BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

PM-SP · SOLDADO PM 2ª CLASSE

CONHECIMENTOS GERAIS

GEOGRAFIA DO BRASIL

CONCURSO

Soldado PM-SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo)

DISCIPLINA

Conhecimentos Gerais (Geografia)

BANCA

VUNESP

15	12	20
seções	quadros	questões comentadas

Banca VUNESP · Polícia Militar do Estado de São Paulo

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5
5 REGRAS E EXEMPLOS 11
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 12
7 APLICAÇÃO NA PROVA 13
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 14
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 15
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 16
11 RESUMO DA VÉSPERA 19
Estudo completo do assunto — material integrado 20
Mapa mental do assunto 20
Bateria de questões resolvidas 21
Revisão rápida — perguntas e respostas 27
Vídeos complementares 28

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

A **Geografia do Brasil** estuda o território brasileiro em quatro dimensões que o edital costuma listar juntas: a **natureza** (relevo, hidrografia, clima e vegetação), a **população** (crescimento, distribuição, estrutura e movimentos), as **atividades econômicas** (industrialização, urbanização, energia e agropecuária) e os **impactos ambientais**. É um conteúdo que dialoga com as notícias do dia a dia (secas, enchentes, queimadas, crise hídrica, preço da energia), e por isso os enunciados costumam partir de situações concretas e pedir o **conceito geográfico** por trás delas.

Nas provas, a Geografia do Brasil cobra, sobretudo, **precisão em conceitos** (bioma, clima, vegetação, transição demográfica) e em **relações de causa e efeito** (por que o Tietê corre para o interior, por que a indústria se concentrou em São Paulo, por que a hidrelétrica também emite gás de efeito estufa). Esta apostila parte do básico e chega ao nível cobrado, sempre indicando o que costuma ser confundido.

Dados numéricos (população, percentuais, produção) mudam a cada levantamento. Por isso, guarde as **ordens de grandeza e as tendências**, e não decore números isolados.

> **BIZU**
>
> Quando a questão trouxer uma descrição de paisagem (plantas, chuva, rios, solo), identifique primeiro o **clima**, depois o **bioma** e, por fim, a **região**. Essa sequência resolve a maioria das questões de natureza.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- explicar por que o relevo brasileiro é antigo e de altitudes modestas e classificar planaltos, planícies e depressões;
- relacionar as principais bacias hidrográficas às suas características;
- distinguir as massas de ar, os climas e os seis biomas, com suas formações vegetais;
- diferenciar país populoso de país povoado, e crescimento vegetativo de crescimento demográfico;
- explicar a transição demográfica, o envelhecimento e as principais migrações internas;
- descrever a industrialização tardia, a urbanização acelerada e a concentração no Sudeste;
- distinguir matriz elétrica de matriz energética e apontar impactos de cada fonte;
- relacionar os principais impactos ambientais às suas causas.

2 BASE TEÓRICA

2.1. O território e a posição do Brasil

O Brasil tem dimensões continentais, e a maior parte do seu território está na **zona tropical** (entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio). Essa posição explica por que predominam climas quentes e por que o país tem grande extensão de florestas e savanas. A latitude, porém, é apenas um dos fatores do clima, como veremos no item 4.3.

2.2. Conceitos de base

Conceito	Significado
Bioma	Conjunto de ecossistemas com clima, solo, relevo e vegetação característicos
Massa de ar	Grande volume de ar com temperatura e umidade próprias, que se desloca e influencia o tempo
Frente	Encontro de massas de ar diferentes, associado a chuvas
Bacia hidrográfica	Área drenada por um rio principal e seus afluentes
Densidade demográfica	População dividida pela área (habitantes por quilômetro quadrado)
Matriz elétrica	Conjunto das fontes usadas para gerar eletricidade
Matriz energética	Conjunto de todas as fontes de energia (petróleo, gás, biomassa, eletricidade e outras)

ATENÇÃO

Em Geografia, o vocabulário é a chave da prova. As bancas trocam termos parecidos (populoso e povoado; matriz elétrica e matriz energética; crescimento vegetativo e crescimento demográfico) para testar se o candidato conhece a definição exata de cada um.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Relevo: antigo e erodido

O **relevo brasileiro é antigo e erodido**. O território é formado por:

- **escudos cristalinos**: rochas muito antigas, ricas em minérios (como o ferro de Minas Gerais e do Pará);
- **bacias sedimentares**: onde se encontram petróleo, gás e águas subterrâneas.

Como o país **não tem dobramentos modernos** (cadeias montanhosas jovens, como os Andes), as altitudes são modestas. O ponto culminante é o **Pico da Neblina**, no Amazonas, com cerca de 3.000 metros.

3.2. Classificação do relevo

A classificação mais usada nas provas divide o relevo em três grandes conjuntos:

Forma	Característica	Exemplo
Planalto	Superfície elevada, com erosão predominante	Planalto Central, Planalto Meridional
Planície	Área baixa e plana, com deposição de sedimentos	Pantanal, planície costeira
Depressão	Área rebaixada em relação ao entorno	Depressão Sertaneja e do São Francisco

Os **planaltos ocupam a maior parte do território**.

3.3. Hidrografia

O Brasil é **muito rico em rios e relativamente pobre em lagos naturais**. A maioria dos rios é **perene** (tem água o ano todo), mas no Sertão nordestino há **rios intermitentes**, que secam na estação seca. Como o relevo é de planaltos, predominam **rios de planalto**, com quedas e desníveis que dão **alto potencial hidrelétrico**, mas com navegação limitada. Os rios de planície, como o Amazonas, são mais navegáveis.

3.4. Os seis biomas

O IBGE reconhece **seis biomas continentais**: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. Cada um combina clima, solo, relevo e vegetação típicos (detalhados no item 4.4).

3.5. População: termos essenciais

- **Densidade demográfica:** população dividida pela área.
- **Crescimento vegetativo:** natalidade menos mortalidade, sem considerar migrações.
- **Crescimento demográfico (ou total):** crescimento vegetativo mais o saldo migratório (imigrantes menos emigrantes).
- **Taxa de fecundidade:** média de filhos por mulher.
- **Taxa de reposição:** cerca de 2,1 filhos por mulher, valor necessário para a população se renovar sem migração.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Principais bacias hidrográficas

Bacia	Destaque
Amazônica	A maior do mundo em volume de água; nasce nos Andes; rios navegáveis
Tocantins-Araguaia	Inteiramente brasileira (a maior delas); usina de Tucuruí
São Francisco	Inteiramente brasileira; atravessa o Sertão; rio da integração nacional
Paraná	Maior aproveitamento hidrelétrico; Itaipu (binacional com o Paraguai), Furnas e Marimbondo
Uruguai	Fronteira com a Argentina; usinas de menor porte
Bacias isoladas	Três grupos: Norte-Nordeste, Leste e Sudeste-Sul

O **Amazonas** também se alimenta do degelo dos Andes, onde nasce, e é o rio de maior volume de água do mundo.

BIZU

O rio **Tietê** nasce perto do litoral paulista, mas a Serra do Mar impede que ele desça ao oceano. Ele corre para o interior, rumo ao oeste, e deságua no rio Paraná. É uma pergunta clássica: o Tietê é **afluente do Paraná** e não corre para o mar.

ATENÇÃO

Entre as grandes bacias, duas são inteiramente brasileiras: **Tocantins-Araguaia e São Francisco**. A Amazônica e a do Paraná têm trechos em outros países. Não confunda a **maior bacia do mundo** (Amazônica) com a **maior bacia inteiramente brasileira** (Tocantins-Araguaia).

4.2. Massas de ar

Massa	Características	Influência
Equatorial continental (mEc)	Quente e muito úmida	Clima equatorial, Amazônia
Equatorial atlântica (mEa)	Quente e úmida	Litoral do Norte e Nordeste
Tropical atlântica (mTa)	Quente e úmida	Litoral do Nordeste ao Sudeste
Tropical continental (mTc)	Quente e seca	Interior do centro-sul
Polar atlântica (mPa)	Fria e úmida	Frentes frias; chuvas no Sul; friagem

A entrada da **massa polar atlântica** provoca a **friagem**: queda brusca de temperatura no sudoeste da Amazônia, no inverno, associada à entrada de uma frente fria. O encontro de massas de ar de características diferentes forma uma **frente**, associada a chuvas. No Sul (clima subtropical), as chuvas de inverno são **frontais**.

4.3. Fatores e tipos de clima

O clima brasileiro é determinado por **latitude** (a maior parte do país está na zona tropical), **altitude**, **continentalidade** (distância do mar), **correntes marítimas** e **massas de ar**.

Clima	Onde predomina	Características
Equatorial	Amazônia	Quente e úmido o ano todo
Tropical	Brasil central	Verão chuvoso e inverno seco
Tropical litorâneo (úmido)	Costa leste	Chuvas abundantes, influência da mTa
Tropical de altitude	Planaltos do Sudeste	Temperaturas mais amenas
Semiárido	Sertão nordestino	Chuvas escassas e irregulares
Subtropical	Sul do país	Invernos frios, possibilidade de geada

O **clima tropical** é o predominante no território.

> **BIZU**
>
> Para memorizar, associe cada clima a uma palavra: equatorial = Amazônia; tropical = verão chuvoso e inverno seco; semiárido = Sertão; subtropical = Sul e geada; de altitude = Sudeste ameno; litorâneo = costa úmida.

4.4. Biomas e formações vegetais

- **Amazônia:** maior floresta tropical do planeta. Tem três tipos de mata: **igapó** (sempre alagada), **várzea** (alagada na cheia) e **terra firme** (não alaga).
- **Cerrado:** tipo de **savana**. As plantas têm galhos retorcidos, casca grossa e raízes profundas, adaptações à seca (são plantas tropófilas). É atravessado pelas nascentes de grandes bacias (Tocantins, São Francisco e Prata) e muito ocupado pela agricultura, especialmente a soja.
- **Mata Atlântica:** acompanha o litoral. É o **bioma mais devastado**, pois nele se concentraram as grandes cidades e os ciclos econômicos.
- **Caatinga:** o **único bioma exclusivamente brasileiro**. A vegetação é adaptada à seca (**xerófila**), com folhas atrofiadas e raízes profundas, como o mandacaru e o xiquexique.
- **Pampa (campos do Sul):** vegetação rasteira, adequada à pecuária.
- **Pantanal:** a maior planície alagável do planeta, com ciclo de cheia e seca dos rios e mistura de formações vegetais.

Além dos biomas, a prova cobra formações específicas:

- **Mata de Araucária:** pinheiro-do-paraná e erva-mate, no clima subtropical do Sul;
- **Campos do Sul:** vegetação rasteira, com banhados, como o do Taim (RS);
- **Vegetação litorânea:** mangues, restingas e dunas.

> **ATENÇÃO**
>
> **Caatinga** é o único bioma exclusivamente brasileiro (e não a Amazônia, que se estende por outros países). **Mata Atlântica** é o mais devastado. Não troque os dois.

4.5. População: tamanho, populoso e povoado

Segundo o **Censo 2022**, o Brasil tem cerca de **203 milhões de habitantes**, uma das maiores populações do mundo. Mas ser populoso não é o mesmo que ser povoado:

- **país populoso:** tem grande **número absoluto** de habitantes;
- **país povoado:** tem alta **densidade demográfica**, isto é, muitos habitantes por quilômetro quadrado.

Com cerca de 24 habitantes por km2, o Brasil é **populoso e pouco povoado**.

No Censo 2022, os **pardos** passaram a ser o maior grupo de cor ou raça do país.

> **BIZU**
>
> Questão clássica: **crescimento vegetativo = natalidade menos mortalidade**. Não inclui migração. Se a

questão mencionar imigrantes e emigrantes, é crescimento **demográfico** (ou total).

4.6. Transição demográfica e envelhecimento

A **transição demográfica** descreve a passagem de altas taxas de natalidade e mortalidade para taxas baixas. No Brasil:

1. a **mortalidade caiu primeiro**, com saneamento, vacinas e melhorias de saúde;
2. depois **caiu a natalidade**, com urbanização, maior escolaridade das mulheres e acesso a métodos contraceptivos;
3. hoje a **fecundidade está abaixo do nível de reposição** (cerca de 2,1 filhos por mulher), a expectativa de vida aumentou e a população **envelhece**.

Isso se vê na **pirâmide etária**: a **base** (crianças e jovens) se estreita, enquanto o **corpo e o topo** (adultos e idosos) se alargam.

Durante a fase em que a proporção de adultos em idade ativa é maior que a de crianças e idosos, ocorre o chamado **bônus demográfico**, que favorece a economia se houver emprego e investimento em educação. Com o envelhecimento, o desafio passa a ser a **previdência e a saúde**.

4.7. Distribuição da população e migrações

A população é **mal distribuída**: concentra-se no **litoral** e no **Sudeste**, região mais populosa do país, e é rarefeita no **Norte e no Centro-Oeste**. Os estados mais populosos, no Censo 2022, foram **São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná**. A grande maioria dos brasileiros (mais de 80%) vive em áreas urbanas, e a região mais urbanizada é o Sudeste.

Principais movimentos:

- **Êxodo rural:** saída do campo para as cidades, intensa a partir de meados do século XX (a partir de 1950), por causa da industrialização e da concentração de terras.
- **Migração Nordeste-Sudeste:** fluxo de nordestinos, sobretudo para São Paulo, ligado à seca e à oferta de empregos industriais; foi a principal corrente migratória interna do século XX.
- **Ocupação do interior:** fronteiras agrícolas no Centro-Oeste e no Norte, estimuladas pela construção de Brasília e por políticas de integração.
- **Imigração recente:** chegada de haitianos e venezuelanos nas últimas décadas.
- **Migração pendular:** deslocamento diário entre cidades (moradia e trabalho), típico das regiões metropolitanas.

EXEMPLO

Um trabalhador mora em um município da periferia de uma região metropolitana e trabalha na capital, fazendo o trajeto todos os dias. Esse deslocamento diário é a **migração pendular**, e o município onde ele mora é muitas vezes chamado de **cidade-dormitório**.

4.8. Industrialização

A industrialização brasileira foi **tardia** em relação à Europa e aos Estados Unidos.

- **Primeiro impulso:** a crise do café e a **Era Vargas**, com a criação da **Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)** e da **Petrobras** (1953), que formaram a **indústria de base**.
- **Segundo impulso:** no governo **Juscelino Kubitschek** (**Plano de Metas**), chegou a indústria de **bens de consumo duráveis**, em especial a **automobilística**, com forte participação de capital estrangeiro.

A indústria se concentrou no **Sudeste**, principalmente em **São Paulo**, por reunir capital acumulado pelo café, mão de obra, mercado consumidor, infraestrutura de transportes e energia. Em décadas mais recentes houve certa **desconcentração**, com fábricas indo para o interior paulista, o Sul e outras regiões, atraídas por incentivos fiscais, menores custos e novas rodovias.

4.9. Urbanização

A urbanização foi **rápida e desordenada**: em poucas décadas o país passou de predominantemente rural para predominantemente urbano. O crescimento das cidades não foi acompanhado, na mesma velocidade, por habitação, saneamento e transporte. O resultado foi a formação de metrópoles, de periferias com infraestrutura precária, de favelas e de problemas de mobilidade, violência e poluição.

Conceitos úteis:

- **metrópole:** grande cidade que exerce influência regional;
- **região metropolitana:** conjunto de municípios integrados em torno de uma metrópole;
- **conurbação:** ocorre quando a expansão urbana une cidades vizinhas.

4.10. Energia: matriz elétrica e matriz energética

A **matriz elétrica** brasileira é **majoritariamente renovável**, com predomínio da **hidreletricidade** (Itaipu, Tucuruí, Belo Monte, entre outras). Nos últimos anos cresceram as fontes **eólica** (sobretudo no Nordeste, por causa dos ventos constantes) e **solar**.

Não confunda **matriz elétrica** (só eletricidade) com **matriz energética** (todas as fontes: petróleo, gás, biomassa, eletricidade e outras). Na matriz energética, o petróleo e seus derivados têm grande peso.

- **Petróleo e gás:** a Petrobras foi criada em 1953; a exploração do **pré-sal** (camada abaixo de grande camada de sal, em águas profundas do litoral sudeste) ampliou muito a produção.
- **Etanol:** o **Proálcool**, lançado em 1975, estimulou o uso do álcool combustível feito de cana-de-açúcar.
- **Biomassa:** bagaço de cana, lenha e outros resíduos.
- **Hidrelétricas:** energia limpa em emissão direta, mas com impactos: alagamento de áreas, deslocamento de populações e **emissão de metano** pela decomposição da matéria orgânica nos reservatórios, sobretudo em climas quentes, como o da Amazônia. O metano é um gás de efeito estufa muito mais potente que o gás carbônico.
- **Eólica, solar e geotérmica:** fontes renováveis.

> **BIZU**
>
> Palavras-chave: **Proálcool (1975) = etanol; Petrobras (1953) = petróleo; Itaipu = rio Paraná, binacional; Belo Monte = rio Xingu**. A matriz elétrica é majoritariamente hidrelétrica, mas a eólica e a solar crescem.

PEGADINHA

Energia renovável não significa impacto zero. A hidrelétrica alaga grandes áreas e pode emitir metano. A questão pode afirmar que a hidrelétrica não emite nenhum gás de efeito estufa: é **incorreto**.

4.11. Agropecuária

O **agronegócio** brasileiro é moderno e voltado à exportação. O Brasil lidera a produção mundial de **soja** e figura entre os maiores produtores de **café, cana-de-açúcar, laranja e carne**. O Cerrado é a grande fronteira da soja.

O setor convive, porém, com forte **concentração fundiária**: poucos proprietários detêm grandes extensões, enquanto muitos têm pouca terra. Isso gera conflitos no campo e alimenta o debate sobre a **reforma agrária**.

4.12. Impactos ambientais

Os principais problemas ambientais brasileiros têm relação direta com o modelo de ocupação do território e com a atividade econômica.

Impacto	Causa principal	Região de destaque
Desmatamento e queimadas	Pecuária, soja, grilagem e extração ilegal de madeira	Amazônia (arco do desmatamento) e Cerrado
Desertificação	Uso inadequado do solo em áreas secas	Semiárido nordestino
Poluição de rios	Esgoto doméstico e industrial	Grandes cidades, como o Tietê em São Paulo
Enchentes e deslizamentos	Impermeabilização do solo e ocupação de encostas	Áreas urbanas
Ilha de calor	Concreto, asfalto e pouca vegetação	Grandes cidades
Rompimento de barragens	Mineração e falhas de segurança	Minas Gerais

Os rompimentos de barragens de rejeitos de mineração em **Mariana (2015)** e **Brumadinho (2019)**, em Minas Gerais, estão entre os maiores desastres socioambientais do país, com mortes, destruição de comunidades e contaminação de rios.

A retirada de cobertura florestal na Amazônia interfere no **ciclo da água** (menos evapotranspiração, menos umidade lançada na atmosfera) e pode afetar o regime de chuvas, inclusive em áreas distantes da região.

5 REGRAS E EXEMPLOS

5.1. A resposta legal e institucional

O Estado brasileiro tem instrumentos legais para proteger o meio ambiente. O candidato não precisa decorar o conteúdo dessas leis para a prova de Geografia, mas deve saber que elas existem e para que servem:

- **Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal):** dispõe sobre a proteção da vegetação nativa;
- **Lei nº 9.985/2000:** institui o **Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC)**;
- **Lei nº 12.305/2010:** institui a **Política Nacional de Resíduos Sólidos**.

5.2. Exemplos resolvidos

EXEMPLO

Exemplo 1. Um país tem 10 milhões de habitantes e 500 mil km2 de área. Outro tem 4 milhões de habitantes e 20 mil km2. Qual é mais populoso e qual é mais povoado?

- Populoso é o de maior número absoluto de habitantes: o primeiro, com 10 milhões.
- Povoado é o de maior densidade demográfica. Primeiro país: 10.000.000 dividido por 500.000 = 20 hab/km2. Segundo país: 4.000.000 dividido por 20.000 = 200 hab/km2.
- Resposta: o primeiro é mais populoso; o segundo é mais povoado (200 contra 20 hab/km2).

EXEMPLO

Exemplo 2. Em uma região, a taxa de natalidade é de 15 por mil e a de mortalidade, de 6 por mil. Houve ainda saída líquida de migrantes. Qual é o crescimento vegetativo?

- Crescimento vegetativo = natalidade menos mortalidade: 15 - 6 = 9 por mil.
- Em percentual, 9 dividido por 1.000 = 0,009, ou 0,9% ao ano.
- A saída de migrantes não entra no cálculo do crescimento vegetativo (entra no demográfico).

EXEMPLO

Exemplo 3. Uma questão descreve uma região de clima quente, chuvas escassas e irregulares, rios intermitentes e vegetação de mandacaru e xiquexique. A que clima, bioma e região o texto se refere?

- Chuvas escassas e irregulares e rios intermitentes indicam clima **semiárido**.
- Mandacaru e xiquexique são plantas xerófilas, típicas da **Caatinga**.
- Essa combinação corresponde ao **Sertão nordestino**.

EXEMPLO

Exemplo 4. Por que o rio Tietê, que nasce a poucos quilômetros do mar, corre para o interior do estado?

- Ele nasce em área próxima ao litoral, na vertente da Serra do Mar voltada para o interior.
- A Serra do Mar funciona como barreira, e a inclinação do terreno leva as águas para o interior.
- Ele segue para o oeste e deságua no rio Paraná, do qual é afluente.

EXEMPLO

Exemplo 5. Em uma cidade, o rio que a atravessa recebe esgoto sem tratamento e, nas chuvas fortes, transborda por causa do solo impermeabilizado.

- A poluição hídrica e a enchente são **impactos ambientais urbanos**, e ambos têm relação com a ocupação desordenada e a falta de saneamento.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Populoso e povoado

Característica	País populoso	País povoado
Critério	Número absoluto de habitantes	Densidade demográfica
Pergunta	Quantos habitantes?	Quantos habitantes por km2?
Brasil	Sim (cerca de 203 milhões)	Não (cerca de 24 hab/km2)

6.2. Crescimento vegetativo e demográfico

Conceito	Fórmula	Inclui migração?
Crescimento vegetativo	Natalidade - mortalidade	Não
Crescimento demográfico	Vegetativo + (imigrantes - emigrantes)	Sim

6.3. Matriz elétrica e matriz energética

Característica	Matriz elétrica	Matriz energética
O que abrange	Só a geração de eletricidade	Todas as fontes de energia
Fonte predominante no Brasil	Hidrelétrica	Petróleo e derivados têm grande peso
Fontes em alta	Eólica e solar	Biomassa, etanol, gás

6.4. Biomas: característica de prova

Bioma	Característica de prova
Caatinga	Único exclusivamente brasileiro; vegetação xerófila; Sertão nordestino
Mata Atlântica	O mais devastado; acompanha o litoral
Amazônia	Maior floresta tropical; igapó, várzea e terra firme
Cerrado	Savana; galhos retorcidos; soja
Pantanal	Maior planície alagável do planeta
Pampa	Campos do Sul; pecuária

6.5. Bacias inteiramente brasileiras

Bacia	Totalmente brasileira?
Tocantins-Araguaia	Sim (a maior delas)
São Francisco	Sim
Amazônica	Não (nasce nos Andes)
Paraná	Não (Itaipu é binacional)
Uruguai	Não (fronteira com a Argentina)

7 APLICAÇÃO NA PROVA

7.1. Como a banca transforma o conteúdo em questão

- **Texto-notícia:** descreve uma seca, uma enchente, uma queimada ou uma crise hídrica e pede o conceito ou a causa.
- **Descrição de paisagem:** plantas, chuvas e rios para identificar clima, bioma e região.
- **Pegadinha de vocabulário:** trocar populoso por povoado, vegetativo por demográfico, elétrica por energética.
- **Relação causa e efeito:** por que a indústria se concentrou em São Paulo, por que o Tietê corre para o interior.

7.2. Roteiro de resolução

1. Leia o comando: o que se pede (conceito, causa, consequência, localização)?
2. Identifique as palavras-chave do texto e associe a um conceito da apostila.
3. Elimine as alternativas com afirmações absolutas ("sempre", "nenhum", "exclusivamente"), que

costumam esconder erros.

4. Em questões numéricas, faça a conta (densidade, crescimento vegetativo) antes de olhar as alternativas.

BIZU

Se a alternativa diz que determinada fonte de energia "não causa nenhum impacto ambiental", desconfie. Em Geografia, quase toda atividade econômica tem custo ambiental, e as questões de energia exploram exatamente isso.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Relevo antigo:** o Brasil não tem dobramentos modernos; altitudes modestas; predominam planaltos.
- **Hidrografia:** rios de planalto, potencial hidrelétrico; Tietê afluente do Paraná; Tocantins-Araguaia e São Francisco inteiramente brasileiras.
- **Massas de ar e friagem:** polar atlântica fria e úmida; friagem no sudoeste da Amazônia.
- **Climas e biomas:** semiárido e Caatinga no Sertão; Caatinga exclusiva; Mata Atlântica mais devastada.
- **Populoso e povoado:** Brasil populoso e pouco povoado.
- **Crescimento vegetativo:** natalidade menos mortalidade, sem migração.
- **Transição demográfica:** mortalidade cai primeiro; fecundidade abaixo da reposição; envelhecimento; pirâmide com base estreita.
- **Migrações:** êxodo rural; Nordeste-Sudeste; pendular.
- **Industrialização:** tardia; Vargas (indústria de base); JK (bens duráveis); concentração no Sudeste.
- **Energia:** matriz elétrica predominantemente hidrelétrica; pré-sal; Proálcool; metano em reservatórios.
- **Impactos:** desmatamento (pecuária, soja, grilagem); Mariana e Brumadinho; poluição e enchentes urbanas.

RESUMO

O Brasil tem relevo antigo, rios de planalto, clima predominantemente tropical e seis biomas. É populoso e pouco povoado, está envelhecendo e vive em cidades. Industrializou-se tarde e de forma concentrada no Sudeste. Tem matriz elétrica majoritariamente hidrelétrica e agronegócio exportador, com graves impactos ambientais associados.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"O Brasil é um país populoso e densamente povoado."*
Falso. O Brasil é **populoso** (muitos habitantes) e **pouco povoado** (cerca de 24 habitantes por km2).

✗ *"O crescimento vegetativo é a diferença entre imigrantes e emigrantes."*
Falso. Crescimento vegetativo é **natalidade menos mortalidade**. A diferença entre imigrantes e emigrantes é o saldo migratório.

✗ *"A Amazônia é o único bioma exclusivamente brasileiro."*
Falso. A Amazônia se estende por outros países. O único bioma exclusivamente brasileiro é a **Caatinga**.

✗ *"A Caatinga é o bioma mais devastado do país."*
Falso. O mais devastado é a **Mata Atlântica**.

✗ *"O rio Tietê corre para o oceano Atlântico."*
Falso. Embora nasça perto do litoral, a Serra do Mar o impede de descer. O Tietê corre para o interior e é **afluente do Paraná**.

✗ *"O relevo brasileiro é marcado por cadeias de montanhas jovens, como os Andes."*
Falso. O relevo é **antigo e erodido**, sem dobramentos modernos, com altitudes modestas.

✗ *"Matriz elétrica e matriz energética são sinônimos."*
Falso. A elétrica considera só a geração de eletricidade; a energética inclui todas as fontes, como petróleo, gás e biomassa.

✗ *"As hidrelétricas não emitem gases de efeito estufa."*
Falso. A decomposição da matéria orgânica nos reservatórios emite **metano**, sobretudo em climas quentes.

✗ *"O clima semiárido predomina no Sul do país e o subtropical, no Nordeste."*
Falso. O **semiárido** é do Sertão nordestino e o **subtropical**, da região Sul.

✗ *"A industrialização brasileira foi precoce, anterior à europeia."*
Falso. Foi **tardia**, com impulso na Era Vargas (indústria de base) e no governo JK (bens duráveis).

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Um país tem 80 milhões de habitantes e 8 milhões de km2 de área, com população concentrada no litoral. Em relação a esse país, é correto afirmar que ele é:

A) populoso e muito povoado, pois tem muitos habitantes.
B) pouco populoso e muito povoado.
C) populoso e pouco povoado, pois tem muitos habitantes, mas baixa densidade (10 hab/km2).
D) pouco populoso e pouco povoado, pois sua área é grande.

Gabarito: C.

Populoso é o país de grande número absoluto de habitantes (80 milhões é um número elevado). Povoado é o de alta densidade: 80 milhões dividido por 8 milhões de km2 resulta em 10 hab/km2, densidade baixa. A alternativa A confunde populoso com povoado. A B inverte os conceitos, e a D contradiz o grande número absoluto de habitantes.

QUESTÃO 02

O rio Tietê nasce a poucos quilômetros do litoral paulista, mas não deságua no oceano. Sobre esse fato, é correto afirmar que:

A) a Serra do Mar funciona como barreira, e o rio corre para o interior, sendo afluente do rio Paraná.
B) o rio é afluente do rio Amazonas e corre para o norte.
C) o rio deságua no Atlântico, pois é um rio de planície.
D) o rio é a principal ligação entre a bacia do São Francisco e a do Uruguai.

Gabarito: A.

O Tietê nasce na vertente da Serra do Mar voltada para o interior. A serra impede a descida ao oceano, e o rio corre para o oeste e deságua no Paraná. As demais alternativas trazem bacias e destinos errados.

QUESTÃO 03

Considere as afirmações sobre os biomas brasileiros.

I. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro.

II. A Mata Atlântica é o bioma mais devastado do país.

III. O Pantanal é a maior planície alagável do planeta.

Está correto o que se afirma em:

A I, apenas.
B I e II, apenas.
C II e III, apenas.
D I, II e III.

Gabarito: D.

As três afirmações estão corretas. A Caatinga ocorre apenas no Brasil; a Mata Atlântica, que acompanha o litoral e concentrou as grandes cidades e os ciclos econômicos, é a mais devastada; e o Pantanal é a maior planície alagável do mundo. As alternativas A, B e C deixam de fora afirmações verdadeiras.

QUESTÃO 04

Em determinada região, a natalidade é de 18 por mil e a mortalidade, de 7 por mil. Há ainda forte saída de migrantes. O crescimento vegetativo dessa região, por mil habitantes, é de:

A 7.
B 11.
C 18.
D 25.

Gabarito: B.

O crescimento vegetativo é natalidade menos mortalidade: 18 - 7 = 11 por mil. A saída de migrantes não entra nesse cálculo (entraria no crescimento demográfico). A alternativa D soma em vez de subtrair, e a C ignora a mortalidade.

QUESTÃO 05

No inverno, a entrada de uma frente fria no sudoeste da Amazônia provoca queda brusca de temperatura, fenômeno conhecido como friagem. Esse fenômeno está associado à massa de ar:

A polar atlântica.
B equatorial continental.
C tropical continental.
D equatorial atlântica.

Gabarito: A.

A massa polar atlântica é fria e úmida, origina frentes frias e chuvas no Sul e, no inverno, pode chegar ao sudoeste da Amazônia, causando a friagem. As massas equatoriais e a tropical continental são quentes.

QUESTÃO 06

Sobre as fontes de energia no Brasil, assinale a alternativa correta.

A) Como a matriz elétrica é renovável, as hidrelétricas não causam nenhum impacto ambiental.
B) A matriz elétrica e a matriz energética são o mesmo conjunto de fontes.
C) A matriz elétrica brasileira é majoritariamente renovável, com predomínio da hidreletricidade, e cresceram as fontes eólica e solar.
D) A energia eólica concentra-se no Sul do país por causa do clima subtropical.

Gabarito: C.

A matriz elétrica brasileira tem predomínio hidrelétrico, com crescimento da eólica (sobretudo no Nordeste, pelos ventos constantes) e da solar. A alternativa A é falsa: a hidrelétrica alaga áreas, desloca populações e pode emitir metano. A B confunde as duas matrizes, e a D erra a região.

QUESTÃO 07

Sobre a industrialização brasileira, é correto afirmar que:

A) foi precoce e anterior à da Europa.
B) a indústria automobilística chegou no governo Vargas, com a criação da CSN.
C) a indústria se espalhou de modo homogêneo por todo o território desde o início.
D) foi tardia, com indústria de base na Era Vargas e bens de consumo duráveis, como automóveis, no governo JK, concentrando-se no Sudeste.

Gabarito: D.

A industrialização foi tardia. A CSN e a Petrobras formaram a indústria de base na Era Vargas, e o Plano de Metas de JK trouxe a indústria automobilística, com forte capital estrangeiro. A concentração foi no Sudeste, sobretudo em São Paulo. A alternativa B troca os períodos.

QUESTÃO 08

Um trabalhador mora em um município da periferia de uma região metropolitana e trabalha na capital, fazendo o trajeto todos os dias. Esse tipo de deslocamento é chamado de:

A) êxodo rural.
B) migração pendular.
C) transumância.
D) imigração.

Gabarito: B.

O deslocamento diário entre o município de moradia e o de trabalho é a migração pendular, típica das regiões metropolitanas, e o município de moradia costuma ser chamado de cidade-dormitório. O êxodo rural é a saída do campo para a cidade, e a imigração é a entrada de estrangeiros no país. A transumância é o deslocamento sazonal de rebanhos.

QUESTÃO 09

O rompimento de barragens de rejeitos de mineração em Mariana (2015) e Brumadinho (2019) ocorreu no estado de:

A Pará.
B São Paulo.
C Minas Gerais.
D Bahia.

Gabarito: C.

Os dois desastres ocorreram em Minas Gerais, estado de grande atividade minerária, e estão entre os maiores desastres socioambientais do país, com mortes, destruição de comunidades e contaminação de rios.

QUESTÃO 10

A população brasileira passa por transição demográfica. Sobre esse processo, é correto afirmar que:

A a fecundidade está acima do nível de reposição, e a população rejuvenesce.
B a mortalidade caiu primeiro e, depois, a natalidade; hoje a fecundidade está abaixo do nível de reposição e a população envelhece.
C a pirâmide etária tem base cada vez mais larga.
D o bônus demográfico é permanente e independe de emprego e educação.

Gabarito: B.

No Brasil, saneamento, vacinas e melhorias de saúde reduziram primeiro a mortalidade; depois a urbanização, a maior escolaridade das mulheres e o acesso a métodos contraceptivos reduziram a natalidade. A fecundidade está abaixo de 2,1 filhos por mulher e a população envelhece. A alternativa C contradiz o estreitamento da base da pirâmide. A D erra: o bônus demográfico é uma fase, e só favorece a economia se houver emprego e investimento em educação.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **Relevo:** antigo e erodido; escudos cristalinos (minérios) e bacias sedimentares (petróleo, gás); planaltos, planícies e depressões; Pico da Neblina, cerca de 3.000 m.
- **Rios:** de planalto (energia), perenes (intermitentes no Sertão); Amazônica é a maior do mundo; Tocantins-Araguaia e São Francisco são inteiramente brasileiras; Paraná tem Itaipu; Tietê é afluente do Paraná.
- **Massas de ar:** mEc, mEa e mTa quentes e úmidas; mTc quente e seca; mPa fria e úmida (friagem).

- **Climas:** equatorial, tropical, tropical litorâneo, tropical de altitude, semiárido, subtropical.
- **Biomas (seis):** Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa, Pantanal. Caatinga exclusiva; Mata Atlântica mais devastada.
- **População:** cerca de 203 milhões (Censo 2022); populoso e pouco povoado (cerca de 24 hab/km2).
- **Vegetativo:** natalidade menos mortalidade, sem migração.
- **Transição demográfica:** mortalidade cai primeiro; fecundidade abaixo de 2,1; envelhecimento; bônus demográfico.
- **Migrações:** êxodo rural, Nordeste-Sudeste, ocupação do interior, imigração de haitianos e venezuelanos, pendular.
- **Indústria:** tardia; Vargas (CSN, Petrobras) e JK (automóveis); concentração no Sudeste.
- **Energia:** matriz elétrica majoritariamente hidrelétrica, com eólica e solar em alta; pré-sal; Proálcool (1975); hidrelétricas emitem metano.
- **Agro:** líder em soja; concentração fundiária.
- **Impactos:** desmatamento e queimadas; Mariana (2015) e Brumadinho (2019); rios poluídos, enchentes e ilhas de calor.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Impactos

- Desmatamento e queimadas
- Barragens de mineração
- Poluição de rios
- Enchentes e deslizamentos

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

(VUNESP · 2026 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2026) O município de São Paulo possui uma área territorial de 1.522,683 km² e, de acordo com o Censo Demográfico de 2022, uma população de 11.451.999 habitantes. Dividindo o número total de habitantes de São Paulo pela área de seu território, em quilômetros quadrados (km²), encontramos a sua densidade demográfica (7.528,26 hab./km²), também denominada população (IBGE. Cidades e Estados – São Paulo. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/sao-paulo.html)

A residente.
B vegetativa.
C relativa.
D absoluta.
E natural.

Gabarito: C

Densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes e a área em km², isto é, o quanto de população há por unidade de território. É também chamada de população relativa (C). População absoluta (D) é apenas o total de habitantes, sem dividir pela área. População residente (A) é a que mora no local na data do censo. Vegetativa ou natural (B e E) refere-se ao crescimento por nascimentos menos óbitos, outro conceito demográfico, sem relação com a divisão por área.

QUESTÃO 2

(VUNESP · 2026 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2026) No ano de 2024, foram registradas anomalias de precipitação positivas de +400mm no leste do Brasil e no estado do Rio Grande do Sul. Entre abril e maio de 2024, esse excesso de chuva provocou inundações sem precedentes no Rio Grande do Sul, atingindo 478 dos 497 municípios do estado, afetando 2.398.255 pessoas e resultando em 183 mortes e 27 desaparecidos. As tempestades fizeram com que os rios afluentes do lago Guaíba (rios Taquari, Caí, Pardo, Jacuí, Sinos e Gravataí) transbordassem, ocasionando enchentes na Região Metropolitana da capital Porto Alegre e municípios próximos. (Jose A. Marengo et. al. Relatório Técnico: Estado do clima, extremos de clima e desastres no Brasil em 2024. In: INCT/MC2, 2024. Adaptado) Qual

fator foi considerado importante para explicar a variabilidade nas chuvas observadas e a frente fria que trouxe chuvas, permanecendo estacionária no Sul do Brasil devido a um bloqueio atmosférico?

A) Massa Tropical Continental (mTc), um sistema de ar quente e seco que se origina na Depressão do Chaco e atua no Centro-Oeste e interior do Sudeste, provocando elevação de temperatura e baixa umidade.

B) Massa Polar Atlântica (mPa), uma massa de ar fria que se origina no Oceano Atlântico Sul e entra no território brasileiro pelo sul do país, provocando chuvas frontais principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Litoral do Nordeste.

C) La Niña-NOAA (LA-NOAA), um fenômeno climático caracterizado pelo resfriamento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, com tendência a maior regularidade de chuvas na região Centro-Oeste.

D) El Niño-Oscilação Sul (ENSO), um fenômeno climático de escala global que aquece as águas do Pacífico Equatorial, associado ao aumento das temperaturas acima da média e aos elevados volumes de precipitação em determinadas regiões do país.

E) Massa Equatorial Continental (mEc), que se origina na Amazônia e gera os chamados "Rios Voadores", sendo responsável pelas altas temperaturas e chuvas abundantes (convectivas) no Brasil, sobretudo durante o verão.

Gabarito: D

O enunciado pede o fator ligado à variabilidade de chuvas e ao bloqueio atmosférico que manteve a frente fria parada no Sul. O El Niño-Oscilação Sul é o fenômeno de escala global que aquece o Pacífico Equatorial e redistribui chuva e temperatura, com excesso de precipitação no Sul do Brasil, o que se encaixa no episódio descrito. A mTc (A) e a mEc (E) são massas quentes de interior, sem relação com frente estacionária no Sul; a mPa (B) é massa fria que causa chuva frontal comum, não explica anomalia; a La Niña (C) é o resfriamento do Pacífico, fase oposta.

QUESTÃO 3

(VUNESP · 2026 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2026) As formas de relevo criadas pelas forças do interior da Terra são constantemente modificadas pela atuação de (Lygia Terra, Raul Borges Guimarães, Regina Araújo. Moderna plus – Geografia, 2024)

A) epirogenia ou orogenia.

B) sismo ou abalos sísmicos.

C) fraturamentos ou atividade vulcânica.

D) movimentos tectônicos ou diastrofismo.

E) agentes externos ou exógenos.

Gabarito: E

As forças internas da Terra (tectonismo, vulcanismo) criam o relevo, que é continuamente desgastado pelos agentes externos ou exógenos: chuva, vento, rios, gelo e variações de temperatura, que realizam intemperismo, erosão e sedimentação. As demais opções listam processos internos ou endógenos: epirogênese e orogênese, sismos e abalos sísmicos,

fraturamentos e vulcanismo, movimentos tectônicos e diastrofismo. Tratam-se de forças que formam ou deformam o relevo, não de agentes que o modificam depois de formado.

QUESTÃO 4

(FGV · 2025 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2025) O Programa de Urbanização de Favelas é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Habitação e tem como foco a urbanização e a regularização fundiária de áreas degradadas, ocupadas desordenadamente e sem infraestrutura. (...) Os objetivos são transformar favelas e loteamentos irregulares em bairros, garantindo a seus moradores o acesso à cidade formal, com ruas asfaltadas, saneamento básico, iluminação e serviços públicos. Disponível em: https://capital.sp.gov.br/web/habitacao/w/programas/237077 Acesso: 22 de dez. 2024. Correlacione os temas a seguir às respectivas ações. 1. Ações sobre o relevo 2. Combate às enchentes 3. Mobilidade urbana 4. Minimização de ilhas de calor ( ) Executar obras de recuperação ambiental e paisagismo. ( ) Ampliar redes de drenagem de águas pluviais e programas de desobstrução de córregos. ( ) Realizar obras para contenção e estabilização de encostas. ( ) Construir corredores expressos e abrir vias para tráfego de ambulâncias, caminhões de lixo e veículos policiais. A correlação correta, na ordem apresentada, é

A 4 – 2 – 1 – 3.

B 4 – 1 – 2 – 3.

C 3 – 1 – 2 – 4.

D 2 – 3 – 4 – 1.

E 1 – 4 – 3 – 2.

Gabarito: A

Relacione a cada tema a ação que cabe nele. Recuperação ambiental e paisagismo reduzem as ilhas de calor, ao ampliar áreas verdes (4). Drenagem de águas pluviais e desobstrução de córregos combatem enchentes (2). Contenção e estabilização de encostas são ações sobre o relevo (1). Corredores expressos e abertura de vias para ambulâncias, caminhões de lixo e viaturas tratam de mobilidade urbana (3). A ordem é 4 – 2 – 1 – 3. As demais opções invertem pares que têm nexo direto com o tema.

QUESTÃO 5

(FGV · 2025 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2025) Ela é frequentemente apontada como um dos principais vilões da poluição atmosférica. Enquanto as fontes poluidoras podem variar suas emissões, são as condições meteorológicas que determinam se esses poluentes permanecerão concentrados em níveis prejudiciais ou serão dispersos. Em baixa altitude, por exemplo, são mais comuns durante o inverno. Nessas situações, a temperatura do ar próximo à superfície esfria rapidamente, levando à formação de uma camada de ar mais fria e densa logo acima do solo, que fica “aprisionada” sob uma camada mais quente e menos densa. Isso cria uma barreira que impede a dispersão dos poluentes, contribuindo para o aumento da poluição atmosférica. Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/blog/2023/11/07/impacto-na-qualidade-do-ar/ Acesso: 22 de dez. 2024.

Comum na Região Metropolitana de São Paulo, o fenômeno descrito no texto é denominado

A aquecimento global.
B efeito estufa.
C inversão térmica.
D chuva ácida.
E destruição da camada de ozônio.

Gabarito: C

O texto descreve uma camada de ar frio e denso presa sob outra mais quente, o que impede a subida e a dispersão dos poluentes: é a inversão térmica (C), comum no inverno e em grandes áreas urbanas, como a Região Metropolitana de São Paulo. O aquecimento global (A) e o efeito estufa (B) tratam do aumento de temperatura média por acúmulo de gases na atmosfera. A chuva ácida (D) resulta de óxidos de enxofre e nitrogênio que se transformam em ácidos e precipitam. A destruição da camada de ozônio (E) envolve gases como os CFCs.

QUESTÃO 6

(FGV · 2025 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2025) A Região Metropolitana de São Paulo é marcada pela presença do contraste social e pela constituição de espaços fragmentados. Em partes específicas de seu território, ocorre o surgimento de áreas separadas, condomínios fechados, como Alphaville, Tamboré e Granja Viana, que podem ser considerados exemplos de suburbanização de altas e médias rendas, assim como a expansão da população em condições bastante precárias de vida em áreas centrais e deterioradas do Município de São Paulo. Nesse espaço diferenciado e desigual, as maneiras como os grupos sociais resolvem a relação habitar-trabalhar, as estratégias utilizadas, tornam-se diferenciadas, atingindo-os de modo distinto. ÂNTICO, Cláudia. Deslocamentos pendulares na região metropolitana de São Paulo. Disponível em: https://www.scielo.br/j/spp/a/tJPPNLfJmTZLWyh7S5KH8BJ/ A partir da temática do texto, avalie se os itens a seguir representam características da Região Metropolitana de São Paulo. I. Ocorrência da migração pendular II. Prática do êxodo rural III. Existência de autossegregação e da segregação induzida Está correto o que se apresenta em

A I, apenas.
B I e III, apenas.
C II e III, apenas.
D I e II, apenas.
E I, II e III.

Gabarito: B

Os itens I e III descrevem a metrópole paulista. A migração pendular (I) é o deslocamento diário entre município de moradia e de trabalho ou estudo, tema do próprio texto de Ântico. A autossegregação (condomínios fechados de renda alta e média, como Alphaville e Tamboré) e a segregação induzida (população pobre empurrada para áreas precárias) estão no trecho citado (III). O item II erra: êxodo rural é a saída do campo para a cidade, processo que não caracteriza uma

metrópole já urbanizada, onde o texto trata de deslocamentos e fragmentação do espaço urbano.

QUESTÃO 7

(VUNESP · 2024 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2024) A floresta é responsável pela geração, por meio do processo de evapotranspiração, de grande parte da umidade disponível nela. Parte dessa umidade é carregada pelos ventos, provocando chuvas nos biomas Cerrado e Pantanal. Esse processo é também conhecido como

A zona de convergência intertropical.
B aquíferos porosos.
C linhas de instabilidade.
D ciclo hidrológico local.
E rios voadores.

Gabarito: E

A umidade liberada pela floresta amazônica por evapotranspiração é transportada pelas massas de ar para Centro-Oeste, Sudeste e Sul, onde se precipita: são os 'rios voadores', correntes aéreas carregadas de vapor d'água. A zona de convergência intertropical (A) é uma faixa de baixas pressões equatorial, não descreve esse transporte. Aquíferos porosos (B) são reservas subterrâneas. Linhas de instabilidade (C) são sistemas de nuvens de chuva e o ciclo hidrológico local (D) seria a água reciclada na própria área.

QUESTÃO 8

(VUNESP · 2024 · PM-SP — Aluno-Oficial PM — prova 2024) Há, em 2024, mais jovens no Brasil que não estudam, não trabalham e nem estão procurando emprego. No primeiro trimestre de 2023, havia cerca de 4 milhões de pessoas entre 14 e 24 anos nessa condição. Agora, no mesmo período do ano, são 5,4 milhões. De acordo com o levantamento, cerca de 60% dessa população é composta por mulheres. A maior parte delas, inclusive, tem filhos pequenos. Em um outro recorte, 68% dos que não estudam, não trabalham e nem buscam emprego são negros. (André Lucena. www.cartacapital.com.br, 28.05.2024. Adaptado.)

— — — A característica da população jovem brasileira apresentada no excerto tem como impacto

A a diminuição da capacidade produtiva do país, o que resulta em menor crescimento do PIB.
B o aumento da taxa de fecundidade do país, o que estimula o crescimento demográfico.
C a estabilidade da transição demográfica do país, o que provoca aumento na expectativa de vida ao nascer.
D o crescimento do setor terciário no país, o que promove aumento do desemprego estrutural.
E o incremento do subemprego no país, o que resulta em menores taxas de informalidade.

Gabarito: A

O texto mostra aumento de jovens que não estudam nem trabalham: são pessoas em idade

produtiva fora da formação e do emprego, o que reduz a mão de obra qualificada e a capacidade produtiva do país, afetando o crescimento do PIB. B é incoerente, porque a situação dos jovens não explica aumento da fecundidade. C não tem relação com o texto. D mistura setor terciário com desemprego estrutural sem base. E é contraditória: mais subemprego não reduz a informalidade.

QUESTÃO 9

(VUNESP · 2024 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2024) Região de aproximadamente 400 mil quilômetros quadrados de área, sujeita a climas subtropicais úmidos de planaltos com invernos relativamente brandos. Em sua acepção mais ampla, coincide com o setor do Planalto Meridional brasileiro. O texto refere-se ao domínio morfoclimático:

A araucárias.
B caatinga.
C mares de morros.
D amazônico.
E cerrado.

Gabarito: A

O texto descreve o domínio das araucárias (Planalto Meridional): cerca de 400 mil km2, clima subtropical úmido de planalto, com invernos amenos e vegetação de araucária no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O domínio da caatinga (B) é semiárido do Nordeste. O de mares de morros (C) é tropical atlântico, de relevo de morros e vegetação de Mata Atlântica. O amazônico (D) é de baixas altitudes e clima equatorial; o do cerrado (E) é de clima tropical com estações definidas.

QUESTÃO 10

(VUNESP · 2024 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2024) O processo histórico que marcou a transição do trabalho escravo para o sistema de colonato e impulsionou a reorganização fundiária, especialmente com a ocupação de áreas do Sul do Brasil por imigrantes camponeses europeus, está associado com

A a expansão pecuária no Centro-Sul.
B a expansão cafeeira nos séculos XIX e início do XX.
C o surto industrial brasileiro da Era Vargas.
D o ciclo do ouro no século XVIII.
E o ciclo da borracha na Amazônia.

Gabarito: B

A abolição gradual da escravidão, ao longo do século XIX, exigiu mão de obra livre nas fazendas de café, e o colonato (famílias de imigrantes que cuidavam de cafezais em troca de salário e moradia) foi a solução do Centro-Sul, junto com a política de colonização europeia no Sul. O fenômeno está, portanto, ligado à expansão cafeeira entre o século XIX e o início do XX (B). O ciclo do ouro (D) foi

anterior e escravista; o da borracha (E) usou migrantes nordestinos na Amazônia; a pecuária (A) e a industrialização varguista (C) não definiram o colonato nem a imigração camponesa no Sul.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Qual fonte predomina na matriz elétrica brasileira?	A hidrelétrica.
Qual programa incentivou o etanol em 1975?	O Proálcool.
Quais massas de ar atuam no Brasil?	Equatorial atlântica, equatorial continental, tropical atlântica, tropical continental e polar atlântica.
Qual massa de ar é fria e úmida?	A massa polar atlântica.
O que é friagem?	Queda de temperatura no sudoeste da Amazônia pela entrada de frente fria no inverno.
Qual a maior bacia hidrográfica inteiramente brasileira?	A do Tocantins-Araguaia; a do São Francisco também é totalmente brasileira.
Quais os três tipos de mata da Amazônia?	Igapó, várzea e terra firme.
Quais árvores marcam a Mata de Araucária?	Pinheiro-do-paraná (araucária) e erva-mate, no clima subtropical do Sul.
Como as plantas do Cerrado se adaptam à seca?	Têm galhos retorcidos, cascas grossas e raízes profundas.
Qual a diferença entre país populoso e país povoado?	Populoso tem muitos habitantes; povoado tem alta densidade demográfica.
Como se calcula o crescimento vegetativo?	Natalidade menos mortalidade, sem considerar migrações.
Como evolui a pirâmide etária brasileira?	Base cada vez mais estreita e corpo mais largo, pelo envelhecimento.
Qual a região brasileira mais urbanizada?	O Sudeste (Censo 2010).
Por que reservatórios de hidrelétricas emitem metano?	Pela decomposição da matéria orgânica alagada, sobretudo em climas quentes como o da Amazônia.
Qual bioma é exclusivamente brasileiro?	A Caatinga.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Operação PM BA: Aula de Geografia do Brasil \| com Prof. Davi Costa! ASSISTIR

DSO Concursos

https://youtu.be/d0vQ28gviFw