BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

PM-SP · SOLDADO PM 2ª CLASSE

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA

MS-EXCEL 2016

CONCURSO

Soldado PM-SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo)

DISCIPLINA

Noções Básicas de Informática

BANCA

VUNESP

15	17	20
seções	quadros	questões comentadas

Banca VUNESP · Polícia Militar do Estado de São Paulo

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 5
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 6
5 REGRAS E EXEMPLOS 16
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 16
7 APLICAÇÃO NA PROVA 17
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 18
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 18
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 19
11 RESUMO DA VÉSPERA 23
Estudo completo do assunto — material integrado 24
Mapa mental do assunto 24
Bateria de questões resolvidas 25
Revisão rápida — perguntas e respostas 29
Vídeos complementares 30

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

O **Microsoft Excel 2016** é o programa de **planilhas eletrônicas** do pacote Office. Ele serve para organizar dados em linhas e colunas, fazer cálculos automáticos, montar tabelas, gerar gráficos e preparar relatórios para impressão. Na rotina de segurança pública, é uma ferramenta comum para controlar escalas, quantitativos de material, gastos e estatísticas de ocorrências.

Nas provas de Informática para Soldado PM, o Excel aparece de forma muito previsível. O edital descreve o conteúdo em **dez itens**:

- Estrutura básica das planilhas;
- Conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos;
- Elaboração de tabelas e gráficos;
- Uso de fórmulas, funções e macros;
- Impressão;
- Inserção de objetos;
- Campos predefinidos;
- Controle de quebras e numeração de páginas;
- Obtenção de dados externos;
- Classificação de dados.

As provas costumam pedir quatro coisas: (1) o **resultado de uma fórmula** que o candidato precisa calcular de cabeça; (2) o **efeito de copiar uma fórmula** com referências relativas, absolutas ou mistas; (3) o **uso correto de uma função** (SOMA, SE, CONT.SE, SOMASE, PROCV); e (4) a **localização de um comando** em uma guia da Faixa de Opções. Esta apostila trabalha esses quatro tipos, sempre com o que é estável no Excel 2016 em português.

> **BIZU**
>
> Questão de Excel é, na maior parte, questão de **conta**. Treine resolver à mão: ordem dos operadores, cópia de fórmula com cifrão, CONT.NÚM contra CONT.VALORES e SOMASE. Quem treina isso acerta a maior parte das questões do assunto.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- identificar pasta de trabalho, planilha, linha, coluna, célula e intervalo, e escrever seus endereços;
- montar fórmulas com a ordem correta de operadores e com referências relativas, absolutas e mistas;
- aplicar as funções mais cobradas e reconhecer as mensagens de erro;
- criar tabelas e gráficos, classificar e filtrar dados e importar dados externos;
- configurar impressão, quebras de página, cabeçalho e rodapé com campos predefinidos e numeração;
- explicar o que são macros, como são gravadas e por que exigem o formato **.xlsm**.

2 BASE TEÓRICA

Informática não tem lei seca. A base do assunto é o **conhecimento consolidado do programa**: como o Excel organiza o arquivo, como calcula e como mostra os resultados. Antes de qualquer fórmula, é preciso dominar a hierarquia dos elementos.

2.1. A hierarquia: pasta, planilha, célula

- **Pasta de trabalho** é o arquivo do Excel. A extensão padrão é **.xlsx**.
- Dentro da pasta ficam as **planilhas**, mostradas como **abas** na parte inferior da janela, à esquerda da barra de rolagem horizontal.
- Cada planilha é uma **grade** de **linhas** (numeradas 1, 2, 3...) e **colunas** (letras A, B... Z, AA, AB...).
- O cruzamento de uma coluna com uma linha é a **célula**. O nome da célula é o seu **endereço**: B3 é a célula da coluna B com a linha 3.

2.2. Limites da planilha no Excel 2016

No Excel 2016, cada planilha tem **1.048.576 linhas** e **16.384 colunas**. A última coluna é a **XFD**. Esses números são cobrados em questões diretas e devem ser memorizados.

2.3. Planilhas de uma pasta nova (nomes padrão)

Este é um ponto em que apostilas antigas erram. No **Excel 2016 em português**:

- uma pasta de trabalho **nova** abre com **uma única planilha**, chamada **Planilha1**;
- cada planilha nova criada recebe o próximo número: **Planilha2**, **Planilha3** e assim por diante;
- os nomes **Plan1, Plan2 e Plan3** e a pasta já abrindo com três planilhas eram características do **Excel 2007 e do 2010**. Questões antigas ainda usam esses nomes, mas em questão sobre o Excel 2016 em configuração padrão, considere **uma planilha só, chamada Planilha1**;
- a quantidade de planilhas de uma pasta nova pode ser alterada em **Arquivo > Opções > Geral > Incluir este número de planilhas**. O padrão é 1.

> **ATENÇÃO**
>
> Não repita o que diz material antigo: no Excel 2016, a pasta nova NÃO traz "Plan1, Plan2 e Plan3". Traz apenas **Planilha1**. Se o enunciado disser que o usuário renomeou a aba, vale o nome novo.

2.4. Formatos de arquivo

Formato	Extensão	O que guarda
Pasta de trabalho do Excel	.xlsx	Dados, fórmulas, formatação e gráficos; NÃO guarda macros
Pasta com macros	.xlsm	Tudo do .xlsx e mais as macros (código VBA)
Modelo	.xltx	Modelo para criar novas pastas
Texto separado por delimitadores	.csv	Somente texto; sem fórmulas, formatação, gráficos nem várias planilhas

> **BIZU**
>
> Se o enunciado diz que o arquivo "contém macros", o formato correto é **.xlsm**. Se diz que é a extensão padrão do Excel 2016, é **.xlsx**.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Célula, endereço e intervalo

Célula é a menor unidade da planilha. Seu endereço é formado pela letra da coluna seguida do número da linha: **B3**.

Intervalo é um conjunto de células, escrito com **dois-pontos**:

- **A1:A10** vai de A1 até A10 (dez células em uma coluna);
- **A1:C3** forma um bloco retangular de nove células (3 colunas por 3 linhas);
- **A1;A3** (com ponto e vírgula) significa só A1 **e** A3, nada entre elas.

Para referenciar outra planilha da mesma pasta, usa-se o nome da planilha seguido de **ponto de exclamação**: `=Planilha2!A1`. Se o nome tiver espaço, vai entre aspas simples: `='Escala Maio'!C4`.

3.2. Elementos da janela

Elemento	Função
Caixa de Nome	Mostra o endereço da célula ativa; também serve para ir direto a um endereço
Barra de Fórmulas	Mostra e permite editar o conteúdo da célula ativa
Faixa de Opções	Guias com os comandos (Página Inicial, Inserir, Layout da Página, Fórmulas, Dados, Revisão, Exibir)
Alça de preenchimento	Pequeno quadrado no canto da célula; arrastado, copia ou prolonga séries
Abas de planilha	Alternam entre as planilhas da pasta

3.3. Tipos de conteúdo de uma célula

O conteúdo digitado é de três tipos:

- **texto**: alinhado à esquerda por padrão;
- **número**: alinhado à direita por padrão (datas são números formatados);
- **fórmula**: começa sempre com o sinal de igual (**=**).

Quando a coluna é estreita demais para mostrar um número, a célula exibe **#####**. Basta alargar a coluna.

3.4. A guia Página Inicial

A guia Página Inicial tem sete grupos: **Área de Transferência, Fonte, Alinhamento, Número, Estilo, Células e Edição**.

- **Mesclar e Centralizar** une várias células em uma e centraliza o conteúdo.
- O grupo **Estilo** traz Formatação Condicional, Formatar como Tabela e Estilos de Célula.
- O grupo **Número** muda só a **exibição** do valor (data, hora, moeda, contábil, porcentagem), sem alterar o valor digitado.
- O grupo **Edição** traz AutoSoma, Preencher, Classificar e Filtrar e Localizar e Selecionar.
- O grupo **Células** permite inserir e excluir células, linhas e colunas e proteger a planilha.

3.5. Atalhos básicos no Excel em português

No Excel em português, **Ctrl+B** salva, **Ctrl+N** aplica negrito, **Ctrl+I** aplica itálico e **Ctrl+S** aplica sublinhado. Outros atalhos úteis:

- **Ctrl+P**: imprimir;
- **Ctrl+K**: inserir hiperlink;
- **Ctrl+Shift+L**: ativar ou desativar o filtro;
- **Alt+=**: AutoSoma;
- **Shift+F11**: inserir nova planilha;
- **F4**: alternar o tipo de referência durante a edição;
- **Ctrl+E**: Preenchimento Relâmpago;
- **Ctrl+G**: abrir "Ir para";
- **Alt+F1**: criar gráfico na própria planilha; **F11**: criar gráfico em folha de gráfico;
- **Alt+F8**: lista de macros; **Alt+F11**: editor do VBA.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Estrutura básica das planilhas: trabalhando com abas

- **Inserir planilha**: botão de mais (+) ao lado das abas, **Shift+F11**, ou Página Inicial > grupo Células > Inserir > Inserir Planilha.
- **Renomear**: clique duplo na aba, ou botão direito > Renomear, e digite o novo nome.
- **Excluir planilha**: botão direito > Excluir. Atenção: a exclusão de planilha **não pode ser desfeita com Ctrl+Z**, ao contrário da maioria das ações de edição.

4.2. Fórmulas: operadores e ordem de cálculo

Toda fórmula começa com **=**. Sem o sinal de igual, o Excel trata o conteúdo como texto.

Operadores aritméticos: + (soma), - (subtração), * (multiplicação), / (divisão), ^ (potência) e % (porcentagem). O operador **&** concatena (junta) textos. Os operadores de **comparação** são =, <, >, <=, >= e <> (diferente).

Ordem de cálculo (da maior para a menor prioridade):

Ordem	Operador
1	Parênteses
2	Negação (sinal de menos antes do número)
3	Porcentagem (%)
4	Potência (^)
5	Multiplicação e divisão (da esquerda para a direita)
6	Soma e subtração (da esquerda para a direita)
7	Concatenação (&)
8	Comparações (=, <, >, <=, >=, <>)

ATENÇÃO

No Excel, a **negação tem prioridade sobre a potência**. Por isso, =-2^2 resulta em **4**, e não em -4 como na matemática escrita. Para obter -4, escreva =-(2^2).

EXEMPLO

Exemplo resolvido. Calcule =2+3*4^2/6-1.

1. Potência: 4^2 = 16.
2. Multiplicação e divisão, da esquerda para a direita: 3*16 = 48 e 48/6 = 8.
3. Soma e subtração: 2 + 8 - 1 = **9**.

EXEMPLO

=2+3*4 resulta em 14 (multiplicação antes da soma). =(2+3)*4 resulta em 20 (o parêntese muda a ordem).

4.3. Referências relativas, absolutas e mistas

Tipo	Exemplo	Ao copiar a fórmula
Relativa	A1	Linha e coluna se ajustam
Absoluta	$A$1	Nada muda
Mista (trava a coluna)	$A1	A coluna fica; a linha se ajusta
Mista (trava a linha)	A$1	A linha fica; a coluna se ajusta

A tecla **F4**, durante a edição de uma referência, alterna entre os quatro tipos. O cifrão **trava o que vem logo depois dele**.

Regra prática para copiar fórmulas: descubra quantas colunas e quantas linhas a cópia deslocou. Depois, aplique o deslocamento só às partes **sem cifrão**.

EXEMPLO

Exemplo 1. Se =A1*$B$1 está em C1 e é copiada para C3, desloca 2 linhas. A1 vira A3; $B$1 não muda. Resultado: =A3*$B$1.

EXEMPLO

Exemplo 2. Em B2 digita-se =$A2*B$1, copiada de B2 para D4 (2 colunas à direita e 2 linhas abaixo). $A2 trava a coluna e deixa a linha relativa: vira $A4. B$1 trava a linha e deixa a coluna relativa: vira D$1. Resposta: =$A4*D$1.

EXEMPLO

Exemplo 3 (valor numérico). B1, C1 e D1 contêm 1, 2 e 3; A2 e A3 contêm 10 e 20. Em C2 está =$A2+B$1, copiada para D3 (1 coluna à direita, 1 linha abaixo). Vira =$A3+C$1, ou seja, 20 + 2 = **22**.

EXEMPLO

Em B2 está o preço unitário e, em uma célula isolada, F1, a taxa de 10%. Para calcular o valor com acréscimo em toda a coluna, escreve-se em C2 =B2*(1+$F$1) e arrasta-se a alça. A referência a B se ajusta a cada linha, e a referência a $F$1 permanece fixa.

4.4. Referência a outras planilhas e referência 3D

- `=Planilha2!A1` traz o conteúdo da célula A1 da Planilha2.
- `=SOMA(Planilha1:Planilha3!B5)` soma a célula B5 das planilhas Planilha1, Planilha2 e Planilha3. É a chamada **referência 3D**.
- A referência a outra **pasta de trabalho** traz o nome do arquivo entre colchetes.

A sintaxe com o ponto de exclamação não muda. O que muda é só o **nome padrão** das planilhas: os exemplos antigos com Plan2 e Plan1:Plan3 continuam válidos como sintaxe, mas, com os nomes padrão do Excel 2016, seriam escritos com Planilha2 e Planilha1:Planilha3.

4.5. Funções: conceito e separadores

Função é uma fórmula pronta, com nome e argumentos entre parênteses. No Excel 2016 em português:

- os argumentos são separados por **ponto e vírgula** (;);
- o **intervalo** usa dois-pontos (:);
- a **união** de referências usa ponto e vírgula;
- a **interseção** usa o espaço.

O botão **AutoSoma (Σ)** insere a função SOMA, com o atalho **Alt+=**. O botão **fx** da Barra de Fórmulas lista todas as funções por categoria, e a tecla **Tab** autocompleta o nome digitado.

Funções estatísticas e matemáticas

Função	O que faz
=SOMA(A1:A5)	Soma os valores do intervalo
=MÉDIA(A1:A5)	Média aritmética (ignora texto e células vazias)
=MÁXIMO() e =MÍNIMO()	Maior e menor valor
=MAIOR(A1:A5;2)	Segundo maior valor (k-ésimo maior)
=MED() e =MODO()	Mediana e moda
=POTÊNCIA(base;expoente)	Equivale ao operador ^
=CONT.NÚM()	Conta células com números
=CONT.VALORES()	Conta células não vazias
=CONTAR.VAZIO()	Conta células vazias

Funções condicionais e lógicas

Função	O que faz
=CONT.SE(A1:A10;">5")	Conta as células que atendem ao critério
=SOMASE(A1:A10;"X";B1:B10)	Soma B onde A atende ao critério
=MÉDIASE(A1:A10;"X";B1:B10)	Média de B onde A atende ao critério
=SE(A1>=7;"Aprovado";"Reprovado")	Testa uma condição e devolve um de dois valores
=E(), =OU(), =NÃO()	Funções lógicas, usadas dentro do SE
=SEERRO(valor;alternativa)	Devolve a alternativa se o valor der erro

Outras funções frequentes

Função	O que faz
=PROCV(valor;tabela;coluna;0)	Procura o valor na 1ª coluna e devolve dado de outra coluna
=PROCH()	Mesmo raciocínio, mas procurando na 1ª linha
=ARRED(2,567;1)	Arredonda para 2,6
=TRUNCAR(2,567;1)	Corta sem arredondar: 2,5
=INT(-2,5)	Arredonda para baixo, até o inteiro: -3

Função	O que faz
=HOJE() e =AGORA()	Data atual / data e hora atuais
=MAIÚSCULA(), =ESQUERDA()	Funções de texto (também DIREITA, EXT.TEXTO, NÚM.CARACT)

Na função **PROCV**, o quarto argumento define o tipo de correspondência: **0 (ou FALSO)** exige valor exato; **1 (ou VERDADEIRO)** aceita aproximação e exige a primeira coluna em ordem crescente. A coluna é contada a partir da primeira coluna da tabela de busca, que é sempre a coluna pesquisada.

BIZU

CONT.NÚM conta só números; **CONT.VALORES** conta tudo que não está vazio, inclusive texto. Se o enunciado tem uma célula de texto no meio, é exatamente essa diferença que a banca quer ver.

EXEMPLO

Exemplo 4. Em A1:A6 estão, nesta ordem: 7; 5; 8,5; (célula vazia); a palavra "ausente"; 6.

- `=CONT.NÚM(A1:A6)`: números 7, 5, 8,5 e 6 = **4**.
- `=CONT.VALORES(A1:A6)`: os quatro números mais a palavra = **5** (a vazia não conta).
- `=MÉDIA(A1:A6)`: ignora vazia e texto: (7+5+8,5+6) ÷ 4 = 26,5 ÷ 4 = **6,625**.

EXEMPLO

Exemplo 5. Em A2:A7 estão os turnos A, B, A, B, A, B e em B2:B7 as quantidades 120, 80, 150, 90, 200 e 60.

- `=SOMASE(A2:A7;"A";B2:B7)`: linhas 2, 4 e 6 do exemplo, com 120, 150 e 200 = **470**.
- `=CONT.SE(B2:B7;">100")`: atendem 120, 150 e 200 = **3** células.

EXEMPLO

Exemplo 6 (função SE). Em `=SE(teste;verdadeiro;falso)`, resolva primeiro o teste e só então calcule o ramo correspondente. Com B2 = 6,5, a fórmula `=SE(B2>=7;"Apto";"Inapto")` mostra **Inapto**, pois 6,5 >= 7 é falso.

4.6. Mensagens de erro

Mensagem	Causa típica
#DIV/0!	Divisão por zero ou por célula vazia
#NOME?	Nome de função ou de intervalo escrito errado
#REF!	Referência inválida (célula ou coluna excluída)
#VALOR!	Tipo de dado errado (por exemplo, somar texto com +)

Mensagem	Causa típica
#N/D	Valor não encontrado (comum em PROCV)
#NÚM!	Número inválido para a operação
#####	Coluna estreita demais para exibir o resultado

4.7. Elaboração de tabelas

- **Inserir > Tabela** transforma um intervalo em tabela, com **filtros, estilo e expansão automática**.
- A **Tabela Dinâmica** (Inserir > Tabela Dinâmica) **resume grandes volumes de dados**, agrupando e totalizando por categorias.
- A **Formatação Condicional** (Página Inicial > Estilo) destaca células conforme regras.
- Os formatos de número são: Geral, Número, Moeda, Contábil, Data, Porcentagem, Fração e Texto.

4.8. Elaboração de gráficos

Para criar um gráfico, selecione o intervalo **com os títulos de linhas e colunas** e escolha o tipo em **Inserir > Gráficos**. Os tipos mais cobrados são **colunas, barras, linhas, pizza, dispersão e área**.

- **Alt+F1**: cria o gráfico na própria planilha (gráfico incorporado).
- **F11**: cria o gráfico em uma **nova folha de gráfico**.
- Elementos do gráfico: título, eixos, legenda, rótulos de dados e linhas de grade, editáveis nas **Ferramentas de Gráfico**.
- **Minigráficos** são pequenos gráficos dentro de **uma única célula** (linha, coluna e ganhos/perdas).

Objetivo	Tipo mais adequado
Comparar categorias	Colunas ou barras
Mostrar evolução no tempo	Linhas
Mostrar partes de um todo	Pizza (uma única série)
Relacionar duas variáveis numéricas	Dispersão

4.9. Classificação de dados e filtro

Em **Dados > Classificar**, ordena-se uma ou mais colunas, em ordem **crescente** (de A a Z, do menor ao maior) ou **decrescente**, e também **por cor ou por ícone**. Ao classificar por mais de um critério, o Excel aplica os **níveis na ordem listada**.

- O **Filtro** (Dados > Filtro, ou **Ctrl+Shift+L**) **esconde** as linhas que não atendem ao critério, sem apagá-las.
- O **Filtro Avançado** permite critérios mais complexos.
- **Dados > Remover Duplicatas** elimina linhas repetidas.

> **ATENÇÃO**
>
> Ao classificar, selecione todas as colunas relacionadas (ou clique em uma célula do bloco). Classificar

apenas uma coluna desalinha os dados das demais: nomes ficam com as notas de outras pessoas.

4.10. Obtenção de dados externos: conceito

Obter dados externos é trazer para a planilha informações que estão **fora da pasta de trabalho**: um arquivo de texto exportado por um sistema, uma tabela de um banco de dados do Access ou uma tabela publicada em uma página da Web. A vantagem sobre copiar e colar é que o Excel guarda uma **conexão** com a origem e pode **atualizar** os dados depois.

Onde fica no Excel 2016: guia **Dados**. Na instalação original do Excel 2016, o grupo **Obter Dados Externos** traz:

- **Do Access**: importa tabelas ou consultas de um banco do Access;
- **Da Web**: pede o endereço da página e permite escolher a tabela a importar;
- **De Texto**: importa arquivos .txt e .csv;
- **De Outras Fontes**: SQL Server, XML e outras;
- **Conexões Existentes**: reaproveita conexões já criadas.

Ao lado fica o grupo **Obter e Transformar (Nova Consulta)**, que abre o **Power Query** para importar e tratar os dados antes de levá-los à planilha. Em versões atualizadas do Office, esses comandos podem aparecer agrupados em **Obter Dados**; a lógica é a mesma.

Depois da importação, o grupo **Conexões** traz **Atualizar Tudo** (atalho **Ctrl+Alt+F5**), que busca de novo os dados na origem. Se o arquivo de origem mudou, a planilha recebe a versão nova sem refazer a importação.

ATENÇÃO

Atualizar Tudo não altera o arquivo de origem; ele só traz os dados de lá para o Excel. E dados colados com Ctrl+C e Ctrl+V **não têm conexão**, portanto não são atualizados.

4.11. Importando um arquivo de texto ou CSV: passo a passo

Um arquivo de texto **delimitado** guarda cada registro em uma linha e separa os campos por um caractere, o **delimitador** (ponto e vírgula, vírgula, tabulação ou espaço). O Excel precisa saber qual é esse caractere para colocar cada campo em uma coluna.

Passo a passo (Dados > De Texto):

1. Escolha o arquivo .txt ou .csv e clique em **Importar**.
2. Abre-se o **Assistente de Importação de Texto**, em **3 etapas**. Na etapa 1, indique se o arquivo é **Delimitado** (campos separados por um caractere) ou de **Largura fixa** (cada campo ocupa sempre o mesmo número de caracteres) e em que linha a importação começa.
3. Na etapa 2, marque o delimitador (por exemplo, ponto e vírgula) e confira a prévia.
4. Na etapa 3, defina o formato de cada coluna (Geral, Texto ou Data). Use **Texto** para códigos com zeros à esquerda, como a matrícula 00123, para não perder os zeros.
5. Escolha onde colocar os dados (planilha existente, a partir de uma célula, ou nova planilha) e conclua.

EXEMPLO

Exemplo. O sistema da unidade exporta o arquivo escala.csv com as linhas:

```
Matrícula;Nome;Turno
00123;Silva;A
00456;Souza;B
```

Importando com delimitador ponto e vírgula, o Excel monta **três colunas** (Matrícula, Nome, Turno) e **duas linhas de dados**. Se a coluna Matrícula ficar como Geral, os números aparecem como 123 e 456; com formato Texto, ficam 00123 e 00456.

4.12. Texto para Colunas

Texto para Colunas (Dados > Ferramentas de Dados) faz a mesma separação, mas com dados que **já estão em uma coluna da planilha**. Divide o conteúdo por **delimitador** (vírgula, ponto e vírgula, espaço) ou por **largura fixa**.

EXEMPLO

A coluna A tem "Silva;A" em cada célula. Selecionando a coluna e usando Texto para Colunas com delimitador ponto e vírgula, o nome vai para A e o turno para B.

Diferenças a fixar:

- **De Texto** (importação): o arquivo está fora do Excel.
- **Texto para Colunas**: o dado já está dentro da planilha, em uma coluna.
- Abrir um .csv com **clique duplo** também funciona, mas não cria conexão e pode separar errado se o delimitador não for o padrão do sistema.
- Importar dados externos **não é** inserir objeto: o objeto (Inserir > Objeto) incorpora um arquivo inteiro como ícone ou imagem; a importação traz os **dados** para as células.

4.13. Inserção de objetos

Na guia **Inserir** ficam os objetos que podem ser colocados na planilha:

- **Imagens** e **Imagens Online**;
- **Formas**, **SmartArt**, **Caixa de Texto**, **WordArt**;
- **Símbolo** e **Equação**;
- **Objeto** (incorporação de outro arquivo);
- **Hiperlink** (Ctrl+K).

Em **Revisão**, o comando **Novo Comentário** anexa uma observação à célula. A **Segmentação de Dados** cria botões de filtro para tabelas e tabelas dinâmicas.

Comportamento: os objetos **flutuam sobre as células** e não ocupam uma célula, ao contrário do conteúdo digitado.

4.14. Macros

Macro é uma sequência de ações **gravada** para ser repetida com um comando ou um atalho.

- Para gravar: **Exibir > Macros > Gravar Macro**, ou a guia **Desenvolvedor**, que precisa ser habilitada nas opções do Excel.
- Na gravação, define-se o **nome** (sem espaços), uma **tecla de atalho** opcional com Ctrl e **onde guardar** a macro.
- As ações são traduzidas para código **VBA**, editável no editor acessado por **Alt+F11**.
- **Alt+F8** abre a lista de macros para execução.

ATENÇÃO

Macros podem conter código malicioso. Não habilite macros em arquivos de origem desconhecida. O Excel avisa quando abre um arquivo com macros, e o formato .xlsx não as armazena: para preservá-las, salve como **.xlsm**.

4.15. Impressão

O comando **Arquivo > Imprimir (Ctrl+P)** mostra a visualização e permite escolher:

- a impressora, o intervalo de páginas e o número de cópias;
- se será impressa a **planilha ativa**, a **pasta inteira** ou a **seleção**;
- a orientação (**retrato** ou **paisagem**), as margens e o dimensionamento (por exemplo, ajustar a planilha em uma página).

Guia Layout da Página:

Comando	Função
Margens, Orientação, Tamanho	Definem o papel e a área útil
Área de Impressão	Define quais células serão impressas
Quebras	Insere ou remove quebras de página manuais
Imprimir Títulos	Repete linhas ou colunas em todas as páginas
Dimensionar para Ajustar	Reduz a escala (por largura, altura ou porcentagem)
Opções de Planilha	Exibir ou imprimir linhas de grade e títulos de linha e coluna

EXEMPLO

Exemplo 7. Uma planilha tem 100 linhas de dados e cabem 40 linhas por página impressa. Quantas páginas serão impressas? 100 ÷ 40 = 2,5, e como não existe meia página, arredonda-se para cima: **3 páginas**. Para o cabeçalho da tabela aparecer em todas, use **Layout da Página > Imprimir Títulos > Linhas a repetir na parte superior**.

4.16. Controle de quebras de página

As **quebras de página** indicam onde uma página termina e a próxima começa.

- **Automáticas**: dependem do tamanho do papel, das margens e da escala.
- **Manuais**: inseridas pelo usuário (Layout da Página > Quebras).
- A quebra manual é inserida **acima e à esquerda da célula selecionada**.
- A exibição **Visualização da Quebra de Página** (guia Exibir) mostra as divisões e permite arrastá-las; nela, as quebras **automáticas aparecem tracejadas** e as **manuais em linha contínua**.
- O comando **Redefinir Todas as Quebras de Página** remove as manuais.

4.17. Cabeçalho, rodapé e campos predefinidos

Cabeçalho e **rodapé** são áreas das margens superior e inferior que se repetem em todas as páginas impressas. Em **Inserir > Cabeçalho e Rodapé** (ou na exibição Layout da Página), abrem-se as **Ferramentas de Cabeçalho e Rodapé**, com **campos predefinidos** que o Excel atualiza sozinho:

Campo	O que insere
Número da Página	O número da página atual
Número de Páginas	O total de páginas
Data Atual	A data do dia
Hora Atual	A hora do momento
Caminho do Arquivo	A pasta e o nome do arquivo
Nome do Arquivo	O nome do arquivo
Nome da Planilha	O nome da aba
Imagem	Uma figura (por exemplo, um brasão)

Combinando **Número da Página** e **Número de Páginas** com os textos "Página" e "de", obtém-se o rodapé **"Página 3 de 8"**. Há opções de **primeira página diferente** e de **páginas pares e ímpares diferentes**.

4.18. Numeração de páginas

O número inicial da numeração pode ser alterado em **Layout da Página > Configurar Página > guia Página > Primeiro número de página**.

> **BIZU**
>
> A numeração, o cabeçalho e o rodapé só aparecem no papel e na visualização de impressão. Na exibição **Normal**, eles não são exibidos. Para revê-los, use **Layout da Página** ou a visualização de impressão.

5 REGRAS E EXEMPLOS

Consulta rápida, com exemplo integrado.

5.1. Exemplo integrado

Na célula C2, o usuário escreve `=SE(B2>=$F$1;"Meta atingida";"Abaixo da meta")` e arrasta a alça até a última linha. B2 vira B3, B4... (relativa), mas **$F$1** permanece fixo (absoluta). Sem os cifrões, a cópia deslocaria a meta para F2, F3... e os resultados ficariam errados.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Planilhas padrão: Excel 2010 contra Excel 2016

Aspecto	Excel 2007 e 2010	Excel 2016 em português
Planilhas da pasta nova	Três	Uma
Nomes padrão	Plan1, Plan2, Plan3	Planilha1 (e depois Planilha2, Planilha3...)
Onde alterar a quantidade	Opções do Excel	Arquivo > Opções > Geral

6.2. Formatos de arquivo

Formato	Guarda fórmulas e formatação	Guarda macros
.xlsx	Sim	Não
.xlsm	Sim	Sim
.csv	Não (só texto)	Não

6.3. Importar contra colar contra inserir objeto

Recurso	Conexão com a origem	O que traz
Dados externos (De Texto, Do Access, Da Web)	Sim, atualiza com Atualizar Tudo	Dados nas células
Copiar e colar	Não	Dados nas células
Inserir > Objeto	Incorpora o arquivo	O arquivo como ícone ou imagem

6.4. Quebras de página

Quebra	Quem define	Na visualização de quebra
Automática	O Excel (papel, margens, escala)	Linha tracejada
Manual	O usuário	Linha contínua

COMPARAÇÃO

De Texto importa um arquivo que está **fora** do Excel. **Texto para Colunas** divide dados que **já estão** em uma coluna. As duas usam delimitador ou largura fixa, mas partem de lugares diferentes.

7 APLICAÇÃO NA PROVA

7.1. Localização de comandos

Memorize a guia de cada grupo de comandos:

Comando	Guia
Classificar, Filtro, Remover Duplicatas, Texto para Colunas, Dados externos, Atualizar Tudo	Dados
Tabela, Tabela Dinâmica, Gráficos, Imagens, Hiperlink, Cabeçalho e Rodapé	Inserir
Margens, Orientação, Área de Impressão, Quebras, Imprimir Títulos	Layout da Página
Novo Comentário	Revisão
Visualização da Quebra de Página, Macros	Exibir
Fonte, Alinhamento, Número, Formatação Condicional, AutoSoma	Página Inicial

BIZU

Questões reais deste assunto, nas bancas VUNESP e FGV, repetem sempre os mesmos temas: resultado de fórmula, efeito da cópia, uso de função e localização de comandos. Se você domina as seções 4 e 5, domina o núcleo da cobrança.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

1. **Ordem dos operadores**, incluindo a negação antes da potência (=-2^2 dá 4).
2. **Cópia de fórmula** com referências relativas, absolutas e mistas.
3. **CONT.NÚM contra CONT.VALORES**, com texto e célula vazia no intervalo.
4. **SOMASE e CONT.SE**: qual critério entra e qual intervalo é somado.
5. **SE**: resolver o teste primeiro.
6. **PROCV**: quarto argumento 0 para busca exata; busca na primeira coluna da tabela.
7. **Formatos de arquivo**: .xlsx sem macros, .xlsm com macros, .csv só texto.
8. **Guia de cada comando**: Dados (Classificar, Filtro), Inserir (Tabela, Gráficos), Layout da Página (impressão).
9. **Alt+F1 contra F11** na criação de gráfico.
10. **Campos de cabeçalho e rodapé** e a montagem de "Página 3 de 8".
11. **Quebra manual**: posição acima e à esquerda da célula selecionada.
12. **Nomes padrão das planilhas** no Excel 2016: Planilha1.

> RESUMO
>
> Os cinco campeões de cobrança: ordem dos operadores, cópia com cifrão, funções de contagem, SOMASE/SE e localização de comandos nas guias.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"Uma pasta de trabalho nova do Excel 2016 abre com três planilhas, chamadas Plan1, Plan2 e Plan3."*
Falso. Isso era do Excel 2007 e 2010. No Excel 2016 em português, a pasta nova abre com **uma** planilha, chamada **Planilha1**.

✗ *"A fórmula =-2^2 resulta em -4."*
Falso. No Excel, a negação tem prioridade sobre a potência, e o resultado é **4**. Para obter -4, escreve-se =-(2^2).

✗ *"CONT.VALORES conta apenas células com números."*
Falso. CONT.VALORES conta as células **não vazias**, inclusive texto. Quem conta só números é CONT.NÚM.

✗ *"A função MÉDIA considera a célula de texto como zero."*
Falso. MÉDIA **ignora** texto e células vazias, tanto no numerador quanto no divisor.

✗ *"O arquivo .xlsx guarda macros."*
Falso. Somente o **.xlsm** preserva macros.

✗ *"No Excel em português, os argumentos de uma função são separados por vírgula."*
Falso. O separador é o **ponto e vírgula**.

✗ *"Classificar apenas uma coluna não afeta as demais."*
Falso. Classificar uma única coluna **desalinha** os dados relacionados nas outras.

✗ *"O filtro apaga as linhas que não atendem ao critério."*
Falso. O filtro apenas **esconde** as linhas; os dados continuam na planilha.

✗ *"Atualizar Tudo altera o arquivo de origem dos dados externos."*
Falso. O comando só **traz os dados da origem** para o Excel, renovando a importação.

✗ *"Dados colados com Ctrl+C e Ctrl+V são atualizados com Atualizar Tudo."*
Falso. Dados colados **não têm conexão** com a origem.

✗ *"Ao salvar como .csv, as fórmulas e as demais planilhas da pasta são mantidas."*
Falso. O .csv guarda **só texto**: perdem-se fórmulas, formatação, gráficos e as outras planilhas.

✗ *"A exclusão de uma planilha pode ser desfeita com Ctrl+Z."*
Falso. Excluir planilha **não pode ser desfeito** dessa forma.

✗ *"Cabeçalho e rodapé aparecem na exibição Normal."*
Falso. Aparecem no **Layout da Página** e na impressão.

✗ *"A quebra de página manual é inserida abaixo e à direita da célula selecionada."*
Falso. Ela é inserida **acima e à esquerda** da célula selecionada.

✗ *"F11 cria o gráfico na própria planilha."*
Falso. **Alt+F1** cria na própria planilha; **F11** cria em uma folha de gráfico separada.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

No MS-Excel 2016, em sua configuração padrão e em português, ao criar uma nova pasta de trabalho em branco, o nome da primeira planilha exibida na aba inferior é:

A Plan1.

B Planilha1.

C Folha1.

D Sheet1.

Gabarito: B.

No Excel 2016 em português, a pasta nova abre com uma única planilha chamada Planilha1. A alternativa A traz o nome usado no Excel 2007 e no 2010. As alternativas C e D não são nomes padrão do Excel em português.

QUESTÃO 02

No MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, a fórmula =-2^2, digitada em uma célula, exibirá como resultado:

A -4.

B -2.

C 0.

D 4.

Gabarito: D.

No Excel, a negação tem prioridade sobre a potência. Assim, primeiro o 2 vira -2 e depois (-2)^2 = 4. O valor -4 seria o resultado da matemática escrita, ou da fórmula =-(2^2). As alternativas B e C não resultam de nenhuma ordem de cálculo possível para essa fórmula.

QUESTÃO 03

No MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, a célula B2 contém a fórmula =$A2*B$1. Essa fórmula foi copiada para a célula D4. A fórmula que passará a constar em D4 é:

A `=$A4*D$1`

B `=$A2*B$1`

C `=$A4*B$1`

D `=A4*D1`

Gabarito: A.

A cópia de B2 para D4 desloca duas colunas e duas linhas. Em $A2, a coluna está travada e a linha é relativa: vira $A4. Em B$1, a linha está travada e a coluna é relativa: vira D$1. A alternativa B não ajusta nada; a C ajusta só a primeira referência; a D remove os cifrões, o que não ocorre na cópia.

QUESTÃO 04

No MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, as células A1 a A6 contêm, respectivamente: 5, o texto "x", 7, uma célula vazia, 3 e 9. O resultado da fórmula `=MÉDIA(A1:A6)` é:

A) 4.
B) 5.
C) 6.
D) 4,8.

Gabarito: C.

A função MÉDIA ignora o texto e a célula vazia. Somam-se 5, 7, 3 e 9, que dão 24, divididos por 4 valores numéricos: 24 / 4 = 6. O valor 4,8 resultaria de dividir por 5 (como se o texto valesse zero) e o valor 4 de dividir por 6. A alternativa B não corresponde a nenhum desses cálculos.

QUESTÃO 05

No MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, as células A2 a A7 contêm os turnos A, B, A, B, A e B, e as células B2 a B7 contêm as quantidades 120, 80, 150, 90, 200 e 60. O resultado da fórmula `=SOMASE(A2:A7;"B";B2:B7)` é:

A) 190.
B) 230.
C) 470.
D) 700.

Gabarito: B.

SOMASE soma os valores de B2:B7 nas linhas em que A2:A7 é igual a "B": 80 + 90 + 60 = 230. A alternativa C (470) é a soma do turno A. A alternativa D (700) é a soma de todos os valores. A alternativa A não corresponde a um critério da fórmula.

QUESTÃO 06

No MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, o comando utilizado para dividir o conteúdo de uma coluna da planilha em várias colunas, a partir de um delimitador como o ponto e vírgula, é:

A) Remover Duplicatas.
B) Atualizar Tudo.
C) Classificar.
D) Texto para Colunas.

Gabarito: D.

Texto para Colunas, na guia Dados, separa o conteúdo de uma coluna em várias, por delimitador ou largura fixa. Remover Duplicatas elimina linhas repetidas, Atualizar Tudo renova dados importados e Classificar reordena as linhas.

QUESTÃO 07

No MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, considere uma pasta de trabalho com as planilhas Planilha1, Planilha2 e Planilha3. A fórmula `=SOMA(Planilha1:Planilha3!B5)` realiza:

A) a soma da célula B5 das três planilhas.
B) a soma da célula B5 apenas das planilhas Planilha1 e Planilha3.
C) a soma do intervalo que vai de B5 da Planilha1 até a célula B5 da Planilha3, na mesma planilha.
D) um erro, pois o Excel não permite referência a mais de uma planilha.

Gabarito: A.

Essa é a referência 3D: o nome inicial, os dois-pontos e o nome final indicam todas as planilhas do intervalo, e o endereço após o ponto de exclamação vale para todas elas. Por isso a soma inclui também a Planilha2. A alternativa B ignora a planilha do meio; a C confunde com um intervalo de células; a D está errada porque a referência 3D é permitida.

QUESTÃO 08

No MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, para que o rodapé de uma planilha impressa exiba o texto "Página 3 de 8" na terceira página de um documento de oito páginas, devem ser usados, combinados com os textos "Página" e "de", os campos predefinidos:

A) Nome do Arquivo e Caminho do Arquivo.
B) Data Atual e Hora Atual.
C) Número da Página e Número de Páginas.
D) Número da Página e Nome da Planilha.

Gabarito: C.

Número da Página mostra a página atual (3) e Número de Páginas mostra o total (8). Os demais campos inserem nome ou caminho do arquivo, data, hora ou nome da aba, e não numeram as páginas.

QUESTÃO 09

No MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, um usuário gravou uma macro e deseja salvar a pasta de trabalho preservando essa macro. O formato de arquivo que deve ser escolhido é:

A) .xlsx.
B) .csv.
C) .xltx.
D) .xlsm.

Gabarito: D.

O formato .xlsm é o de pasta de trabalho habilitada para macro. O .xlsx é o padrão e não armazena macros; o .csv guarda apenas texto; o .xltx é o formato de modelo, também sem macros.

QUESTÃO 10

No MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, o usuário seleciona a célula D10 e insere uma quebra de página manual pelo comando Quebras, da guia Layout da Página. A quebra será inserida:

A) acima da linha 10 e à esquerda da coluna D.
B) abaixo da linha 10 e à direita da coluna D.
C) apenas abaixo da linha 10.
D) apenas à direita da coluna D.

Gabarito: A.

Quando uma célula é selecionada, a quebra manual é inserida acima e à esquerda dela, criando uma quebra horizontal e uma vertical. Por isso as alternativas B, C e D, que trazem outra posição ou apenas uma das quebras, estão incorretas.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- Arquivo do Excel = **pasta de trabalho** (**.xlsx**); com macros, **.xlsm**; **.csv** guarda só texto.
- Pasta nova no Excel 2016 em português: **uma** planilha, **Planilha1** (Plan1, Plan2 e Plan3 eram do Excel 2010).
- Cada planilha: **1.048.576 linhas** e **16.384 colunas** (até **XFD**).
- Célula = cruzamento de coluna e linha (**B3**); intervalo usa **dois-pontos** (A1:A10).
- Fórmula começa com **=**; argumentos separados por **;**.
- Ordem: parênteses, negação, %, potência, multiplicação e divisão, soma e subtração, &, comparação.
- **=-2^2 dá 4**; para -4, escreva =-(2^2).
- Referência **relativa** (A1) se ajusta; **absoluta** ($A$1) não muda; **mista** trava só linha ou só coluna; **F4** alterna.
- Outra planilha: **=Planilha2!A1**; referência 3D: **=SOMA(Planilha1:Planilha3!B5)**.
- **CONT.NÚM** conta números; **CONT.VALORES** conta não vazias; **CONTAR.VAZIO** conta vazias.
- **MÉDIA** ignora texto e vazias; **SOMASE** soma onde o critério vale; **CONT.SE** conta; **SE** testa e devolve um de dois valores.
- **PROCV** com 0 no último argumento = busca exata.
- Erros: **#DIV/0!**, **#NOME?**, **#REF!**, **#VALOR!**, **#N/D**, **#NÚM!**; **#####** = coluna estreita.
- **Alt+F1**: gráfico na planilha; **F11**: folha de gráfico; **Inserir > Tabela** cria tabela com filtros.
- Gráfico: colunas/barras comparam; linhas mostram evolução; pizza mostra partes de um todo; dispersão relaciona duas variáveis.
- **Classificar** e **Filtro** ficam na guia **Dados**; Ctrl+Shift+L ativa o filtro; classifique sempre o bloco inteiro.
- Dados externos: guia **Dados** (De Texto, Do Access, Da Web, De Outras Fontes); **Atualizar Tudo** renova

(Ctrl+Alt+F5); colar não cria conexão.

- Assistente de importação de texto: 3 etapas; delimitado ou largura fixa; formato **Texto** preserva zeros à esquerda.
- **Texto para Colunas** divide dados que já estão em uma coluna.
- Objetos (Inserir): imagens, formas, SmartArt, caixa de texto, WordArt, símbolo, equação, objeto e hiperlink (**Ctrl+K**); flutuam sobre as células.
- Macros: gravadas em VBA (**Alt+F11**), executadas por **Alt+F8**; só o **.xlsm** as guarda; cuidado com arquivos de origem desconhecida.
- Impressão: **Ctrl+P**; Área de Impressão, Quebras, **Imprimir Títulos**, Dimensionar para Ajustar.
- Quebra manual: **acima e à esquerda** da célula selecionada; na Visualização da Quebra de Página, automática é tracejada e manual é contínua.
- Rodapé "Página 3 de 8": campos **Número da Página** e **Número de Páginas**; primeiro número da página em Configurar Página.
- Cabeçalho e rodapé aparecem no **Layout da Página** e na impressão, não na exibição Normal.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Saída

- Gráficos (F11, Alt+F1)
- Ctrl+P imprimir
- Quebras em Layout da Página
- Número de página no cabeçalho/rodapé

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

(VUNESP · 2024 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2024) Em uma planilha de escala de serviço no MS-Excel 2016 (versão em português brasileiro), a coluna A contém o identificador do policial, a coluna B contém as horas cumpridas pelo policial no mês, em formato numérico, e a coluna C indica o pelotão (“A”, “B” ou “C”). A primeira linha contém o cabeçalho das colunas (A1:C1) e os dados estão completamente preenchidos no intervalo de células A2:C31, sendo que cada uma das 30 linhas representa um policial diferente. O comandante pede a quantidade de policiais do pelotão A que cumpriram 160 horas ou mais no mês e o soldado decide usar uma fórmula em E2. Considerando o separador ponto e vírgula (;) no Excel em pt-BR, qual fórmula atende ao pedido sem criar colunas auxiliares?

A) =CONT.SE(C2:C31; "A")
B) =CONT.VALORES(B2:B31; "A")
C) =SE(C2:C31="A";B2:B31>=160)
D) =CONT.SES(C2:C31; "A";B2:B31; ">=160")
E) =SOMASE(B2:B31; ">=160")

Gabarito: D

O objetivo é contar linhas que atendam a duas condições ao mesmo tempo (pelotão A e horas >= 160), o que exige CONT.SES com pares de intervalo e critério: =CONT.SES(C2:C31;"A";B2:B31;">=160"). A alternativa A conta todos do pelotão A, sem filtrar horas; B usa CONT.VALORES de forma inválida; C usa SE com intervalos e não conta nada; E (SOMASE) soma horas em vez de contar policiais.

QUESTÃO 2

(FGV · 2022 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2022) Considere uma planilha do Excel 2010 na qual as células A1, A2, B1 e B2 contêm, respectivamente, os valores 20, 53, 10 e 35, e na célula B4, foi digitada a fórmula a seguir. =SE(A1>B2;SE(B2+A1*A2+B1>530;A1;A2);A2+B2*A1) Assinale o valor exibido na célula B4.

A) 20

B 53
C 753
D 1100
E 1960

Gabarito: C

Com A1=20, A2=53, B1=10 e B2=35: o teste A1>B2 é 20>35, falso. Assim, vale o terceiro argumento do SE externo, A2+B2*A1 = 53 + 35*20 = 53 + 700 = 753 (a multiplicação precede a soma). O SE interno nem é avaliado, logo 20, 53 e 1960 são resultados dos ramos que não são executados, e 1100 não resulta de nenhuma conta.

QUESTÃO 3

(FGV · 2022 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2022) Gabriel coletou dados sobre as regiões brasileiras e preencheu os dados numa planilha Excel 2010, como mostrado a seguir. Linha 1: Região | População | Área territorial Linha 2: Sudeste | 89.632.912 | 924.620 Linha 3: Nordeste | 57.667.842 | 1.544.291 Linha 4: Sul | 30.402.587 | 576.774 Linha 5: Norte | 18.906.962 | 3.853.676 Linha 6: Centro-Oeste | 16.707.336 | 1.606.403 (colunas A, B e C) Depois de selecionar a região "A1:C6", Gabriel inseriu um gráfico do tipo "Pizza 2D" por meio da guia Inserir, e o gráfico assim exibido mostrou a proporção da distribuição da população em cada região. Para exibir a distribuição territorial de cada região, Gabriel pode acionar a opção Selecionar Dados no menu pop-up do gráfico. Assinale o termo utilizado na interface do Excel que serve para distinguir as colunas de dados, nesse caso.

A Dimensão.
B Eixo.
C Grandeza.
D Série.
E Variável.

Gabarito: D

Ao selecionar A1:C6 e gerar o gráfico, cada coluna numérica (População, Área territorial) é uma série de dados; as regiões formam as categorias. Em Selecionar Dados, é pela 'Série' que o Excel distingue as colunas a serem plotadas, e a pizza mostra uma única série por vez. Dimensão, grandeza e variável são termos estatísticos ou matemáticos, não nomenclatura da interface; 'eixo' refere-se às escalas dos gráficos de coluna ou linha.

QUESTÃO 4

(VUNESP · 2019 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2019) Considere a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão para responder as questões de números 51 e 52. [Planilha – colunas A (Data), B (Incidente), C (Status): linha 2: 02/mai, 55, ENCERRADO; 3: 02/mai, 77, EM ABERTO; 4: 03/mai, 129, ENCERRADO; 5: 03/mai, 192, ENCERRADO; 6: 03/mai, 268, EM ABERTO; 7: 08/mai, 364, EM ABERTO; 8: 09/mai, 394, ENCERRADO; 9: 10/mai, 433, ENCERRADO; 10: 10/mai, 519, EM

ABERTO; célula B13 contém ENCERRADO; célula C13 selecionada.] Assinale a alternativa com a fórmula a ser inserida na célula C13 para contar a quantidade de vezes em que aparece a palavra ENCERRADO no intervalo entre C2 e C10.

A =CONT(C2:C10;B13)
B =CONT.SE(C2:C10;B13)
C =CONT.SE(C2:C10)
D =CONT.ENCERRADOS(C2:C10)
E =CONT.CASOS(C2:C10;B13)

Gabarito: B

Para contar quantas células de um intervalo atendem a um critério, usa-se CONT.SE(intervalo; critério): =CONT.SE(C2:C10;B13), em que B13 guarda o texto ENCERRADO; o resultado é 5. As alternativas A, D e E usam funções que não existem com esse formato (CONT, CONT.ENCERRADOS e CONT.CASOS), e a C omite o critério, que é argumento obrigatório.

QUESTÃO 5

(VUNESP · 2018 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2018 (junho)) Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração original. [Planilha, coluna A] A1: A; A2: 1; A3: 2; A4: 3; A5: B; A6: 4; A7: 5; A8: 6; A9: C; A10: D4; A11: vazia. Assinale a alternativa que indica o resultado correto da fórmula =SOMA(A1:A10), a ser inserida na célula A11.

A 0
B 25
C 21
D 6
E 15

Gabarito: C

SOMA considera apenas os valores numéricos do intervalo e ignora textos. No intervalo A1:A10, os números são 1, 2, 3, 4, 5 e 6, cuja soma é 21. As letras A, B e C são textos e 'D4' também é um texto (não uma referência à célula D4), logo nenhum deles entra na soma. O 25 e o 15 vêm de contas erradas, e 0 e 6 desconsideram a maior parte dos números.

QUESTÃO 6

(VUNESP · 2018 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2018 (outubro)) Assinale a alternativa correta sobre a fórmula =SE(OU(A1<5;A1>=9);MÉDIA(C1:C5);MÍNIMO(C1:C5)) inserida na célula A2 de uma planilha do MS-Excel 2010. A função MÉDIA será executada se o seguinte valor estiver na célula A1:

A 8
B 7

C 10

D 6

E 5

Gabarito: C

A função SE executa MÉDIA quando OU(A1<5; A1>=9) é verdadeiro, isto é, quando A1 é menor que 5 ou maior ou igual a 9. Com 10, A1>=9 é verdadeiro e a MÉDIA é calculada. Os valores 8, 7 e 6 não são menores que 5 nem maiores ou iguais a 9, e o 5 também não é menor que 5, pois a desigualdade é estrita; nesses casos o resultado seria o MÍNIMO.

QUESTÃO 7

No MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, as células A1 a A5 contêm, respectivamente: 10, o texto PM, 20, uma célula vazia e 30. Os resultados das fórmulas =CONT.NÚM(A1:A5) e =CONT.VALORES(A1:A5) são, respectivamente:

A 3 e 5

B 3 e 4

C 4 e 4

D 5 e 3

E 60 e 4

Gabarito: B

CONT.NÚM conta só células com números (10, 20 e 30) = 3. CONT.VALORES conta células não vazias (10, PM, 20 e 30) = 4; a célula vazia não entra. 5 contaria a célula vazia, e 60 é a soma, não a contagem.

QUESTÃO 8

No MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, a célula B2 contém o valor 6,5. A fórmula =SE(B2>=7;"Apto";"Inapto"), inserida em C2, exibirá:

A Apto

B 6,5

C VERDADEIRO

D #VALOR!

E Inapto

Gabarito: E

O teste B2>=7 é falso (6,5 é menor que 7), então a função SE retorna o terceiro argumento, "Inapto". "Apto" seria retornado se o teste fosse verdadeiro; a função não exibe o valor de B2 nem o resultado lógico, e não há erro na fórmula.

QUESTÃO 9

No MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, as células B1, C1 e D1 contêm, respectivamente, os valores 1, 2 e 3, e as células A2 e A3 contêm, respectivamente, 10 e 20. Na célula C2 foi digitada a fórmula =$A2+B$1, que foi copiada para a célula D3. O valor exibido em D3 é

A 11
B 21
C 22
D 23
E 31

Gabarito: C

Ao copiar de C2 para D3 (uma coluna à direita e uma linha abaixo), $A2 vira $A3 (a coluna está travada) e B$1 vira C$1 (a linha está travada). Logo, D3 = A3 + C1 = 20 + 2 = 22.

QUESTÃO 10

No MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, um usuário digitou 3 na célula A1 e 6 na célula A2, selecionou as duas células e arrastou a alça de preenchimento até a célula A5. O valor exibido na célula A5 é

A 5
B 9
C 12
D 15
E 18

Gabarito: D

Ao selecionar A1 e A2 e arrastar a alça de preenchimento, o Excel identifica a sequência (aumento de 3 em 3) e a continua: 3, 6, 9, 12, 15. Assim, A5 exibe 15.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Quais são os grupos da guia Página Inicial do Excel?	Área de Transferência, Fonte, Alinhamento, Número, Estilo, Células e Edição.
O que faz o botão Mesclar e Centralizar?	Combina células selecionadas em uma única e centraliza o conteúdo.
Quais comandos há no grupo Estilo do Excel?	Formatação Condicional, Formatar como Tabela e Estilos de Célula.

Pergunta	Resposta
No Excel em português, qual a diferença entre ';' e ':' nos argumentos?	';' separa valores/células individuais (equivale a 'e'); ':' indica intervalo (equivale a 'até').
O que retorna =MAIOR(A1:A4;2)?	O segundo maior valor do intervalo A1:A4.
Qual função do Excel retorna o valor de outra coluna na mesma linha de um valor procurado?	PROCV.
Qual a diferença entre CONT.NÚM e CONT.VALORES?	CONT.NÚM conta só células com números; CONT.VALORES conta todas as não vazias.
Para que serve a Formatação Condicional?	Muda a aparência da célula automaticamente conforme o valor que ela contém.
Como o Excel ajuda a digitar uma função na célula?	Ao digitar = e as primeiras letras, lista as funções e a tecla Tab autocompleta o nome.
Quantos itens a Área de Transferência do Office guarda?	Até 24 itens copiados ou recortados.
Qual o resultado de =2+3*4 no Excel?	14.
O que o símbolo $ faz em $A$1?	Torna a referência absoluta (não muda ao copiar).
Qual erro aparece ao dividir por zero?	#DIV/0!
Qual função conta apenas células com números?	CONT.NÚM.
Em qual guia está o comando Classificar?	Dados.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Informática Básica para Concurso Público \| Questões Comentadas sobre EXCEL \| Fórmulas e Funções ASSISTIR

Informática para Concurso Público

https://youtu.be/byHZh2oQAu8