BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

PLANILHAS ELETRÔNICAS (MS-EXCEL 2016)

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Noções de Informática

BANCA

Variadas (provas de nível médio)

15	11	20
seções	quadros	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA ... 3
2 BASE TEÓRICA ... 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS ... 5
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO ... 6
5 REGRAS E EXEMPLOS ... 13
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES ... 15
7 APLICAÇÃO NA PROVA ... 16
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) ... 16
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS ... 17
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) ... 18
11 RESUMO DA VÉSPERA ... 22
Estudo completo do assunto — material integrado ... 23
Mapa mental do assunto ... 23
Bateria de questões resolvidas ... 23
Revisão rápida — perguntas e respostas ... 27
Vídeos complementares ... 28

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

A **planilha eletrônica** é a ferramenta de cálculo e de organização de dados mais usada no trabalho administrativo. Na rotina de uma Guarda Civil Municipal, ela aparece no controle de escalas de serviço, no inventário de materiais e viaturas, no registro de ocorrências por bairro, em orçamentos e em relatórios estatísticos encaminhados ao comando. O **Microsoft Excel 2016** é o programa mais cobrado nesse tema nas provas de nível médio.

O edital costuma descrever o assunto em cinco blocos:

- células, linhas, colunas e pastas;
- fórmulas, funções básicas e macros;
- classificação e filtros;
- tabelas e gráficos;
- impressão e obtenção de dados externos.

Na prova, as questões se dividem em dois grandes grupos. O primeiro pergunta **o que a ferramenta faz** e **onde fica cada comando** (estrutura do arquivo, formatos, gráficos, guias da Faixa de Opções). O segundo, mais frequente e mais traiçoeiro, pede o **resultado de uma fórmula** escrita no enunciado: o candidato precisa calcular de cabeça, respeitando a ordem dos operadores, o efeito do cifrão ao copiar e o comportamento exato de cada função.

> **BIZU**
>
> Questão de Excel é, em boa parte, questão de **conta**. Treine resolver fórmulas no papel: ordem dos operadores, cópia de fórmula com e sem cifrão, MÉDIA que ignora texto e vazias, CONT.NÚM contra CONT.VALORES, SOMASE e SE. Quem domina esses cinco pontos acerta a maioria das questões do assunto.

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta apostila, você deverá ser capaz de:

- identificar pasta de trabalho, planilha, linha, coluna, célula e intervalo, e escrever endereços corretamente;
- montar fórmulas respeitando a ordem de cálculo dos operadores;
- diferenciar referências relativas, absolutas e mistas e prever o resultado ao copiar uma fórmula;
- aplicar as funções básicas (SOMA, MÉDIA, MÁXIMO, MÍNIMO, CONT.NÚM, CONT.VALORES, CONT.SE, SOMASE, SE, E, OU e PROCV);
- reconhecer as principais mensagens de erro e o papel das macros;
- classificar e filtrar dados, criar tabelas e gráficos;
- configurar a impressão (o que imprimir, dimensionamento, títulos repetidos, linhas de grade) e importar dados externos pela guia Dados.

2 BASE TEÓRICA

Informática não tem lei seca nem jurisprudência. A base do assunto é o **conhecimento consolidado do programa**: como o Excel organiza o arquivo, como calcula e como exibe os resultados. Antes de qualquer fórmula, é indispensável dominar a hierarquia dos elementos.

2.1. A hierarquia: pasta, planilha, célula

- **Pasta de trabalho** é o arquivo do Excel. A extensão padrão é **.xlsx**.
- Cada pasta contém **uma ou mais planilhas**, exibidas como **abas** na parte inferior da janela. No Excel 2016, uma pasta nova começa com uma planilha, e o usuário pode inserir outras.
- Cada planilha é uma grade formada por **linhas**, numeradas (1, 2, 3...), e por **colunas**, identificadas por letras (A, B, ..., Z, AA, AB...).
- O cruzamento de uma coluna com uma linha é a **célula**, menor unidade da planilha.

2.2. Limites da planilha no Excel 2016

Cada planilha do Excel 2016 tem **1.048.576 linhas** e **16.384 colunas**. A última coluna é a **XFD**. Esses números são cobrados diretamente, normalmente em alternativas que trocam linhas por colunas.

ATENÇÃO

Linhas são **números** e colunas são **letras**. O endereço da célula sempre começa pela coluna: **B3** é coluna B, linha 3. A forma "3B" não existe no Excel.

2.3. Formatos de arquivo

Extensão	O que é
.xlsx	Pasta de trabalho padrão, sem macros
.xlsm	Pasta de trabalho habilitada para macros
.xltx	Modelo de pasta de trabalho
.xls	Formato antigo, das versões anteriores à 2007
.csv	Texto com valores separados por delimitador (vírgula ou ponto e vírgula)

PEGADINHA

Uma pasta com macros salva em **.xlsx** perde as macros. O formato correto para guardá-las é **.xlsm**. A banca adora alternativas que dizem que o .xlsx "aceita macros normalmente".

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Célula, endereço e intervalo

O **endereço** de uma célula é formado pela letra da coluna seguida do número da linha. A **Caixa de Nome**, à esquerda da Barra de Fórmulas, mostra o endereço da célula ativa. A **Barra de Fórmulas** mostra o **conteúdo real** da célula: se a célula contém uma fórmula, a barra exibe a fórmula, e a célula exibe apenas o resultado.

O **intervalo** é um conjunto de células vizinhas, indicado por **dois-pontos**:

- **A1:A10** vai de A1 até A10 (10 células na coluna A);
- **B2:D4** forma um bloco retangular de 3 colunas (B, C, D) por 3 linhas (2, 3, 4), ou seja, **9 células**.

O **ponto e vírgula** separa células ou intervalos independentes e também separa argumentos de funções no Excel em português:

- **A1;A10** refere-se apenas a A1 e A10 (duas células);
- **=SOMA(B2;D4)** soma somente B2 e D4.

> **BIZU**
>
> Para contar as células de um intervalo, multiplique o número de colunas pelo número de linhas. Em C3:F7: colunas C, D, E, F (4) e linhas 3 a 7 (5), total de **20 células**.

3.2. Tipos de dado

- **Texto**: alinhado à esquerda por padrão.
- **Número**: alinhado à direita por padrão.
- **Data**: tratada internamente como número, por isso também pode entrar em cálculos.
- **Fórmula**: começa com o sinal de igual (=) e mostra o resultado na célula.

O **formato de exibição** (moeda, porcentagem, data, número de casas decimais) fica no grupo **Número** da guia **Página Inicial** e altera só a **aparência**, não o valor armazenado. Se a célula contém 2,456 e foi formatada com uma casa decimal, ela exibe 2,5, mas os cálculos continuam usando 2,456.

3.3. Teclas e recursos de uso diário

- **F2**: edita o conteúdo da célula ativa.
- **Ctrl + Home**: vai para a célula A1.
- **Ctrl + Seta**: salta até o fim de um bloco de dados naquela direção.
- **Ctrl + Enter**: preenche todas as células selecionadas com o mesmo conteúdo digitado.
- **Alça de preenchimento**: o pequeno quadrado no canto inferior direito da célula selecionada. Ao arrastá-la, o Excel copia o conteúdo ou completa sequências (dias da semana, meses, números em progressão).
- Os atalhos de formatação do Excel em português seguem os do Word: **Ctrl + N** (negrito), **Ctrl + I** (itálico), **Ctrl + S** (sublinhado) e **Ctrl + B** (salvar).

ATENÇÃO

No Office em português, **Ctrl + S** é sublinhado e **Ctrl + B** é salvar. Quem estudou por material em inglês costuma inverter. A banca explora exatamente essa confusão.

3.4. Principais guias da Faixa de Opções

Guia	O que se encontra
Página Inicial	Fonte, alinhamento, formato de número, Classificar e Filtrar, AutoSoma
Inserir	Tabela, Tabela Dinâmica, Gráficos, Cabeçalho e Rodapé, objetos
Layout da Página	Margens, Orientação, Tamanho, Área de Impressão, Quebras, Imprimir Títulos, Linhas de Grade
Fórmulas	Biblioteca de Funções, AutoSoma, Definir Nome
Dados	Obter Dados Externos, Classificar, Filtro, Conexões
Exibir	Modos de exibição, Visualização da Quebra de Página, Macros

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Fórmulas: o sinal de igual e os operadores

Toda fórmula começa com o **sinal de igual (=)**. Sem ele, o Excel trata o conteúdo como texto ou número. Os operadores são:

- **Aritméticos**: + (soma), - (subtração), * (multiplicação), / (divisão), ^ (potência) e % (porcentagem).
- **Concatenação**: & junta textos. Exemplo: ="GCM "&"Centro" resulta GCM Centro.
- **Comparação**: =, >, <, >=, <= e <> (diferente). Devolvem **VERDADEIRO** ou **FALSO**.
- **Referência**: dois-pontos (intervalo) e ponto e vírgula (união de referências e separação de argumentos).

4.2. Ordem de cálculo

Prioridade	Operação
1ª	Parênteses, do mais interno para o mais externo
2ª	Sinal de negativo aplicado a um valor (como em -2)
3ª	Porcentagem (%)
4ª	Potência (^)
5ª	Multiplicação e divisão, da esquerda para a direita

Prioridade	Operação
6ª	Soma e subtração, da esquerda para a direita
7ª	Concatenação (&)
8ª	Comparações (=, >, <, >=, <=, <>)

EXEMPLO

=2+3*2^2 resulta **14**: primeiro 2^2 = 4, depois 3*4 = 12 e por fim 2+12 = 14. Já =(2+3)*2^2 resulta **20**, porque os parênteses vêm primeiro (5*4). E =4+6/2 resulta **7** (a divisão vem antes da soma), enquanto =(4+6)/2 resulta **5**.

ATENÇÃO

No Excel, o sinal de menos aplicado diretamente a um número tem prioridade sobre a potência. Assim, **=-2^2 resulta 4**, e não -4, porque o Excel calcula (-2)^2. Para obter -4, escreva =-(2^2). Na matemática escolar a convenção é outra, mas em questão de Excel vale a regra do programa.

Operações de mesma prioridade são feitas **da esquerda para a direita**. Em =12/2*3, primeiro 12/2 = 6, depois 6*3 = 18. Quem multiplica antes (2*3 = 6 e 12/6 = 2) erra.

4.3. Referências relativas, absolutas e mistas

Ao copiar uma fórmula para outra célula, as referências se ajustam conforme o tipo:

- **Relativa (A1)**: muda de acordo com o deslocamento. =A1+B1 copiada uma linha abaixo vira =A2+B2; copiada uma coluna à direita vira =B1+C1.
- **Absoluta (A1)**: não muda ao copiar, porque o cifrão trava coluna e linha.
- **Mista**: trava só uma parte. **$A1** trava a coluna e deixa a linha variar; **A$1** trava a linha e deixa a coluna variar.

Durante a edição da fórmula, a tecla **F4** alterna entre os tipos na sequência A1, A1, A$1, $A1 e volta a A1.

EXEMPLO

Em C2 está =$A2+B$1. Copiando para D3 (uma coluna à direita e uma linha abaixo): a parte $A2 mantém a coluna A e avança a linha, virando **$A3**; a parte B$1 avança a coluna e mantém a linha, virando **C$1**. Resultado: **=$A3+C$1**.

BIZU

Método rápido: veja quantas colunas e quantas linhas a fórmula "andou". Some esse deslocamento só ao que **não** tem cifrão na frente. O que tem $ antes fica parado.

Uma aplicação clássica é o cálculo com valor fixo. Se F1 contém o valor da diária de alimentação e a coluna B tem a quantidade de dias de cada servidor, a fórmula em D2 deve ser =B2*F1. Copiada para D3, D4 e seguintes, vira =B3*F1, =B4*F1: a quantidade muda, a diária fica travada. Sem o cifrão, a cópia passaria a

apontar para F2, F3, células vazias, e o resultado seria zero.

4.4. Referência a outras planilhas e nomes

Para usar o valor de outra planilha da mesma pasta, escreve-se o nome da planilha, um **ponto de exclamação** e a célula: **=Planilha2!A1**. Também é possível referenciar outra pasta de trabalho. Quando uma fórmula usa um intervalo grande, convém atribuir um **nome** a ele (guia Fórmulas, **Definir Nome**), o que facilita a leitura: =SOMA(Diarias) em vez de =SOMA(B2:B200).

4.5. Mensagens de erro

Erro	Causa típica
#DIV/0!	Divisão por zero ou por célula vazia
#NOME?	Nome de função ou de intervalo digitado errado (ex.: =SOMMA(A1:A3))
#VALOR!	Tipo de dado inadequado, como somar texto com número em operação aritmética
#REF!	Referência inválida, geralmente porque a célula, linha ou coluna foi excluída
#N/D	Valor não disponível, comum no PROCV sem correspondência
#####	Coluna estreita demais para exibir o valor (não é erro de cálculo)

PEGADINHA

não indica fórmula errada: basta alargar a coluna. Já **#NOME?** aparece quando o Excel não reconhece o nome da função, o que é muito cobrado com funções escritas sem acento ou com letra trocada.

4.6. Funções: conceito e sintaxe

Funções são fórmulas prontas, com nome em português e argumentos entre parênteses, separados por **ponto e vírgula** no Brasil. Ficam na guia **Fórmulas** (Biblioteca de Funções), que também traz a **AutoSoma** (botão Σ, atalho **Alt + =**). A AutoSoma também aparece na guia Página Inicial.

Funções estatísticas e matemáticas

Função	O que faz
=SOMA(A1:A5)	Soma os valores numéricos do intervalo
=MÉDIA(A1:A5)	Média aritmética, ignorando texto e células vazias
=MÁXIMO(A1:A5)	Maior valor
=MÍNIMO(A1:A5)	Menor valor
=CONT.NÚM(A1:A5)	Conta células que contêm números
=CONT.VALORES(A1:A5)	Conta células não vazias (números, textos, qualquer conteúdo)

EXEMPLO

Suponha A1 = 10, A2 com o texto ND, A3 vazia, A4 = 7, A5 = 3 e A6 = 12. Então: =SOMA(A1:A6) dá **32**; =MÉDIA(A1:A6) dá **8** (32 dividido por 4 números); =MÁXIMO(A1:A6) dá **12**; =MÍNIMO(A1:A6) dá **3**; =CONT.NÚM(A1:A6) dá **4**; =CONT.VALORES(A1:A6) dá **5** (conta o texto ND e ignora a vazia); =CONT.SE(A1:A6;">5") dá **3** (10, 7 e 12).

BIZU

A **MÉDIA** divide pela quantidade de células **com número**, não pela quantidade de células do intervalo. Texto e células vazias ficam fora. Mas uma célula com o **número 0 entra** na conta e puxa a média para baixo.

Funções condicionais, lógicas e de busca

Função	O que faz
=SE(teste;se_verdadeiro;se_falso)	Devolve um valor conforme o resultado do teste lógico
=E(teste1;teste2;...)	VERDADEIRO só se todos os testes forem verdadeiros
=OU(teste1;teste2;...)	VERDADEIRO se pelo menos um teste for verdadeiro
=CONT.SE(intervalo;critério)	Conta células que atendem ao critério
=SOMASE(intervalo;critério;intervalo_soma)	Soma os valores correspondentes às células que atendem ao critério
=PROCV(valor;tabela;nº_coluna;FALSO)	Procura o valor na 1ª coluna da tabela e devolve o dado de outra coluna

Critérios de texto e de comparação entram **entre aspas**: =CONT.SE(A1:A10;">7") e =SE(B2>=6;"Aprovado";"Reprovado").

SE na prática. Em B2 consta a nota 5,5. A fórmula =SE(B2>=6;"Aprovado";"Reprovado") compara 5,5 com 6; o teste é FALSO, logo a função devolve o terceiro argumento: **Reprovado**.

SE combinado com E. Com A1 = 7 e B1 = 4, a fórmula =SE(E(A1>=5;B1>=5);"Aprovado";"Reprovado") devolve **Reprovado**, porque E exige que todas as condições sejam verdadeiras e B1>=5 é falso. Se a função fosse OU, bastaria A1>=5 e o resultado seria Aprovado.

SOMASE na prática. Em A1:A5 constam as regiões Norte, Sul, Norte, Leste e Norte, e em B1:B5 os valores 120, 80, 50, 30 e 10. A fórmula =SOMASE(A1:A5;"Norte";B1:B5) soma os valores das linhas em que a região é Norte: 120 + 50 + 10 = **180**. Já =CONT.SE(A1:A5;"Norte") devolve **3**, porque conta, não soma.

PROCV na prática. Três regras: o valor procurado deve estar na **primeira coluna** do intervalo da tabela; o terceiro argumento é o **número da coluna** de onde sai a resposta, contado a partir da primeira coluna do intervalo (não a letra da coluna); e o quarto argumento **FALSO** (ou 0) pede **correspondência exata**. Se não encontrar, o PROCV devolve **#N/D**.

EXEMPLO

A tabela A2:C50 tem matrícula (coluna A), nome (B) e posto de serviço (C). A fórmula

> =PROCV(1234;A2:C50;3;FALSO) procura a matrícula 1234 na coluna A e devolve o posto de serviço, que está na **3ª coluna** do intervalo. Se a matrícula não existir, aparece #N/D.

4.7. Classificação de dados

Os recursos de organização ficam na guia **Dados** e também em **Página Inicial > Classificar e Filtrar**. A **classificação** reordena as linhas:

- texto de A a Z ou de Z a A;
- números do menor para o maior ou do maior para o menor;
- datas do mais antigo para o mais novo ou o inverso.

É possível classificar em **vários níveis**: por bairro e, dentro de cada bairro, por data, por exemplo. Ao classificar, a seleção deve incluir **todas as colunas** da tabela, para que os dados de cada linha não se misturem (o nome de um servidor não pode ir parar ao lado da matrícula de outro).

> **ATENÇÃO**
>
> Classificar **não apaga** nem soma nada: apenas muda a ordem das linhas. Alternativas que dizem que a classificação "exclui repetidos" ou "mantém só o maior valor" estão erradas.

4.8. Filtro

O **filtro** coloca setas nos cabeçalhos das colunas e permite exibir apenas as linhas que atendem a um critério (por exemplo, só as ocorrências do bairro Centro). As demais linhas ficam **ocultas**, mas continuam na planilha e **não são apagadas**. O atalho **Ctrl + Shift + L** liga e desliga o filtro.

Em uma lista filtrada, funções comuns como **SOMA** continuam somando também as linhas ocultas. Para somar apenas as linhas visíveis, usa-se a função **SUBTOTAL**.

> **PEGADINHA**
>
> "Ao aplicar um filtro, as linhas que não atendem ao critério são excluídas da planilha." Errado: ficam apenas **ocultas**. Ao limpar o filtro, todas voltam a aparecer.

4.9. Macros

Macros gravam uma sequência de ações para repeti-las com um clique ou um atalho, automatizando tarefas repetitivas (formatar um relatório semanal sempre do mesmo jeito, por exemplo). Ficam na guia **Exibir**, botão **Macros** (gravar, parar e executar), e também na guia **Desenvolvedor**, quando habilitada. As macros são escritas na linguagem **VBA** (Visual Basic for Applications).

- Uma pasta com macros deve ser salva como **.xlsm**; no formato .xlsx as macros não são gravadas.
- Como permitem a execução de código, macros de origem desconhecida representam **risco de segurança**, e o Excel exibe um aviso antes de habilitá-las.

4.10. Tabelas

O recurso **Tabela** (**Inserir > Tabela**, ou **Ctrl + T**) converte um intervalo comum em uma tabela formatada, com:

- botões de filtro nos cabeçalhos;
- linhas alternadas (zebradas);
- expansão automática quando se acrescentam dados logo abaixo ou ao lado.

A **Tabela Dinâmica** (**Inserir > Tabela Dinâmica**) resume grandes volumes de dados por categorias, com totais, contagens e médias que se reorganizam arrastando campos. Exemplo: a partir de uma lista com 2.000 ocorrências, gerar em segundos o total de ocorrências por bairro e por mês.

4.11. Gráficos

Os gráficos ficam na guia **Inserir**, grupo **Gráficos**. Antes de inserir, selecione o intervalo **incluindo os rótulos** (cabeçalhos e nomes das categorias). A tecla **F11** cria um gráfico do intervalo selecionado em uma **nova folha de gráfico**. Depois de criado, as **Ferramentas de Gráfico** oferecem título, legenda, rótulos de dados e estilos.

Tipo	Finalidade
Colunas e barras	Comparar valores entre categorias
Linhas	Mostrar a evolução ao longo do tempo
Pizza	Mostrar as partes de um único todo (um só conjunto de valores)
Dispersão	Relacionar duas variáveis numéricas

> **BIZU**
>
> Gráfico de **pizza** só serve para **um conjunto de valores** que formam um todo (a divisão das ocorrências de um mês por tipo, por exemplo). Para comparar vários períodos, o indicado é o gráfico de **colunas** ou de **linhas**.

4.12. Impressão: onde fica cada opção

Imprimir uma planilha é diferente de imprimir um texto: a planilha pode ser muito larga ou muito comprida, e o Excel precisa saber **o que** imprimir e **como** distribuir o conteúdo nas folhas. Por isso as opções ficam em dois lugares: **Arquivo > Imprimir** (atalho **Ctrl + P**), que mostra a visualização de impressão ao lado das configurações, e a guia **Layout da Página**.

Arquivo > Imprimir (Ctrl + P)

- Impressora e número de cópias.
- **O que imprimir**: Imprimir Planilhas Ativas (padrão), Imprimir Pasta de Trabalho Inteira ou **Imprimir Seleção** (só o intervalo selecionado). Há ainda a opção Ignorar Área de Impressão.
- Páginas: de ... até ..., e se as cópias saem agrupadas.
- **Orientação**: Retrato ou Paisagem. **Tamanho do papel** (A4, Carta etc.).
- **Margens**: Normal, Larga, Estreita ou Margens Personalizadas.

- **Dimensionamento**: Sem Dimensionamento, **Ajustar Planilha em Uma Página**, **Ajustar Todas as Colunas em Uma Página** ou **Ajustar Todas as Linhas em Uma Página**.

Guia Layout da Página

- Grupo **Configurar Página**: Margens, Orientação, Tamanho, **Área de Impressão** (Definir / Limpar), **Quebras** (inserir quebra de página manual), Plano de Fundo e **Imprimir Títulos**.
- **Imprimir Títulos** abre a janela Configurar Página, aba Planilha, onde se escolhem as "Linhas a repetir na parte superior" e as "Colunas a repetir à esquerda": o cabeçalho da tabela sai em todas as folhas.
- Grupo **Dimensionar para Ajustar**: Largura, Altura e Escala (%).
- Grupo **Opções de Planilha**: **Linhas de Grade** e **Títulos** (as letras das colunas e os números das linhas), cada um com as caixas **Exibir** e **Imprimir**.

Cabeçalho, rodapé e quebras. Número de página, data e nome do arquivo entram pelo cabeçalho e rodapé, em **Inserir > Cabeçalho e Rodapé** ou na janela Configurar Página. O modo **Exibir > Visualização da Quebra de Página** mostra onde cada folha termina.

EXEMPLO

Um relatório de ocorrências tem 300 linhas e o cabeçalho na linha 1. Para que cada página impressa mostre o cabeçalho, use **Layout da Página > Imprimir Títulos** e informe **$1:$1** em "Linhas a repetir na parte superior". Para que todas as colunas caibam na largura da folha, escolha **Ajustar Todas as Colunas em Uma Página**.

PEGADINHA

- Por padrão, as **linhas de grade não são impressas**; é preciso marcar Imprimir em Opções de Planilha.
- A imagem de **Plano de Fundo** aparece na tela, mas **não é impressa**.
- **Área de Impressão** fixa o intervalo para impressões futuras; **Imprimir Seleção** vale só para aquela impressão.
- **Imprimir Títulos** não é o título do relatório: é a repetição de linhas ou colunas de cabeçalho em todas as páginas.

4.13. Obtenção de dados externos

Obter dados externos é trazer para a planilha informações que estão **fora dela**: um arquivo de texto ou CSV exportado de um sistema, uma tabela de uma página da internet, um banco de dados do Access ou outra fonte. A vantagem sobre copiar e colar é que, em muitos casos, o Excel guarda uma **conexão** com a origem, e os dados podem ser **atualizados** depois sem refazer a importação.

Tudo fica na guia **Dados**. Na versão 2016 aparecem:

- Grupo **Obter Dados Externos**: Do Access, Da Web, De Texto, De Outras Fontes (por exemplo, SQL Server, XML) e Conexões Existentes.
- Grupo **Obter e Transformar**: Nova Consulta, Mostrar Consultas, Da Tabela e Fontes Recentes. É o recurso conhecido como **Power Query**, que permite limpar e transformar os dados antes de carregá-los.

- Grupo **Conexões**: **Atualizar Tudo**, Conexões, Propriedades e Editar Links.

Em algumas atualizações do Office, os comandos foram reunidos no botão **Obter Dados**; o local, porém, continua sendo a **guia Dados**.

Importando um arquivo de texto (De Texto). O **Assistente de Importação de Texto** trabalha em três etapas:

1. **Tipo do arquivo**: Delimitado (campos separados por um caractere) ou Largura fixa (cada campo ocupa sempre as mesmas posições).
2. **Delimitadores**: Tabulação, Ponto e vírgula, Vírgula, Espaço ou Outros.
3. **Formato de cada coluna**: Geral, Texto, Data ou Não importar coluna.

Depois, escolhe-se onde colocar os dados: na planilha existente, a partir de uma célula, ou em uma nova planilha.

> **EXEMPLO**
>
> O sistema da corporação exporta o arquivo ocorrencias.csv com as colunas Matrícula;Data;Bairro;Tipo. Pela guia **Dados > De Texto**, escolhe-se **Delimitado**, marca-se **Ponto e vírgula** e define-se a coluna de matrícula como **Texto**, para que zeros à esquerda (como 00123) não sejam perdidos. Quando o sistema gerar um arquivo novo com o mesmo nome, basta clicar em **Atualizar Tudo**.

> **ATENÇÃO**
>
> No Brasil, o separador de lista padrão é o **ponto e vírgula**. Um CSV separado por vírgulas pode abrir com tudo amontoado em uma só coluna; a solução é importar indicando o delimitador correto. E lembre: atualizar os dados busca de novo a origem, mas editar a planilha **não altera** o arquivo de origem.

5 REGRAS E EXEMPLOS

5.1. Exemplos resolvidos

> **EXEMPLO**
>
> **Exemplo 1.** Qual é o resultado de =5+2*3^2-(4+2)/3?

Parênteses: (4+2) = 6. Potência: 3^2 = 9. Multiplicação e divisão, da esquerda para a direita: 2*9 = 18 e 6/3 = 2. Soma e subtração: 5 + 18 - 2 = **21**.

> **EXEMPLO**
>
> **Exemplo 2.** Em D2 há a fórmula =B2*F1. Copiando-a para D4, qual será a fórmula resultante?

A cópia desloca duas linhas para baixo. A referência relativa B2 vira B4; a absoluta F1 não muda. Resposta:

=B4*F1.

EXEMPLO

Exemplo 3. Com A1 = 10, A2 = "ND" (texto), A3 vazia, A4 = 7, A5 = 3 e A6 = 12, quais os resultados de =MÉDIA(A1:A6) e =CONT.VALORES(A1:A6)?

Os números são 10, 7, 3 e 12, de soma 32. A média ignora texto e vazias, então divide-se por 4: **8**. CONT.VALORES conta as células não vazias (A1, A2, A4, A5 e A6): **5**.

EXEMPLO

Exemplo 4. Quantas células há no intervalo B2:D4 e quais células seriam somadas por =SOMA(B2;D4)?

B2:D4 abrange 3 colunas e 3 linhas: **9 células**. O ponto e vírgula em =SOMA(B2;D4) indica apenas as duas células citadas: **B2 e D4**.

EXEMPLO

Exemplo 5. A1 a A5 contêm 8, 5, o texto "falta", 10 e uma célula vazia. Quanto vale =CONT.NÚM(A1:A5)+CONT.VALORES(A1:A5)?

CONT.NÚM conta 8, 5 e 10: 3. CONT.VALORES conta 8, 5, "falta" e 10: 4. Soma: **7**.

EXEMPLO

Exemplo 6. Em A2:A7 constam Centro, Praça, Centro, Praça, Parque e Centro, e em B2:B7 os valores 20, 15, 10, 5, 30 e 25. Quanto vale =SOMASE(A2:A7;"Centro";B2:B7)?

Somam-se os valores das linhas em que A é "Centro": 20 + 10 + 25 = **55**. O valor 3 seria o resultado de CONT.SE, e 105 é a soma de todos os valores.

5.2. Regras de ouro

RESUMO

- Fórmula começa com **=**.
- **Dois-pontos** = intervalo; **ponto e vírgula** = células avulsas e separador de argumentos.
- Ordem: parênteses, negativo, %, potência, multiplicação/divisão, soma/subtração, &, comparações.
- Ao copiar, **só muda o que não tem $** na frente.
- **MÉDIA** divide pela quantidade de números; **CONT.NÚM** conta números; **CONT.VALORES** conta não vazias.
- **Filtro oculta**, não apaga; **classificar reordena**, não apaga.
- Macros exigem **.xlsm**.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Funções de contagem

Função	Conta números	Conta textos	Conta vazias	Usa critério
CONT.NÚM	Sim	Não	Não	Não
CONT.VALORES	Sim	Sim	Não	Não
CONT.SE	Conforme o critério	Conforme o critério	Não, em regra	Sim

6.2. Recursos que costumam ser confundidos

Recurso	O que faz	Não confundir com
Classificar	Muda a ordem das linhas	Filtrar, que oculta linhas
Filtrar	Exibe só as linhas que atendem ao critério	Excluir linhas
SOMA	Soma inclusive linhas ocultas pelo filtro	SUBTOTAL, que pode considerar só as visíveis
Área de Impressão	Define o intervalo fixo a imprimir	Imprimir Seleção, que vale só uma vez
Imprimir Títulos	Repete linhas ou colunas de cabeçalho em todas as páginas	Título do relatório ou cabeçalho e rodapé
Tabela (Ctrl + T)	Formata o intervalo com filtros e expansão automática	Tabela Dinâmica, que resume dados
Importar dados externos	Mantém conexão e permite Atualizar Tudo	Copiar e colar, que não atualiza

6.3. Tipos de referência

Tipo	Escrita	Ao copiar
Relativa	A1	Coluna e linha mudam
Absoluta	A1	Nada muda
Mista (coluna fixa)	$A1	Só a linha muda
Mista (linha fixa)	A$1	Só a coluna muda

7 APLICAÇÃO NA PROVA

7.1. Como atacar uma questão de fórmula

1. Identifique os valores de cada célula citada no enunciado e anote ao lado.
2. Se houver cópia de fórmula, calcule primeiro a **nova fórmula** (deslocamento de colunas e linhas, respeitando o $) e só depois o resultado.
3. Resolva respeitando a ordem dos operadores, da esquerda para a direita nas operações de mesma prioridade.
4. Em funções de contagem e média, separe **números**, **textos** e **vazias** antes de contar.
5. Em SE, avalie primeiro o teste lógico (VERDADEIRO ou FALSO) e só então escolha o argumento devolvido.
6. Confira se o resultado está nas alternativas; se não estiver, revise a precedência e o tratamento de texto e vazias.

7.2. Como atacar uma questão de localização de comando

REVISÃO

- Gráficos, Tabela, Tabela Dinâmica, Cabeçalho e Rodapé: **Inserir**.
- Área de Impressão, Quebras, Imprimir Títulos, Linhas de Grade para impressão: **Layout da Página**.
- Dados externos, Atualizar Tudo, Classificar e Filtro: **Dados** (Classificar e Filtrar também em Página Inicial).
- Biblioteca de Funções, Definir Nome: **Fórmulas**.
- Macros e Visualização da Quebra de Página: **Exibir**.
- Imprimir, número de cópias, Imprimir Seleção e Dimensionamento: **Arquivo > Imprimir (Ctrl + P)**.

7.3. Uso no serviço

Mesmo sendo matéria de prova, o conteúdo tem utilidade direta: uma planilha de escala com SOMASE por equipe, um controle de munição e equipamentos com CONT.SE por situação, um relatório de ocorrências importado do sistema por CSV, filtrado por bairro e impresso com o cabeçalho repetido em todas as folhas. Pensar em situações concretas ajuda a fixar onde fica cada comando.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Resultado de fórmula** com vários operadores: a multiplicação e a divisão vêm antes de soma e subtração; a potência vem antes da multiplicação.
- **Cópia de fórmula** com referências relativas, absolutas e mistas, e a função da tecla F4.
- **Dois-pontos contra ponto e vírgula** em funções como SOMA.

- **MÉDIA, CONT.NÚM e CONT.VALORES** em intervalos com texto e células vazias.
- **SE, E, OU, CONT.SE e SOMASE** com critério entre aspas.
- **PROCV**: valor procurado na primeira coluna, número da coluna de retorno, FALSO para correspondência exata, #N/D quando não encontra.
- **Mensagens de erro**: #DIV/0!, #NOME?, #VALOR!, #REF!, #N/D e #####.
- **Limites do Excel 2016**: 1.048.576 linhas e 16.384 colunas (até XFD).
- **Formatos**: .xlsx padrão, .xlsm com macros, .xltx modelo, .csv texto.
- **Filtro** oculta sem apagar (Ctrl + Shift + L); SUBTOTAL para somar só o visível.
- **Gráficos**: finalidade de cada tipo e F11 para gráfico em nova folha.
- **Impressão**: Área de Impressão, Imprimir Seleção, Imprimir Títulos, dimensionamento e linhas de grade não impressas por padrão.
- **Dados externos**: guia Dados, Assistente de Importação de Texto em três etapas, Atualizar Tudo.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"A fórmula =SOMA(A1;A5) soma as células de A1 até A5."*
Falso. O ponto e vírgula indica células avulsas: soma apenas A1 e A5. O intervalo de A1 até A5 se escreve A1:A5.

✗ *"No Excel, =4+6/2 resulta 5."*
Falso. A divisão vem antes da soma: 6/2 = 3 e 4 + 3 = 7. O resultado 5 só sairia com parênteses: =(4+6)/2.

✗ *"A referência A1, ao ser copiada para outra célula, passa a apontar para a célula correspondente ao deslocamento."*
Falso. O cifrão trava coluna e linha: a referência absoluta não muda ao copiar.

✗ *"A função MÉDIA divide a soma pela quantidade total de células do intervalo, inclusive as vazias."*
Falso. MÉDIA considera só as células com números; texto e vazias ficam fora. Uma célula com zero, porém, entra.

✗ *"CONT.NÚM e CONT.VALORES dão sempre o mesmo resultado."*
Falso. CONT.NÚM conta apenas números; CONT.VALORES conta qualquer célula não vazia, inclusive com texto.

✗ *"Ao aplicar um filtro, as linhas que não atendem ao critério são apagadas."*
Falso. Elas ficam apenas ocultas e reaparecem quando o filtro é limpo.

✗ *"Uma pasta com macros pode ser salva normalmente em .xlsx, sem perda."*
Falso. No .xlsx as macros não são gravadas; o formato correto é .xlsm.

✗ *"O PROCV encontra o valor procurado em qualquer coluna da tabela."*
Falso. O valor procurado precisa estar na primeira coluna do intervalo informado.

✗ *"O gráfico de pizza é o mais indicado para comparar a evolução das ocorrências ao longo de vários meses."*
Falso. Pizza mostra partes de um único todo; evolução no tempo pede gráfico de linhas, e comparação entre categorias pede colunas ou barras.

✗ *"As linhas de grade que aparecem na tela são impressas automaticamente."*
Falso. Por padrão não são impressas; é preciso marcar Imprimir em Linhas de Grade, no grupo Opções de Planilha da guia Layout da Página.

✗ *"Imprimir Títulos serve para inserir o título do relatório no topo da primeira página."*
Falso. O recurso repete linhas ou colunas de cabeçalho em todas as páginas impressas.

✗ *"Os comandos para importar dados de um arquivo de texto ficam na guia Inserir."*
Falso. Os comandos de obtenção de dados externos ficam na guia Dados.

✗ *"O erro ##### indica que a fórmula contém uma função com nome inválido."*
Falso. ##### indica coluna estreita demais para exibir o valor; nome de função inválido gera #NOME?.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

No MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, o arquivo que reúne uma ou mais planilhas, exibidas como abas na parte inferior da janela, é denominado:

A) intervalo de células.
B) tabela dinâmica.
C) pasta de trabalho.
D) área de impressão.

Gabarito: C.

O arquivo do Excel é a pasta de trabalho, formada por planilhas compostas de linhas, colunas e células. Intervalo (A) é um conjunto de células vizinhas; Tabela Dinâmica (B) é um recurso de resumo de dados; Área de Impressão (D) é o trecho definido para imprimir.

QUESTÃO 02

Em uma planilha do MS-Excel 2016, a célula D2 contém a fórmula =B2*F1. Ao copiar o conteúdo de D2 para D5, a fórmula em D5 será:

A) =B5*F1

B =B5*F4

C =B2*F1

D =E5*G1

Gabarito: A.

A cópia desloca três linhas para baixo e nenhuma coluna. A referência relativa B2 vira B5; a absoluta F1 permanece igual. A alternativa B alterou indevidamente a parte travada; C ignora o deslocamento da parte relativa; D desloca colunas, o que não ocorreu.

QUESTÃO 03

No MS-Excel 2016, o resultado da fórmula =10-2*3^2/6 é:

A 4

B 7

C 24

D 1

Gabarito: B.

Potência primeiro: 3^2 = 9. Depois multiplicação e divisão, da esquerda para a direita: 2*9 = 18 e 18/6 = 3. Por fim, 10 - 3 = 7. As demais alternativas resultam de erros de precedência, como subtrair antes de multiplicar.

QUESTÃO 04

Na planilha do MS-Excel 2016, as células A1 a A6 contêm, respectivamente: 6, 0, o texto "ND", 9, uma célula vazia e 5. O resultado de =MÉDIA(A1:A6) é:

A 3,33

B 6,67

C 4

D 5

Gabarito: D.

MÉDIA ignora texto e vazias, mas considera o zero. Os números são 6, 0, 9 e 5: soma 20, dividida por 4, resulta 5. A alternativa A divide por 6 células; B divide por 3, desprezando o zero; C divide por 5, contando o texto ou a vazia.

QUESTÃO 05

No MS-Excel 2016, as células A2 a A7 contêm Centro, Praça, Parque, Centro, Praça e Centro, e as células B2 a B7 contêm 12, 8, 20, 5, 10 e 3. O resultado de =SOMASE(A2:A7;"Centro";B2:B7) é:

A) 3
B) 58
C) 20
D) 12

Gabarito: C.

SOMASE soma os valores de B das linhas em que A é "Centro": 12 + 5 + 3 = 20. O valor 3 seria o resultado de CONT.SE (ou apenas o último valor); 58 é a soma de todos os valores; 12 considera só a primeira ocorrência.

QUESTÃO 06

Um servidor aplicou um filtro na coluna Bairro de uma planilha do MS-Excel 2016, exibindo apenas as ocorrências do bairro Centro. Sobre as linhas dos demais bairros, é correto afirmar que:

A) ficam ocultas e voltam a ser exibidas quando o filtro é limpo.
B) são excluídas definitivamente da planilha.
C) são movidas para uma nova planilha da mesma pasta.
D) são classificadas em ordem alfabética ao final da lista.

Gabarito: A.

O filtro apenas oculta as linhas que não atendem ao critério; nada é apagado, movido ou reordenado. Classificação (D) é recurso diferente, que muda a ordem das linhas.

QUESTÃO 07

Um relatório de 20 páginas foi montado no MS-Excel 2016, com os nomes das colunas na linha 1. Para que essa linha apareça no topo de todas as páginas impressas, o usuário deve utilizar, na guia Layout da Página, o recurso:

A) Área de Impressão.
B) Quebras.
C) Plano de Fundo.
D) Imprimir Títulos.

Gabarito: D.

Imprimir Títulos abre a janela Configurar Página, na qual se indica a linha a repetir na parte superior (por exemplo, $1:$1). Área de Impressão (A) define o intervalo a imprimir; Quebras (B) insere quebras de página manuais; Plano de Fundo (C) coloca uma imagem que nem sequer é impressa.

QUESTÃO 08

O sistema da corporação gera diariamente um arquivo .csv com campos separados por ponto e vírgula. Para trazê-lo ao MS-Excel 2016 mantendo uma conexão que permita atualizar os dados posteriormente, o usuário deve recorrer à guia:

A) Inserir, opção Objeto.
B) Dados, opção De Texto, do grupo Obter Dados Externos.
C) Exibir, opção Macros.
D) Página Inicial, opção Colar Especial.

Gabarito: B.

A obtenção de dados externos fica na guia Dados. O Assistente de Importação de Texto permite escolher Delimitado, marcar o ponto e vírgula e definir o formato das colunas; depois, Atualizar Tudo busca a origem novamente. Inserir Objeto (A) incorpora arquivos sem importar os dados em colunas; Macros (C) automatizam tarefas; Colar Especial (D) não cria conexão com a origem.

QUESTÃO 09

Em uma pasta de trabalho do MS-Excel 2016, o usuário quer que a célula B2 da planilha Planilha1 exiba o valor da célula A1 da planilha Planilha2. A fórmula correta, digitada em B2 de Planilha1, é:

A) =Planilha2:A1
B) =Planilha2!A1
C) =A1.Planilha2
D) =Planilha2#A1

Gabarito: B.

A referência a outra planilha usa o nome da planilha, ponto de exclamação e a célula. Os dois-pontos (A) indicam intervalo; ponto (C) e cerquilha (D) não formam sintaxe válida de referência a planilha.

QUESTÃO 10

Na planilha do MS-Excel 2016, A1 contém 7 e B1 contém 4. O resultado de =SE(OU(A1>=5;B1>=5);"Apto";"Inapto") é:

A) VERDADEIRO
B) Inapto
C) FALSO
D) Apto

Gabarito: D.

OU é verdadeira se pelo menos uma condição for verdadeira. A1>=5 é verdadeiro (7), então OU devolve VERDADEIRO e o SE retorna o segundo argumento, "Apto". VERDADEIRO e FALSO (A e C)

são resultados do teste interno, não da fórmula inteira; "Inapto" (B) seria o resultado se a função fosse E, pois B1>=5 é falso.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO


REVISÃO

- Pasta de trabalho é o arquivo (.xlsx); contém planilhas (abas).
- Excel 2016: 1.048.576 linhas e 16.384 colunas, até XFD.
- Coluna é letra, linha é número: célula B3.
- Caixa de Nome mostra o endereço; Barra de Fórmulas mostra o conteúdo real.
- Toda fórmula começa com =.
- A1:A5 é intervalo (5 células); A1;A5 são só duas células.
- Ordem: parênteses, negativo, %, potência, multiplicação/divisão, soma/subtração, &, comparações.
- =-2^2 dá 4 no Excel.
- Relativa (A1) muda ao copiar; absoluta (A1) não muda; mista trava só coluna ou só linha; F4 alterna.
- Outra planilha: =Planilha2!A1.
- Erros: #DIV/0!, #NOME?, #VALOR!, #REF!, #N/D; ##### é coluna estreita.
- MÉDIA ignora texto e vazias, mas conta o zero.
- CONT.NÚM conta números; CONT.VALORES conta não vazias.
- SE(teste;verdadeiro;falso); E exige tudo; OU exige um.
- CONT.SE conta; SOMASE soma; critério entre aspas.
- PROCV: primeira coluna, número da coluna, FALSO para exato, #N/D se não achar.
- Classificar reordena; filtro oculta sem apagar (Ctrl + Shift + L); SUBTOTAL soma só o visível.
- Macros em VBA, guia Exibir; salvar em .xlsm.
- Tabela: Ctrl + T; Tabela Dinâmica resume dados.
- Gráficos na guia Inserir; F11 cria em nova folha; pizza só para um todo.
- Imprimir: Ctrl + P; Imprimir Seleção, dimensionamento, orientação e margens.
- Layout da Página: Área de Impressão, Quebras, Imprimir Títulos, Linhas de Grade.
- Linhas de grade e plano de fundo não saem impressos por padrão.
- Dados externos: guia Dados; De Texto em três etapas; Atualizar Tudo.
- Coluna com zeros à esquerda: importar como Texto.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

O MS-Excel 2016 permite obter dados externos, como o conteúdo de um arquivo de texto (.txt ou .csv), por meio de comandos disponíveis na guia

A Revisão.
B Layout da Página.
C Dados.
D Exibição.
E Fórmulas.

Gabarito: C

A guia Dados reúne os comandos para obter dados externos, como arquivos de texto, da web ou de outras bases. Revisão cuida da ortografia e dos comentários, e Fórmulas das funções.

QUESTÃO 2

No MS-Excel 2016, a fórmula =4+6/2^1 digitada em uma célula retorna o valor

A 5.
B 10.
C 8.
D 7.
E 4.

Gabarito: D

Primeiro a potência: 2^1 = 2. Depois a divisão: 6/2 = 3. Por fim a soma: 4 + 3 = 7. O valor 5 surgiria somando antes de dividir ((4+6)/2), o que desrespeita a precedência.

QUESTÃO 3

No MS-Excel 2016, uma macro é

A um tipo de gráfico usado para comparar partes de um todo.
B um filtro que oculta as linhas com valores repetidos.
C uma sequência de ações gravada pelo usuário, que pode ser executada novamente para automatizar tarefas repetitivas.
D uma fórmula que só aceita resultados do tipo texto.
E um erro exibido quando uma fórmula divide um número por zero.

Gabarito: C

Macros registram sequências de comandos para automatizar tarefas. Gráficos, filtros e mensagens de erro são recursos distintos.

QUESTÃO 4

No MS-Excel 2016, as células A2 a A7 contêm Centro, Praça, Centro, Praça, Parque e Centro, e as células B2 a B7 contêm 20, 15, 10, 5, 30 e 25. O resultado de =SOMASE(A2:A7;"Centro";B2:B7) é

A 30
B 3
C 20
D 105
E 55

Gabarito: E

SOMASE soma os valores de B correspondentes às linhas em que A é igual a "Centro": 20 + 10 + 25 = 55. O valor 3 seria o resultado de CONT.SE, e 105 é a soma de todos os valores.

QUESTÃO 5

No MS-Excel 2016, o recurso Congelar Painéis, da guia Exibição, é útil para

A manter linhas ou colunas, como a de títulos, visíveis enquanto se rola o restante da planilha.
B impedir que os valores das células sejam alterados por qualquer usuário.
C ocultar definitivamente as linhas selecionadas, sem qualquer opção de reexibi-las depois, mesmo pelo usuário.
D reduzir o tamanho do arquivo, compactando seus dados.
E imprimir cada planilha em uma folha de papel diferente.

Gabarito: A

Ao congelar painéis, o cabeçalho continua na tela durante a rolagem. Impedir alterações exige proteção da planilha, e ocultar linhas é outro comando.

QUESTÃO 6

No MS-Excel 2016, a célula A1 contém o valor 20 e a célula B1 contém o texto N. A célula C1 recebe a fórmula =SE(E(A1>=18;B1="S");"Apto";"Inapto"). O resultado exibido em C1 é

A Inapto
B Apto
C VERDADEIRO
D FALSO
E #NOME?

Gabarito: A

A função E só retorna verdadeiro se as duas condições forem atendidas: A1 >= 18 é verdadeira, mas B1 = "S" é falsa, pois B1 contém N. Assim, o SE devolve o texto Inapto.

QUESTÃO 7

No MS-Excel 2016, para imprimir somente um intervalo de células selecionado, e não toda a planilha, o usuário pode definir a

A Linha de Totais, na guia Inserir.
B Área de Impressão, na guia Layout da Página.
C Validação de Dados, na guia Dados.
D Formatação Condicional, na guia Página Inicial.
E Mala Direta, na guia Correspondências.

Gabarito: B

Definir a Área de Impressão limita o que será impresso ao intervalo escolhido. Validação de Dados e Formatação Condicional tratam do conteúdo e da aparência das células.

QUESTÃO 8

No MS-Excel 2016, a célula B2 contém o valor 6. Ao digitar, na célula C2, a fórmula =SE(B2>=7;"Aprovado";"Reprovado"), o resultado exibido será

A Aprovado.
B 6.
C Reprovado.
D VERDADEIRO.
E #VALOR!

Gabarito: C

A condição B2>=7 é falsa, pois 6 é menor que 7. Assim, a função SE retorna o terceiro argumento, "Reprovado".

QUESTÃO 9

No MS-Excel 2016, as células A1, A2, A3 e A4 contêm, respectivamente, os valores 4, 6, 8 e 10. O resultado da fórmula =MÉDIA(A1:A4) é

A 6.
B 8.
C 28.
D 10.
E 7.

Gabarito: E

A função MÉDIA soma os valores do intervalo e divide pela quantidade de células numéricas. Em A1:A4 temos 4 + 6 + 8 + 10 = 28, dividido por 4 células, o que dá 7. A letra C (28) é só a soma,

resultado que seria obtido com =SOMA(A1:A4), e não a média. A letra A (6) seria a média apenas de 4, 6 e 8, desconsiderando o 10. A B (8) e a D (10) são valores isolados do intervalo, e não a média. Como os valores formam uma progressão aritmética, a média também coincide com o ponto médio entre 4 e 10.

QUESTÃO 10

No MS-Excel 2016, o intervalo A1:C4 contém os dados abaixo (linha 1: cabeçalhos).

ID | Nome | Setor 101 | Ana | Plantão 102 | Bruno | Trânsito 103 | Carla | Rondas

O resultado da fórmula =PROCV(102;A2:C4;3;FALSO) é

A #N/D
B Trânsito
C Plantão
D Bruno
E 102

Gabarito: B

PROCV procura 102 na primeira coluna do intervalo A2:C4 e retorna o conteúdo da 3ª coluna da mesma linha, isto é, "Trânsito". O nome (Bruno) seria retornado com o índice 2.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Com que sinal toda fórmula do Excel começa?	Com o sinal de igual (=).
Qual o resultado de =10-2*3?	4.
O que significa o $ em B2?	Referência absoluta: não muda ao copiar.
Qual atalho liga ou desliga o filtro?	Ctrl + Shift + L.
Em que extensão salvar uma pasta com macros?	.xlsm
Qual erro aparece ao dividir por zero?	#DIV/0!

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Informática Básica para Concurso Público \| Questões Comentadas sobre EXCEL \| Fórmulas e Funções ASSISTIR

Informática para Concurso Público

https://youtu.be/byHZh2oQAu8