Noções Básicas de Informática

Correio eletrônico

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Como funciona o e-mail
- 2. Preparo e envio de mensagens
- 3. Responder, responder a todos e encaminhar
- 4. Anexos e envio de arquivos
- 5. Organização da caixa de correio
- 6. Segurança: phishing, spam e boas práticas
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 12 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2
O que você vai aprender 2
Introdução 2
1. Como funciona o e-mail 2
2. Preparo e envio de mensagens 3
3. Responder, responder a todos e encaminhar 4
4. Anexos e envio de arquivos 4
5. Organização da caixa de correio 5
6. Segurança: phishing, spam e boas práticas 5
Exemplos resolvidos 6
Exemplo 1 6
Exemplo 2 6
Exemplo 3 6
Exemplo 4 6
Exemplo 5 7
Erros frequentes e pegadinhas 7
Mapa mental 7
Questões de fixação e gabarito comentado 8
Gabarito comentado 9
Resumo final e fontes 10
Resumo dos pontos essenciais 10
Fontes e referências 10

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Ao final, o aluno será capaz de reconhecer as partes de um endereço de e-mail e diferenciar webmail de programa cliente.
- Ao final, o aluno será capaz de associar SMTP, POP3 e IMAP à função correta (envio ou recebimento).
- Ao final, o aluno será capaz de preencher os campos Para, Cc, Cco e Assunto e prever quem recebe cada mensagem.
- Ao final, o aluno será capaz de distinguir Responder, Responder a todos e Encaminhar, inclusive quanto aos anexos.
- Ao final, o aluno será capaz de organizar mensagens com pastas, marcadores, regras e pesquisa.
- Ao final, o aluno será capaz de identificar phishing, spam e anexos perigosos e adotar condutas seguras.

Introdução

O correio eletrônico, ou e-mail, é o meio oficial de comunicação de grande parte dos órgãos públicos: convocações, circulares, envio de relatórios e troca de documentos passam por ele. Por isso o tema aparece nos editais de segurança pública sob a forma de uso, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos, envio e recebimento e organização da caixa postal.

O banco do Bizu tem 6 questões reais deste assunto, todas da banca VUNESP, dos anos de 2017, 2018, 2019, 2023 e 2024, além de 46 questões autorais. A VUNESP costuma testar conceitos objetivos: o que faz o campo Cco, o que acontece ao responder a todos, qual protocolo envia ou recebe, onde ficam as mensagens não enviadas e como reconhecer uma mensagem fraudulenta. Dominar essas distinções resolve a maior parte das questões.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 46 questões autorais e 6 questões reais de provas anteriores no site (aba Questões). Bancas das reais: VUNESP; anos: 2017, 2018, 2019, 2023, 2024.

1. Como funciona o e-mail

Todo endereço de e-mail segue o formato **usuario@dominio**. O símbolo @ (arroba) separa o nome da caixa postal, à esquerda, do domínio do provedor ou da instituição, à direita. Em joao.silva@exemplo.sp.gov.br, "joao.silva" identifica o usuário e "exemplo.sp.gov.br" identifica o servidor que guarda as mensagens. O endereço não aceita espaços nem acentos.

Webmail e programa cliente

Duas formas de usar o e-mail

Forma	Como funciona	Exemplos
Webmail	Acesso pelo navegador, sem instalar programa	Gmail, Outlook.com
Programa cliente	Programa instalado que se conecta ao servidor	Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird

No webmail, as mensagens ficam no servidor e podem ser lidas em qualquer computador com Internet. No programa cliente, é preciso configurar a conta (servidores de envio e recebimento) e as mensagens podem ficar armazenadas também no computador.

Protocolos de e-mail

Protocolos

Protocolo	Função	Característica
SMTP	Enviar	Leva a mensagem do cliente ao servidor e entre servidores
POP3	Receber	Em geral baixa as mensagens para o computador
IMAP	Receber	Mantém as mensagens no servidor, sincronizadas entre aparelhos

Bizu
Associe a letra S de SMTP a "saída" (envio) e lembre que POP3 e IMAP são os de recebimento. Se a questão menciona acessar a mesma caixa no computador, no tablet e no celular, a resposta é IMAP.

Atenção
Webmail não usa POP3 nem IMAP na tela do usuário: o navegador acessa o serviço pelo protocolo HTTPS. Os protocolos de e-mail aparecem na configuração de programas clientes.

2. Preparo e envio de mensagens

Ao escrever uma nova mensagem, o usuário preenche campos com funções distintas. A mensagem só pode ser enviada se houver pelo menos um destinatário, em qualquer dos três campos de endereço.

Campos da mensagem

Campo	Função	Quem vê
Para	Destinatários principais	Todos veem
Cc (com cópia)	Destinatários que apenas tomam ciência	Todos veem
Cco (com cópia oculta)	Destinatários ocultos	Só o remetente e o próprio destinatário oculto sabem
Assunto	Resumo do conteúdo	Todos veem
Corpo	Texto, formatação, assinatura	Todos veem

O campo **Cco** protege a privacidade: ao enviar um aviso a muitas pessoas que não se conhecem, coloque os endereços em Cco para que um não veja o endereço do outro. Em mensagens oficiais, convém usar assunto claro e objetivo, tratamento adequado, texto revisado e assinatura com nome, cargo e contato.

Enquanto não é enviada, a mensagem fica na pasta **Rascunhos**; depois do envio, passa para **Itens Enviados** (no Gmail, **Enviados**). No Outlook 2016, os atalhos principais são Ctrl+N (nova mensagem, estando na caixa de correio), Ctrl+Enter (enviar) e F9 (enviar e receber).

Exemplo
O comandante precisa avisar 30 policiais de uma reunião. Se todos os endereços forem colocados em Para, cada um verá o endereço dos demais. Se a divulgação deve ser restrita, o comandante coloca o próprio endereço em Para e os dos policiais em Cco.

Atenção
Esquecer o anexo é falha comum. Muitos programas avisam quando o corpo da mensagem cita "anexo" mas nenhum arquivo foi incluído, porém essa verificação não é infalível. Confira antes de clicar em Enviar.

3. Responder, responder a todos e encaminhar

Ao receber uma mensagem, há três reações possíveis, e a prova adora perguntar quem recebe o quê.

Reações a uma mensagem recebida

Ação	Destino	Anexos originais
Responder	Somente o remetente	Em regra, não seguem
Responder a todos	Remetente e todos de Para e Cc (menos você)	Em regra, não seguem
Encaminhar	Quem você escolher	Seguem junto

Quem estava em **Cco** não aparece para os demais destinatários; por isso, ao responder a todos, a resposta não alcança os endereços ocultos. Quando é o próprio destinatário oculto quem responde a todos, a resposta vai ao remetente e aos que estavam em Para e Cc.

No Outlook 2016, os atalhos são Ctrl+R (responder), Ctrl+Shift+R (responder a todos) e Ctrl+F (encaminhar). A mensagem encaminhada geralmente recebe o prefixo "Enc:" no assunto ("Fwd:" em alguns serviços), e a resposta recebe "RES:" ("Re:" em outros).

Atenção
Responder a todos em uma lista grande pode expor informações a pessoas que não deveriam recebê-las e gera excesso de mensagens. Antes de usar, confira os destinatários que aparecem na resposta.

Bizu
Na hora da prova, desenhe o remetente e os campos Para, Cc e Cco e risque quem é o autor da resposta. Quem sobra nos campos visíveis é quem recebe.

4. Anexos e envio de arquivos

Anexo é um arquivo enviado junto com a mensagem: documento, planilha, imagem, PDF. É indicado geralmente por um ícone de clipe de papel. Para anexar, usa-se o botão com o clipe (ou Inserir > Anexar Arquivo, no Outlook 2016), ou simplesmente arrastar o arquivo para a mensagem.

Os provedores limitam o **tamanho total dos anexos**. No Gmail, o limite é de 25 MB por mensagem; acima disso, o arquivo é enviado como link do Google Drive. Para arquivos grandes, a alternativa geral é armazenar o arquivo na nuvem e enviar apenas o link, definindo quem pode abrir. Também é possível compactar arquivos em formato ZIP para reduzir o tamanho.

Cuidados de segurança com anexos

- Desconfie de anexos inesperados, mesmo que o remetente seja conhecido: a conta dele pode estar invadida.
- Arquivos executáveis (.exe), scripts e arquivos compactados de origem duvidosa são os mais perigosos.
- Documentos do pacote Office com macros também podem esconder códigos maliciosos; não habilite macros de arquivos desconhecidos.
- Mantenha o antivírus atualizado e examine os arquivos recebidos antes de abri-los.

Exemplo

O setor administrativo recebe a mensagem "Segue a nota fiscal", com um anexo chamado nota.pdf.exe. A extensão real é .exe, um programa executável, e não um PDF. O arquivo não deve ser aberto e a mensagem deve ser comunicada à área de informática.

5. Organização da caixa de correio

Uma caixa de correio bem organizada economiza tempo e evita a perda de informações importantes. As pastas padrão são comuns aos principais serviços.

Pastas padrão

Pasta	O que guarda
Caixa de Entrada	Mensagens recebidas
Rascunhos	Mensagens iniciadas e ainda não enviadas
Itens Enviados / Enviados	Cópias das mensagens enviadas
Itens Excluídos / Lixeira	Mensagens apagadas, que podem ser recuperadas
Lixo Eletrônico / Spam	Mensagens classificadas como indesejadas

Além das pastas padrão, é possível criar **pastas próprias** (Outlook) ou usar **marcadores** (Gmail). A diferença é que, em uma pasta, a mensagem fica em um único lugar; no Gmail, uma mesma mensagem pode receber vários marcadores. O Outlook também oferece **Categorias** (cores) e **Sinalizadores** para marcar mensagens que exigem acompanhamento.

As **regras** (Outlook) e os **filtros** (Gmail) automatizam a organização: por exemplo, mover para uma pasta todas as mensagens de determinado remetente. A **pesquisa** localiza mensagens por remetente, assunto, palavra do corpo ou presença de anexo.

Outras ações de organização: marcar como lida ou não lida, arquivar (no Gmail, retira da Caixa de Entrada sem excluir), excluir (envia para a Lixeira) e marcar como spam. Excluir não apaga de imediato: a mensagem permanece em Itens Excluídos até que a pasta seja esvaziada, momento em que a exclusão se torna definitiva.

Bizu

Mensagem que o usuário começou a escrever e não enviou está em Rascunhos. Mensagem que o usuário enviou está em Enviados. Se a questão disser que a mensagem "sumiu" da Caixa de Entrada, pense primeiro em arquivada, excluída ou movida por regra.

6. Segurança: phishing, spam e boas práticas

Spam é a mensagem não solicitada, geralmente enviada em grande quantidade e com fins comerciais. **Phishing** é a mensagem fraudulenta que imita bancos, órgãos públicos ou empresas para levar a vítima a informar senhas e dados pessoais ou a clicar em um link malicioso. Quase sempre traz urgência ("sua conta será bloqueada") e um link que leva a uma página falsa.

- Passe o mouse sobre o link, sem clicar, para ver o endereço real: ele deve coincidir com o do suposto remetente.
- Órgãos oficiais e bancos não pedem senha completa nem códigos de segurança por e-mail.
- Erros de português, saudação genérica e remetente com domínio estranho são sinais de alerta.
- Não responda a spam nem clique em "cancelar inscrição" em mensagens de origem duvidosa.

> **Atenção**
> O endereço do remetente pode ser falsificado. Uma mensagem que parece vir de um colega ou de um órgão público pode ter sido forjada. O que confirma a legitimidade é o contexto e, quando possível, uma confirmação por outro canal.

Boas práticas gerais: usar senhas fortes e diferentes para cada serviço, ativar a verificação em duas etapas quando oferecida, encerrar a sessão em computadores de uso compartilhado e não usar o e-mail pessoal para tratar de assuntos sigilosos do serviço. Em mensagens funcionais, mantenha linguagem formal e objetiva, evitando abreviações e gírias.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Ana envia uma mensagem com Bruno em Para, Carlos em Cc e Diana em Cco. Bruno usa Responder a todos. Quem recebe a resposta de Bruno?

Resolução. Responder a todos alcança o remetente (Ana) e os demais destinatários visíveis nos campos Para e Cc, excluído o próprio Bruno. Carlos estava em Cc, portanto recebe. Diana estava em Cco e Bruno não tem acesso ao endereço dela, portanto não recebe.

Resposta: Ana e Carlos recebem; Diana não.

Exemplo 2

Na situação anterior, Diana (que estava em Cco) usa Responder a todos. Quem recebe?

Resolução. A resposta de Diana alcança o remetente (Ana) e os endereços dos campos Para e Cc, que são visíveis para ela: Bruno e Carlos. Diana não recebe a própria resposta.

Resposta: Ana, Bruno e Carlos.

Exemplo 3

Um servidor precisa enviar três arquivos de 8 MB, 9 MB e 10 MB por uma conta com limite de 25 MB por mensagem. É possível anexar todos na mesma mensagem?

Resolução. Soma dos tamanhos: 8 + 9 + 10 = 27 MB. Como 27 > 25, o total ultrapassa o limite. Alternativas: enviar em duas mensagens (por exemplo, 8 + 9 = 17 MB e 10 MB), compactar os arquivos ou armazená-los na nuvem e enviar o link.

Resposta: Não; o total de 27 MB excede o limite de 25 MB.

Exemplo 4

Uma pessoa lê seus e-mails no computador do trabalho, no tablet e no celular e quer que as pastas e o estado de leitura sejam os mesmos em todos. Qual protocolo de recebimento deve ser usado na configuração?

Resolução. POP3 costuma baixar as mensagens para o aparelho, o que dificulta manter a mesma caixa em vários dispositivos. O IMAP mantém as mensagens no servidor e sincroniza pastas e estado de leitura. SMTP é de envio e não resolve a questão.

Resposta: IMAP.

Exemplo 5

Uma mensagem diz: "Seu CPF será bloqueado em 24 horas. Clique no link e confirme sua senha". Ao passar o mouse sobre o link, aparece um endereço sem relação com qualquer órgão público. Como classificar a mensagem e qual a conduta?


Resolução. A urgência, o pedido de senha e o link com endereço divergente são sinais típicos de phishing. A conduta é não clicar, não informar dados, marcar como spam ou phishing e, se for conta institucional, avisar o setor de informática.

Resposta: Phishing; não clicar, não informar dados e comunicar.

Erros frequentes e pegadinhas

- Trocar SMTP por POP3 ou IMAP: SMTP envia; POP3 e IMAP recebem.
- Achar que Cc e Cco são equivalentes: no Cc todos veem os endereços; no Cco, não.
- Supor que Responder a todos alcança quem estava em Cco: não alcança.
- Afirmar que Responder leva os anexos originais: em regra, só Encaminhar os leva.
- Dizer que a mensagem enviada fica em Rascunhos: rascunho é o que ainda não foi enviado.
- Pensar que Arquivar no Gmail exclui a mensagem: ela só sai da Caixa de Entrada e continua guardada.
- Confiar na mensagem porque o remetente parece conhecido: o endereço pode ser falsificado ou a conta invadida.
- Achar que o cadeado do navegador na página do link prova que a mensagem é legítima: ele só indica conexão criptografada.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um usuário recebeu uma mensagem com um arquivo anexado e deseja repassar a mensagem, com o mesmo anexo, para outra pessoa que não estava entre os destinatários. A ação adequada é

(A) Encaminhar.
(B) Responder.
(C) Responder a todos.
(D) Mover para Rascunhos.
(E) Marcar como lida.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um policial precisa enviar um e-mail a três colegas, de modo que nenhum deles saiba que os outros também receberam a mensagem. Ele deve colocar os endereços dos colegas no campo

(A) Para.
(B) Cc.
(C) Assunto.
(D) Cco.
(E) Responder a.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No endereço de e-mail ana.souza@exemplo.com.br, a parte localizada depois do símbolo @ identifica

(A) o domínio, isto é, o provedor ou a organização em que a caixa postal está hospedada.
(B) o nome do usuário que receberá a mensagem no computador local.
(C) o protocolo usado para o envio da mensagem entre os servidores, conforme o funcionamento habitual do sistema.
(D) a senha de acesso à caixa postal do destinatário.
(E) o tamanho máximo permitido para os anexos da mensagem.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Nos programas de correio eletrônico, o recurso Assinatura é utilizado para

(A) garantir, por meio de criptografia, que somente o destinatário autorizado consiga ler a mensagem
(B) inserir, ao final das mensagens, um texto padrão com nome, cargo e contatos do remetente
(C) enviar ao remetente um aviso automático de que o destinatário abriu a mensagem
(D) impedir que a mensagem seja encaminhada a terceiros
(E) bloquear mensagens de remetentes desconhecidos

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um servidor público vai ficar uma semana em viagem, sem acesso ao e-mail, e quer que quem lhe escrever receba, de forma automática, um aviso informando sua ausência. O recurso do correio eletrônico indicado para isso é

(A) Cópia Oculta (Cco), que esconde os demais destinatários da mensagem
(B) Confirmação de Leitura
(C) Respostas Automáticas (ou resposta de ausência temporária)
(D) Regra de encaminhamento para a pasta Spam
(E) Marcar como não lida

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Quando a caixa postal de um usuário atinge o limite de armazenamento definido pelo provedor de correio eletrônico, é comum que as novas mensagens

(A) sejam rejeitadas ou devolvidas ao remetente, até que o usuário libere espaço
(B) continuem sendo recebidas normalmente, pois o limite vale apenas para o envio de mensagens
(C) sejam gravadas automaticamente no computador do remetente
(D) apaguem de imediato todas as mensagens antigas da caixa postal
(E) sejam entregues apenas aos destinatários que estiverem em Cco

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um usuário criou, em sua conta de e-mail, uma regra que move automaticamente para a pasta Ocorrências todas as mensagens de um determinado remetente. Esse recurso de organização é denominado

(A) regra (ou filtro) de mensagens.
(B) backup de mensagens.
(C) assinatura de e-mail.
(D) resposta automática.
(E) lista de bloqueio de domínios.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um policial redige uma mensagem de correio eletrônico no formato Texto sem formatação. Nesse formato, ele não conseguirá

(A) anexar arquivos à mensagem antes de enviá-la ao destinatário
(B) digitar o assunto da mensagem
(C) indicar mais de um destinatário
(D) enviar a mensagem pela internet
(E) aplicar negrito e cores a trechos do texto da mensagem

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um servidor precisa enviar a um colega quinze documentos de um mesmo processo. Para reuni-los em um único anexo, de forma organizada, ele pode

(A) digitar o conteúdo de todos os documentos no campo Assunto da mensagem.
(B) copiar os documentos para o campo Cco, que os envia de forma oculta.
(C) colocá-los em uma pasta, compactá-la em formato .zip e anexar o arquivo gerado.
(D) salvar todos os documentos na pasta Spam, de onde são anexados automaticamente.
(E) renomear todos os documentos com o mesmo nome e anexá-los em seguida.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Sobre a solicitação de confirmação de leitura em uma mensagem de correio eletrônico, é correto afirmar que

(A) ela garante que o destinatário leu e compreendeu todo o conteúdo da mensagem, sem exceção
(B) ela é enviada obrigatoriamente, sem consulta ao destinatário, assim que a mensagem chega à Caixa de Entrada
(C) ela impede que o destinatário encaminhe a mensagem a terceiros
(D) o destinatário pode optar por não enviá-la, de modo que a falta dela não prova que a mensagem não foi lida
(E) ela criptografa a mensagem durante todo o trajeto entre o computador do remetente e o do destinatário

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: A

Encaminhar envia a mensagem recebida, com seus anexos, a um novo destinatário escolhido. Responder e Responder a todos se dirigem ao remetente e aos destinatários originais e, em regra, não reenviam os anexos; as outras ações não enviam nada.

Questão 2 — Gabarito: D

O campo Cco (com cópia oculta) esconde os destinatários uns dos outros. Em Para e Cc os endereços ficam visíveis a todos; Assunto é o título da mensagem; Responder a não é campo de destinatários ocultos.

Questão 3 — Gabarito: A

O símbolo @ separa o nome do usuário (antes) do domínio (depois), que indica o servidor ou a organização responsável pela caixa postal. Nome de usuário, protocolo, senha e limite de anexos não são representados no endereço.

Questão 4 — Gabarito: B

A assinatura é um bloco de texto (podendo incluir imagem) configurado uma única vez e acrescentado ao fim das mensagens novas ou respostas. Não se confunde com assinatura digital, nem com criptografia, confirmação de leitura ou bloqueio de remetentes.

Questão 5 — Gabarito: C

As respostas automáticas, também chamadas de fora do escritório, enviam um texto previamente definido a quem escreve durante o período programado. Cco oculta destinatários, a confirmação de leitura é pedida pelo remetente e Marcar como não lida só altera o aspecto da mensagem.

Questão 6 — Gabarito: A

A cota de armazenamento limita o espaço da caixa postal; ao ser atingida, o servidor pode deixar de aceitar novas mensagens e avisar o remetente. A solução é excluir ou arquivar mensagens, esvaziando também a pasta de itens excluídos.

Questão 7 — Gabarito: A

Regras ou filtros executam ações automáticas, como mover mensagens para pastas, conforme critérios definidos.

Questão 8 — Gabarito: E

O formato de texto simples não admite recursos de formatação, como negrito, cores, tamanhos de fonte e imagens inseridas no corpo. Ainda assim é possível preencher assunto e destinatários e anexar arquivos, que seguem como anexos e não como parte do texto.

Questão 9 — Gabarito: C

A compactação em .zip reúne vários arquivos em um só, facilitando o envio e a organização. O campo Assunto serve para resumir o tema, o Cco para ocultar destinatários, e arquivos de mesmo nome não se reúnem por esse motivo.

Questão 10 — Gabarito: D

A confirmação de leitura é apenas uma solicitação: o programa do destinatário pode perguntar se ele deseja enviá-la, ou ignorá-la, de acordo com as configurações. Por isso ela não comprova leitura integral, nem a ausência dela comprova que a mensagem não foi lida.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Endereço de e-mail: usuario@dominio, com @ separando a caixa postal do domínio.
- Webmail funciona no navegador; Outlook e Thunderbird são programas clientes.
- SMTP envia; POP3 e IMAP recebem.
- POP3 costuma baixar as mensagens; IMAP as mantém sincronizadas no servidor.
- Para: destinatários principais; Cc: cópia visível; Cco: cópia oculta.
- Para enviar, basta um destinatário em Para, Cc ou Cco.
- Responder vai ao remetente; Responder a todos vai ao remetente, a Para e a Cc, mas não a Cco.
- Encaminhar leva os anexos; Responder, em regra, não.
- Rascunhos guarda mensagens não enviadas; Enviados guarda as enviadas; Lixeira guarda as excluídas.
- Gmail usa marcadores; Outlook usa pastas, categorias, regras e sinalizadores.
- Anexos têm limite de tamanho (25 MB no Gmail); arquivos grandes vão por link de nuvem.
- Phishing imita instituições para roubar dados; desconfie de urgência, pedido de senha e links divergentes.

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.