BIZU DO CONCURSEIRO X — PM-SP SOLDADO

Noções Básicas de Informática

MS-Excel 2016

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Estrutura básica: pasta, planilha, linha, coluna e célula
- 2. Fórmulas, operadores e referências
- 3. Funções mais cobradas
- 4. Tabelas, gráficos, classificação e dados externos
- 5. Inserção de objetos e macros
- 6. Impressão, quebras de página, cabeçalho e rodapé
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 13 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. Estrutura básica: pasta, planilha, linha, coluna e célula 2

2. Fórmulas, operadores e referências 3

3. Funções mais cobradas 4

4. Tabelas, gráficos, classificação e dados externos 6

5. Inserção de objetos e macros 7

6. Impressão, quebras de página, cabeçalho e rodapé 7

Exemplos resolvidos 8

Exemplo 1 8

Exemplo 2 8

Exemplo 3 8

Exemplo 4 8

Exemplo 5 8

Erros frequentes e pegadinhas 9

Mapa mental 9

Questões de fixação e gabarito comentado 10

Gabarito comentado 11

Resumo final e fontes 12

Resumo dos pontos essenciais 12

Fontes e referências 12

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Ao final, o aluno será capaz de identificar pasta de trabalho, planilha, linha, coluna, célula e intervalo e escrever seus endereços.
- Ao final, o aluno será capaz de montar fórmulas com a ordem correta de operadores e com referências relativas, absolutas e mistas.
- Ao final, o aluno será capaz de aplicar as funções mais cobradas (SOMA, MÉDIA, SE, CONT.SE, SOMASE, PROCV e outras) e reconhecer os erros #DIV/0!, #NOME?, #REF!, #VALOR! e #N/D.
- Ao final, o aluno será capaz de criar tabelas e gráficos, classificar e filtrar dados e importar dados externos.
- Ao final, o aluno será capaz de configurar impressão, quebras de página, cabeçalho e rodapé com campos predefinidos e numeração.
- Ao final, o aluno será capaz de explicar o que são macros, como são gravadas e por que exigem o formato .xlsm.

Introdução

O Excel 2016 é o programa de planilhas do pacote Office e uma das ferramentas mais usadas para controlar quantitativos, escalas, gastos e relatórios. Em concursos de segurança pública, o edital descreve o conteúdo em dez itens: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos e classificação de dados.

O banco do Bizu tem 16 questões reais deste assunto, das bancas FGV e VUNESP, dos anos de 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, além de 9 questões autorais. As provas pedem o resultado de uma fórmula, o efeito de copiar uma fórmula com referências, o uso de uma função e a localização de comandos nas guias. Este material prioriza o que é estável no Excel 2016 em português.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 9 questões autorais e 16 questões reais de provas anteriores no site (aba Questões). Bancas das reais: FGV, VUNESP; anos: 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026.

1. Estrutura básica: pasta, planilha, linha, coluna e célula

No Excel, o arquivo é chamado de **pasta de trabalho**, com extensão padrão **.xlsx**. Cada pasta contém uma ou mais **planilhas**, que aparecem como abas na parte inferior da janela (Plan1, Plan2 e assim por diante). A planilha é uma grade formada por **linhas**, numeradas (1, 2, 3...), e **colunas**, identificadas por letras (A, B... Z, AA, AB...).

O cruzamento entre uma coluna e uma linha é a **célula**, e seu nome é o **endereço**: B3 é a célula da coluna B com a linha 3. Um **intervalo** é um conjunto de células e se escreve com dois-pontos: A1:A10 vai de A1 até A10, e A1:C3 forma um bloco retangular de nove células. No Excel 2016, cada planilha tem **1.048.576 linhas** e **16.384 colunas**, sendo XFD a última coluna.

Elementos da janela

Elemento	Função
Caixa de Nome	Mostra o endereço da célula ativa; também serve para ir a um endereço
Barra de Fórmulas	Mostra e permite editar o conteúdo da célula ativa
Faixa de Opções	Guias com os comandos (Página Inicial, Inserir, Layout da Página, Fórmulas, Dados, Revisão, Exibir)
Alça de preenchimento	Pequeno quadrado no canto da célula; arrastado, copia ou prolonga séries
Abas de planilha	Alternam entre as planilhas da pasta

As formas de salvar variam conforme a necessidade. O formato padrão é .xlsx, que **não armazena macros**; pastas com macros usam **.xlsm**; modelos usam .xltx; o formato .csv guarda apenas texto separado por delimitadores, sem fórmulas nem formatação. No Excel em português, Ctrl+B salva, Ctrl+N aplica negrito, Ctrl+I itálico e Ctrl+S sublinhado.

O conteúdo digitado é de três tipos: **texto** (alinhado à esquerda por padrão), **número** (à direita) e **fórmula** (começa com =). Datas são números formatados. Quando a coluna é estreita demais para o número, a célula exibe ####, e basta alargar a coluna.

> **Bizu**
> Se o enunciado diz que o arquivo "contém macros", o formato correto é .xlsm. Se diz que é a extensão padrão do Excel 2016, é .xlsx.

2. Fórmulas, operadores e referências

Toda fórmula começa com o sinal de igual (**=**). Os operadores aritméticos são: + (soma), − (subtração), * (multiplicação), / (divisão), ^ (potência) e % (porcentagem). O operador **&** concatena (junta) textos, e os operadores de comparação são =, <, >, <=, >= e <> (diferente).

Ordem de cálculo (da maior para a menor prioridade)

Ordem	Operador
1	Parênteses
2	Negação (sinal de menos antes do número)
3	Porcentagem (%)
4	Potência (^)
5	Multiplicação e divisão (da esquerda para a direita)
6	Soma e subtração (da esquerda para a direita)
7	Concatenação (&)
8	Comparações (=, <, >, <=, >=, <>)

> **Atenção**
> No Excel, a negação tem prioridade sobre a potência. Por isso, a fórmula =-2^2 resulta em 4, e não em −4 como na matemática escrita. Para obter −4, escreva =-(2^2).

Referências relativas, absolutas e mistas

Tipos de referência

Tipo	Exemplo	Ao copiar a fórmula
Relativa	A1	Linha e coluna se ajustam
Absoluta	$A$1	Nada muda
Mista (trava coluna)	$A1	A coluna fica; a linha se ajusta
Mista (trava linha)	A$1	A linha fica; a coluna se ajusta

A tecla **F4**, durante a edição de uma referência, alterna entre os quatro tipos. O cifrão trava o que vem logo depois dele. Se a fórmula =A1*$B$1 está em C1 e é copiada para C3, torna-se =A3*$B$1: a linha da referência relativa subiu duas posições, e a referência absoluta permaneceu.

Para referenciar outra planilha da mesma pasta, usa-se o nome da planilha seguido de ponto de exclamação: =Plan2!A1. Para somar o mesmo endereço em várias planilhas, a referência 3D: =SOMA(Plan1:Plan3!A1). Já a referência a outra pasta de trabalho traz o nome do arquivo entre colchetes.

> **Exemplo**
> Em B2 está o preço unitário e em uma célula isolada, F1, a taxa de 10%. Para calcular o valor com acréscimo em toda a coluna, escreve-se em C2 a fórmula =B2*(1+$F$1) e arrasta-se a alça: a referência a B se ajusta a cada linha e a referência a $F$1 permanece fixa.

3. Funções mais cobradas

Função é uma fórmula pronta, com nome e argumentos entre parênteses. No Excel 2016 em português, os argumentos são separados por **ponto e vírgula** (;). O intervalo usa dois-pontos (:), a união de referências usa ponto e vírgula e a interseção usa o espaço. O botão **AutoSoma** (Σ) insere a função SOMA, com o atalho Alt+=.

Funções estatísticas e matemáticas

Função	O que faz
=SOMA(A1:A5)	Soma os valores do intervalo
=MÉDIA(A1:A5)	Média aritmética (ignora texto e células vazias)
=MÁXIMO() / =MÍNIMO()	Maior e menor valor
=MAIOR(A1:A5;2)	Segundo maior valor
=MED() / =MODO()	Mediana e moda
=CONT.NÚM()	Conta células com números
=CONT.VALORES()	Conta células não vazias
=CONTAR.VAZIO()	Conta células vazias

Funções condicionais

Função	O que faz
=CONT.SE(A1:A10;">5")	Conta as células que atendem ao critério
=SOMASE(A1:A10;"X";B1:B10)	Soma B onde A atende ao critério
=MÉDIASE(A1:A10;"X";B1:B10)	Média de B onde A atende ao critério
=SE(A1>=7;"Aprovado";"Reprovado")	Testa uma condição e devolve um de dois valores
=E() / =OU() / =NÃO()	Funções lógicas, usadas dentro do SE
=SEERRO(valor;alternativa)	Devolve a alternativa se o valor der erro

Outras funções frequentes

Função	O que faz
=PROCV(valor;tabela;coluna;0)	Procura o valor na 1ª coluna e devolve dado de outra coluna
=PROCH()	Mesmo raciocínio, mas procurando na 1ª linha
=ARRED(2,567;1)	Arredonda para 2,6
=TRUNCAR(2,567;1)	Corta sem arredondar: 2,5
=INT(-2,5)	Arredonda para baixo, até o inteiro: -3
=HOJE() / =AGORA()	Data atual / data e hora atuais
=MAIÚSCULA() / =ESQUERDA()	Funções de texto (também DIREITA, EXT.TEXTO, NÚM.CARACT)

Na função PROCV, o quarto argumento define o tipo de correspondência: **0 (ou FALSO)** exige valor exato; **1 (ou VERDADEIRO)** aceita aproximação e exige a primeira coluna em ordem crescente. A coluna é contada a partir da primeira coluna da tabela de busca, que é sempre a coluna pesquisada.

Mensagens de erro

Erros do Excel

Mensagem	Causa típica
#DIV/0!	Divisão por zero ou por célula vazia
#NOME?	Nome de função ou de intervalo escrito errado
#REF!	Referência inválida (célula ou coluna excluída)
#VALOR!	Tipo de dado errado (por exemplo, somar texto com +)
#N/D	Valor não encontrado (comum em PROCV)
#NÚM!	Número inválido para a operação
#####	Coluna estreita demais para exibir o resultado

> **Bizu**
> CONT.NÚM conta só números; CONT.VALORES conta tudo que não está vazio, inclusive texto. Se o enunciado tem uma célula de texto no meio, essa é a diferença que a banca quer ver.

4. Tabelas, gráficos, classificação e dados externos

Formatação e tabelas

Na guia Página Inicial ficam fonte, alinhamento, **Mesclar e Centralizar**, **Quebrar Texto Automaticamente**, formatos de número (Geral, Número, Moeda, Contábil, Data, Porcentagem, Fração, Texto) e a **Formatação Condicional**, que destaca células conforme regras. Em Inserir > **Tabela**, um intervalo vira uma tabela com filtros, estilo e expansão automática. A **Tabela Dinâmica** (Inserir > Tabela Dinâmica) resume grandes volumes de dados, agrupando e totalizando por categorias.

Gráficos

Para criar um gráfico, seleciona-se o intervalo (com os títulos de linhas e colunas) e escolhe-se o tipo em Inserir > Gráficos. Os tipos mais cobrados são colunas, barras, linhas, pizza, dispersão e área. Os atalhos **Alt+F1** (gráfico na própria planilha) e **F11** (gráfico em nova folha de gráfico) criam o gráfico rapidamente. Os elementos de um gráfico incluem título, eixos, legenda, rótulos de dados e linhas de grade, e podem ser editados nas Ferramentas de Gráfico. Os **minigráficos** são pequenos gráficos dentro de uma única célula (linha, coluna e ganhos/perdas).

Qual gráfico usar

Objetivo	Tipo mais adequado
Comparar categorias	Colunas ou barras
Mostrar evolução no tempo	Linhas
Mostrar partes de um todo	Pizza (uma única série)
Relacionar duas variáveis numéricas	Dispersão

Classificação e filtro

Em Dados > **Classificar**, ordena-se uma ou mais colunas, em ordem crescente (de A a Z, do menor ao maior) ou decrescente, e também por cor ou por ícone. Ao classificar por mais de um critério, o Excel aplica os níveis na ordem listada. O **Filtro** (Dados > Filtro, ou Ctrl+Shift+L) esconde as linhas que não atendem ao critério, sem apagá-las; o **Filtro Avançado** permite critérios mais complexos. Dados > **Remover Duplicatas** elimina linhas repetidas.

> **Atenção**
> Ao classificar, selecione todas as colunas relacionadas (ou clique em uma célula do bloco). Classificar apenas uma coluna desalinha os dados das demais.

Obtenção de dados externos

Na guia **Dados**, o grupo de obtenção de dados externos permite importar informações de arquivos de texto ou CSV, bancos do Access, páginas da Web e outras fontes, como bancos SQL. Após importar, o comando **Atualizar Tudo** renova os dados a partir da fonte, sem refazer a importação. O comando **Texto para Colunas** divide o conteúdo de uma coluna em várias, por delimitador (vírgula, ponto e vírgula, espaço) ou por largura fixa.

5. Inserção de objetos e macros

Na guia **Inserir** ficam os objetos que podem ser colocados na planilha: Imagens, Imagens Online, Formas, SmartArt, Caixa de Texto, WordArt, Símbolo, Equação, Objeto (incorporação de outro arquivo) e **Hiperlink** (Ctrl+K). Em Revisão, o comando Novo Comentário anexa uma observação à célula. A **Segmentação de Dados** cria botões de filtro para tabelas e tabelas dinâmicas. Os objetos flutuam sobre as células e não ocupam uma célula, ao contrário do conteúdo digitado.

Macros

Macro é uma sequência de ações gravada para ser repetida com um comando ou um atalho. Para gravar, usa-se Exibir > Macros > Gravar Macro (ou a guia Desenvolvedor, que precisa ser habilitada nas opções do Excel). Na gravação, define-se o nome (sem espaços), uma tecla de atalho opcional com Ctrl e onde guardar a macro. As ações são traduzidas para código VBA, que pode ser editado no editor acessado por Alt+F11. Alt+F8 abre a lista de macros para execução.

> **Atenção**
> Macros podem conter código malicioso. Não habilite macros em arquivos de origem desconhecida. O Excel avisa quando abre um arquivo com macros, e o formato .xlsx não as armazena: para preservá-las, salve como .xlsm.

6. Impressão, quebras de página, cabeçalho e rodapé

O comando **Arquivo > Imprimir** (Ctrl+P) mostra a visualização e permite escolher impressora, intervalo de páginas, número de cópias, se será impressa a planilha ativa, a pasta inteira ou a seleção, a orientação (retrato ou paisagem), as margens e o **dimensionamento** (por exemplo, ajustar a planilha em uma página).

Guia Layout da Página

Comando	Função
Margens / Orientação / Tamanho	Definem o papel e a área útil
Área de Impressão	Define quais células serão impressas
Quebras	Insere ou remove quebras de página manuais
Imprimir Títulos	Repete linhas ou colunas em todas as páginas
Dimensionar para Ajustar	Reduz a escala (por largura, altura ou porcentagem)
Opções de Planilha	Exibir ou imprimir linhas de grade e títulos de linha e coluna

As **quebras de página** indicam onde uma página termina e a próxima começa. As automáticas dependem do tamanho do papel, das margens e da escala; as manuais são inseridas pelo usuário. A quebra manual é inserida **acima e à esquerda** da célula selecionada. A exibição **Visualização da Quebra de Página** (guia Exibir) mostra as divisões e permite arrastá-las; nela, as quebras automáticas aparecem tracejadas e as manuais em linha contínua. O comando Redefinir Todas as Quebras de Página remove as manuais.

Cabeçalho, rodapé e campos predefinidos

Cabeçalho e rodapé são áreas das margens superior e inferior que se repetem em todas as páginas impressas. Em Inserir > **Cabeçalho e Rodapé** (ou na exibição Layout da Página), abrem-se as Ferramentas de Cabeçalho e Rodapé, com **campos predefinidos** que o Excel atualiza sozinho: Número da Página, Número de Páginas, Data Atual, Hora Atual, Caminho do Arquivo, Nome do Arquivo, Nome da Planilha e Imagem.

Combinando os campos Número da Página e Número de Páginas com o texto "Página" e "de", obtém-se o rodapé "Página 3 de 8". Há opções para uma **primeira página diferente** e para páginas pares e ímpares diferentes. O número inicial da numeração pode ser alterado em Layout da Página > Configurar Página > guia Página > Primeiro número de página.

> **Bizu**
> A numeração de páginas só aparece no papel e na visualização de impressão; na exibição Normal, o cabeçalho e o rodapé não são exibidos. Para rever, use Layout da Página ou a visualização de impressão.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Na célula B2 digita-se =$A2*B$1. Essa fórmula é copiada de B2 para D4. Qual é a fórmula resultante em D4?

Resolução. A cópia desloca 2 colunas (B para D) e 2 linhas (2 para 4). $A2 trava a coluna A e deixa a linha relativa: a linha vai de 2 para 4, resultando em $A4. B$1 trava a linha 1 e deixa a coluna relativa: a coluna vai de B para D, resultando em D$1.

Resposta: =$A4*D$1

Exemplo 2

Calcule o resultado de =2+3*4^2/6-1.

Resolução. Primeiro a potência: 4^2 = 16. Depois, da esquerda para a direita, multiplicação e divisão: 3*16 = 48 e 48/6 = 8. Por último, soma e subtração: 2 + 8 − 1 = 9.

Resposta: 9

Exemplo 3

Em A1:A6 estão, nesta ordem, os conteúdos: 7; 5; 8,5; (célula vazia); a palavra ausente; 6. Quais os resultados de =CONT.NÚM(A1:A6), =CONT.VALORES(A1:A6) e =MÉDIA(A1:A6)?

Resolução. Números: 7, 5, 8,5 e 6, que são 4 valores, portanto CONT.NÚM = 4. Células não vazias: os quatro números mais a palavra, ou seja, 5, portanto CONT.VALORES = 5. MÉDIA ignora a célula vazia e o texto: (7 + 5 + 8,5 + 6) ÷ 4 = 26,5 ÷ 4 = 6,625.

Resposta: 4, 5 e 6,625.

Exemplo 4

Em A2:A7 estão os turnos A, B, A, B, A, B e em B2:B7 as quantidades 120, 80, 150, 90, 200 e 60. Quais os resultados de =SOMASE(A2:A7;"A";B2:B7) e de =CONT.SE(B2:B7;">100")?

Resolução. O turno A aparece nas linhas 2, 4 e 6 do exemplo, isto é, com os valores 120, 150 e 200: soma 470. Para valores maiores que 100 em B2:B7, atendem 120, 150 e 200, ou seja, 3 células.

Resposta: 470 e 3.

Exemplo 5

Uma planilha tem 100 linhas de dados e cabem 40 linhas por página impressa. Quantas páginas serão impressas? Como mostrar o cabeçalho da tabela em todas elas?


Resolução. 100 ÷ 40 = 2,5, e como não existe meia página, arredonda-se para cima: 3 páginas. O cabeçalho se repete em todas usando Layout da Página > Imprimir Títulos > Linhas a repetir na parte superior.

Resposta: 3 páginas; usar Imprimir Títulos.

Erros frequentes e pegadinhas

- Esquecer o sinal de igual no início da fórmula: o Excel trata o conteúdo como texto.
- Calcular soma antes de multiplicação: o Excel segue a prioridade dos operadores, a menos que haja parênteses.
- Prever =-2^2 como −4: no Excel, a negação vem antes da potência e o resultado é 4.
- Ignorar o cifrão na cópia de fórmulas: referência absoluta não muda; relativa se ajusta.
- Confundir CONT.NÚM (só números) com CONT.VALORES (qualquer conteúdo não vazio).
- Achar que o arquivo .xlsx guarda macros: somente o .xlsm as preserva.
- Usar vírgula como separador de argumentos no Excel em português: o separador é o ponto e vírgula.
- Classificar uma única coluna e desalinhar o restante da tabela.
- Esperar ver o cabeçalho e o rodapé na exibição Normal: eles aparecem no Layout da Página e na impressão.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, as células A1, A2, A3 e A4 contêm, respectivamente, os valores 8, 12, 4 e 16. O resultado da fórmula =MÉDIA(A1:A4) é

(A) 4
(B) 8
(C) 10
(D) 12
(E) 40

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, as células A1, A2 e A3 contêm, respectivamente, os valores 2, 3 e 4. O resultado da fórmula =A1+A2*A3 é:

(A) 20
(B) 9
(C) 14
(D) 24
(E) 10

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, para colocar uma lista de nomes em ordem alfabética, o usuário deve utilizar o comando Classificar, localizado na guia

(A) Dados.
(B) Inserir.
(C) Layout da Página.
(D) Revisão.
(E) Exibir.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em uma planilha do MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, a célula C1 contém a fórmula =A1*$B$1. Essa célula foi copiada e colada na célula C3. A fórmula resultante em C3 é:

(A) =A1*$B$1
(B) =A3*$B$3
(C) =C3*$B$1
(D) =A3*$B$1
(E) =A1*$B$3

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, as células A1 a A5 contêm, respectivamente, PM, GCM, PM, PM e GCM, e as células B1 a B5 contêm, respectivamente, 10, 20, 30, 40 e 50. O resultado da fórmula =SOMASE(A1:A5;"PM";B1:B5) é

(A) 70
(B) 80
(C) 90
(D) 100
(E) 150

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, a célula B2 contém o valor 6,5. A fórmula =SE(B2>=7;"Apto";"Inapto"), inserida em C2, exibirá:

(A) Apto
(B) 6,5
(C) VERDADEIRO
(D) #VALOR!
(E) Inapto

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, um usuário digitou 3 na célula A1 e 6 na célula A2, selecionou as duas células e arrastou a alça de preenchimento até a célula A5. O valor exibido na célula A5 é

(A) 5
(B) 9
(C) 12
(D) 15
(E) 18

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, as células A1 a A5 contêm, respectivamente: 10, o texto PM, 20, uma célula vazia e 30. Os resultados das fórmulas =CONT.NÚM(A1:A5) e =CONT.VALORES(A1:A5) são, respectivamente:

(A) 3 e 5
(B) 3 e 4
(C) 4 e 4
(D) 5 e 3
(E) 60 e 4

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, as células B1, C1 e D1 contêm, respectivamente, os valores 1, 2 e 3, e as células A2 e A3 contêm, respectivamente, 10 e 20. Na célula C2 foi digitada a fórmula =$A2+B$1, que foi copiada para a célula D3. O valor exibido em D3 é

(A) 11
(B) 21
(C) 22
(D) 23
(E) 31

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: C

A função MÉDIA soma os valores do intervalo e divide pela quantidade deles: (8 + 12 + 4 + 16) / 4 = 40 / 4 = 10.

Questão 2 — Gabarito: C

A multiplicação é feita antes da soma: 3*4 = 12; depois 2 + 12 = 14. O valor 20 seria obtido com (2+3)*4; 9 é a simples soma dos três; 24 é o produto dos três; 10 não corresponde à ordem correta de cálculo.

Questão 3 — Gabarito: A

Classificar (e Filtro) está na guia Dados, grupo Classificar e Filtrar. As demais guias tratam de objetos (Inserir), configuração de impressão (Layout da Página), revisão de texto e comentários (Revisão) e modos de exibição (Exibir).

Questão 4 — Gabarito: D

A referência relativa A1 acompanha o deslocamento de duas linhas e vira A3; a referência absoluta $B$1 não muda. Resultado: =A3*$B$1. As outras opções mantêm A1 sem ajuste ou alteram indevidamente a referência absoluta.

Questão 5 — Gabarito: B

SOMASE soma os valores de B correspondentes às células de A iguais a PM: A1, A3 e A4, ou seja, 10 + 30 + 40 = 80. Os valores de GCM (20 e 50) não entram na soma.

Questão 6 — Gabarito: E

O teste B2>=7 é falso (6,5 é menor que 7), então a função SE retorna o terceiro argumento, "Inapto". "Apto" seria retornado se o teste fosse verdadeiro; a função não exibe o valor de B2 nem o resultado lógico, e não há erro na fórmula.

Questão 7 — Gabarito: D

Ao selecionar A1 e A2 e arrastar a alça de preenchimento, o Excel identifica a sequência (aumento de 3 em 3) e a continua: 3, 6, 9, 12, 15. Assim, A5 exibe 15.

Questão 8 — Gabarito: B

CONT.NÚM conta só células com números (10, 20 e 30) = 3. CONT.VALORES conta células não vazias (10, PM, 20 e 30) = 4; a célula vazia não entra. 5 contaria a célula vazia, e 60 é a soma, não a contagem.

Questão 9 — Gabarito: C

Ao copiar de C2 para D3 (uma coluna à direita e uma linha abaixo), $A2 vira $A3 (a coluna está travada) e B$1 vira C$1 (a linha está travada). Logo, D3 = A3 + C1 = 20 + 2 = 22.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Pasta de trabalho (.xlsx) contém planilhas; cada planilha tem 1.048.576 linhas e 16.384 colunas (até XFD).
- Célula é o cruzamento de coluna e linha (B3); intervalo usa dois-pontos (A1:A10).
- Toda fórmula começa com =; os argumentos são separados por ponto e vírgula.
- Ordem de cálculo: parênteses, negação, porcentagem, potência, multiplicação e divisão, soma e subtração, concatenação, comparação.
- Referência relativa (A1) se ajusta; absoluta ($A$1) não muda; mista trava só a linha ou só a coluna; F4 alterna.
- SOMA, MÉDIA, MÁXIMO, MÍNIMO, CONT.NÚM, CONT.VALORES, CONT.SE, SOMASE, SE e PROCV são as funções mais cobradas.
- Erros: #DIV/0!, #NOME?, #REF!, #VALOR!, #N/D e #NÚM!; ##### indica coluna estreita.
- Alt+F1 cria gráfico na planilha; F11, em folha própria; Inserir > Tabela cria tabela com filtros.
- Classificar e Filtro ficam na guia Dados; Ctrl+Shift+L ativa o filtro.
- Dados externos (texto, CSV, Access, Web) são importados pela guia Dados e renovados com Atualizar Tudo.
- Macros gravam ações em VBA; exigem o formato .xlsm e cuidado com a origem do arquivo.
- Impressão: Ctrl+P, Área de Impressão, Quebras, Imprimir Títulos e campos predefinidos de cabeçalho e rodapé (Número da Página, Número de Páginas, Data, Nome do Arquivo).

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.