

Conecta Voluntário

Banco de talentos para causas sociais

Da interface da Nota 1 à aplicação interativa em React

Welielton Silva da Silva
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tutor: Adriano Freire Pereira
Buriticupu-MA · 2026




Figura 1 — Aplicação React. Fonte: elaboração própria (2026).

Uma ponte entre quem sabe e quem precisa

PROBLEMA

Voluntários têm dificuldade para encontrar causas compatíveis com suas habilidades e horários.

PÚBLICO-ALVO

Estudantes, profissionais, ONGs e coletivos sociais.

OBJETIVO

Centralizar vagas, cadastrar talentos e acompanhar candidaturas.

ODS 4 | Educação de qualidade

ODS 10 | Redução das desigualdades

ODS 17 | Parcerias e meios de implementação

Referência: Nações Unidas Brasil ([s. d.]). O vínculo aos ODS expressa a proposta; não comprova impacto real.

Continuidade da Nota 1 e melhorias

BASE REAPROVEITADA

HTML semântico, CSS original, Bootstrap, identidade visual e seis oportunidades ilustrativas.

EVOLUÇÃO IMPLEMENTADA

Componentes React, navegação SPA, formulários controlados e tratamento de falhas.

ORGANIZAÇÃO

A versão histórica permanece em nota1/. Os antigos endereços HTML levam às rotas novas.




Figura 2 — Mural com filtros. Fonte: elaboração própria (2026).

Interatividade, eventos e DOM

onChange: busca, filtros combinados e campos controlados.

onSubmit: validação e cadastro em três etapas; criação e edição de vagas.

onClick: candidatura, aprovação, recusa, exclusão e modais.

O React atualiza o DOM quando o estado muda; refs controlam o modal e o foco.




Figura 3 — Candidatura aprovada após fluxo funcional. Fonte: elaboração própria (2026).

Gestão e consistência dos dados

CRUD de vagas e exclusão com confirmação.

Vagas encerradas saem do mural; cadastros e candidaturas duplicados são bloqueados.

Exclusões removem também as candidaturas relacionadas.

Persistência local: os dados permanecem ao recarregar este navegador.




Figura 4 — Painel de gestão demonstrativo. Fonte: elaboração própria (2026).

Localidades oficiais para o cadastro

API EXTERNA

API de Localidades do IBGE; consulta de estados e municípios.

REQUISIÇÕES

GET /estados?orderBy=nome

GET /estados/MA/municipios?orderBy=nome

EVIDÊNCIA REAL

HTTP 200: 27 UFs e 217 municípios do Maranhão. Registro: api-real.json.

Projeto acadêmico - ODS 4, 10 e 17

Conecta Voluntário

Encontrar vagas Ser voluntário Candidaturas Gestão Sobre ODS

CADA HABILIDADE CONTA

Conte com seu talento.

Dê o primeiro passo para se conectar a uma causa.

Este é um ambiente de demonstração. Use nome e e-mail fictícios. Nenhum cadastro é enviado para uma instituição.

- 1 Seu perfil
- 2 Suas habilidades
- 3 Revisão e confirmação

ETAPA 1 DE 3

Vamos nos conhecer

Nome completo: Ana Exemplo

E-mail: ana@example.com

Estado (IBGE): Maranhão

Município (IBGE): Buriticupu

Localidades oficiais do IBGE
Estados e municípios consultados em tempo real para padronizar a localização dos voluntários.
[Fonte: API de Localidades do IBGE](#)

Ver vagas

Continuar

Conecta Voluntário
Habilidades que aproximam. Conexões que transformam.

Demonstração acadêmica. Vagas e instituições ilustrativas; cadastros e candidaturas ficam somente neste navegador. Use dados fictícios.

Explore
[Banco de talentos](#)
[Instituição parceira](#)
[Sobre o projeto](#)

Entrega acadêmica
[Slides em PDF](#)
[Slides editáveis](#)
[Código-fonte completo](#)

Fonte dos dados: IBGE ([s. d.]). Apenas a UF é enviada; os dados pessoais não são enviados à API. Figura 10 - Maranhão / Buriticupu carregados da API real. Fonte: elaboração própria (2026).

Fetch, JSON e tratamento de falhas

1. `fetch()` executa a consulta HTTPS.
2. `response.ok` verifica o status HTTP.
3. `response.json()` interpreta os dados.
4. Validação, seleção de campos e ordenação antes da renderização.
5. Carregamento, timeout de 12 s, cancelamento e botão para tentar novamente.

Projeto acadêmico · QDS 4, 10 e 17

Conecta Voluntário

Encontrar vagas Ser voluntário Candidaturas Gestão Sobre ODS

CADA HABILIDADE CONTA

Conte com seu talento.

Dê o primeiro passo para se conectar a uma causa.

Este é um ambiente de demonstração. Use nome e e-mail fictícios. Nenhum cadastro é enviado para uma instituição.

- 1 Seu perfil
- 2 Suas habilidades
- 3 Revisão e confirmação

ETAPA 1 DE 3

Vamos nos conhecer

Nome completo

E-mail

Estado (IBGE)

Município (IBGE)

Localidades oficiais do IBGE

Estados e municípios consultados em tempo real para padronizar a localização dos voluntários.

Não foi possível consultar o IBGE. Verifique sua conexão e tente novamente.

[Tentar novamente](#)

[Fonte: API de Localidades do IBGE ↗](#)

[Ver vagas](#) [Continuar →](#)

Conecta Voluntário

Habilidades que aproximam. Conexões que transformam.

Demonstração acadêmica. Vagas e instituições ilustrativas; cadastros e candidaturas ficam somente neste navegador. Use dados fictícios.

Explore

- [Banco de talentos](#)
- [Instituição parceira](#)
- [Sobre o projeto](#)

Entrega acadêmica

- [Slides em PDF](#)
- [Slides editáveis](#)
- [Código-fonte completo](#)

Desenvolvimento Web · UEMA / PROITEC · 2026

Figura 6 — Falha HTTP simulada para testar a recuperação. Fonte: elaboração própria (2026).

Componentes com responsabilidades definidas

Layout: cabeçalho, navegação e rodapé compartilhados.

JobCard e Modal: componentes reutilizáveis.

pages/: telas da aplicação.

services/: API e regras de negócio.

AppContext e useLocations: estado compartilhado e consultas assíncronas.




Figura 7 — Arquivos reais em painel de leitura. Fonte: código do projeto (2026).

Estado e navegação de página única

useState: formulários, filtros e janelas.

Context + useReducer: operações e estado compartilhado entre páginas.

useEffect: persistência local e sincronização das consultas.

HashRouter: troca de telas sem recarregar o documento, inclusive em hospedagem estática.

Referências: React ([s. d.]); React Router ([s. d.]).




Figura 8 — Contexto e persistência. Fonte: código do projeto (2026).

Responsividade demonstrada

Oito rotas verificadas em 360, 390, 768 e 1440 px.

Menu recolhível, colunas adaptáveis e tabela com rolagem interna.

Correção: margens do grid causavam transbordamento na tela de 360 px.

Teclado: fechamento do modal com Escape e retorno do foco.

Fonte: capturas da aplicação em Chrome, elaboração própria (2026).



Figura 9 — Início móvel.




Figura 10 — Cadastro móvel.

Verificação funcional e correções

8 CASOS UNITÁRIOS APROVADOS

Filtros, JSON, HTTP, rede, armazenamento, duplicidade e integridade das relações.

8 CENÁRIOS DE NAVEGADOR APROVADOS

Cadastro até aprovação, CRUD, erros, navegação, responsividade e evidências.

CORREÇÕES DOCUMENTADAS

Listener legado sem fechamento; margens em telas estreitas; caminhos de arquivos portáteis.

REPRODUÇÃO

`npm test · npm run test:e2e · npm run build`

Resultados: docs/testes.md e docs/evidencias/resultados-e2e.json. Não equivale a auditoria completa WCAG.

Aplicação e código-fonte

PUBLICAÇÃO PENDENTE · FALHA NO HTTPS DA HOSPEDAGEM

Aplicação

<https://conecta-voluntario-welielton.yellow-myna-9452.chatgpt.site>

Código-fonte completo para download

<https://conecta-voluntario-welielton.yellow-myna-9452.chatgpt.site/entrega/codigo-fonte.zip>

O acesso do tutor ainda precisa ser liberado e verificado. Não entregar este slide como comprovação de acesso público enquanto essa etapa estiver pendente.

Aprendizados e limites da entrega

APRENDIZADOS

Componentização, eventos, estado compartilhado, consumo de JSON, navegação SPA e testes.

DIFICULDADES RESOLVIDAS

Erro sintático herdado, grid em telas estreitas e falhas de requisições assíncronas.

ESCOPO ACADÊMICO

Vagas ilustrativas, gestão aberta e dados somente no navegador. Sem autenticação ou contato real com ONGs.

EVOLUÇÃO FUTURA

Backend, autenticação e persistência compartilhada entre dispositivos.

Fontes utilizadas

IBGE. API de localidades. [S. l.]: IBGE, [s. d.].

Disponível em: <https://servicodados.ibge.gov.br/api/docs/localidades>. Acesso em: 16 set. 2026.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. [S. l.]: ONU, [s. d.].

Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 16 set. 2026.

REACT. Managing state. [S. l.]: React, [s. d.].

Disponível em: <https://react.dev/learn/managing-state>. Acesso em: 16 set. 2026.

REACT ROUTER. HashRouter. [S. l.]: React Router, [s. d.].

Disponível em: <https://reactrouter.com/api/declarative-routers/HashRouter>. Acesso em: 16 set. 2026.

BOOTSTRAP. Grid system. [S. l.]: Bootstrap, [s. d.].

Disponível em: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/grid/>. Acesso em: 16 set. 2026.