Relatório da Banana – Novidades e Notícias

Brasil e mundo · Edição de 26/10/2026 · Compilado a partir de buscas na web

> **Nota de qualidade:** as buscas não retornaram notícias datadas exclusivamente de outubro de 2026 para vários temas; indicamos a data de cada informação. Dados de industrialização e de grandes empresas (Fyffes, Chiquita, Dole) não foram encontrados com atualidade e ficaram como lacunas. Números de fontes secundárias devem ser conferidos nas fontes originais.

1. Pesquisa e variedades no Brasil (Embrapa)

- **Feibanana 2026 (maio, Pariquera-Açu/SP):** a Embrapa Mandioca e Fruticultura destacou a BRS Princesa (tipo Maçã) e um híbrido tipo Prata com lançamento previsto para novembro de 2026. Também citadas: BRS Platina, BRS SCS Belluna e BRS Terra-Anã. Agrolink
- **Resistência à raça 4 tropical (R4T/TR4) do Fusarium:** BRS Princesa e BRS Platina tiveram menos de 1% de plantas afetadas após três ciclos em campo; pesquisas com a Colômbia (AgroSavia) confirmaram a resistência e há acordo com o Equador para novos estudos (notícias de 2025 ou anteriores; status atual não confirmado). Embrapa, Embrapa (Brasil–Equador)
- **Cartilha técnica (abril):** Embrapa Meio-Norte e governo do Piauí lançaram material sobre irrigação e manejo da banana no Nordeste. Abrafrutas
- Variedades enviadas pela Embrapa à Costa Rica para pesquisa. Jornal União

2. Sanidade e genética no mundo (Fusarium TR4)

- **Indonésia (out/2026):** autoridade de Kalimantan Oriental relata queda de cerca de 60% na produção de banana, atribuída a Fusarium e murcha bacteriana; não há cultivar plenamente resistente adequada ao gosto local. Indonesian Science Affairs
- **Equador:** a maior convenção do setor (BananaTime) terá foco em TR4 e moko; manchete de segundo caso de TR4 com ativação de plano de contingência (conferir fonte). FreshFruitPortal
- **Paquistão:** TR4 chegou a Sindh; estudo de laboratório identificou a bactéria Bacillus amyloliquefaciens F2 com biocontrole in vitro (sem validação de campo). Bioengineer
- **Melhoramento:** híbridos com a espécie silvestre *Musa cheesmanii* mostram forte resistência ao TR4 com melhor qualidade de fruto (Nature Communications); a Universidade de Queensland mapeou locus de resistência no cromossomo 5 da silvestre Calcutta 4 (fev/2026) (UQ).
- Forbes (set/2026): doença praticamente impossível de erradicar, esporos persistem décadas no solo; biotecnologia como esperança. Forbes. Webinar TFNet/CABI sobre Fusarium na Ásia em jan/2027. TFNet

3. Mercado e comercialização no Brasil

- **Exportações 2025:** ~80 mil t, +64% sobre 2024; destinos: Uruguai (45%), Argentina (40%), Holanda (5%), Espanha (4%). Em janeiro/2026: ~6 mil t, US$ 22,8 milhões FOB, +118,3% sobre jan/2025, favorecido por problemas de oferta em Paraguai, Bolívia, Colômbia e Peru. Cepea/HF Brasil; projeção de exportações semelhantes em 2026 HF Brasil
- **Preços:** no 1º semestre/2026 a nanica ao produtor subiu 10% a/a, a R$ 1,59/kg, mas margens seguem apertadas por custos maiores. HF Brasil
- Boletim Cepea de 16/10/2026: preços estáveis de nanica e prata no Vale do Ribeira. Em junho, nanica de 1ª no Ceagesp a R$ 57,00/caixa de 22 kg. HF Brasil

4. Mercado mundial

- **Equador:** exportações de jan–ago/2026 de 282,27 milhões de caixas (+9,64%); UE 32,45%, Rússia 19,83%, depois Oriente Médio e EUA. Portal Frutícola
- Preço mínimo oficial 2026: US$ 7,75/caixa (+US$ 0,50). FruitToday
- Sem dados atuais confiáveis das grandes empresas (Fyffes, Chiquita, Dole).

5. Industrialização e derivados

- Perdas pós-colheita podem chegar a 40–50%; o processamento aproveita frutos fora do padrão. Aegro
- **Banana verde:** farinha e biomassa (amido resistente e fibras) usadas em pães, massas, patês e maionese; desafio: adstringência (taninos). Embrapa
- **Banana madura:** banana-passa, bebidas, etanol, vinagre, em calda; chips da verde. Escurecimento enzimático controlado com calor ou ácido cítrico/ascórbico.
- Não foram encontrados dados de mercado de 2026 sobre industrialização.

6. Aproveitamento de resíduos

- **Bioplásticos de casca:** 2% de óxido de grafeno elevou a resistência à tração (22,6→26,2 N/cm²), porém reduziu a biodegradação. Scientific.net
- **Fibra de banana + casca de laranja (2026):** 15% de fibra melhorou resistência e rigidez; perda de 36,11% de massa em 7 dias em solo. Springer
- Revisão sistemática 2020–2026 sobre valorização da casca (energia, ambiental, biomédico). ScienceDirect. Biofilmes com farinha de casca ganham resistência e menor permeabilidade à água. ScienceDirect
- Limitações: resistência mecânica moderada e menor estabilidade térmica que sintéticos; resultados em escala de laboratório.