

Documento de Requisitos

Vide Gula

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração	
João Victor Arantes Oliveira	Front-end e Requisitos
Pedro Henrique Fonseca Resende	Back-end e Design
Wellington Costa Grilo Pereira	Back-end e Requisitos

Público Alvo
Este manual destina-se a aos desenvolvedores que participaram do projeto e para que o professor responsável avalie a adequação do projeto.

Sumário

Visão geral deste documento	1
Definições e Atributos de Requisitos	1
• Identificação dos Requisitos	1
• Prioridades dos Requisitos	1
Abrangência e sistemas relacionados	1
Relação de usuários do sistema	1
Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário	1
• Visão do Administrador	1
• Visão do Cliente	1
Módulo de Autenticação e Clientes	1
Módulo de Produtos	5
Módulo de Pedidos	11
Usabilidade	1
Confiabilidade	1
Segurança	1
PROTOTIPAÇÃO	1

Introdução

Este documento especifica o sistema Vide Gula, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema Vide Gula e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Capítulo 2** – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Capítulo 3** – Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Capítulo 4** – Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Capítulo 5** – Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.
- **Capítulo 6** – Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

Definições e Atributos de Requisitos

- **Identificação dos Requisitos**

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único do requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.
- **Prioridades dos Requisitos**

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

 - **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
 - **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
 - **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Capítulo Descrição geral do sistema

Abrangência e sistemas relacionados

O sistema para a lanchonete Vide Gula é auto-contido e tem como principal funcionalidade a realização de pedidos da lanchonete. Além disso, o projeto deve ter uma sessão administrativa na visão do Administrador para visualização de pedidos com seus devidos status e um CRUD de produtos.. Futuramente, o projeto deve integrar alguma API de pagamento para agilizar essa funcionalidade


Relação de usuários do sistema

Foram identificados 2 usuários do sistema Vide Gula denominados de Administrador e Cliente.


- **Administrador**
Responsável pela visão administrativa do negócio, gerenciando pedidos e de produtos.
- **Cliente**
Visão que pode realizar pedidos de lanches ou pizzas.

Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário

- **Visão do Administrador**



- **Visão do Cliente**



Capítulo

Requisitos funcionais (casos de uso)

Módulo de Autenticação e Clientes

[RF001] Login do cliente

RF 001		Login do cliente.
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Cliente.	
Resumo:	Permite que um cliente autenticado acesse sua conta para realizar pedidos e consultar informações pessoais.	
Pré-condição:	O cliente deve estar na tela de login (I001). O cliente deve possuir uma conta cadastrada	
Pós-condição:	O sistema deverá encaminhar para a página de listagem de produtos com o cliente logado.	
Interfaces:	I001 – Tela de Login I002 – Tela de Cardápio	
Fluxo principal:	Cliente: 1- Acessa a tela de login. 2- Fornece as credenciais de acesso. 4- Solicita autenticação	Sistema: 3- Valida as credenciais informadas. 5- Cria a sessão do usuário 6- Redireciona para a tela de cardápio
Fluxo alternativo:		Sistema: 3.1 Caso o e-mail não esteja cadastrado, exibir mensagem: "Usuário não encontrado." 3.2 Caso a senha esteja incorreta, exibir mensagem: "Senha inválida."
Regras de Negócio:	RN01 – O e-mail deve ser único no sistema. RN02 – O cliente somente poderá realizar pedidos após autenticação.	

[RF002] Cadastrar cliente

RF 002		Cadastrar cliente.
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Cliente	

Resumo:	Permite que um novo cliente crie uma conta para utilizar o sistema. O cliente deve estar na tela de login (I001).	
Pré-condição:	O cliente não deve possuir cadastro com o mesmo e-mail.	
Pós-condição:	O cliente será registrado no sistema.	
Interfaces:	I003 – Tela de Cadastro	
Fluxo principal:	Cliente: 1- Acessa a tela de cadastro. 3- Fornece as informações do formulário. 5- Solicita o cadastro.	Sistema: 2- Carrega o formulário de cadastro do cliente 4- Valida os dados informados. 6- Registra os dados informados 7- Exibe mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 4.1 Caso algum campo obrigatório não tenha sido preenchido, exibir mensagem: "Preencha todos os campos obrigatórios." 4.2 Caso o e-mail já esteja cadastrado, exibir mensagem: "Já existe uma conta cadastrada com este e-mail." 4.3 Caso as senhas informadas sejam diferentes, exibir mensagem: "As senhas informadas não coincidem." 4.4 Caso a senha não tenha no mínimo 8 caracteres, exibir mensagem: "A senha deve conter ao menos 8 caracteres". 4.5 Caso o CEP informado seja inválido, exibir mensagem: "CEP inválido."
Regras de Negócio:	RN01 – Nome, telefone, e-mail e senha são obrigatórios. RN02 – O e-mail deve possuir formato válido. RN03 – Não podem existir dois clientes cadastrados com o mesmo e-mail. RN04 – A senha deve possuir no mínimo 8 caracteres. RN05 – A confirmação de senha deve ser idêntica à senha informada.	

	RN06 – Rua, número, bairro, cidade, estado e CEP são obrigatórios. RN07 – Complemento e ponto de referência são opcionais. RN08 – O cliente deve possuir pelo menos um endereço cadastrado para concluir o cadastro.
--	---

[RF003] Atualizar Dados Cadastrais

RF 003 Atualizar dados cadastrais			
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Cliente.		
Resumo:	Permite alterar nome, telefone, senha e endereço		
Pré-condição:	O cliente deve possuir uma conta cadastrada. O cliente deve estar autenticado. O cliente deve estar na tela de perfil do cliente I006		
Pós-condição:	Os dados editados serão alterados		
Interfaces:	I004 – Tela de Perfil do Cliente I005 – Tela de Edição de Dados Cadastrais		
Fluxo principal:	<table> <tr> <td> Cliente: 1- Acessa sua área de perfil. 2- Seleciona a opção de editar cadastro. 4- Altera ou não os dados. 5- Solicita a atualização cadastral. </td><td> Sistema: 3- Carrega o formulário de dados cadastrais do cliente 5- Valida os dados cadastrais 6- Registra os dados 7- Exibe mensagem de sucesso. </td></tr> </table>	Cliente: 1- Acessa sua área de perfil. 2- Seleciona a opção de editar cadastro. 4- Altera ou não os dados. 5- Solicita a atualização cadastral.	Sistema: 3- Carrega o formulário de dados cadastrais do cliente 5- Valida os dados cadastrais 6- Registra os dados 7- Exibe mensagem de sucesso.
Cliente: 1- Acessa sua área de perfil. 2- Seleciona a opção de editar cadastro. 4- Altera ou não os dados. 5- Solicita a atualização cadastral.	Sistema: 3- Carrega o formulário de dados cadastrais do cliente 5- Valida os dados cadastrais 6- Registra os dados 7- Exibe mensagem de sucesso.		
Fluxo alternativo:	<table> <tr> <td> Cliente: </td><td> Sistema: 6.3 Caso o CEP informado seja inválido, exibir mensagem: "CEP inválido." </td></tr> </table>	Cliente:	Sistema: 6.3 Caso o CEP informado seja inválido, exibir mensagem: "CEP inválido."
Cliente:	Sistema: 6.3 Caso o CEP informado seja inválido, exibir mensagem: "CEP inválido."		
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas clientes autenticados podem alterar seus dados. RN02 – Rua, número, bairro, cidade, estado e CEP são obrigatórios para o endereço. RN03 – Nome, telefone e e-mail são obrigatórios.		

	RN04 – Complemento e ponto de referência são opcionais. RN05 – O cliente poderá alterar apenas os dados vinculados à sua própria conta. RN06 – As alterações devem ser refletidas imediatamente nos próximos pedidos realizados pelo cliente.
--	--

[RF004] Consultar Perfil

RF 004 Consultar Perfil			
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Cliente.		
Resumo:	Permite que o cliente visualize seus dados cadastrais e os endereços associados à sua conta.		
Pré-condição:	O cliente deve estar autenticado no sistema.		
Pós-condição:	O sistema exibe as informações cadastradas do cliente.		
Interfaces:	I004 – Tela de Perfil do Cliente		
Fluxo principal:	<table> <tr> <td> Cliente: 1. Acessa sua área de perfil. 2. Seleciona a opção de visualizar dados cadastrais. </td><td> Sistema: 3. Recupera os dados do cliente. 4. Exibe as informações cadastradas. </td></tr> </table>	Cliente: 1. Acessa sua área de perfil. 2. Seleciona a opção de visualizar dados cadastrais.	Sistema: 3. Recupera os dados do cliente. 4. Exibe as informações cadastradas.
Cliente: 1. Acessa sua área de perfil. 2. Seleciona a opção de visualizar dados cadastrais.	Sistema: 3. Recupera os dados do cliente. 4. Exibe as informações cadastradas.		
Fluxo alternativo:	<table> <tr> <td>Cliente:</td><td> Sistema: 3.1 Caso ocorra falha na recuperação dos dados, exibir mensagem: "Não foi possível carregar as informações do perfil. Tente novamente mais tarde." 3.2 Caso o cliente não possua endereços cadastrados, exibir mensagem: "Nenhum endereço cadastrado." </td></tr> </table>	Cliente:	Sistema: 3.1 Caso ocorra falha na recuperação dos dados, exibir mensagem: "Não foi possível carregar as informações do perfil. Tente novamente mais tarde." 3.2 Caso o cliente não possua endereços cadastrados, exibir mensagem: "Nenhum endereço cadastrado."
Cliente:	Sistema: 3.1 Caso ocorra falha na recuperação dos dados, exibir mensagem: "Não foi possível carregar as informações do perfil. Tente novamente mais tarde." 3.2 Caso o cliente não possua endereços cadastrados, exibir mensagem: "Nenhum endereço cadastrado."		
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas clientes autenticados podem visualizar informações do perfil. RN02 – O cliente poderá visualizar apenas os dados associados à sua própria conta. RN03 – Informações sensíveis, como a senha, não devem ser exibidas ao cliente. RN04 – Os dados exibidos devem refletir as informações mais recentes armazenadas no sistema.		

	RN05 – Todos os endereços vinculados ao cliente devem ser exibidos na consulta do perfil.
--	---

Módulo de Produtos

[RF005] Cadastrar Produto

RF 005 Cadastrar Produto		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	Permite cadastrar novos produtos no catálogo.	
Pré-condição:	O administrador deve estar autenticado. O administrador deve estar na Tela de Gerenciamento de Produtos I005.	
Pós-condição:	O produto deve estar devidamente cadastrado no catálogo.	
Interfaces:	I005 – Tela de Gerenciamento de Produtos	
Fluxo principal:	Administrador:: 1- Acessa a área de gerenciamento de produtos. 2- Informa os dados do produto 3- Confirma apertando o botão “Adicionar”.	Sistema: 4- Valida os dados informados. 5- Registra o produto no sistema. 6- Exibe mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Administrador:	Sistema: 4.1 Caso algum campo obrigatório não tenha sido preenchido, exibir mensagem: "Preencha todos os campos obrigatórios." 4.2 Caso o preço informado seja menor ou igual a zero, exibir mensagem: "O preço do produto deve ser maior que zero." 4.3 Caso a categoria não tenha sido selecionada, exibir mensagem: "Selecione uma categoria para o produto." 4.4 Caso a imagem enviada possua formato inválido, exibir mensagem: "Formato de imagem não suportado."
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas administradores podem cadastrar produtos.	

	RN02 – O nome do produto é obrigatório.
	RN03 – O produto deve pertencer a uma categoria cadastrada.
	RN04 – O preço do produto deve ser maior que zero.
	RN05 – A descrição do produto é obrigatória.
	RN06 – A imagem do produto é opcional.
	RN07 – Todo produto deve ser cadastrado inicialmente como disponível ou indisponível para venda.
	RN08 – O sistema deve registrar a data de criação do produto.

[RF006] Alterar Produto

RF 006 Alterar Produto		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	Permite que o administrador atualize as informações de um produto cadastrado.	
Pré-condição:	O administrador deve estar autenticado; O administrador deve estar na Tela de Gerenciamento de Produtos(I005) O produto deve estar cadastrado;	
Pós-condição:	As informações do produto serão atualizadas no sistema.	
Interfaces:	I005 – Tela de Gerenciamento de Produtos	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Acessa a área de gerenciamento de produtos. 2. Altera as informações desejadas do produto. 3. Confirma a alteração.	Sistema: 6. Valida os dados informados. 7. Atualiza o produto. 8. Exibe mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Administrador:	Sistema: 6.1 Caso algum dado obrigatório esteja inválido, exibir mensagem: "Verifique os dados informados."

		6.2 Caso o preço informado seja menor ou igual a zero, exibir mensagem: "O preço do produto deve ser maior que zero."
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas administradores podem alterar produtos. RN02 – O nome do produto não pode ficar vazio. RN03 – O preço do produto deve ser maior que zero. RN04 – As alterações devem ser refletidas imediatamente no cardápio.	

[RF007] Excluir Produto

RF 007 Excluir Produto		
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	Permite que o administrador remova um produto do sistema quando ele não estiver vinculado a pedidos já realizados.	
Pré-condição:	O administrador deve estar autenticado; O produto deve estar cadastrado. O administrador deve estar na Tela de Gerenciamento de produtos (I005)	
Pós-condição:	O produto será removido do sistema; Caso possua vínculo com pedidos, permanecerá cadastrado e deverá ser inativado.	
Interfaces:	I005– Tela de Gerenciamento de Produtos	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona o produto desejado. 2. Seleciona a opção de exclusão (ícone de lixeira). 3. Confirma a operação.	Sistema: 4. Verifica se o produto possui vínculo com pedidos. 5. Remove o produto do sistema. 6. Atualiza a listagem de produtos 7. Exibe mensagem de sucesso.

Fluxo alternativo:	Administrador: 4.2 Confirma a inativação.	Sistema: 4.1 - Caso o produto esteja vinculado a um ou mais pedidos, exibe mensagem: "Este produto possui pedidos associados e será inativado em vez de excluído. Deseja prosseguir?". 4.3 - Atualiza o status do produto para "Inativo", atualiza a listagem e exibe mensagem de sucesso.
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas administradores podem excluir produtos. RN02 – Produtos vinculados a pedidos não podem ser excluídos. RN03 – O histórico de pedidos deve ser preservado. RN04 – Produtos vinculados a pedidos devem ser apenas inativados.	

[RF008] Listar Produtos

RF 008	Listar Produtos		
Prioridade:	(X) Essencial	() Importante	() Desejável
Atores:	Administrador.		
Resumo:	Permite que o administrador visualize todos os produtos cadastrados no sistema, independentemente de estarem ativos ou inativos.		
Pré-condição:	O administrador deve estar autenticado.		
Pós-condição:	O sistema exibe a listagem de produtos cadastrados.		
Interfaces:	I005 – Tela de Gerenciamento de Produtos		
Fluxo principal:	Administrador: 1. Acessa a área de gerenciamento de produtos.	Sistema: 2. Recupera os produtos cadastrados. 3. Exibe a lista contendo nome, categoria, preço e status do produto. 4. Disponibiliza opções de consulta, edição, exclusão e inativação.	

Fluxo alternativo:	Administrador: :	Sistema: 2.1 Caso não existam produtos cadastrados, exibir mensagem: "Nenhum produto cadastrado."
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas administradores podem visualizar esta listagem. RN02 – Produtos ativos e inativos devem ser exibidos. RN03 – A listagem deve apresentar o status atual do produto. RN04 – O sistema deve permitir filtros por nome, categoria e status.	

RF009 Consultar Produto

RF 009 Consultar Produto		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Cliente.	
Resumo:	Permite que o cliente visualize informações detalhadas de um produto disponível para venda.	
Pré-condição:	O produto deve estar cadastrado e ativo.	
Pós-condição:	O sistema exibe os detalhes do produto selecionado.	
Interfaces:	I002 – Tela de cardápio I006 - Tela de detalhes do produto	
Fluxo principal:	Cliente: 1. Acessa o cardápio. 2. Seleciona um produto.	Sistema: 3. Recupera as informações do produto. 4. Exibe nome, descrição, categoria, preço e imagem .

Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema:
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas produtos ativos podem ser consultados pelos clientes. RN02 – O sistema deve exibir o preço atualizado do produto. RN03 – O produto deve apresentar sua descrição completa e imagem, quando cadastradas.	

RF010 Consultar Cardápio

RF 010	Consultar Cardápio	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Cliente.	
Resumo:	Permite que o cliente visualize os produtos disponíveis para compra no sistema.	
Pré-condição:	O sistema deve possuir produtos cadastrados.	
Pós-condição:	O sistema exibe o catálogo de produtos disponíveis.	
Interfaces:	I002 – Tela de cardápio	
Fluxo principal:	Cliente: 1. Acessa o cardápio.	Sistema: 2. Recupera os produtos disponíveis para venda. 3. Organiza os produtos por categoria. 4. Exibe os produtos com nome, descrição, preço e imagem.
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 2.1 Caso não existam produtos disponíveis, exibir mensagem: "Nenhum produto disponível no momento."
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas produtos ativos devem ser exibidos no cardápio.	

	RN02 – Os produtos devem ser organizados por categoria.
	RN03 – O sistema deve exibir o preço atualizado do produto.

Módulo de Pedidos

RF011 Criar Pedido

RF 011	Criar Pedido	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Cliente.	
Resumo:	Permite que o cliente realize um pedido selecionando produtos,e a forma de recebimento.	
Pré-condição:	O cliente deve estar autenticado no sistema. O cliente deve estar na tela de detalhes do produto (I006).	
Pós-condição:	O pedido será registrado no sistema com status "Recebido".	
Interfaces:	I006 - Tela de detalhes do Produto I007– Tela do Carrinho I008 - Tela de Pedidos	
Fluxo principal:	Cliente: 1- Adiciona produtos ao carrinho na tela de detalhes do produto. 3- Seleciona quantidades de produtos. 6- Escolhe a forma de recebimento (delivery ou retirada). 7- Seleciona um endereço de entrega, quando aplicável. 8- Confirma o pedido.	Sistema: 2- Redireciona para a tela do carrinho. 4- Calcula o valor total do pedido. 5- Valida os dados informados 9- Registra o pedido. 10- Exibe a confirmação da compra.

Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 4.1 Caso o valor total seja inferior a 25 reais, exibir a mensagem: “ Pedido mínimo de 25 reais”. 5.1 Caso o carrinho esteja vazio, exibir mensagem: "O pedido deve possuir pelo menos um item." 5.2 Caso um produto esteja indisponível, exibir mensagem: "Um ou mais produtos selecionados não estão disponíveis."
Regras de Negócio:	RN01 – O pedido deve possuir pelo menos um item. RN02 – Apenas produtos ativos podem ser adicionados ao pedido. RN03 – Pedidos delivery exigem um endereço cadastrado. RN04– O valor total deve ser calculado automaticamente. RN05 - O valor total do pedido deve ser igual ou superior a 25 reais	

RF012 Listar Pedidos

RF 012 Listar Pedidos	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Cliente.
Resumo:	Permite visualizar todos os pedidos realizados pelo cliente.
Pré-condição:	O cliente deve estar autenticado no sistema. O cliente deve estar na Tela de Pedidos(I008)
Pós-condição:	O sistema exibe o histórico de pedidos.
Interfaces:	I008 – Tela de Pedidos

Fluxo principal:	Cliente: 1. Acessa a área de pedidos.	Sistema: 2. Recupera os pedidos do cliente e o pedido em andamento, caso exista. 3. Exibe informações do pedido
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema:
Regras de Negócio:	RN01 – O cliente pode visualizar apenas seus próprios pedidos. RN02 – Os pedidos devem ser exibidos em ordem decrescente de data. RN03 – Os status possíveis são: • Recebido • Em preparo • Saiu para entrega • Entregue • Cancelado	

RF013 Alterar Pedido

RF 013 Alterar Pedido	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Cliente.
Resumo:	Permite alterar itens de um pedido antes do início do preparo.
Pré-condição:	O pedido deve possuir status "Recebido". O cliente deve estar na Tela de Pedidos (I008)
Pós-condição:	O pedido será atualizado.
Interfaces:	I008 - Tela de Pedidos I009 - Tela de detalhes do pedido

Fluxo principal:	Cliente: 1- Seleciona o pedido. 2- Solicita alteração. 4- Adiciona, remove ou altera itens. 5- Confirma as alterações.	Sistema: 3- Carrega formulário de alteração de pedidos. 6- Recalcula o valor total. 7- Atualiza o pedido. 8- Exibe mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 3.1 Caso o pedido esteja em preparo ou finalizado, exibir mensagem: "Este pedido não pode mais ser alterado."
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas pedidos com status "Recebido" podem ser alterados. RN02 – O valor total deve ser recalculado automaticamente.	

RF014 Cancelar Pedido

RF 014	Cancelar Pedido
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Cliente.
Resumo:	Permite cancelar um pedido realizado.
Pré-condição:	O pedido deve possuir status "Recebido". O cliente deve estar na tela de pedidos (I008)
Pós-condição:	O status do pedido será alterado para "Cancelado".
Interfaces:	I008 – Tela de Pedidos I009 - Tela de detalhes do pedido I010– Tela de Confirmação de Cancelamento

Fluxo principal:	Cliente: 1. Selecciona o pedido. 2. Solicita o cancelamento. 3. Confirma a operação.	Sistema: 4. Atualiza o status para "Cancelado". 5. Exibe mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 4.1 Caso o pedido esteja em preparo ou concluído, exibir mensagem: "Este pedido não pode mais ser cancelado."
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas pedidos com status "Recebido" podem ser cancelados. RN02 – O histórico do pedido deve ser preservado.	

RF015 Listar pedido(Administrador)

RF 015 Listar Pedido (Administrador)	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Administrador.
Resumo:	Permite que o administrador visualize todos os pedidos registrados no sistema para acompanhamento e gerenciamento da operação.
Pré-condição:	O administrador deve estar autenticado no sistema. O administrador deve estar na tela de gerenciamento de pedidos (I011).
Pós-condição:	O sistema exibe a listagem dos pedidos cadastrados.
Interfaces:	I011 – Tela de Gerenciamento de Pedidos (Administrador)

Fluxo principal:	Administrador: 1- Acessa a área de gerenciamento de pedidos.	Administrador: 2- Recupera os pedidos cadastrados. 3- Exibe a lista contendo os pedidos e as informações dos pedidos. 4- Disponibiliza opções para consulta, atualização de status e cancelamento.
Fluxo alternativo:		Sistema: 2.1 - Caso não existam pedidos cadastrados, exibir mensagem: “Nenhum pedido encontrado”.
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas administradores podem acessar a listagem de pedidos. RN02 – Os pedidos devem ser exibidos em ordem decrescente de data e hora. RN03 – O sistema deve permitir filtros por status, cliente, data e tipo de entrega. RN04 – Devem ser exibidos pedidos ativos e cancelados.	

RF016 Consultar pedido(Administrador)

RF 016	Consultar Pedido (Administrador)
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Administrador.
Resumo:	Permite visualizar todos os detalhes de um pedido específico.
Pré-condição:	O administrador deve estar autenticado e o pedido deve estar cadastrado. O administrador deve estar na Tela de Gerenciamento de Pedidos (Administrador) I011
Pós-condição:	O sistema exibe os detalhes completos do pedido.
Interfaces:	I012 – Tela de Detalhes do Pedido (Administrador)

Fluxo principal:	Administrador: 1- Seleciona um pedido na listagem.	Sistema: 2- Recupera as informações do pedido. 3- Exibe os dados do pedido
Fluxo alternativo:	Sistema:	
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas administradores podem consultar pedidos . RN02 – Todas as informações relacionadas ao pedido devem ser exibidas. RN03 – O histórico do pedido deve permanecer disponível mesmo após seu cancelamento.	

RF017 Atualizar Status do Pedido(Administrador)

RF 017	Atualizar Status do Pedido (Administrador)	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	Permite alterar o status de um pedido para acompanhar seu andamento.	
Pré-condição:	O administrador deve estar autenticado e o pedido deve estar cadastrado.	
Pós-condição:	O status do pedido será atualizado.	
Interfaces:	I012 – Tela de Detalhes do Pedido (Administrador)	
Fluxo principal:	Administrador: 1- Acessa os detalhes de um pedido. 2- Seleciona a opção de atualização de status. 3- Escolhe o novo status. 4- Confirma a alteração.	Sistema: 5. Valida a alteração. 6. Atualiza o status do pedido.

		7. Exibe mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:		Sistema: 1.1 - Caso o pedido já esteja com status "Cancelado" ou "Entregue", os botões de alteração de status devem estar desabilitados e exibe mensagem: "Não é possível alterar o status deste pedido".
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas administradores podem alterar o status dos pedidos. RN02 – Os status disponíveis são: Recebido, Em preparo, Saiu para entrega, Entregue, Cancelado. RN03 – Não é permitido retornar para um status anterior. RN04 – Pedidos entregues não podem sofrer novas alterações de status. RN05 – Pedidos cancelados não podem ser reativados.	

Capítulo

Requisitos não funcionais

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[NF001] Interface Responsiva para Dispositivos Móveis

As telas da visão do cliente devem ser totalmente responsivas e adaptáveis a diferentes tamanhos de tela

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF002] Facilidade de Customização de Pedido

A interface na tela de pedidos de pizza deve permitir que o cliente alterne entre as opções “Pizza Inteira” e “Meio a Meio” de maneira intuitiva, exigindo no máximo dois cliques para exibir e selecionar o segundo sabor da pizza.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à frequência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à corretude do sistema.

[NF001] Persistência Temporária do Carrinho de Compras

Caso o cliente feche o navegador por engano ou perca a conexão antes de finalizar a compra, os itens adicionados ao carrinho devem ser mantidos salvos na sessão do usuário por até 24 horas para evitar o retrabalho de refazer o pedido.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

[NF001] Proteção de Rotas Administrativas

Todas as telas que compõem a visão do administrador devem possuir controle estrito de acesso. O sistema deve bloquear qualquer tentativa de acesso direto via URL por usuários não autenticados ou com perfil de “Cliente”.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF002] Criptografia de Senhas de Usuários

As senhas fornecidas no momento da criação da conta (seja cliente ou administrador) devem ser obrigatoriamente criptografadas no banco de dados utilizando algoritmos de hash seguros, impedindo o armazenamento ou visualização em texto limpo.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Capítulo

Descrição da interface com o usuário

<Esta seção deve conter desenhos ou rascunhos das telas do sistema que forem necessários ou convenientes para esclarecer algum dos requisitos do sistema. O aluno pode utilizar ferramentas como Balsamiq para prototipar a interface, apesar de não ser a melhor opção. Mais ferramentas podem ser encontradas em <https://dcrazed.com/best-free-wireframe-tools/>. A melhor opção RECOMENDADA FORTEMENTE é para o aluno fazer a prototipação da interface em HTML, Angular ou qualquer outra tecnologia que o permita fazer a interface de sistemas WEB e reaproveitá-la na fase de projeto. Assim evita-se o fato de fazer desenhos de interface os quais serão jogados fora por não ser a interface propriamente dita. Use nomes significativos para identificar cada interface como I_Login, I_Erro_login, I_CadastrarCliente. Descreva cada interface em uma subseção. O aluno deverá utilizar templates já prontos caso queira, fazendo uma interface agradável.>

Neste documento, adota-se “I_” para indicar uma interface, “IE_” para indicar uma interface com mensagem de erro e “IS_” para identificar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como “I_Login”. A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como “IE_LoginUsername” e “IE_LoginSenhaInválida”.

PROTOTIPAÇÃO

<https://www.figma.com/design/WtLhOtl8ELPKWwv0JUBaAI/Vide-Gula-Lanches-e-Pizzas?node-id=2271-3743&t=mpf2eoVqcJPqiuQ5-0>

Capítulo

5

Dicionário de Dados

<Esta seção deve conter o dicionário de dados. A identificação das entidades, seus campos, formatos, validação, valores default dentre outros.>

Tabela	Veiculo			
Descrição	Armazenará as informações dos veículos			
Observações	Essa tabela possui uma chave estrangeira da tabela Marca			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
Codigo	Código de identificação da tabela	Int		PK / Identity
Placa	Placa do ônibus.	Varchar	20	Unique / Not Null
Anoveiculo	Ano de fabricação do ônibus.	Int		Not Null
Anocompra	Ano de compra do veículo	Int		Not Null
Codmarca	Chave estrangeira referenciando o código da tabela Marca	Int		FK

Tabela	Veiculo			
Descrição	Armazenará as informações dos veículos			
Observações	Essa tabela possui uma chave estrangeira da tabela Marca			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
Codigo	Código de identificação da tabela	Int		PK / Identity
Placa	Placa do ônibus.	Varchar	20	Unique / Not Null
Anoveiculo	Ano de fabricação do ônibus.	Int		Not Null
Anocompra	Ano de compra do veículo	Int		Not Null
Codmarca	Chave estrangeira referenciando o código da tabela Marca	Int		FK