

Gestor: Rodrigo

Execução dos Serviços em:
03/01/2023 08:38:16

Ordem de Serviço nº. 1

Operador: Administrador

Cliente	ADECOL	Cidade	Guarulhos
Endereço	Rua Alexandre Kiss - Água Chata	FONE	
Complemento	Entrada pela portaria da Rua Dr. Jessé Guimarães, 201 - Água chata CEP 07251-350- Guarulhos	Nº	22
Bairro		UF	SP
Contato	Josenilton	RT	SIM
CEP	13820000	MP	Não

Serviço: DESINTETIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO	PRODUTO	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE UTILIZADA
001AC	Máscara Descartável	1	0

Serviço: GERENCIAMENTO ARMADILHAS LUMINOSAS (Mosca)

LOCALIZAÇÃO	PRODUTO	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE UTILIZADA
001AC	Máscara Descartável	1	0

Serviço: DESINTETIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO	PRODUTO	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE UTILIZADA
010AC	Prato Grande para Expurgo	3	0

Serviço: CONTROLE BIOLÓGICO DE MOSCAS (Mosca)

LOCALIZAÇÃO	PRODUTO	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE UTILIZADA
010AC	Prato Grande para Expurgo	10	0

Serviço: DESINTETIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO	PRODUTO	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE UTILIZADA
028AC	Frasco fracionamento de produtos - 1.000ml	10	0

Serviço: CONTROLE BIOLÓGICO DE MOSCAS (Mosca)

LOCALIZAÇÃO

PRODUTO

QUANTIDADE
ESTIMADA

QUANTIDADE
UTILIZADA

028AC

**Frasco fracionamento de
produtos - 1.000ml**

11

0

Serviço: DESRATIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

PRODUTO

QUANTIDADE
ESTIMADA

QUANTIDADE
UTILIZADA

009AC

Prato Pequeno para Expurgo

1

0

Serviço: DESRATIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

PRODUTO

QUANTIDADE
ESTIMADA

QUANTIDADE
UTILIZADA

027AC

**Frasco fracionamento de
produtos - 100 ml**

5

0

Observações

Cliente: ADECOL

Nº	Tipo	Localização	Status
1	PI	Doca - Recebimento Gordura	PI - Isca Intacta, PI - Isca Mofada
1	PI	Doca - Recebimento - PHASE 1	PI - Isca Intacta
1	PI	Produção - PHASE 1	PI - Isca Consumida, PI - Isca Mofada, PI - Isca Intacta, PI - Ponto Isca Obstruído (sem acesso), PI - Outros
3	PA	Doca - Recebimento Gordura	PA - Placa Adesiva com ocorrência, PA - Placa Adesiva Danificada (sem aderência), PA - Placa Adesiva Intacta, PA - Placa Adesiva Obstruída (sem acesso), PA - Outros
3	PA	Doca - Recebimento - PHASE 1	PA - Placa Adesiva Obstruída (sem acesso), PA - Placa Adesiva Intacta
3	PA	Produção - PHASE 1	PA - Placa Adesiva com ocorrência

Observações

Roedores roem roendo

*** Para outros status, identificar com * e relatar no campo observações****Instrução: durante o monitoramento dos dispositivos (Placas Adesivas, Porta Iscas) caso seja detectada a presença de qualquer tipo de praga, relatar no campo observação o número do dispositivo, praga encontrada e ação corretiva**