

**17 a 19
24 a 26
MARÇO**

DEPENDÊNCIA QUÍMICA E RECAÍDA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Yasmin Nery

Tereza Maria mageroska vieira

Gabriella Michel dos santos Benedetti

Estratégias para prevenção de agravos nos diferentes ciclos de vida.



I SEMINÁRIO DE PESQUISA EM SAÚDE

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS MULTIDISCIPLINARES
EM POLÍTICAS, AVALIAÇÃO E ATENÇÃO EM SAÚDE -
NEPEMAAS

17 a 19
24 a 26
MARÇO

INTRODUÇÃO

- O dependente químico é afetado em inúmeras áreas de sua vida como social, familiar e comunitária, além de debilitar sua saúde física e mental.
- 31 milhões de pessoas que usam drogas, aproximadamente, sofrem de transtornos decorrentes do uso de substâncias, necessitando de tratamento.




I SEMINÁRIO DE PESQUISA EM SAÚDE

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS MULTIDISCIPLINARES
EM POLÍTICAS, AVALIAÇÃO E ATENÇÃO EM SAÚDE -
NEPEMAAS

17 a 19
24 a 26
MARÇO

OBJETIVO

- O estudo teve como objetivo analisar as publicações nacionais sobre dependência química e recaídas ocorridas nos últimos 10 anos.
- Conhecer o cenário nacional.
- Compreender esse contexto para que os gestores e profissionais possam ser estimulados a desenvolver ações voltadas a isso.



**17 a 19
24 a 26
MARÇO**

METODOLOGIA

- Trata-se de uma revisão da literatura do tipo integrativa.
- Foi elaborada a questão norteadora: o que as publicações nacionais têm apresentado sobre a dependência química e recaída nos últimos 10 anos?
- As buscas foram executadas por meio do Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).
- Utilizou-se os descritores: “Dependência química” e “Recaída” e “Dependência química” e “Recidiva”.



I SEMINÁRIO DE PESQUISA EM SAÚDE

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS MULTIDISCIPLINARES
EM POLÍTICAS, AVALIAÇÃO E ATENÇÃO EM SAÚDE -
NEPEMAAS

17 a 19
24 a 26
MARÇO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos estudos foram identificadas três categorias;

- Fatores de risco para recaída:

- Dificuldade em lidar com a frustração;
- Falta de trabalho, estudos e compromissos;
- Estado emocional;
- Falta de apoio familiar;
- Fuga para dores emocionais.



I SEMINÁRIO DE PESQUISA EM SAÚDE

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS MULTIDISCIPLINARES
EM POLÍTICAS, AVALIAÇÃO E ATENÇÃO EM SAÚDE -
NEPEMAAS

17 a 19
24 a 26
MARÇO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

- Fatores de proteção para recaída:

- Papel da religiosidade o dos grupos de apoio;
- Apoio familiar;
- Questões econômicas;
- Verbalização.



I SEMINÁRIO DE PESQUISA EM SAÚDE

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS MULTIDISCIPLINARES
EM POLÍTICAS, AVALIAÇÃO E ATENÇÃO EM SAÚDE -
NEPEMAAS

17 a 19
24 a 26
MARÇO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

- O âmbito familiar no contexto da dependência química:
 - Falta de informação das famílias;
 - Sobrecarga emocional.



I SEMINÁRIO DE PESQUISA EM SAÚDE

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS MULTIDISCIPLINARES
EM POLÍTICAS, AVALIAÇÃO E ATENÇÃO EM SAÚDE -
NEPEMAAS

17 a 19
24 a 26
MARÇO

CONCLUSÃO

- Contudo entende-se a importância das equipes multidisciplinares dos serviços de atenção à saúde no auxílio ao usuário na busca de estratégias para lidar com as dificuldades no contexto familiar e social, estimulando-o a refletir e projetar suas ações.



**17 a 19
24 a 26
MARÇO**

REFERÊNCIAS

CARVALHO, Flávia Regina Mendes et al. Causas de recaída e de busca por tratamento referidas por dependentes químicos em uma unidade de reabilitação. Revista Colombia Médica. Cali. Vol. 42 Nº 2 (Supl 1), 2011 (Abril-Junio). Disponível em:

<https://colombiamedica.univalle.edu.co/index.php/comedica/article/view/820/1357>. Acesso em: 10 de jun. 2020.

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. Executive Summary Conclusions and Policy Implications. UNODC: New York, 2018. Disponível em:

https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_1_EXSUM.pdf . Acesso em: 22 mar. 2019.

SOARES C. B et al. Integrative Review: Concepts And Methods Used In Nursing. Rev. Esc. Enferm. USP. São Paulo. 2014; 48(2):335-45. Disponível em:

<http://dx.doi.org/10.1590/S0080-6234201400002000020> . Acesso em: 25 jun 2020.