

Web Academy


Controle de Versão

Laboratório 02 - Aula 02

Aluno: Wellython Salmo de Souza Sá

Principal

1: Introdução aos commits no Git



2: Branches no Git

The screenshot shows a web browser window with the URL `learnitbranching.js.org/?locale=pt_BR`. The page title is "Aprenda Git Branching" and the current level is "Nível Branches no Git". A terminal window on the left shows the following commands and output:

```
$ level intro2
$ hint
Crie uma nova branch com "g[...]  
[nome]" e mude para ela com  
checkout [nome]"
$ delay 2000
$ show goal
$ git checkout -b bugFix
```

A modal dialog box is displayed in the center with the following text:

Bom trabalho!!!

Você resolveu o nível usando 1 comandos; nossa melhor solução usa 2.

Maravilha! Você fez uma solução tão boa quanto, ou melhor que a nossa.

Você gostaria de ir para o próximo nível: "Merge no Git"?

Buttons: Cancelar, Confirmar

At the bottom of the page, there is a banner for "BiteRead" with the text "Learn more about Software Engineering at my new project, BiteRead!" and a link icon.

3: Mesclar sem Git

The screenshot shows a web browser window with the URL `learn git branching.js.org/?locale=pt_BR`. The browser's address bar and tabs are visible at the top. Below the browser, a window titled "Aprenda Git Branching" is open, displaying a terminal window with the following commands:

```
$ level intro3  
$ hint  
Lembre-se de commitar na ordem especificada (bugFix antes de delay 2000  
$ show goal  
$ git checkout -b bugFix  
$ git commit  
$ git checkout main  
$ git commit  
$ git merge bugFix
```

A modal dialog box is centered on the screen, titled "Bom trabalho!!!". It contains the following text:


Você resolveu o nível usando 5 comandos; nossa melhor solução usa 5.

Maravilha! Você fez uma solução tão boa quanto, ou melhor que a nossa.

Você gostaria de ir para o próximo nível: "Introdução ao rebase"?


At the bottom of the dialog are two buttons: "Cancelar" (red) and "Confirmar" (green). In the background, a book titled "BiteRead" is visible, featuring covers for "Pro Git", "Code", and "hackers". At the bottom of the page, there is a footer with the text "Learn more about Software Engineering at my new project, BiteRead!" and a small icon.

4: Introdução ao rebase




ACCELERANDO

1: Solte a sua cabeça



2: referências 1 (^)



3: Referências relativas #2 (~)

The screenshot shows a web browser window with the URL `learngitbranching.js.org/?locale=pt_BR`. The browser's address bar and tabs are visible at the top. The main content area displays a tutorial titled "Aprenda Git Branching" with a green header. The tutorial text includes instructions on using relative references, specifically the tilde (~) symbol. A modal dialog box is overlaid on the tutorial, displaying a success message in Portuguese. The modal has a dark gray background and white text. It contains the following text: "Bom trabalho!!!", "Você resolveu o nível usando 3 comandos; nossa melhor solução usa 3.", "Maravilha! Você fez uma solução tão boa quanto, ou melhor que a nossa.", and "Você gostaria de ir para o próximo nível: 'Revertendo mudanças no Git' ?". At the bottom of the modal, there are two buttons: "Cancelar" (red) and "Confirmar" (green). Below the modal, there is a section titled "BiteRead" featuring three book covers: "Pro Git", "Code", and "hackers". At the bottom of the page, there is a footer with the text "Saiba mais sobre Engenharia de Software no meu novo projeto, BiteRead !".

← → ↻ 🏠 📄 learn git branching.js.org/?locale=pt_BR

📖 YouTube 📅 Turmas 💰 Mercado Pago 🌐 Facebook 📧 https://www.apac... 📧 Gmail 📄 https://docs.google... 📺 YouTube 📍 Maps 🗨 Traduzir >> 📁 Todos os favoritos

Aprenda Git Branching

Mostrar objetivo **Nível de referência relativo #2 (~)** Instruções

aumento de nível \$ 3
dica de \$
Você precisará usar pelo menos uma referência direta (hash) para completar este nível
atraso de \$ 2000
\$ mostrar meta
\$ git branch -f main C6
\$ git branch -f bugFix bugFix
\$ git checkout C1

Bom trabalho!!!

Você resolveu o nível usando 3 comandos; nossa melhor solução usa 3.

Maravilha! Você fez uma solução tão boa quanto, ou melhor que a nossa.

Você gostaria de ir para o próximo nível: "Revertendo mudanças no Git" ?

Cancelar Confirmar

BiteRead

Pro Git Code hackers

Saiba mais sobre Engenharia de Software no meu novo projeto, BiteRead !

4: Revertendo mudanças no Git

The screenshot shows a web browser window with the URL `learngitbranching.js.org/?locale=pt_BR`. The page title is "Aprenda Git Branching". A modal dialog box is displayed in the center with the title "Bom trabalho!!!". The dialog contains the following text:

Você resolveu o nível usando 3 comandos; nossa melhor solução usa 3.

Maravilha! Você fez uma solução tão boa quanto, ou melhor que a nossa.

Você gostaria de ir para o próximo nível: "Introdução ao cherry-pick" ?

At the bottom of the dialog are two buttons: "Cancelar" (red) and "Confirmar" (green). In the background, a terminal window shows the following commands and output:

```
aumento de nível $ 4
dica de $
Lembre-se de que reverter e
configurações diferentes
atraso de $ 2000
$ mostrar meta
$ git reset HEAD~1
$ git checkout enviado
$ git revert HEAD
```

At the bottom of the page, there is a banner for "BiteRead" with the text "Saiba mais sobre Engenharia de Software no meu novo projeto, BiteRead !".

Movendo trabalho por aí

1: Introdução ao cherry-pick

The screenshot shows a web browser at `learnitbranching.js.org/?locale=pt_BR`. The page is titled "Aprenda Git Branching" and displays a terminal window with the following commands and output:

```
nível $ move1
dica de $
git cherry-pick seguido dos
commits
atraso de $ 2000
$ mostrar meta
$ git cherry-pick C3 C4 C7
```

A modal dialog box is centered on the screen with the title "Bom trabalho!!!". The text inside the modal reads:

Você resolveu o nível usando 1 comandos; nossa melhor solução usa 1.

Maravilha! Você fez uma solução tão boa quanto, ou melhor que a nossa.

Você gostaria de ir para o próximo nível: "Introdução ao rebase interativo" ?

At the bottom of the modal are two buttons: "Cancelar" (red) and "Confirmar" (green). The "Confirmar" button is highlighted with a green arrow pointing to it.

In the background, a Git commit graph is visible with nodes labeled C0, C3', C4', and C7'. Below the modal, there is a banner for "BiteRead" featuring books like "Pro Git", "Code", and "hackers". At the bottom of the page, a footer says "Saiba mais sobre Engenharia de Software no meu novo projeto, BiteRead !".

2: Introdução ao rebase interativo

The screenshot shows a web browser window with the URL `learngitbranching.js.org/?locale=pt_BR`. The browser's address bar and tabs are visible at the top. The main content area is titled "Aprenda Git Branching" and displays a terminal window with the following text:

```
nível $ move2  
dica de $  
Você pode usar ramificações  
referências relativas (HEAD-  
especificar o alvo do rebase  
atraso de $ 2000  
$ mostrar meta  
$ git rebase -i HEAD~4
```

A modal dialog box is centered on the screen with the title "Bom trabalho!!!". The dialog contains the following text:

Você resolveu o nível usando 1 comandos; nossa melhor solução usa 1.

Maravilha! Você fez uma solução tão boa quanto, ou melhor que a nossa.

Você gostaria de ir para o próximo nível: "Pegando um único commit" ?

At the bottom of the dialog are two buttons: "Cancelar" (red) and "Confirmar" (green).

In the background, a diagram shows a commit labeled "C0" with an arrow pointing to it. Below the dialog, there is a section titled "BiteRead" featuring book covers for "Pro Git", "Code", and "hackers". At the bottom of the page, a footer banner reads: "Saiba mais sobre Engenharia de Software no meu novo projeto, BiteRead !".

Sortidos

1: Pegando um único commit

The screenshot shows a web browser window with the URL `learngitbranching.js.org/?locale=pt_BR`. The page title is "Aprenda Git Branching". A modal dialog is displayed in the center with the following text:

Bom trabalho!!!

Você resolveu o nível usando 2 comandos; nossa melhor solução usa 2.

Maravilha! Você fez uma solução tão boa quanto, ou melhor que a nossa.

Você gostaria de ir para o próximo nível: "Malabarismo com commits" ?

Buttons: **Cancelar** (red) and **Confirmar** (green).

In the background, a terminal window shows the following commands and output:

```
$ nível misto1  
dica de $  
Lembre-se, o rebase interat  
cherry-pick são seus amigos  
atraso de $ 2000  
$ mostrar meta  
objetivo  
$ git checkout main  
$ git cherry-pick C4
```

At the bottom of the page, there is a banner for "BiteRead" with the text "Saiba mais sobre Engenharia de Software no meu novo projeto, BiteRead !".

2: Malabarismo com commits

The screenshot shows a web browser window with the URL `learnitbranching.js.org/?locale=pt_BR`. The page title is "Aprenda Git Branching". A modal dialog box is centered on the screen with the following text:

Bom trabalho!!!

Você resolveu o nível usando 4 comandos; nossa melhor solução usa 4.

Maravilha! Você fez uma solução tão boa quanto, ou melhor que a nossa.

Você gostaria de ir para o próximo nível: "Malabarismo com commits #2" ?


Buttons: **Cancelar** (red) and **Confirmar** (green).

In the background, a terminal window shows the following commands and output:


```
$ nível misto2
dica de $
0 primeiro comando é git rebase HEAD~2
atraso de $ 2000
$ mostrar meta
$ git rebase -i HEAD~2
$ git commit --amend
$ git rebase -i HEAD~2
$ git branch -f legenda pri
```

At the bottom of the page, there is a banner for "BiteRead" with the text "Saiba mais sobre Engenharia de Software no meu novo projeto, BiteRead !".


3: Malabarismo com commits #2



4: Tags sem Git



5: Git Descrever



Temas Avançados

1: Fazendo mais de 9.000 rebases

The screenshot shows the website `learnitbranching.js.org/?locale=pt_BR` in a browser. The page is titled "Aprenda Git Branching" and displays a level completion message. A modal dialog box is centered on the screen with the following text:

Bom trabalho!!!

Você resolveu o nível usando 4 comandos; nossa melhor solução usa 4.

Maravilha! Você fez uma solução tão boa quanto, ou melhor que a nossa.

Você gostaria de ir para o próximo nível: "Múltiplos pais" ?


Buttons: **Cancelar** (red) and **Confirmar** (green).

The background interface includes a terminal window on the left with the following text:

```
$ nível avançado1  
dica de $  
Lembre-se, a forma mais eficiente de atualizar a principal é usando o último...  
atraso de $ 2000  
$ mostrar meta  
objetivo  
$ git rebase main bugFix  
$ git rebase bugFix lado  
$ git rebase lado outro  
$ git rebase outro main  
Avançando rapidamente...  
$
```

On the right, a diagram illustrates a Git branching model with branches C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, and C7. Below the modal, a vertical sequence of branches C5', C6', and C7' is shown, with arrows indicating rebases. Labels "side" and "main* another" are associated with the branches.

2: Múltiplos pais



3: Espaguete de branches

The screenshot shows a web browser at `learnitbranching.js.org/?locale=pt_BR`. The page title is "Aprenda Git Branching". A sidebar on the left shows a progress bar with "Nível Espaguete de branches" highlighted. The main content area displays a terminal window with the following commands and output:

```
$ nível avançado3  
dica de $  
-se de fazer tudo na ordem  
Crie um ramo 'um' primeiro,  
'dois', depois 'três'.  
atraso de $ 2000  
$ mostrar meta  
objetivo  
$ git checkout um  
$ git cherry-pick C4 C3 C2  
$ git branch -f three C2  
$ git checkout dois  
$ git cherry-pick C5 C4 C3
```

A modal dialog box is centered on the screen with the title "Bom trabalho!!!". The text inside the dialog reads:

Você resolveu o nível usando 5 comandos; nossa melhor solução usa 5.

Maravilha! Você fez uma solução tão boa quanto, ou melhor que a nossa.


Você gostaria de ir para o próximo nível: "Introdução à clonagem" ?

The dialog has two buttons: "Cancelar" (red) and "Confirmar" (green). In the background, a Git branch diagram is visible, showing a sequence of branches: C0, C1, C2, C3, C4, C5, and a 'main' branch. Arrows indicate the flow of development and cherry-picking between these branches.


Remoto

Push & Pull -- repositórios remotos no Git!


1: Introdução à clonagem




2: Ramos remotos




3: Git Fetch




4: Git Pull



5: Simulando trabalho em equipe



6: Git Push



7: Histórico divergente

The screenshot shows a web browser window with the URL `learnitbranching.js.org/?locale=pt_BR`. The browser's address bar and tabs are visible at the top. The main content area has a dark blue background with a terminal window overlay on the left. The terminal window, titled 'Aprenda Git Branching', shows the following commands and output:

```
$ nível remoto7  
dica de $  
Preste atenção na ordem da  
visualização do objetivo  
atraso de $ 2000  
$ mostrar meta  
$ git clone  
! 0 branch local "main" está  
configurado para rastrear o  
remoto "o/main".  
$ git fakeTeamwork  
$ git commit  
$ git pull --rebase  
$ git push
```

Overlaid on the terminal is a modal dialog box with a white title bar and a dark gray body. The dialog contains the following text:

Bom trabalho!!!

Você resolveu o nível usando 5 comandos; nossa melhor solução usa 5.

Maravilha! Você fez uma solução tão boa quanto, ou melhor que a nossa.

Você gostaria de ir para o próximo nível: "Main bloqueado" ?

At the bottom of the dialog are two buttons: a red 'Cancelar' button on the left and a green 'Confirmar' button on the right.

8: Principal bloqueado

