王辉, 陈柏旭. 首都城市美学下的 "新国风" 建筑更新——以北京西三环中路五号院改造为例[J]. 当代建筑, 2025(2): 126-131.
WANG H, CHEN B X. "New Chinese style" architectural renewal under the aesthetics of capital city: taking the renovation of No.5 Courtyard, Middle Road of Third Western Ring, Beijing as an example[J]. Contemporary Architecture, 2025(2): 126-131.

首都城市美学下的“新国风”建筑更新——以北京西三环中路五号院改造为例

“New Chinese style” architectural renewal under the aesthetics of capital city: Taking the renovation of No.5 Courtyard, Middle Road of Third Western Ring, Beijing as an example

王辉 陈柏旭 | Wang Hui Chen Baixu 收稿日期：2025－01－10

摘要 当前我国城市中存在大量承载居民日常生产生活的老旧建筑，如何面向城市更新与城市空间品质整体提升对这些老旧建筑进行更新设计，是一个十分值得研究的问题。文章从中国城市美学的整体建构出发，围绕老旧建筑更新设计问题，以及新与旧、小与大、物与人的整体性框架，提出了面向首都城市美学的“新国风”建筑更新模式，从中国文化与当代技术共生、中国语法与当代城市链接、中国空间与当代生活交织三个维度建构理论框架，同时结合北京西三环中路五号院改造实践，尝试为北京老旧建筑更新设计提供参考。

关键词 城市更新； 建筑更新； 城市美学与认知； 设计理论与实践

Abstract There are still a large number of old buildings in Chinese cities that carry the daily production and life of residents. Facing the goal of urban renewal and overall improvement of urban spatial quality, the renewal design of old building is a very worthwhile research topic. The continuous evolution and renewal of architecture cannot be separated from the consideration of the temporal and spatial background in which it is situated. Architecture is the fundamental unit that constitutes urban space, and the overall construction of urban aesthetics and quality is closely related to architecture. Traditional Chinese cities have their own development patterns, which have become the basic genes of contemporary Chinese cities. On this basis, each city often combines its own environmental conditions and the development of the times to form its own characteristics. Therefore, how to face the overall construction of urban aesthetics, while emphasizing the overall coordination of architecture and city, and expressing the cultural genes and characteristics of the city, has become an important issue in architectural renewal design.

Starting from the overall construction of urban aesthetics in China, this paper proposes a "new Chinese style" architectural renewal aimed at the aesthetics of capital city regarding the design issues of old buildings and the overall framework of new and old, small and large, object and person, which constructs a theoretical framework from three dimensions: the coexistence of Chinese culture and contemporary technology, the connection between Chinese grammar and contemporary cities, and the interweaving of Chinese space and contemporary life. This is not only in response to the basic characteristics and overall construction of the aesthetics of capital city, but also in providing a possible path and logical method for renewal design about the core elements of architecture. The first dimension is to form an overall direction guidance from the perspective of cultural inheritance, and provide basic support in aesthetic forms and construction of renewal design. The second dimension focuses on the relationship between architecture and external space, providing guidance for the design of site and outdoor spatial systems. The third dimension emphasizes the adaptation of architectural spatial functions and their integration with modern life, providing guidance for interior space system design.

At the same time, combined with the renovation practice of No. 5 Courtyard, Middle Road Western of Third Ring, it provides references for the design of old buildings in Beijing. The original No. 5 Courtyard building is a typical old urban office building. In order to achieve the goal of the "new Chinese style" model for the aesthetics of capital city, the design team attempts to correspond to the three dimensions and focus on the three core issues: form and construction, site and outdoor space, and indoor functional space. In terms of form and construction, this paper aims to achieve a symbiotic relationship between Chinese culture and contemporary technology. Through cultural construction, this paper aims to explore the distinctive features of traditional Chinese architecture, while utilizing new technology to innovate modular and refined building facade construction. This paper tries to combine contemporary materials and techniques for modern translation of architectural tradition. In terms of site and outdoor space, we need to establish a connection between Chinese grammar and contemporary cities. Through the integration of different kinds of space, this paper tries to form a new system of architecture, landscape, and other elements involved in the site, and to stitch the texture and interface in accordance with urban relationships. In terms of indoor functional space, this paper strives to interweave Chinese space with contemporary life, and creats an internal space system that combines the temperament of Chinese courtyard space and diverse living scenes.

Keywords urban renewal; architectural renewal; urban aesthetics and cognition; design theory and practice

国家自然科学基金面上项目“基于计算机视觉的北京老旧居住建筑立面品质测评与生成式更新设计研究”（52378022）
DOI： 10.20268/j.cnki.ISSN2096-8051.20252501
中图分类号： TU201.1
文献标志码： A

王 辉 清华大学建筑学院教授
陈柏旭 UCA优思建筑事务所主持建筑师

中国知网 https://www.cnki.net

国家“十四五”规划纲要指出，要实施城市更新行动，推进老旧楼宇改造，并提出对2000年底前建成的数万个老旧小区进行改造。近年来在大量研究与实践基础上，北京、上海等城市都在持续进行城市更新探索并出台了条例、行动指南等相关文件，对城市建筑分类及更新内容等问题进行了细化阐释，如《北京市城市更新条例》提出城市更新包括居住类、产业类、设施类、公共空间类、区域综合类等5大类、12项更新内容。与居住类、产业类等建筑类型相对应，在城市中除了被广泛关注的重点片区及标志性建筑之外，还存在大量承载居民日常生产生活的居住、办公等一般性建筑。这些建筑中有很多是建设年代较早，多建设于2000年前的建筑，它们对城市空间与街区品质有重要影响。因此，基于城市品质整体提升的目标，对这些老旧建筑进行更新设计十分值得研究。

建筑的不断演化与更新离不开它所处的时空背景。建筑是组成城市空间的基础单元，城市美学与品质的整体建构与建筑密切相关。此外，中国传统城市具有自身的发展脉络与模式，这些特征也成为当代中国城市的基因。在此基础上，每一座城市又结合自身环境条件与时代发展等因素形成了各自的特色。因此，如何面向城市美学整体建构，在注重建筑城市整体协同的同时，表达城市既有文化基因与特色，成为建筑更新设计中的一个重要问题。

针对上述问题，本文从中国城市美学的整体建构出发，提出了面向首都城市美学的“新国风”建筑更新模式，同时结合北京西三环中路五号院改造实践，尝试为未来北京老旧建筑的更新设计提供参考。

1 城市美学整体性视角下的老旧建筑更新

建筑是组成城市空间的基础单元，城市建筑的更新设计需要从城市美学的整体建构视角进行考察。这要求设计者不能只关注建筑单体自身的完善，还要重视建筑与城市整体关系的营造，进一步探索服务于城市美学整体性的建筑更新方向与实现策略。

1.1 城市中的建筑：一般性老旧建筑更新问题的提出

现代主义以来，受交通发展、城市建设规模扩大等因素影响，城市空间的整体性不断丧失，空间连续性降低，城市中出现大量形式互不关联的建筑物，以及环绕它们的快速机动车道路、停车场和空地景观。由于建筑与空间、建筑与建筑之间缺乏协调性，城市的整体之美难以形成。

在相关研究中，有学者提出可以从两个视角看待城市中的建筑：①城市形象是一个开敞的风景，建筑作为单一要素，如一件件雕塑坐落于场地中，是积极的实体要素；②城市的开敞空间是从一个实体块中切割出来的，建筑成为空间背景。[1]这两种视角在传统城市美学的建构中体现得十分明显，而中心式的建筑与提供边界背景感的建筑有机统一，构成了当时城市的整体美学特征（图1）。

城市中的建筑类型多样，新旧各异，与中心标志、边界背景的分类观点类似。有研究提出，城市空间中往往存在标志性建筑和“普通”建筑两大类建筑：前者是指城市中少量与环境形成较大差异的标志性建筑物；后者是指大量一般性“普通”或“肌理”建筑，与标志性建筑形成对比，也有人将其称为城市的背景式建筑。

一直以来，人们更关注对城市面貌影响较大、能广泛吸引人们眼球的标志性建筑，这些建筑往往是承载城市重要职能的公共建筑，是会对城市空间产生巨大影响的“主角”。除了标志性建筑外，城市中还存在承载人们日常活动的大量一般性“肌理”建筑，包括普通居住建筑、中小型办公建筑、社区商业建筑等。这些相对普通的建筑，以及由它们组成的街道空间是城市空间与街区整体肌理形成的基础，同时也与人们的生活息息相关，为人们的城市活动提供了基本场所（图2）。

近年来，我国城市中优秀建筑作品不断涌现，一些重点片区的建设也在持续加力，但这些标志性建筑作品与重点片区的涉及范围还较为有限。除了这些之外，城市大量的一般性建筑风貌仍不太令人满意，其中很多建筑建设时间较长，品质较为低下，其更新改造也将成为未来城市更新工作的重点内容之一。长期以来，各界对这类建筑的关注与研究相对较少，这也是导致我国很多城市形象与空间品质不够理想的重要原因之一。

随着我国城市发展进入新阶段，以及人民生活水平的持续提高，人们对于城市空间体验与品质的要求也在不断提高，这些大量一般性建筑也需要不断提升品质。因此，从城市形象整体提升与为人们创造更美好生活场所的角度看，针对城市大量一般性老旧建筑更新设计展开研究十分必要，对于城市美学品质的整体提升具有重要意义。

1.2 城市美学整体性框架的建构

城市之美是城市文化、空间、社会等多种要素共同作用的结果，它既是有形的空间形象，同时又掺杂了种种无形价值。我们要了解



1 作为空间中心的建筑与作为空间边界的建筑（a波士顿市政厅；b威尼斯圣马可广场边建筑）
2 城市中承载人们日常活动的大量一般性“肌理”式建筑

中国知网 https://www.cnki.net

城市发展的基本历史，从古今交汇的角度理解城市空间发展的机制与目标，既充分尊重文化传统并从中汲取养分，又能结合新技术与新需求进行创新。在了解城市的发展沿革，提取城市文化特色的同时，我们要了解掌握城市空间对象的系统性。伊利尔·沙里宁曾提出：“让我看看你的城市，我就能说出这个城市居民在文化上追求的是什么。”[2]文化为城市之美提供了意义来源，而空间要素系统又成为承载城市文化的基本物质载体。

我国各城市美学的形成与中国传统文化、城市所在地域文化密不可分，因此需要从文化建构的层面审视当代城市美学的建构和更具体的建筑更新设计。设计也要在传统与创新中取得平衡，与多元技术条件及社会形态建立联系，从新旧融合，即文化传承与创新发展的角度来研究城市美学的营造问题。因此，如何通过设计将不同城市的特点进行提炼发挥，实现城市文化特色的表达诠释是一个重要话题。[3]当代城市的要素与结构变得越来越复杂，设计更要围绕城市文化传承，对城市中的自然景观、开敞空间、建筑等各类要素展开系统研究，即使是针对特定场所，也要能大小兼顾，将多尺度、多类型空间要素协同，努力构建具有整体性的城市美学。

另外，我们还要从人的视角出发，深入理解人们在城市中的感受和生活，既能见物，又能见人，切实以人为本展开设计。人在城市空间中的感受至关重要。日本学者芦原义信在《街道的美学》中，提到在一些现代建筑作品中无论如何也看不到人情味，甚至有些连人的存在都被否定了。他认为提倡“街道的美学”，从根本上是为了人，肯定人的存在。[4]

对应上述时、空、人综合系统，我们要了解掌握设计创造的整体性，要有意识地树立城市美学整体观，并能在城市美学建构背景下审视与研究建筑更新问题。城市美学的整体性为一般性老旧建筑等城市建筑更新提供了基本方向，同时也可以为设计操作建立一套较为系统的理念框架，即围绕其中的新与旧、小与大、物与人等核心问题，树立相应的价值观念与设计目标。

2 首都城市美学下的“新国风”建筑更新模式

创造有序发展与高品质的城市空间一直是首都城市建设工作中的焦点问题，而目前一些街道空间内建筑环境混杂，特别是在一些重点片区外仍存在大量品质较低的一般性老旧建筑。这些非重点片区的老旧建筑更新设计仍要服务于首都城市美学的整体建构，展现首都城市风貌与文化特色。

针对首都的老旧建筑更新问题，我们从城市美学的整体性建构出发，尝试提出首都城市美学下的“新国风”建筑更新模式。与新和旧、小和大、物和人的整体性框架相对应，“新国风”模式的内容包括中国文化与当代技术共生、中国语法与当代城市链接、中国空间与当代生活交织三个主要方面：第一个方面是从文化传承角度切入，形成总体方向指引，同时在更新设计的美学形式、建造等方面提供基础支撑；第二个方面则关注建筑与外部空间关系，为场地与室外空间体系设计提供指引；第三个方面则是强调建筑空间功能的适配性及与现代生活的结合，面向建筑设计，特别是室内空间体系设计提供指引。这既是回应首都城市美学基本特色与整体性建构的目标，又是围绕建筑核心要素，为更新设计提供一种可能路径与逻辑方法。

2.1 中国文化与当代技术的共生

传承中国文化是首都城市美学新国风营造的基本内核，城市文化传统为城市的美树立了标准与理想目标（图3）。我们要注重保护、弘扬北京城市的优秀传统文化，延续历史文脉，保留文化基因。从更为广泛的角度来说，在服务首都城市建设中，我们还需要具有国家文化观，挖掘中国城市文化基因并进行传承与弘扬。

需要注意的是，这种对于传统文化的保护、弘扬不是一味简单仿古，这在非历史文化保护区的建筑更新设计中尤为重要。如果一味仿古，可能会与现代城市风貌之间产生割裂感，这对塑造城市空间的整体品质显然是不利的。因此，我们要深入挖掘建筑城市文化的精神与现代价值，注重传统文化基因的传承与发展，同时积极吸收新理念与新方法，塑造符合时代需求的城市空间。有学者提出，建筑物必然是反映当时时代条件的，同时也是有机城市形态环境必不可少的一部分。[2]这些将历史性与时代性相结合的思想也启发我们对未来首都城市建筑更新进行再思考。

各时代新思想与新技术的出现对城市演变具有重要影响。可以认为，技术创新是建筑城市空间发展的重要驱动力，特别是进入现代社会以来，在从传统向现代转型的城市发展过程中，技术的变革起到了基础性的作用，同时也深刻影响了建筑城市空间发展。正是在科技不断进步的背景下，我们更要深入思考建筑的内涵问题及文化与技术的辩证关系。[5]

面向未来，建筑更新需要体现历史与现代、文化与技术的和谐；要充分挖掘中国传统文化，同时结合新问题与新技术，努力创造既传承传统文化，又体现时代特色的新形象。中国文化为首都建筑更新提供了历史意义与基因内核，而当代技术则是方法、手段与时代印记，两者的交织成为“新国风”的基本目标。

正如《文心雕龙·通变》中所说：“变则堪久，通则不乏。望今制奇，参古定法。”[6]我们要在建筑更新设计中构建古今融贯的系统，既要保持国家与地域特色，努力挖掘传统文化的启示与现代意义，又要与时代接轨，尝试新材料、新工艺与新技术，形成融合传统与创新、文化与科技的理论方法。

2.2 中国语法与当代城市的链接

中国建筑与城市有着自身的空间语言逻辑体系，如何将这一套逻辑——中国语法与当代城市空间进行有效链接是一个重要问题，也是未来北京城市建筑更新的基本内容。中国传统建筑的各个单体具有单元同构的模式，各单元通过院落、轴线等组织形式组成了一个有机的群体，这种空间组织方式尺度进一步扩大并形成街巷空间。即使扩大到一座城市，也可以看出基本的空间逻辑。这种空间的语法使得建筑与城市成为有机的整体，同时不同尺度、类型空间的衔接与转换也具有内在的逻辑。

梁思成先生在对中国传统建筑与城市的研究中提出了“语汇”与“文法”的思想，这其实是在中国语境中对传统建筑与城市设计的中国语法进行探索和归纳。梁思成在文章《我国伟大的建筑传统与遗产》中，通过“中国建筑制定了自己特有的文法”一节来阐述“文法”的问题。他认为，一个民族或文化体系的建筑，如同语言一样，是有它自己特殊的“文法”与“语汇”的。它们一旦形成，则成为被大家所接受、遵守的方法纲领。在语言中如此，在建筑中也如此。[7]在《古建序论》中，梁思成提出中国建筑体系的“这一切特征可以叫作建筑的‘文法’……无论每种具体的实物怎样地千变万化，它们都遵循那种法则的范畴，有一定的方法和相互的关系，所以我们说它是一种建筑上的文法”[8]。

因此，建筑与城市的中国语法可以被认为是“一定的方法和相互关系”，也就是建筑语汇及其相互之间的处理方法和关系。这就需要我们关注中国建筑与城市空间整体，在了解元素的基础上，对元素之间相互关系的基本规律进行挖掘与设计处理。与此同时，时代的快速发展使得当代城市空间已经完全不同于传统城市空间，大量建筑过于关注单体的完善，而快速路等要素又加剧了城市空间的割裂。因此，

中国知网 https://www.cnki.net







3 首都城市美学与文化传统传承是城市建筑更新的基本内容
4 改造前的西三环中路五号院建筑
5 改造完成的新“玲珑屋身”

我们可以将传统文化中的中国语法与当代城市进行链接，重新创造出一个界定清晰、联系密切，同时又具有丰富人文色彩的城市空间系统。

梁先生提出“语汇”与“文法”思想时也在呼吁要向前看，“尊重历史的辩证法发展，而不是颂古非今……不是要引导他们（人民群众）向后看，而是要引导他们向前看”[9]。面向未来，我们要挖掘传统建筑与城市语法，在更新设计中注重对街巷、组群、院落、单体、材质细节等要素的研究应用，统筹考虑城市、建筑、园林等各种系统，努力将空间各组成部分相互关联，使中国语法与当代城市形成有机统一的整体。

2.3 中国空间与当代生活的交织

新国风的塑造需要在微观场所层面实现中国空间与当代生活的交织，即从人的体验与生活场景出发，营造出中国空间感与当代生活味并存的新场所。

中国传统空间设计十分强调从人出发，围绕人的感受、需求形成丰富的空间体验与诗意化的栖居。以中国传统典型空间合院为例，合院的美是个体的，又是家庭和社会的，其中包含了自然、文化等多种要素，人在其中能自得其乐。此外，合院还是中国传统聚居的基本单元。

院落等传统经典要素能给当代建筑与城市设计带来极大的启示。与此同时，随着社会生活的不断发展，当前空间容纳的生活场景越来越丰富。如何传承院落等中国经典空间要素特色，并以空间为载体充分容纳当代人们的生活需要，创造高品质且多元灵活的生活场所，是值得我们思考的。

针对这一问题，我们需要围绕当代人的体验与生活需要，进行中国经典空间要素的传承创新。在具体操作中，要将中国空间要素与当代的具体生活场景相联系，注重空间与生活整体场所感的营造。这种融合需要在关注空间本体的基础上，充分理解当代生活内容，并从生活中提取灵感，为空间的场景化与活力化提供可能。与此同时，空间与生活的融合需要摆脱抽象、静态的单一评价形式，强调人在空间中的多维度综合感受，融合多种体验。

建筑与城市设计是对于人们生活世界的再建构，未来的建筑更新需要以人为本，从人的需要出发，考察中国空间要素的当代价值，把人的活动融入建筑空间更新中。建筑还具有多元化和差异性，在空间的设计中应尽量满足更多使用者的需求，为人们提供选择。人们的丰富需求与多样活动也能为这些空间要素提供充实的意义，这将成为首都城市建筑更新“新国风”的重要内容。

3 设计实例： 北京西三环中路五号院改造更新

为了实现面向首都城市美学“新国风”更新模式的目标，我们尝试围绕建筑核心要素构建更新设计方法，在中国文化与当代技术的共生、中国语法与当代城市的链接、中国空间与当代生活的交织三方面进行探索，具体体现在建筑的形式与建造体系、场地与室外空间体系、功能活动体系上。

在“新国风”模式理论基础上，我们结合北京西三环中路五号院改造项目进行了设计应用。该建筑位于西三环航天桥南，是一栋较为典型的城市老旧办公楼（图4）。我们围绕形式与建造、场地与室外空间、室内功能空间三方面核心问题，展开了基于“新国风”模式的建筑更新设计尝试。


3.1 文化构形与技术赋新： 新“玲珑屋身”


在形式与建造方面，要实现中国文化与当代技术的共生，可通过文化构形挖掘中国传统建筑形象特色，同时借助技术赋新进行模块化、精细化建造，结合新材料、新工艺进行现代转译。


现代建筑大量采用了砖石、混凝土材料，虽简约、现代，但也失去了中国木构建筑的形象韵味，特别是以本项目为代表的城市一般性老旧建筑，由于造价和实用要求，往往形式更为简单、平淡。中国传统木构建筑除了大屋顶特色外，其屋身也有着自身特质。梁思成曾将中国建筑立面特征概括为“玲珑木质之屋身”[10]，既点出了木构建筑模数构造精巧、优美的形式感，同时也阐释了内外连通、人与环境和谐的文化特征。除玲珑屋身外，传统大屋顶等特征与现代砖石、混凝土建筑的形式适配度并不高，但“玲珑屋身”的虚实划分、质感搭配等特点可为更方正、厚重的现代建筑更新提供参考。因此，为了寻求中国文化精神表达，设计师可以借鉴“玲珑屋身”这一传统形式特征，挖掘虚实划分、质感搭配等特色，并结合当代工艺进行现代转译。设计在保留原有建筑基本体量与简约形象基础上，针对立面更新，加强内外衔接，引入多感材质，实现色彩浓淡搭配，以及旧与新、厚重与轻盈的融合，探索具有文化底蕴的新“玲珑屋身”（图5）。在整体立面形式上，设计采用了高性能混凝土（UHPC）挂板、金属、玻璃窗，局部采用凹入式阳台处理获得变化及活动空间，形成玲珑变化的形式。长窗、水平阳台洞口与南侧景观环境联通、融合，诠释了室内和室外、人和环境交融的思想。

新“玲珑屋身”不仅是对形式进行考虑后的结果，还涉及大量一般性老旧建筑的更新需要。不同于博物馆、体育馆等公共建筑，这些承载居住、办公等日常使用功能的一般性建筑较为规整，立面形式与内部功能紧密关联。因此，这些建筑的造型改动不宜过大，需结合

中国知网 https://www.cnki.net








6 新“玲珑屋身”的材质构造细节
7 场地环境整体鸟瞰
8 建筑首层轻盈连贯的大屋檐
9 场地景观小品、围墙与建筑的一体化及整体界面
10 首层入口空间人工与自然搭配营造的中国空间气质
11 室内空间与室外绿化的交融

功能，对立面既有窗、墙等要素进行分析。同时，随着技术的不断发展，立面改造预制化、标准化也将为未来的城市建筑更新提供更多可能。[11]在建筑柱梁体系内嵌入“玲珑”窗墙组合则可以很好解决这一问题，既实现了外部形式与内部功能的结合，又避免了更新中的建造难、成本高等问题。新“玲珑屋身”既从传统文化出发回应文化传承要求，实现从木构到砖石构的逻辑嫁接，又是依循老旧建筑特点进行的适配性更新，为针对性解决建筑形式提供了创新可能。

在文化构形的基础上，设计紧密结合当代工艺与材料进行探索，实现基于当代建筑技术的创新表达。为了能处理好老旧建筑立面要素与限制条件，我们采用了模块化建造思维，通过当代工艺体现模数构造与精巧形式。金属和混凝土板的对比，以及宽幅大玻璃使得建筑呈现出“玲珑”的通透感；混凝土板以带有细小孔洞的亚光米白色平板为主，局部采用凹凸质感板材，加强了表面的质感表达，同时采用了少量“光纤混凝土”，通过透光效果产生了更为生动的创新性与通透感（图6）。

3.2 语法整合与城市联系：一体化场地

在场地与室外空间方面，要实现中国语法与当代城市的链接，需通过语法整合，对场地涉及的空间、景观与小品等要素进行一体化考虑，顺应城市关系，对肌理与界面进行缝合。

场地的重新设计营造是老旧建筑更新的重要内容，但这些建筑场地往往规模较小，品质较低，且建筑体量一般改变余地不大。本项目同样面临这些问题。我们在深入分析了场地要素特征的基础上，进行统筹考虑（图7）。设计加强了绿化景观、小品与建筑的一体化，保持了场地界面的完整性和场地内要素的协调，同时在场地入口等重要节点和界面处，考虑了与周边环境的对应关系。项目北侧为某干休所住宅楼，目前居民日常出入须从建筑底层中部架空区域穿过。联通东、西、中三个部分的水平雨罩将建筑两个入口和中部居民通道并置，在加强建筑整体感和首层空间舒展开放的同时，建立起了城市空间的连通性与街区的亲切感（图8）。

设计将建筑近地空间与景观庭院进行一体化处理，首层落地玻璃窗外是宽敞的木平台，毗邻场地内东、西两个小庭院，同时和对面的央塔公园融为一体。作为城市街道界面的重要元素，场地围墙边界也成为设计的重点。我们通过对围墙和景观小品的精细化设计，在保证城市街道界面完整性的基础上，又实现了内外连通与丰富的城市开放空间（图9）。通过上述设计，中国传统的城市建筑园林整体语法和城市空间整体性得以链接。

3.3 空间气质与生活场景：院落感室内

在室内功能空间处理方面，我们努力将中国气质空间与当代生活相交织，营造了兼具院落空间气质与多元生活场景的内部空间体系。


我们在设计中充分吸收传统院落的理念与手法，注重各个使用空间的尺度、要素的宜人与东方气质。在具体要素操作中，设计强调了室内界面的处理，以及绿化景观等自然要素的引入，同时在院落感氛围下尽量轻量化、简约化处理空间，为现代的多元使用与场景变换提供可能。

建筑原有空间层高较低，且没有上下连通的公共空间，内部给人以压抑、闭塞的感受。改造拆除了首层局部顶板，设置了通往二层的挑高空间与开敞楼梯。该公共空间既应对了首层大厅使用需要，又通过传统院落要素与体验演绎展现了入口空间的中国韵味（图10）。设计在建筑顶部设置了一处多功能空间，并拆除了屋顶局部顶板，形成了南高北低的北向玻璃天窗。天窗下方设置了具有一定高度的多功能四季厅，该空间成为承载多元活动与体验的内部核心空间，也容纳了交流、会议等多种功能。除此之外，建筑南向若干凹阳台花园既使立面拥有了变化，也为办公使用提供了小的平台景观（图11）。

这些别致的空间为使用的灵活性提供了可能。设计在努力塑造具有中国气质空间的同时，将人的活动结合到空间中，从多元场景出发，营造更为包容的内部空间，实现了中国气

中国知网 https://www.cnki.net

12 调查问题结果统计（部分）



质空间与当代生活的融合。

3.4 建成后设计评价调查

项目改造完成后，我们尝试通过人群调查进行设计评价研究，故在项目周边随机发放并回收了118份问卷。调查内容除了总体的城市建筑美学评价外，还从形式建造、场地、室内空间三个方面展开。

1）针对总体的城市美学与建筑更新设计进行了调查。关于“您认为北京城市建筑风貌除美观外，还应该具有以下哪些特点”这一问题，调查结果显示：排名第一的是有“北京特色”，而其他选项排名由前往后分别是“大气”“绿色环保”“整洁”等。关于“在城市整体视角下，您认为新建或更新建筑最需要注意的是什么”这一问题，“建筑风格”“与周围建筑协调度”遥遥领先于其他选项（图12）。如果将第一个问题中的“大气”也视作北京特色的一部分，那么关于北京特色的要求占了近一半，因此这两个问题都很好反映了建筑与城市美学整体性建构的重要性，也体现了当下人们对该问题的重视及较为专业的意识。

2）对本项目建筑形式建造的调查。在被问及“更新后的建筑形象是否具有首都特色”时，大部分受访者认为新形象具有北京城市特色，只有少部分人认为不具备或不好说。在“您认为更新后的建筑工艺创新性如何”这一问题中，选择很好或较好的人数占到了大部分，剩下较为少量的人选择了一般或较差。这也反映了设计营造文化气质与技术创新的探索尝试得到了一定的认可。

3）对本项目场地与外部空间的调查。在“更新后的建筑与周边场地关系”和“是否提升了周边地区的整体形象”两个问题中，调查均取得了很好的反馈，大部分人认为建筑发挥了积极的意义。在“更新后的建筑对城市界面贡献如何”这一问题中，超一半人认为具有贡献，但也有不少人提出不太理解城市界面的含义，因此选择了不好说。在内部空间的调查方面，因受访者大多未进入室内，因此我们针对性地对使用者进行了访谈。结果显示，我们原先的设计目标得到了很好实现，使用者认为内部空间具有良好的氛围与中国韵味，也满足了他们的多方面要求，同时对空间布置、家具陈设等提出了具体意见。总体来看，上述调查可以印证理论与实践协同的可行性，为城市美学整体性下的建筑更新和“新国风”探索提供了支撑与参考。

4 结语

如果回溯我国建筑传统的话，我们可以看到建筑赓续发展中一种生生不息的更新观，也就是人、建筑与环境是一个有机的整体，建筑在其中不断自然演化与新陈代谢，不变的是蕴含在其中的时代记忆、空间基因与人文情感。在城市与建筑更新越来越成为热点话题的背景下，我们试图通过自己的探索提出蕴含记忆、基因与情感的建筑更新模式，希望能为未来中国城市建筑更新提供与品质提升相关的参考，也期待能引发更多相关的思考与讨论。■

参考文献

[1] 芒福汀. 街道与广场[M]. 张永刚, 陆卫东, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2004: 73.

[2] 沙里宁. 城市: 它的发展、衰败与未来[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1986: 15.

[3] 刘晓钟, 桂学文, 杨键, 等. 设计引领城市高质量发展[J]. 当代建筑, 2024(6): 6-11.

[4] 芦原义信. 街道的美学[M]. 尹培桐, 译. 武汉: 华中理工大学出版社, 1989: 128.

[5] 张鹏举, 胡越, 景泉, 等. 文化类建筑的在地性思考[J]. 当代建筑, 2024(3): 6-11.

[6] 刘勰. 文心雕龙[M]. 韩泉欣, 校. 杭州: 浙江古籍出版社, 2001: 167.

[7] 梁思成. 我国伟大的建筑传统与遗产[M]//梁思成全集: 第五卷. 北京: 中国建筑工业出版社, 2001: 94.

[8] 梁思成. 古建序论[M]//梁思成全集: 第五卷. 北京: 中国建筑工业出版社, 2001: 158.

[9] 梁思成. 祖国的建筑传统与当前的建设问题[M]//梁思成全集: 第五卷. 北京: 中国建筑工业出版社, 2001: 139.

[10] 梁思成. 中国建筑史[M]. 天津: 百花文艺出版社, 2007: 15.

[11] 郭丽栋, 莫洲瑾, 夏彬滔. "轻更新" 的装配式立面改造策略——以枫桥古镇天竺路立面更新为例[J]. 当代建筑, 2024(5): 48-50.

中国知网 https://www.cnki.net