

dwes

CASO 2

O MISTÉRIO DO SERVIÇO INDISPONÍVEL

LINUXTIPS



O CASO: A APLICAÇÃO QUE NINGUÉM CONSEGUE ACESSAR

Este é um mistério que faz a gente suar frio. Você tem sua aplicação rodando em Pods no Kubernetes, tudo parece verde. Os Pods estão Running, READY 1/1, sem CrashLoopBackOff ou ImagePullBackOff. Você até consegue acessar a aplicação de dentro do cluster, usando kubectl port-forward ou um kubectl exec para fazer um curl no Pod. Mas quando você tenta acessar a aplicação de fora do cluster, usando o IP ou o DNS do seu Service ou Ingress, nada. Connection refused ou timeout.

É como ter uma festa rolando dentro de uma casa, mas a porta está trancada e ninguém consegue entrar. Sim ou não, turma, que essa é uma situação de pânico? A aplicação está lá, viva, mas inacessível.

O que pode estar bloqueando o Caminho?



A INVESTIGAÇÃO: ONDE A CONEXÃO SE PERDEU NA REDE DO K8S?

No Kubernetes, a rede é um bicho de sete cabeças. Há muitas camadas e abstrações. Precisamos ser metódicos e verificar cada ponto de contato da nossa aplicação com o mundo exterior.

