

TITRE DU COURS : TD 2

ADMINISTRATION RESEAU LINUX

Enseignant : COMPAORE Abdramane
Année : 2022 - 2023



I. GENERALITE

1. Qu'est-ce qu'un **serveur apache** ? Développez.
2. Quel **protocole** et quel **port** par défaut utilise le serveur Apache2 ?
3. Dans quels **dossiers** se trouvent les **fichiers log** d'Apache et comment se nomment-ils?

II. QCM

A choisir la bonne réponse par vrai ou faux

1. Il faut Disposer des droits d'administration pour configurer un serveur.
2. Le serveur **Apache httpd** est le serveur web le plus utilisé au monde.
3. Les fichiers de configuration d'Apache ne se trouvent pas tous dans **/etc/apache2**.
4. La manière dont Apache gère les connexions est définie par les **modules MPM**.
5. Les modules MPM les plus courants sous Linux s'appellent "**event**" (par défaut), "**worker**" et "**prefork**".
6. Apache ne peut pas héberger plusieurs sites web derrière **une seule IP** sous forme d'hôtes virtuels (**Virtual Hosts**).

III. INSTALLATION ET CONFIGURATION DU SERVICE HTTPD

1. Donnez la commande d'**installation** d'apache2.
2. Trouvez le **nom** et l'**emplacement** du **fichier principal** à configurer.
3. Emplacements des **fichiers de configuration** :

Noms		Résultats
Editeur de texte		> Commande correspondante
Emplacements des fichiers :	apache2.conf	> Rôles
	ports.conf	
	sites-available/	
	sites-enabled/	

4. Donnez les **correspondances** des noms suivants :

Noms	Correspondance
ServerName	
ServerAlias	
Domaine	
ServerAdmin	
DocumentRoot	

IV. TESTS DE FONCTIONNEMENT

1. Comment **active-t-on** un site ?
2. Quelle(s) procédure(s) peut-on utiliser pour **déterminer l'état du serveur** et son **bon fonctionnement** ?
3. Pourquoi faut-il saisir les commandes suivantes :

```
> http://192.168.90.1
> http://www.utm.bf
> nslookup www.utm.bf
> nslookup
  www
> nslookup
  Set type=a
  debserv.utm.bf
> nslookup
  Set type=ns
  debserv.utm.bf
> nslookup
  Set type=soa
  debserv.utm.bf
> systemctl restart apache2
> systemctl restart bind9
```

Temps : 2 heures