

MANUAL DE OPERACIONES Y CUMPLIMIENTO TÉCNICO

Plataforma: WaitSender | Teinek Solutions

Código de Documento:	SOP-WTS-2026-V2.5
Nivel de Clasificación:	Uso Interno / Operativo y Cliente Final
Fecha de Emisión:	Septiembre 2026

ÍNDICE GENERAL

1. **1. Control Documental, Gobernanza y Marco de Roles**
 1. 1.1. Historial de Revisiones
 2. 1.2. Matriz de Roles y Responsabilidades (RACI)
 3. 1.3. Glosario Técnico Normativo
2. **2. Requisitos Previos y Entorno de Operación**
3. **3. Protocolo de Instalación, Descompresión y Despliegue**
4. **4. Ingeniería y Funcionamiento Interno del Sistema**
 1. 4.1. Guía Conceptual: ¿Cómo funciona WaitSender para el usuario?
5. **5. Guía Visual de la Interfaz y Mapa de Botones de Control**
 1. 5.1. Pestaña  Envíos (Panel Principal de Despacho)
 2. 5.2. Pestaña  Ajustes (Configuración del Sistema)
 3. 5.3. Pestaña  Base IA (Identidad y Contexto Comercial)
 4. 5.4. Pestaña  Galería (Gestión de Adjuntos Multimedia)
 5. 5.5. Pestaña  Bases & Categorías (Gestión Interna de Contactos)
6. **6. Tutoriales Operativos Guiados**
 1. Tutorial 1: Configuración de Credenciales e Identidad
 2. Tutorial 2: Carga, Segmentación y Sincronización VCF
 3. Tutorial 3: Redacción del Mensaje, Variables y Asistente IA (Human-in-the-Loop)
 4. Tutorial 4: Incorporación de Multimedia desde la Galería
 5. Tutorial 5: Ejecución y Supervisión de Campañas
 6. Tutorial 6: Programación Desatendida de Mensajes
 7. Tutorial 7: Recuperación de Contactos Fallidos
 8. Tutorial 8: Redacción Asistida por Dictado y Reconocimiento de Voz
 9. Tutorial 9: Gestión Integral de Bases de Datos y Categorías Comerciales
 10. Tutorial 10: Configuración y Optimización del Asistente de IA (LLM)
 11. Tutorial 11: Diagnóstico de Errores, Bitácoras y Monitoreo en Tiempo Real
 12. Tutorial 12: Mantenimiento Preventivo y Purga Trimestral de Datos
7. **7. Protocolo de Respaldo, Seguridad en Reposo y Retención de Datos**
8. **8. Código de Buenas Prácticas, Auditoría y Cumplimiento Anti-Baneo**
9. **9. Checklist de Conformidad Previa al Lanzamiento (QA Audit)**
10. **10. Matriz de Resolución de Incidencias y Troubleshooting**
11. **11. Marco Jurídico, Términos de Licencia y Limitación de Responsabilidad (Disclaimer)**

MANUAL OPERATIVO Y MATRIZ DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO

Plataforma: WaitSender | Teinek Solutions

Código de Documento: SOP-WTS-2026-V2.5

Nivel de Clasificación: Uso Interno / Operativo y Cliente Final

Estándar de Referencia: ISO/IEC/IEEE 26512:2018 (Documentación de software para el usuario), ISO 9001:2015 (Control Operacional), ISO/IEC 27001:2022 (Seguridad de la Información), ISO/IEC 42001:2023 (Gobernanza de Inteligencia Artificial) & Marco Jurídico Internacional de Software y Protección de Datos

1. CONTROL DOCUMENTAL, GOBERNANZA Y MARCO DE ROLES

1.1. Historial de Revisiones

|

| Versión | Fecha de Emisión | Responsable de Auditoría | Estado | Alcance de Cambios |

| 1.0.0 | Septiembre 2026 | Auditoría de Procesos & QA | Histórico | Creación de base técnica. |

| 2.0.0 | Septiembre 2026 | Auditoría de Calidad & Operaciones | Histórico | Inclusión de tutoriales guiados, ingeniería de flujo y compliance. |

| 2.1.0 | Septiembre 2026 | Soporte Técnico & Continuidad | Histórico | Incorporación de matriz integral de troubleshooting. |

| 2.2.0 | Septiembre 2026 | Líder de Ingeniería & Cumplimiento | Histórico | Cierre de no conformidades ISO: Dictado de voz, protocolo VCF, datos en reposo y RACI. |

| 2.3.0 | Septiembre 2026 | Dirección Legal & Cumplimiento Normativo | Histórico | Integración del Capítulo 10: Marco legal, disclaimer, política de uso aceptable e indemnidad. |

| 2.4.0 | Septiembre 2026 | Dirección Legal, Ciberseguridad & Gobernanza IA | Histórico | Directivas ISO/IEC 42001 (Human-in-the-Loop), transparencia de inferencia LLM, retención (ISO 27001 §8.10) y fuero en Guadalajara. |

| 2.5.0 | Septiembre 2026 | Líder de Operaciones & Soporte de Campo | En Producción | Incorporación de la Plantilla Modelo de Ingesta Excel (§5.2.1) y del Protocolo de Desconexión de Emergencia / Kill-Switch de Campo (§5.5.1). |

1.2. Matriz de Roles y Responsabilidades (RACI)

Conforme a la cláusula 5.3 de ISO 9001 y los requisitos de gobernanza de ISO 26512 e ISO 42001, se delimitan las responsabilidades del personal involucrado en el ciclo operativo:

| **Actividad Operativa / Fase** | **Operador de Campaña** | **Administrador TI / Sistemas** | **Oficial de Cumplimiento / QA** | **Dirección Legal / Apoderado** |

| Instalación inicial y auditoría de integridad (_internal, DLLs) | **C** | **A** / **R** | **I** | **I** |

| Custodia de claves API y configuración de config_api.json | **I** | **A** / **R** | **C** | **I** |

| Sanitización, validación y Opt-In de listas de contactos | **R** | **I** | **A** | **C** |

| Exportación y sincronización previa de agenda .vcf | **A** / **R** | **C** | **I** | **I** |

| Revisión humana y validación de copys asistidos por IA (*Human-in-the-Loop*) | **R** | **I** | **A** | **C** |

| Ejecución y supervisión activa del bucle de envíos (respeto a pausas) | **A** / **R** | **I** | **C** | **I** |

| Purga y ciclo de vida de registros locales (historial_mensajes/, fallos) | **R** | **A** | **C** | **I** |

| Auditoría de copys, políticas anti-spam y validación de Opt-Out | **C** | **I** | **R** | **A** |

| Verificación de conformidad de términos de servicio y licencias | **I** | **C** | **R** | **A** |

*Leyenda RACI: **R** = Responsable de ejecutar / **A** = Aprobador final / Accountable / **C** = Consultado / **I** = Informado.*

1.3. Glosario Técnico Normativo (ISO/IEC/IEEE 26512 §7 & ISO/IEC 42001 §3)

- **Alucinación de IA (AI Hallucination):** Fenómeno en el cual un modelo de lenguaje probabilístico genera respuestas sintácticamente plausibles pero objetivamente falsas, incorrectas o no respaldadas por los datos de contexto provistos.
- **Cadencia Pseudoaleatoria:** Mecanismo algorítmico que altera los tiempos de espera entre despachos mediante funciones matemáticas sobre milisegundos de CPU, imitando patrones de mecanografía humana para eludir sistemas de telemetría heurística de bloqueo.
- **Consentimiento Expreso (Opt-In):** Registro verificable en el cual el titular autoriza de forma explícita el envío de comunicaciones comerciales a su línea telefónica.
- **Derecho de Exclusión (Opt-Out):** Instrucción textual visible que permite al destinatario solicitar el cese inmediato de los envíos sin fricción.
- **Emulación de Periféricos:** Intervención a bajo nivel de eventos del teclado y ratón del sistema operativo sin intervención de un navegador web headless ni inyecciones directas en el árbol DOM.
- **Inferencia de Modelo de Lenguaje (LLM Inference):** Proceso computacional mediante el

cual un modelo de inteligencia artificial procesa una petición (*prompt*) enviada a través de API y genera una respuesta basada en sus pesos probabilísticos.

- **Kill-Switch (Desconexión de Emergencia):** Secuencia operativa protocolizada para forzar la interrupción inmediata de la ejecución ante anomalías de entorno o pérdida de control de periféricos.
- **Límite de Tasa (Rate Limit / RPM):** Cantidad máxima de solicitudes permitidas por unidad de tiempo impuesta por proveedores de IA (peticiones por minuto) o por la red de mensajería.
- **Mecanismo Zero-Reload:** Estrategia de despacho que reutiliza una sesión web ya cargada mediante el comando de teclado Ctrl + Alt + N, evitando la recarga repetitiva de la página (F5 o apertura continua de URLs).
- **Purga Segura de Datos:** Eliminación definitiva y no recuperable de registros operativos y bitácoras que contengan identificadores o números de destinatarios una vez expirado el periodo de retención legal.
- **Responsable del Tratamiento de Datos:** Persona física o moral que decide sobre el tratamiento de datos personales obtenidos de los titulares (rol asumido en exclusiva por el Usuario/Cliente).
- **Supervisión Humana Obligatoria (Human-in-the-Loop - HITL):** Requisito de gobernanza donde una persona física debe examinar, editar y aprobar explícitamente cualquier salida textual producida por un sistema de IA antes de que sea transmitida a terceros.
- **vCard (.VCF):** Estándar de formato para intercambio de libretas de direcciones electrónicas compatible de forma nativa con Google Contacts, Apple Contacts y WhatsApp.
- **Warm-up (Calentamiento de Línea):** Metodología de incremento gradual de volumen en números telefónicos recientes para construir reputación algorítmica positiva.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

12. 1. Control Documental, Gobernanza y Marco de Roles

1. 1.1. Historial de Revisiones
2. 1.2. Matriz de Roles y Responsabilidades (RACI)
3. 1.3. Glosario Técnico Normativo

13. 2. Requisitos Previos y Entorno de Operación

14. 3. Protocolo de Instalación, Descompresión y Despliegue

15. 4. Ingeniería y Funcionamiento Interno del Sistema

1. 4.1. Guía Conceptual: ¿Cómo funciona WaitSender para el usuario?

16. 5. Guía Visual de la Interfaz y Mapa de Botones de Control

17. 6. Tutoriales Operativos Guiados (Tutoriales 1 al 12)

1. 5.5.1 Protocolo de Desconexión de Emergencia (Kill-Switch)
2. 5.5.2 Plantilla Modelo de Bitácora e Incidencia

18. 7. Protocolo de Respaldo, Seguridad en Reposo y Retención de Datos

19. 8. Código de Buenas Prácticas, Auditoría y Cumplimiento Anti-Baneo

20. 9. Checklist de Conformidad Previa al Lanzamiento (QA Audit)

2. REQUISITOS PREVIOS Y ENTORNO DE OPERACIÓN

WaitSender opera como una aplicación nativa precompilada para Windows. El equipo destinatario **no requiere la instalación previa de Python, compiladores ni entornos de desarrollo.**

Requisitos Mínimos de Sistema

- **Sistema Operativo:** Windows 10 (64 bits, compilación 19041 o superior) o Windows 11.
- **Memoria RAM:** 4 GB mínimo (8 GB recomendados para campañas > 1,000 registros).
- **Hardware de Audio (Opcional):** Micrófono estéreo o integrado operativo a 44.1 kHz para el módulo de dictado universal.
- **Navegador Web:** Google Chrome, Microsoft Edge, Brave o Firefox actualizado con sesión iniciada en WhatsApp Web.
- **Resolución de Pantalla:** 1366 × 768 como mínimo; escala de pantalla al 100% en Windows para garantizar precisión en la emulación de eventos de cursor.
- **Conectividad:** Conexión a internet estable y bidireccional (ancho de banda sugerido ≥ 10 Mbps).

3. PROTOCOLO DE INSTALACIÓN, DESCOMPRESIÓN Y DESPLIEGUE

Fase 1: Recepción y Descompresión del Paquete

El software se distribuye empaquetado bajo el archivo comprimido WaitSender.zip.

⚠ REGLA DE ORO DE DESPLIEGUE:

NUNCA intente hacer doble clic en WaitSender.exe directamente desde la ventana del archivo comprimido .zip. Ejecutar la suite en modo vista previa causará un cierre abrupto instantáneo debido a la inaccesibilidad de las librerías dinámicas contenidas en _internal.


1. Descargue el archivo WaitSender.zip en el equipo local (ruta estándar recomendada: C:\Users\[TuUsuario]\Documents\WaitSender\).
2. Haga clic derecho sobre WaitSender.zip y elija **Extraer todo...**
3. Cerciórese de que la ruta de destino no sea temporal y pulse **Extraer**.

Fase 2: Auditoría de Integridad del Directorio Extraído

Antes de iniciar la suite, el Administrador o el Operador debe auditar que la carpeta raíz

mantenga rigurosamente la siguiente estructura:

WaitSender/



Fase 3: Gestión de Alertas del Sistema Operativo (Windows Defender / SmartScreen)

Al ser una aplicación de uso corporativo interno sin un certificado Authenticode comercial público:

1. Si Windows muestra la advertencia de SmartScreen, pulse el enlace interactivo **Más información**.
2. Compruebe la identidad del binario (WaitSender.exe).
3. Pulse **Ejecutar de todas formas**. Esta excepción queda registrada en la directiva local de la cuenta.


Fase 4: Creación de Acceso Directo de Trabajo


1. En la carpeta raíz, haga clic derecho sobre WaitSender.exe.
2. Seleccione **Mostrar más opciones > Enviar a > Escritorio (crear acceso directo)**.
3. *Aviso de seguridad:* Jamás mueva o corte el archivo WaitSender.exe fuera de su directorio; únicamente cree accesos directos.

4. INGENIERÍA Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL SISTEMA

WaitSender opera mediante múltiples hilos concurrentes para coordinar la interfaz gráfica, el temporizador de pausas, los despachos por emulación y el sensor cinético del cursor.

[Usuario / Excel / BD]





4.1. Guía Conceptual: ¿Cómo funciona WaitSender para el usuario?

Para el usuario final u operador de campañas, WaitSender actúa como un asistente automatizado de escritorio que simula la interacción humana directa sobre la aplicación oficial de WhatsApp Web, garantizando entregas seguras y continuas sin requerir integraciones complejas de API ni conocimientos técnicos avanzados.

- **Emulación de Periféricos vs. Bots/Scrapers Tradicionales:** A diferencia de los bots tradicionales que modifican la página internamente o hacen peticiones automáticas detectables por los servidores de WhatsApp, WaitSender interactúa mediante eventos reales del teclado y mouse a nivel del sistema operativo. La plataforma escribe cada carácter e interactúa con los controles exactamente como lo haría un operador humano.
- **Flujo de Envíos Fluído (Mecanismo Zero-Reload):** Al aprovechar el atajo nativo de WhatsApp Web (Ctrl + Alt + N), el sistema busca al destinatario, abre el chat e inyecta el mensaje sin recargar la pestaña del navegador ni abrir ventanas adicionales. Esto optimiza drásticamente el consumo de memoria RAM y agiliza la velocidad de envío.
- **Algoritmos Anti-Baneo y Cadencia Pseudoaleatoria:** El programa calcula variaciones dinámicas en milisegundos entre cada mensaje enviado y entre bloques de contactos. Esta variación simula los ritmos naturales de mecanografía y pausas de descanso de una persona real, evitando activar las alertas por comportamiento robótico masivo.

- **Sensor Cinético del Cursor (Protección Operativa):** Si el operador necesita tomar el control de la computadora o atiende otra tarea y mueve el mouse, el sensor integrado congela de inmediato el bucle de envíos. La campaña entrará en estado de reposo temporal hasta que el cursor permanezca inmóvil nuevamente, previniendo descuidos o escritura no deseada en otras ventanas.

Protocolo de Despacho Zero-Reload y Caso Crítico de Contactos no Agendados:

1. **Primer Envío (1° Contacto):**
Abre directamente el navegador con el esquema <https://web.whatsapp.com/send?phone=...> para anclar el foco del sistema operativo y establecer la sincronización de WhatsApp Web.
2. **Contactos Subsecuentes (2° Envío en adelante):**
Ejecuta la combinación de teclas Ctrl + Alt + N para abrir la barra de búsqueda y nuevo chat sin recargar la página. Inyecta el número desde el portapapeles mediante PowerShell (Set-Clipboard), pulsa Enter, inyecta el copy formateado y despacha.

OBSERVACIÓN TÉCNICA CRÍTICA DE CAMPO (CONTACTOS NO REGISTRADOS):

En WhatsApp Web, el comando Ctrl + Alt + N consulta prioritariamente los chats existentes y la **agenda de contactos sincronizada en el teléfono móvil**. Si un número jamás ha tenido interacción previa y **no se encuentra guardado en la libreta de contactos**, la barra de búsqueda puede mostrar *"No se encontraron resultados"*, impidiendo que el comando Enter ingrese a la conversación.

REMEDIO OBLIGATORIO: Para bases masivas de contactos fríos o prospectos que no formen parte de la agenda, el operador debe ejecutar previamente el **Tutorial 2 (Opción C: Exportación y Sincronización VCF)** para cargar la libreta en el teléfono en un solo clic antes de iniciar el envío.

3. **Sensor de Convivencia Operativa (esperar_con_deteccion_mouse):**

Cada **0.5 s** se calcula la distancia euclidiana del cursor:

$$\Delta d = \sqrt{(X_t - X_{t-1})^2 + (Y_t - Y_{t-1})^2}$$

Si $\Delta d > 6 \text{ px}$, el bucle se detiene inmediatamente mostrando el estado de pausa. La rutina solo reanuda su ejecución cuando el cursor permanece inmóvil durante al menos **2.0 s** continuos.

5. TUTORIALES OPERATIVOS GUIADOS

5. GUÍA VISUAL DE LA INTERFAZ Y MAPA DE BOTONES DE CONTROL

5.1. Pestaña Envíos (Panel Principal de Despacho)

-  **Excel:** Alterna la fuente de datos hacia archivos externos de hoja de cálculo (.xlsx).
-  **Cargar Excel:** Despliega el explorador del sistema para examinar e importar el archivo de contactos.
-  **BD Local:** Cambia la toma de datos hacia los registros almacenados en la base interna del programa.
-  **Exportar a .VCF:** Genera la libreta de contactos virtual en formato vCard para sincronizar la agenda del teléfono emisor y prevenir fallos de búsqueda en WhatsApp Web.
- **{nombre}:** Inyecta la variable de personalización de nombre en el punto exacto del cursor dentro del borrador.
- **B:** Aplica formato de negrita envolviendo la selección con asteriscos (*texto*).
- **I:** Aplica formato de cursiva envolviendo la selección con guiones bajos (_texto_).
- **S:** Aplica formato de tachado envolviendo la selección con virgulillas (~texto~).
-  **Pulir:** Procesa el texto mediante el motor de lenguaje para corregir gramática, puntuación y ortografía sin alterar variables ni etiquetas.
-  **Mejorar:** Ajusta la redacción del mensaje según las instrucciones ingresadas en el panel del asistente comercial.
-  **Usar:** Transfiere la propuesta adaptada desde la caja de sugerencias hacia el cuadro de edición principal.
-  **Dictar** /  **Grabando...:** Habilita la captura de audio por micrófono para transcribir voz a texto directamente en el editor activo.
-  **ENVIAR AHORA:** Inicia el bucle de despacho en tiempo real sobre la lista seleccionada, activando las pausas de seguridad y el sensor de movimiento del ratón.
-  **PROGRAMAR:** Fija la fecha (AAAA-MM-DD) y hora (HH:MM) para la ejecución diferida de la campaña.
-  **Cancelar:** Interrumpe inmediatamente el proceso de envío y exporta el archivo con los registros que quedaron pendientes.

5.2. Pestaña Ajustes (Configuración del Sistema)

- **Proveedor IA:** Desplegable para elegir el motor de inteligencia artificial deseado (Groq, OpenAI, Anthropic, Demo/Offline).
- **API Key:** Campo de entrada seguro para ingresar la clave privada de acceso del proveedor seleccionado.
- **Green API ID / Green Token:** Campos para la integración opcional de pasarela en la nube.
- **Espera WA Web:** Control para fijar los segundos de espera iniciales requeridos para la sincronización del navegador.
-  **Guardar:** Sobrescribe y valida las llaves de acceso, tiempos de sincronización y

parámetros técnicos en el archivo config_api.json.

5.3. Pestaña Base IA (Identidad y Contexto Comercial)

- **Nombre / Rol / Empresa:** Campos para definir la identidad corporativa que alimentará los prompts del sistema del LLM.
-  **Cargar PDF/Word:** Extrae e indexa información de catálogos, listas de precios o documentos normativos para enriquecer el contexto del modelo de lenguaje.
-  **Guardar:** Almacena la identidad comercial y la base de conocimiento en la configuración del programa.

5.4. Pestaña Galería (Gestión de Adjuntos Multimedia)

-  **Importar:** Incorpora archivos de imagen locales al catálogo de recursos de la aplicación.
- **Tarjetas de Imagen (✓ Sí / No):** Permite seleccionar o deseleccionar la imagen adjunta que acompañará los mensajes de texto.

5.5. Pestaña Bases & Categorías (Gestión Interna de Contactos)

-  **Nueva BD:** Inicializa una nueva base de datos interna para agrupar registros de contactos.
-  **Cat.:** Crea etiquetas organizativas para clasificar clientes según su estado comercial o perfil.
-  **Cargar a BD:** Importa archivos Excel completos hacia el almacenamiento local persistente (bases_de_datos.json).

Tutorial 1: Configuración de Credenciales e Identidad

1. Inicie **WaitSender.exe**.
2. Abra  **Ajustes:**
 - En **Proveedor IA**, elija *Groq, OpenAI, Anthropic* o *Demo / Offline*.
 - Ingrese su **API Key**.
 - Si utilizará pasarela en la nube, configure su **Green API ID** y **Green Token**.
 - Configure la **Espera WA Web** en **18 segundos**.
 - Haga clic en  **Guardar**.
3. Vaya a  **Base IA:**
 - Defina su **Nombre, Rol** y **Empresa** (los cuales alimentarán los prompts del sistema y los copys de comunicación).
 - Redacte la descripción de su negocio o utilice  **Cargar PDF/Word** para indexar reglamentos, listas de precios o manuales comerciales.
 - Haga clic en  **Guardar**.

Tutorial 2: Carga, Segmentación y Sincronización VCF

- **Opción A (Directa con Excel):** En  **Envíos**, elija  **Excel** >  **Cargar Excel** y seleccione el archivo .xlsx. El software detectará de forma automática las columnas de

nombre y teléfono.

- **Opción B (Base de Datos Permanente):** En 👤 **Bases & Categorías**, cree grupos de contactos mediante ➕ **Nueva BD**, añada categorías (➕ **Cat.**) o use 📁 **Cargar a BD** para migrar excels completos al almacenamiento local.
- **Opción C (Sincronización Preventiva Anti-Fallo de Búsqueda):**
 1. En la pestaña de envíos, pulse el botón 📄 **Exportar a .VCF**.
 2. Se generará un archivo universal de contactos en contactos_exportados/.
 3. Importe ese archivo en Google Contacts o iCloud para que los contactos se sincronicen con el teléfono móvil emisor.

Esto garantiza el **100%** de éxito al usar el atajo de teclado **Ctrl + Alt + N** en WhatsApp Web.

5.2.1. Especificación de la Plantilla Modelo de Ingesta Excel (.XLSX)

Para garantizar que el motor de lectura ingiera correctamente la totalidad de los contactos sin omitir filas ni alterar números telefónicos extensos por notación científica (ej. $5.21E + 11$), configure y valide su archivo de Excel (.XLSX) con la estructura visual y reglas que se especifican a continuación:

| **Columna** | **Nombre de Cabecera Aceptado** | **Tipo de Dato Obligatorio** | **Ejemplo Correcto** | **Error Frecuente a Evitar** |

| **A** | Nombre (o *Nombre, Cliente, Destinatario*) | Texto | Carlos Gómez | Dejar celda vacía o poner signos raros |

| **B** | Telefono (o *Telefono, Celular, Numero, WA*) | **Texto** (Sin decimales) | 5213312345678 | Guardar como 'Número general' con .0 |

A: Nombre	B: Telefono	← Fila 1: Cabeceras
Roberto Morales	5213312345678	← Formato texto plano
Mariana Salcedo	5233987654321	← Sin guiones ni espacios
Distribuidora Norte	5215544332211	← 10 a 15 dígitos continuos

📌 **Regla de Formato en Excel:** Antes de guardar su archivo, seleccione toda la columna del teléfono, haga clic derecho > **Formato de celdas** > elija **Texto**. Esto garantiza que ningún cero o código de país sea truncado.

Procedimiento Paso a Paso para Formateo y Carga Correcta:

1. **Asignación de Cabeceras Aceptadas:** Coloque los nombres de destinatario en la

Columna A usando únicamente nombres reconocidos (*Nombre, Cliente, Destinatario*) y los números telefónicos en la **Columna B** (*Telefono, Celular, Numero, WA*).

2. **Configuración de Formato como Texto:** Seleccione la columna B completa en Excel, haga clic derecho > **Formato de celdas** > seleccione **Texto**. Esto evita que números con código de país (12 a 13 dígitos) se conviertan automáticamente en números exponenciales.
3. **Validación de Datos Limpios:** Verifique que los teléfonos no contengan guiones, espacios ni decimales (.0). Ejemplos válidos: 5213312345678. Ejemplos inválidos a corregir: +52 1 33-1234-5678 o 5.21E+11.
4. **Carga en el Programa:** Cierre el archivo en Microsoft Excel para evitar bloqueos por permisos, ingrese a la pestaña  **Envíos** en WaitSender, seleccione la opción  **Excel** y presione el botón  **Cargar Excel**. La lista de destinatarios aparecerá cargada y lista para el despacho.

Tutorial 3: Redacción del Mensaje, Variables y Asistente IA (Human-in-the-Loop)

1. En  **Envíos**, redacte su mensaje base en el editor izquierdo.
2. Presione el botón **{nombre}** para incrustar la etiqueta que personalizará el mensaje con el nombre real de cada destinatario.
3. Aplique formato con los botones **B** (*negrita*), **I** (*cursiva*) o **S** (~tachado~).
4. Presione  **Pulir**: El LLM corregirá acentuación, puntuación y fluidez gramatical sin modificar la variable {nombre}.
5. Si requiere reescribir con objetivos comerciales distintos, escriba en la columna derecha (ej. "Hazlo más formal para directores de finanzas") y pulse  **Mejorar**.
6. **Supervisión Humana Obligatoria:** Si el resultado es satisfactorio, haga clic en  **Usar** y **lea detenidamente el texto resultante** antes de despachar para descartar alucinaciones, condiciones inexactas o errores de redacción producidos por el modelo.

Tutorial 4: Incorporación de Multimedia desde la Galería

1. Vaya a  **Galería**.
2. Pulse  **Importar** o arrastre imágenes directamente a la ventana (Drag & Drop).
3. Haga clic sobre la tarjeta de la imagen que acompañará al mensaje; cambiará a estado  **Sí** con borde resaltado.
4. En  **Envíos**, confirme que la etiqueta inferior indique X foto(s) adjuntas.

Tutorial 5: Ejecución y Supervisión de Campañas



1. Verifique que la pestaña de WhatsApp Web esté abierta y visible con zoom al ^{100%}.
2. En WaitSender, pulse  **ENVIAR AHORA**.
3. Durante el despacho de cada mensaje (^{1 a 2 segundos} por chat), mantenga el mouse inmóvil.

4. Si requiere atender otra ventana, desplace el cursor intencionalmente: la barra entrará en pausa de reposo.
5. Para detener la campaña de forma segura, pulse  **Cancelar**.


5.5.1. Protocolo de Desconexión de Emergencia (Kill-Switch de Campo)

Si durante una campaña activa ocurre un comportamiento imprevisto (ej. la ventana de WhatsApp Web se cerró, el foco del cursor escribe en otra aplicación, o se cargó una base de datos errónea), el operador debe ejecutar el siguiente protocolo de desconexión escalonada:

[ANOMALÍA EN CAMPAÑA]



(Si el cursor pierde foco o control)



 **Garantía Post-Emergencia:** Sin importar si la detención fue por Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3, ningún destinatario ya procesado recibirá un mensaje duplicado. El archivo de incidencias en reporte_fallos/ contendrá de manera estricta los registros pendientes.

5.5.2. Plantilla Modelo de Bitácora e Incidencia de Emergencia (Kill-Switch)

Para mantener la trazabilidad operativa, el control de calidad conforme a ISO 9001 (§8.7) y el cumplimiento de gobernanza conforme a ISO/IEC 42001, toda activación del Protocolo de Desconexión de Emergencia debe ser documentada mediante la siguiente plantilla modelo:

Campo de Registro	Especificación / Valor Requerido	Ejemplo de Llenado
Código de Incidencia	INC-WTS-AAAA-MMDD-XX	INC-WTS-2026-0924-01
Fecha y Hora Exacta	AAAA-MM-DD HH:MM hrs	2026-09-24 14:15 hrs
Operador Responsable	Nombre y Rol del Operador	Liliana M. (Operador de Campaña)
Campaña Afectada	Nombre del archivo Excel o Base de Datos	Campana_Promocional_Q3.xlsx
Nivel de Escalamiento Aplicado	Nivel 1 (Pausa Cinética) / Nivel 2 (Detención Modal) / Nivel 3 (Taskkill)	Nivel 2: Detención Formal Controlada
Causa Primaria / Anomalía	Cierre de pestaña, pérdida de foco, error de base, etc.	Pérdida de foco del cursor por ventana emergente.
Archivo de Reintentos Generado	Ruta y nombre del reporte generado	reporte_fallos/reintentos_pendientes_20260924.xlsx
Acción Correctiva y Reanudación	Verificación antes de reanudar la campaña	Reenfoque de ventana y verificación de no duplicidad.

 **Instrucción Operativa de Control:** Registre esta ficha dentro de la bitácora técnica en la carpeta *reporte_fallos/* al finalizar la sesión en la que se haya activado cualquiera de los tres niveles de desconexión.

Tutorial 6: Programación Desatendida de Mensajes

1. En  **Envíos**, localice los campos **Programar**.
2. Defina la fecha en formato AAAA-MM-DD (ej. 2026-10-15) y la hora en formato HH:MM (ej. 17:45).
3. Pulse  **PROGRAMAR**. El despachador en segundo plano procesará el lote a la hora fijada mientras la aplicación permanezca abierta.

Tutorial 7: Recuperación de Contactos Fallidos

1. Si una campaña fue cancelada o finalizó con incidencias, se abrirá la alerta de contactos

pendientes.

2. Al pulsar **Sí**, se abrirá la carpeta reporte_fallos/.
3. El archivo reintentos_pendientes_[timestamp].xlsx contendrá **únicamente** los contactos pendientes de entrega.
4. En WaitSender, pulse  **Cargar Excel**, seleccione ese archivo y pulse  **ENVIAR AHORA** para reanudar el trabajo sin duplicar mensajes a los clientes ya contactados.

Tutorial 8: Redacción Asistida por Dictado y Reconocimiento de Voz

Objetivo: Dictar copys comerciales o instrucciones para la IA directamente con el micrófono de la computadora.

1. Conecte su micrófono y colóquese en la pestaña  **Envíos**.
2. Haga clic sobre el cuadro de texto donde desea escribir (el editor principal de mensaje o el campo de prompt del asistente IA).
3. Pulse el botón  **Dictar:**
 - El botón cambiará visualmente a color rojo:  **Grabando...**
4. Comience a hablar de forma clara y continua a una distancia de **15 a 30 cm** del micrófono.
5. La grabación se procesará y transcribirá automáticamente al cabo de un silencio prolongado (máximo **15 segundos**) o de inmediato si vuelve a pulsar  **Grabando...**
6. El texto reconocido mediante el motor Google Speech Recognition se inyectará en la posición activa del cursor respetando el texto previamente escrito.

Tutorial 9: Gestión Integral de Bases de Datos y Categorías Comerciales

Objetivo: Crear, organizar y segmentar bases de contactos en el almacenamiento local permanente sin depender continuamente de archivos externos de Excel.

1. Diríjase a la pestaña  **Bases & Categorías**.
2. Para estructurar un nuevo grupo, pulse  **Nueva BD** e ingrese un nombre identificativo (ej. *Clientes_VIP_2026*).
3. Añada subcategorías organizativas haciendo clic en  **Cat.** para clasificar prospectos por interés o estado de compra (ej. *Cotizaciones_Pendientes*).
4. Para importar listas masivas a la base local, presione  **Cargar a BD** y elija el archivo Excel correspondiente. Los registros quedarán almacenados de forma segura en *bases_de_datos.json*.
5. Al enviar campañas, seleccione la opción  **BD Local** en la pestaña de envíos para filtrar y despachar hacia la categoría deseada.

Tutorial 10: Configuración y Optimización del Asistente de IA (LLM)

Objetivo: Configurar el proveedor de Inteligencia Artificial, alimentar la base de conocimientos empresarial y utilizar la asistencia de IA para mejorar copys comerciales.

1. En  **Ajustes**, elija su motor de preferencia en **Proveedor IA** (Groq para velocidad ultra-rápida, OpenAI/Anthropic para alta creatividad o Demo/Offline para pruebas sin API).
2. Introduzca la clave de API correspondiente y haga clic en  **Guardar**.
3. Ingrese a  **Base IA** y complete los campos de identidad (Nombre, Rol, Empresa). Cargue archivos de soporte (.PDF o .DOCX) mediante  **Cargar PDF/Word** para proveer contexto sobre sus productos o servicios.
4. En el editor de  **Envíos**, redacte su borrador y utilice el botón  **Pulir** para corrección ortográfica o escriba instrucciones específicas en el panel derecho (ej. "Añade un tono persuasivo enfocándote en nuestra oferta actual") y presione  **Mejorar**.
5. **Revisión Humana Obligatoria (HITL):** Antes de enviar, revise visualmente la propuesta adaptada para confirmar que no contenga condiciones falsas o incongruencias antes de presionar  **Usar**.

Tutorial 11: Diagnóstico de Errores, Bitácoras y Monitoreo en Tiempo Real

Objetivo: Interpretar el estado de ejecución, consultar los registros locales de auditoría y resolver eventuales desincronizaciones durante la campaña.

1. **Monitoreo Visual en la Interfaz:** Durante el envío, observe la barra de progreso modal. La indicación de colores y mensajes notificará activamente el estado del envío, pausas cadenciales e intervenciones del sensor cinético.
2. **Lectura de Bitácoras Locales:** Ante cualquier duda sobre el resultado de una entrega, abra el directorio *historial_mensajes/* en la carpeta raíz. El archivo de texto plano detallará la fecha, hora, destinatario y confirmación del despacho.
3. **Gestión de Interrupciones:** Si una fluctuación de red o cierre involuntario interrumpe la sesión de WhatsApp Web, acceda a la carpeta *reporte_fallos/* para recuperar el archivo Excel autogenerated con los registros pendientes.
4. **Corrección de Desincronización:** Si el cursor pierde el foco de la ventana de chat, aplique el **Nivel 1 del Protocolo de Emergencia (§5.5.1)** moviendo el mouse para pausar la secuencia, devuelva el foco haciendo clic sobre el chat de WhatsApp Web y deje inmóvil el mouse durante 2 segundos para reanudar de forma limpia.

Tutorial 12: Mantenimiento Preventivo y Purga Trimestral de Datos

Objetivo: Ejecutar rutinas periódicas de limpieza técnica y cumplir con el ciclo de vida de datos personales en cumplimiento con la norma ISO 27001 (§8.10).

1. **Auditoría de Almacenamiento Local:** Al término de cada trimestre operativo, el Administrador o Responsable de Cumplimiento debe revisar las carpetas *historial_mensajes/* y *reporte_fallos/*.
2. **Purga Segura de Registros Expirados:** Seleccione y elimine de forma permanente los archivos .TXT y .XLSX cuya antigüedad supere los 90 días naturales.
3. **Optimización de Recursos Gráficos:** Ingrese a la carpeta *imagenes_campana/* y elimine las imágenes asociadas a promociones u ofertas concluidas para liberar espacio en disco.

4. **Respaldo de Configuración Crítica:** Realice una copia de seguridad en un almacenamiento cifrado de los archivos *bases_de_datos.json* y *config_api.json* antes de realizar mantenimientos mayores o actualizaciones del sistema operativo.

6. PROTOCOLO DE RESPALDO, SEGURIDAD EN REPOSO Y RETENCIÓN DE DATOS

6.1. Inventario de Archivos Críticos y Clasificación de Datos

| Archivo / Carpeta | Tipo de Información | Criticidad | Clasificación de Seguridad |

| config_api.json | Claves API (Groq, OpenAI), tokens Green API y perfil. | **ALTA** | **Confidencial / Solo Administrador** |

| bases_de_datos.json | Nombres, teléfonos y categorías comerciales. | **CRÍTICA** | **Restringido (Datos Personales)** |

| historial_mensajes/ | Bitácoras de texto de los mensajes enviados. | **MEDIA** | **Uso Interno** |

| reporte_fallos/ | Archivos .txt y .xlsx con números pendientes. | **MEDIA** | **Uso Interno** |

| imagenes_campana/ | Archivos gráficos de productos o publicidad. | **BAJA** | **Público / Operativo** |

6.2. Política de Seguridad para Datos en Reposo (Data-at-Rest)

- **Custodia Restringida:** El archivo config_api.json almacena credenciales en texto plano para garantizar la portabilidad sin dependencias de servicios externos de llaves. En cumplimiento con ISO 27001 (§8.7), este archivo únicamente debe ser manipulado por el Administrador TI o personal autorizado.
- **Prohibición de Distribución:** Jamás comparta la carpeta raíz de WaitSender con terceros sin haber eliminado previamente el archivo config_api.json o haber borrado las llaves en  **Ajustes**.
- **Bloqueo de Sesión Operativa:** El equipo donde opere WaitSender debe contar con bloqueo automático de pantalla por inactividad (≤ 5 minutos) para evitar extracciones indebidas de contactos y tokens.

6.3. Procedimiento de Migración a una Nueva Computadora

1. En la máquina nueva, descomprima el paquete WaitSender.zip siguiendo el **Capítulo 3**.
2. Realice un primer inicio de prueba de WaitSender.exe y ciérrelo para inicializar el árbol de rutas.
3. Copie los archivos respaldados de la máquina anterior:
 - bases_de_datos.json (sus contactos y categorías completas).
 - config_api.json (sus llaves e identidades).
 - La carpeta imagenes_campana/ (sus recursos gráficos).

4. Péguelos en la carpeta raíz del nuevo equipo sobrescribiendo los archivos base.
5. Inicie WaitSender.exe. La suite abrirá conservando el 100% de la información operativa.

6.4. Política de Retención, Ciclo de Vida y Purga Segura de Registros (ISO 27001 §8.10)

En apego al principio de limitación de plazo de conservación de datos personales:

1. **Periodo Máximo de Retención Local:** Los archivos contenidos en historial_mensajes/ y reporte_fallos/ tienen un ciclo de vida operativo máximo de **90 días naturales** contados a partir de su generación.
2. **Procedimiento de Purga Trimestral:**
 - El Operador o Administrador TI debe ingresar a los directorios historial_mensajes/ y reporte_fallos/ al final de cada trimestre comercial.
 - Aquellos reportes de incidencias (reintentos_pendientes_*.xlsx) y notas de texto cuyo plazo supere los 90 días deben ser eliminados de forma definitiva del sistema de archivos.
3. **Prohibición de Respaldo Público:** Queda prohibido sincronizar las carpetas de historiales o fallos con carpetas compartidas de almacenamiento en nube pública (Dropbox, Drive, OneDrive) sin cifrado de extremo a extremo.

7. CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS, AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO ANTI-BANEO

El uso de sistemas automatizados exige apego estricto a las políticas comerciales de mensajería instantánea:

1. **Consentimiento Comprobable:** Se prohíbe el uso de bases de datos compradas o extraídas mediante web scraping. Todo contacto debe contar con relación comercial previa o registro voluntario.
2. **Instrucción de Baja Obligatoria (Opt-Out):** Todo copy debe terminar con una fórmula cordial de exclusión:
"Si no deseas recibir más actualizaciones, responde con la palabra 'Baja'".
3. **Supervisión Humana Obligatoria (Human-in-the-Loop) de Mensajes con IA:**
Bajo ninguna circunstancia se deben despachar masivamente textos refinados o generados por el asistente LLM sin una revisión visual humana previa. El operador debe validar que el mensaje no contenga precios alucinados, promesas no respaldadas o lenguaje que contravenga las políticas de la empresa.
4. **Escalado de Línea (Warm-Up):**
 - *Números nuevos (<3 meses):* No exceder de **50 a 80** envíos diarios durante los primeros 15 días.
 - *Números consolidados:* Despachar entre **250 a 400** mensajes diarios distribuidos en bloques a lo largo de la jornada.

5. **Horarios de Emisión Autorizados:** Campañas permitidas únicamente de **lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas y sábados de 09:00 a 14:00 horas.**

8. CHECKLIST DE CONFORMIDAD PREVIA AL LANZAMIENTO (QA AUDIT)

Antes de autorizar el despacho masivo, el Operador y el Auditor deben certificar la lista completa:

- **Descompresión en Carpeta Fija:** La suite corre desde disco duro local y no dentro del visor .zip.
- **Acceso Directo Validado:** Se utiliza un acceso directo en el Escritorio sin desplazar el binario .exe.
- **Auditoría de Contactos Desconocidos:** Si la base contiene prospectos fríos, se exportó y sincronizó previamente el archivo .vcf.
- **Validación de Plantilla Excel:** Las columnas siguen el modelo Nombre y Telefono con celdas formateadas como Texto plano.
- **Escala del Navegador:** WhatsApp Web se encuentra visible en pantalla con zoom al 100% .
- **Revisión de Sintaxis:** La variable {nombre} está escrita exactamente con llaves simples.
- **Supervisión Humana Realizada (HITL):** El texto final fue revisado visualmente por el operador, confirmando que las salidas de la IA no contienen alucinaciones o errores de oferta.
- **Privacidad en Prompts de IA:** Se confirmó que en el cuadro de contexto y de prompts no se ingresaron contraseñas, secretos industriales ni datos bancarios de clientes.
- **Revisión de Copy y Pulido:** El mensaje incluye la cláusula de Opt-Out y fue revisado ortográficamente.
-

Galería Sincronizada: El contador de imágenes adjuntas en el pie del editor refleja el material previsto.


-

Verificación de Micrófono (Si aplica): El hardware de audio responde correctamente al pulsar el botón de dictado.

-

Alineación de Horario Comercial: La hora local se encuentra dentro de los rangos autorizados.

9. MATRIZ DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS Y TROUBLESHOOTING



9.1. Fallas de Despliegue, Arranque y Recursos Visuales

- **Incidencia 1: El software no abre o se cierra instantáneamente al hacer doble clic.**

- *Causa:* Se abrió desde dentro del archivo comprimido WaitSender.zip o se movió el .exe dejando atrás la carpeta _internal.
- *Remediación:* Extraiga la carpeta completa en una ruta local fija antes de ejecutar.

- **Incidencia 2: El logotipo de la estrella no aparece en el encabezado.**

- *Causa:* El archivo estrella.png no fue colocado dentro del subdirectorio _internal/ o tiene extensión duplicada (estrella.png.png).
- *Remediación:* Copie estrella.png dentro de _internal/ y compruebe las extensiones en el Explorador de Windows.

9.2. Fallas en Despacho y Automatización Web

- **Incidencia 3: El atajo Ctrl + Alt + N escribe el número pero no entra al chat.**
 - *Causa:* El contacto no está agendado en el teléfono y WhatsApp Web no lo indexa en la búsqueda rápida de la agenda.
 - *Remediación:* Use la función  **Exportar a .VCF** de WaitSender, importe el archivo en la cuenta de Google o iCloud vinculada al teléfono emisor y reintente el despacho.
- **Incidencia 4: El modal se queda en "⏸️ Ratón en movimiento: Esperando reposo..."**
 - *Causa:* Desplazamiento del cursor superior a **6 px** provocado por el operador o vibraciones en la superficie de trabajo.
 - *Remediación:* Deje el ratón completamente inmóvil durante **2.0 segundos** continuos.
- **Incidencia 5: El sistema escribe el texto en otra aplicación.**
 - *Causa:* El operador cambió de ventana activa durante el pegado de datos.
 - *Remediación:* Ejecute el **Protocolo de Emergencia (§5.5.1)**: mueva el ratón para pausar el sensor, regrese el foco a WhatsApp Web y mantenga el reposo de 2 segundos.

9.3. Fallas en el Módulo de Dictado por Voz

- **Incidencia 6: El botón de dictado no cambia a color rojo o emite error de librerías.**
 - *Causa:* No se detecta un micrófono predeterminado activo en Windows o el nivel de volumen de entrada está silenciado.
 - *Remediación:* Abra la configuración de sonido de Windows, valide que el micrófono predeterminado registre modulación de volumen y vuelva a probar.
- **Incidencia 7: La transcripción de voz arroja un texto vacío.**
 - *Causa:* Ruido ambiental excesivo o pronunciación a más de **50 cm** del dispositivo de captura.
 - *Remediación:* Hable a un volumen claro y pausado a una distancia de **20 cm** del micrófono.

9.4. Matriz Rápida de Diagnóstico (Cheat-Sheet del Operador)

| Síntoma / Mensaje | Módulo Afectado | Causa Primaria | Acción Correctiva Inmediata |

| SyntaxError / No abre | Sistema Operativo | Corriendo desde ZIP | Extraer todo en carpeta fija permanente. |

| Logo transparente / ausente | Encabezado | Falta estrella.png en _internal | Pegar copia de la imagen dentro de _internal/. |

|  Ratón en movimiento | Despacho Envíos | Movimiento **> 6 px** | Soltar el mouse durante

2.0 s continuos. |

| Búsqueda de chat en blanco | WhatsApp Web | Contacto no registrado | Exportar .vcf y sincronizar agenda móvil. |

| Dictado no escribe texto | Reconocimiento Voz | Micrófono inactivo o ruido | Revisar micrófono predeterminado en Windows. |

| Permission denied (Excel) | Carga de Archivos | Archivo abierto en Office | Guardar y cerrar el Excel antes de cargarlo. |

| Error de conexión con Groq | Asistente IA | Límite de peticiones por minuto | Aguardar 60 s o verificar saldo de API. |

10. MARCO JURÍDICO, TÉRMINOS DE LICENCIA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD (DISCLAIMER)

10.1. Naturaleza Jurídica y Licencia Limitada de Uso

WaitSender es una solución tecnológica desarrollada y distribuida por **Teinek Solutions**. La entrega del software al usuario u organización licenciataria concede única y exclusivamente una **licencia de uso personal, no exclusiva, intransferible y revocable** para la ejecución del software en entornos locales autorizados.

- **Reserva de Derechos de Propiedad Intelectual:** Todos los derechos de propiedad intelectual, código fuente, algoritmos, interfaz gráfica, esquemas de bases de datos, marcas, logotipos y nombres comerciales asociados a WaitSender y Teinek Solutions están protegidos por las leyes de propiedad industrial y derechos de autor vigentes.
- **Prohibición de Ingeniería Inversa:** Queda expresamente prohibido al licenciatario o a terceros descompilar, realizar ingeniería inversa, desensamblar, modificar, duplicar, comercializar, sublicenciar o crear obras derivadas basadas en este software sin autorización expresa, previa y por escrito de Teinek Solutions.

10.2. Independencia y Deslinde de Plataformas de Terceros (Meta / WhatsApp / APIs de IA)

- **Ausencia de Vínculo Comercial o Afiliación:** WaitSender y Teinek Solutions son entidades totalmente independientes y **NO están afiliadas, asociadas, autorizadas, respaldadas ni de ninguna manera conectadas oficialmente con Meta Platforms, Inc., WhatsApp LLC, OpenAI, LLC, Groq, Inc., Anthropic PBC ni Green API**, ni con ninguna de sus subsidiarias o filiales. El nombre "WhatsApp", así como los nombres comerciales, marcas y logotipos relacionados, son marcas registradas de sus respectivos titulares.
- **Uso Bajo Propio Riesgo:** El usuario reconoce que las plataformas de mensajería instantánea y los proveedores de IA operan bajo sus propios Términos de Servicio y

Políticas de Uso Aceptable (ToS / AUP). La interacción con dichas plataformas mediante técnicas de automatización o emulación de periféricos queda bajo la **exclusiva responsabilidad, cuenta y riesgo del operador o usuario final**.

10.3. Cláusula de Exención de Responsabilidad por Sanciones y Bloqueo de Números (Anti-Baneo)

Bajo ninguna circunstancia Teinek Solutions, sus directivos, desarrolladores, empleados o agentes serán legal, comercial o financieramente responsables frente al usuario o terceros por:

1. **Suspensión, Restricción o Bloqueo Definitivo de Líneas Telefónicas:** Cualquier sanción impuesta por WhatsApp LLC o Meta Platforms, Inc. a los números telefónicos emisores utilizados dentro o fuera de la plataforma.
2. **Interrupción de Operaciones de Negocio:** Pérdidas económicas, lucro cesante, interrupción comercial, pérdida de clientes, daño a la reputación o cualquier otro daño directo, indirecto, incidental, consecuente o punitivo derivado del uso o imposibilidad de uso del software.
3. **Cambios en Interfaces de Terceros:** La inoperatividad sobrevenida del software provocada por actualizaciones técnicas, cambios de maquetación web, bloqueos de IP o modificaciones en las políticas de seguridad de WhatsApp Web o de los proveedores de LLM.

10.4. Protección de Datos Personales y Privacidad Local (LFPDPPP / RGPD)

- **Arquitectura On-Premise Estricta:** WaitSender no recopila, transmite, sincroniza ni almacena nombres, números de teléfono, historiales ni bases de datos de contactos en servidores externos o nubes propiedad de Teinek Solutions. Toda la libreta de contactos reside de manera local en el equipo del usuario.
- **Calidad de Responsable del Tratamiento:** En términos de la legislación aplicable en materia de protección de datos personales (incluyendo la *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares* en México, el *Reglamento General de Protección de Datos - RGPD* en la Unión Europea y normativas análogas):
 - El **Usuario o Cliente** actúa como el único y absoluto **Responsable del Tratamiento de los Datos Personales**.
 - El Usuario garantiza expresamente que cuenta con el consentimiento previo, expreso, informado y verificable (Opt-In) de cada uno de los titulares incorporados a sus listas de envío.
 - El Usuario asume total responsabilidad frente a quejas, demandas, denuncias administrativas o multas impuestas por organismos reguladores de privacidad (como el INAI en México, la AEPD en España o autoridades de consumo como PROFECO) por envíos no solicitados o tratamiento ilícito de datos.

10.5. Transparencia en la Transmisión hacia Proveedores de

Inteligencia Artificial (Terceros)

En cumplimiento de las directivas de transparencia de ISO/IEC 42001 y normativas de privacidad:

- **Transmisión Exclusiva de Inferencia:** Al utilizar las funciones ✨ **Pulir**, 💬 **Mejorar** o el procesamiento documental de contexto, el texto escrito en el prompt o extraído de archivos .pdf/.docx es transmitido de forma cifrada mediante TLS/HTTPS directamente hacia los servidores del proveedor de IA seleccionado por el usuario (**Groq, Inc., OpenAI, LLC o Anthropic PBC**), utilizando las claves de API provistas por el propio cliente.
- **Prohibición de Carga de Datos Sensibles:** Es responsabilidad estricta del Usuario cerciorarse de **no incluir datos personales sensibles** (tales como números de tarjetas de crédito, contraseñas, expedientes médicos, datos biométricos o secretos comerciales no protegidos) dentro de los cuadros de texto o manuales cargados en la Base IA. Teinek Solutions no asume responsabilidad alguna por el tratamiento o retención que dichos proveedores terceros realicen conforme a sus propias políticas de privacidad.

10.6. Deslinde por Alucinaciones de IA y Principio Human-in-the-Loop

- **Naturaleza Probabilística:** El Usuario reconoce que las respuestas generadas por los modelos de lenguaje masivo (LLM) son de naturaleza estadística y probabilística, existiendo la posibilidad intrínseca de que generen contenido erróneo, ambiguo, incompleto o alucinado (*AI Hallucinations*).
- **Supervisión Humana Indispensable:** Teinek Solutions no garantiza la exactitud, veracidad o adecuación comercial de los mensajes sugeridos o refinados por la IA. El Usuario se obliga a implementar una supervisión humana obligatoria (*Human-in-the-Loop*), revisando y aprobando cada mensaje antes de su despacho masivo. El Usuario asume plena y total responsabilidad por las ofertas, precios, descuentos o afirmaciones comerciales que decida transmitir a través de la plataforma.

10.7. Política de Uso Aceptable y Prohibición de Actividades Ilícitas

El licenciatario se compromete a no utilizar WaitSender para:

- El envío masivo de comunicaciones comerciales no solicitadas (**SPAM**).
- La distribución de material fraudulento, engañoso, esquemas piramidales, phishing o usurpación de identidad.
- La transmisión de contenidos difamatorios, amenazantes, obscenos, acosadores, que inciten al odio o que infrinjan derechos de terceros.
- La recolección de números telefónicos mediante bases de datos adquiridas de forma ilegítima, raspado web (web scraping) o listas negras no verificadas.

Rescisión Inmediata de Licencia: Cualquier indicio de vulneración de esta cláusula facultará a Teinek Solutions a rescindir unilateralmente el soporte técnico, invalidar licencias activas y deslindarse penal y civilmente de las acciones cometidas por el operador infractor.

10.8. Cláusula de Indemnidad (Hold Harmless)

El Usuario acepta **defender, indemnizar y mantener indemne** a Teinek Solutions, a sus directores, socios, ingenieros y colaboradores frente a cualquier reclamo, demanda, acción judicial, investigación administrativa, pérdida, daño, responsabilidad, costo o gasto (incluyendo honorarios razonables de abogados) que surja directa o indirectamente de:

- El incumplimiento por parte del Usuario de las leyes aplicables de telecomunicaciones, comercio electrónico y protección al consumidor.
- La violación de los Términos de Servicio de Meta, WhatsApp, OpenAI, Anthropic, Groq o Green API.
- Las comunicaciones enviadas a través del software que resulten en daño a terceros, violaciones a la privacidad o imputación por publicidad engañosa.

10.9. Exclusión de Garantías ("Tal Cual" / "AS IS")

WaitSender se proporciona **"tal cual" (AS IS) y "según disponibilidad" (AS AVAILABLE)**, sin garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, incluyendo, entre otras, garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular, rendimiento continuo, ausencia de errores o compatibilidad absoluta con hardware o sistemas operativos futuros.

En el supuesto de que cualquier jurisdicción no permita la exclusión de ciertas garantías o la limitación de responsabilidad, la responsabilidad total acumulada de Teinek Solutions ante cualquier reclamación no excederá en ningún caso el monto efectivamente pagado por el Usuario por la licencia del software durante los últimos doce (12) meses.

10.10. Ley Aplicable, Jurisdicción y Resolución de Controversias

- **Legislación Aplicable:** El presente acuerdo, los términos de uso de WaitSender y cualquier controversia derivada del software se regirán e interpretarán estrictamente de conformidad con las leyes federales y locales vigentes en los **Estados Unidos Mexicanos**.
- **Sumisión Expresa y Fuero Competente:** Para la interpretación, cumplimiento o resolución de cualquier disputa, reclamación, demanda o litigio derivado de la adquisición, licenciamiento o utilización de WaitSender, tanto el Usuario como Teinek Solutions renuncian expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros, o por el lugar de descarga o ejecución del software, sometiéndose de forma irrevocable y exclusiva a la jurisdicción y competencia de los **Tribunales Competentes con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México**.