






Alabama
+0.38 °C/dec (SE 0.15)
Arizona
+0.19 °C/dec (SE 0.10)
Arkansas
+0.32 °C/dec (SE 0.16)
California
+0.29 °C/dec (SE 0.10)
Colorado
+0.17 °C/dec (SE 0.13)
Connecticut
+0.48 °C/dec (SE 0.19)
Delaware
+0.32 °C/dec (SE 0.17)
District of Columbia
+0.42 °C/dec (SE 0.17)
Florida
+0.26 °C/dec (SE 0.13)
Unweighted county mean (°C)
Winter year


Georgia
+0.39 °C/dec (SE 0.15)
Idaho
+0.32 °C/dec (SE 0.16)
Illinois
+0.38 °C/dec (SE 0.22)
Indiana
+0.38 °C/dec (SE 0.22)
Iowa
+0.25 °C/dec (SE 0.27)
Kansas
+0.20 °C/dec (SE 0.18)
Kentucky
+0.31 °C/dec (SE 0.18)
Louisiana
+0.39 °C/dec (SE 0.15)
Maine
+0.50 °C/dec (SE 0.18)
Unweighted county mean (°C)
Winter year


Maryland
+0.32 °C/dec (SE 0.17)
Massachusetts
+0.44 °C/dec (SE 0.18)
Michigan
+0.32 °C/dec (SE 0.23)
Minnesota
+0.25 °C/dec (SE 0.31)
Mississippi
+0.39 °C/dec (SE 0.15)
Missouri
+0.33 °C/dec (SE 0.20)
Montana
+0.09 °C/dec (SE 0.23)
Nebraska
+0.10 °C/dec (SE 0.22)
Nevada
+0.29 °C/dec (SE 0.14)
Unweighted county mean (°C)
Winter year


New Hampshire
+0.48 °C/dec (SE 0.19)
New Jersey
+0.39 °C/dec (SE 0.18)
New Mexico
+0.25 °C/dec (SE 0.11)
New York
+0.37 °C/dec (SE 0.20)
North Carolina
+0.35 °C/dec (SE 0.15)
North Dakota
+0.05 °C/dec (SE 0.33)
Ohio
+0.34 °C/dec (SE 0.21)
Oklahoma
+0.19 °C/dec (SE 0.15)
Oregon
+0.17 °C/dec (SE 0.12)
Unweighted county mean (°C)
Winter year
1980
1990
2000
2010
2020


Pennsylvania
+0.36 °C/dec (SE 0.19)
Rhode Island
+0.40 °C/dec (SE 0.17)
South Carolina
+0.39 °C/dec (SE 0.14)
South Dakota
+0.06 °C/dec (SE 0.29)
Tennessee
+0.39 °C/dec (SE 0.16)
Texas
+0.31 °C/dec (SE 0.13)
Utah
+0.23 °C/dec (SE 0.15)
Vermont
+0.54 °C/dec (SE 0.21)
Virginia
+0.34 °C/dec (SE 0.16)
Unweighted county mean (°C)
Winter year


Washington
+0.12 °C/dec (SE 0.14)
West Virginia
+0.29 °C/dec (SE 0.17)
Wisconsin
+0.35 °C/dec (SE 0.27)
Wyoming
+0.18 °C/dec (SE 0.17)
Unweighted county mean (°C)
Winter year
1980
1990
2000
2010
2020