

逻辑子宇宙议会架构 - 推理处理器 范式级核心定界清单

适用范围：本定界为架构底层约束，适用于所有专业化 AGI 内部推理处理器、ADMS 重构引擎、框架审查 AGI 公理校验处理器的工程实现，为不可逾越的范式级规则，所有工程设计与开发均需严格遵循。

核心依据：《一种基于系统动力学的 AGI 对齐架构：逻辑子宇宙议会与动态概念演化》《锚点驱动式记忆系统（ADMS）·补充技术方案》

一、本质定界

推理处理器的核心属性为公理驱动的符号化逻辑推理单元，核心推理逻辑为 **“公理触发→概念匹配→逻辑演绎→公理校验”

二、公理约束定界

所有推理过程、推理结果必须严格遵循架构 6 条根公理（3 条逻辑公理 + 3 条价值公理），执行可计算化硬约束规则，框架审查 AGI 拥有公理一致性终极校验权，校验不通过则推理行为无效、推理结果驳回。

因果一致性公理：推理必须遵循“因→果”单向逻辑链，因果关系权重 ≥ 0.8 方可作为推理依据；同一因在相同情境特征下，必须推导出同一果，禁止无因果依据的判断。

概念一致性公理：推理所调用核心概念，必须与动态共享符号概念库（DSSCB）中对应概念向量唯一绑定；AGI 概念理解向量与 DSSCB 概念向量的余弦相似度 ≥ 0.95 ，禁止自定义概念或概念歧义性推理。

情境匹配公理：推理、提案、记忆重构必须与当前任务语义场地图（S）高度匹配，提案 / 重构的情境向量与任务情境向量匹配度 ≥ 0.8 为有效判定标准，禁止脱离情境的空泛推理。

人类福祉优先公理：所有推理的价值权重向量中，人类福祉权重固定为 1（最高优先级），其他价值权重 ≤ 0.9 且不得与人类福祉权重冲突；任何与人类福祉冲突的推理结果，一律一票否决。

系统完整性公理：推理行为不得触发系统风险 ≥ 0.5 的操作，禁止损害 DSSCB、ADMS、其他 AGI 等架构核心组件的运行完整性；在保障人类福祉的前提下，可推理维护系统正常运行的合理行为。

共识收敛公理：多 AGI 协同推理产生认知冲突时，必须遵循冲突驱动迭代共识算法，共识最终对齐度 $A \geq 0.6$ 为收敛成功标准；无法收敛且与根公理无冲突的分歧，可保留但不得作为统一推理决策。

三、协同定界

推理处理器与架构核心组件的协同，必须遵循标准化逻辑接口与数据格式，禁止自行设计协同关系、修改标准化数据结构，确保与架构无缝融合。

与 DSSCB 协同：推理所调用核心概念必须直接锚定 DSSCB 的核心概念向量唯一 ID，概念理解与演化同步遵循 DSSCB 校准规则，禁止脱离 DSSCB 进行概念定义与推理。

与 ADMS 协同：记忆关联推理必须基于 ADMS 标准化锚点（T,C,L,M），严格遵循锚点重构索引（M）定义的公理推导路径，重构结果需经公理一致性校验后，方可融入推理过程。

与议会层协同：推理输出必须为标准化模式完形提案包 $P=(S,R,C,W)$ ，无结构化、非标准化输出不得参与议会共识决策。

与框架审查 AGI 协同：推理的全流程数据需实时同步至框架审查 AGI，接受公理一致性全流程监控；推理结果需经审查 AGI 校验通过后，方可作为有效输出。

四、范式禁区

禁止将推理处理器设计为黑箱模型，所有推理步骤必须可追溯、可解释，需生成完整的推理日志（含公理调用、概念匹配、逻辑演绎路径、校验结果）。

禁止绕过公理层直接进行推理、输出结论，公理触发与公理校验为推理过程的必经环节，无公理参与的推理行为一律判定为无效。

禁止将 Transformer 等统计拟合模型作为推理处理器核心，此类模型仅可经去预测化改造后，作为神经侧感知层的特征提取组件，不得参与核心逻辑推理。

禁止修改根公理的可计算化约束规则、核心组件的标准化数据格式，领域 / 场景公理扩展需经议会全票共识通过，且不得与根公理冲突。

推理处理器工程实现 核心团队能力要求

筛选依据：基于推理处理器范式级定界要求，结合架构神经 - 符号共生、公理驱动、多组件协同的核心设计，团队需具备符号推理、神经 - 符号融合、架构工程化落地等复合能力，无单一技术短板。

一、核心技术能力要求

（一）符号推理工程能力

精通一阶逻辑 / 描述逻辑、符号推理引擎设计与开发，具备基于公理体系的逻辑推理框架落地经验；

熟悉知识图谱、高维向量空间设计，具备符号概念库、关联规则引擎的工程实现与优化能力；能基于形式化算法（对齐度计算、冲突驱动迭代共识）完成符号推理逻辑的代码实现，保障推理的确定性与可解释性。

（二）神经 - 符号融合工程能力

掌握神经网络与符号系统的融合设计方法，具备神经侧特征提取、符号侧逻辑推理的接口开发经验；

熟悉 Transformer 等大模型的底层原理与二次开发，能完成模型的去预测化、黑箱化处理、特征向量绑定改造，适配架构感知层需求；

能实现神经侧特征向量与符号侧概念向量的无缝映射，保障感知与推理的协同一致性。

（三）架构协同与接口开发能力

具备分布式多智能体系统、模块化架构的工程设计经验，能基于架构现有定义，完成推理处理器与 DSSCB、ADMS、议会层、框架审查 AGI 的标准化接口开发；

精通高维向量检索、分布式存储技术，能复用架构现有资源，实现推理处理器与核心组件的高效数据交互；

理解架构核心算法（冲突驱动迭代共识、动态概念库校准、锚点重构），能保障推理处理器与架构算法的协同落地。

（四）硬件 - 软件协同能力

具备硬件固化逻辑的工程实现经验，能完成根公理集的硬件载体选型（ROM / 专用加密芯片 / 硬件校验电路）与烧录实现，保障公理的不可篡改性；

熟悉 AI 硬件（GPU/TPU/FPGA/ 专用推理芯片）的选型与部署，能根据推理处理器的性能需求，完成硬件算力配置与软件框架适配；

具备硬件层公理校验接口开发能力，实现软件推理过程与硬件公理约束的实时校验。

二、项目落地能力要求

具备复杂 AI 系统的工程化落地经验，能基于架构顶层设计，完成推理处理器的模块化拆分、开发流程制定、里程碑规划；

掌握 AI 系统的测试与验证方法，能针对推理处理器设计公理一致性、推理准确性、协同兼容性等专项测试用例，保障开发成果符合范式定界要求；

具备跨团队协作能力，能与架构设计方、其他组件开发团队高效沟通，确保推理处理器与架

构整体的无缝融合。

三、人员配置核心要求

团队需为复合技术团队，避免单一技术方向人员占比过高，核心岗位需包含（但不限于）：

符号推理工程师（2-3 名）：负责符号推理框架、公理校验逻辑的开发与实现；

神经 - 符号融合工程师（2-3 名）：负责 Transformer 改造、神经侧与符号侧的接口开发；

架构协同工程师（1-2 名）：负责推理处理器与 DSSCB、ADMS 等核心组件的接口开发与协同调试；

硬件 - 软件协同工程师（1-2 名）：负责根公理硬件固化、AI 硬件选型与部署；

项目负责人（1 名）：需同时理解架构设计理念与 AI 工程落地，统筹整体开发过程，保障开发方向与范式定界高度一致。