



逻辑子宇宙议会核心数据流图

本图展示了系统从用户输入到最终共识决策的完整数据流动路径，标注了关键组件、数据包类型及交互顺序。图中灰色圆角矩形代表组件，带箭头实线表示数据流，虚线表示控制流（如迭代循环）。

图 1 数据流图





数据包说明表

数据 包 名 称	来源	去向	格式	内容示例
语义 场 地 图 S	语义场 域 识 别 器	议 长 选 举 、 ADMS 、 DSSCB、议员	JSON	{"field_type":" 农 业 知 识 ","key_elements":[" 果 园 "," 苹 果 "],"concept_candidates":{"...}}
锚 点 实例	ADMS	议员	五 元 组	(T={...}, C="apple_fruit", L=[0.9,0.7,...], G={...}, M="R-012")

数据 包名 称	来源	去向	格式	内容示例
概念 节点	DSSCB	议员	结 构 化 对 象	{"id": "apple_fruit", "name": " 苹 果", "edges": [...], "vector": [...]}
提 案 包 P_i	议员	议长	四 元 组	(S, R=" 免 费 营 养 午 餐 ", C=["apple_fruit"], W=[0.95,0.90])
草 案 D_k	议长	议员（迭代）	结 构 化 文 本	决策草案的文本表示
校 验 报告	框 架 审 查 AGI	议长	结 构 化 对 象	{"passed": true, "violations": []}

说明:

- 迭代修正循环（图中虚线框）可能进行多轮，直到草案变化小于阈值或达到最大迭代次数。
- 框架审查 AGI 持续监控所有数据流，可在任何阶段介入驳回提案。
- 图中未画出人类介入分支，具体见技术白皮书第 11 节。