


七年级地理试题卷

(考试时间 60 分钟, 满分 100 分)

一、**选择题**。(每小题只有一个选项最符合题意, 请把答案填在答题卷中。每小题 2 分, 共 60 分)

1. 人类对地球形状的认识经历了漫长的过程, 下列能确证地球是球体的是



2. 右图显示的是位于英国伦敦的某地理标志, 图中 H 表示

- A. 0° 纬线
- B. 0° 经线
- C. 90° 经线
- D. 180° 经线



3. 大陆某旅游团要到台湾观光, 导游提醒大家要准备好地图, 游客最需要准备的地图是

- A. 世界地图 B. 中国地图 C. 台湾地形图 D. 台湾交通旅游图

读右图, 回答 4~5 题。


4. 地球的自转产生了昼夜的交替, 图中甲、乙、

丙三地, 最早进入白天的是

- A. 甲地 B. 乙地
- C. 丙地 D. 无法判断

5. 图中四地有极昼现象的是


- A. 甲地 B. 乙地
- C. 丙地 D. 丁地



钓鱼岛位于中国东海, 自古以来就是中国固

有领土。读图回答 6~7 题。

钓鱼岛及其附属岛屿位置图



6. 钓鱼岛的经纬度最接近

- A. 北纬 26° ， 东经 120°
- B. 北纬 28° ， 东经 123°
- C. 北纬 26° ， 东经 123°
- D. 北纬 24° ， 东经 126°

7. 钓鱼岛位于地球五带中的

- A. 热带
- B. 北温带
- C. 南温带
- D. 北寒带


8. 发生破坏性地震时，下列应急行动错误的是

- A. 住平房的居民应迅速跑到室外空旷的地方，尽量避开高大建筑物、立交桥等设施
- B. 住在楼房的居民应使用电梯或跳楼快速逃生
- C. 正在教室上课时应迅速到讲台、课桌下边或墙角等地方躲避
- D. 在操场或室外时，可原地不动蹲下，双手保护头部

9. 结合右图判断影响乞力马扎罗山植被垂直分布

的主要影响因素是

- A. 地形地势
- B. 纬度位置
- C. 海陆位置
- D. 人类活动



10. 下图所示五种基本地形名称从左至右正确的是



- A. 山地、盆地、高原、丘陵、平原 B. 山地、高原、盆地、平原、丘陵
C. 高原、平原、山地、盆地、丘陵 D. 盆地、平原、山地、丘陵、高原


读图回答 11~12 题。

11. 图中 A、B、C、D 四地降水量最少的是

- A. A B. B
C. C D. D

12. 图中 C 地与 D 地的相对高度是


- A. 1000 米 B. 2000 米
C. 3000 米 D. 4000 米



13. 科学家通过测量发现，北京与华盛顿的距离每年以 0.5 厘米至 1.2 厘米的速度互相靠近。有人推算出大约 2 亿年后，中美两国就会变成陆上邻国。这种现象产生的原因是

- A. 地震和火山活动的结果 B. 海浪和风力作用的结果
C. 地球自转运动的结果 D. 板块运动的结果

14. 从 Google 地图中，截取的四幅不同比例尺的地图，请判断比例尺最大的是



A.



B.



C.



D.

读四个大洲轮廓图，回答 15~17 题。



15. 乙和丁两洲的分界线是

- A. 巴拿马运河
- B. 苏伊士运河
- C. 白令海峡
- D. 土耳其海峡

16. 黄种人人数最多的大洲是

- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 丁

17. 发达国家分布较多的大洲是

- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 丁

读图，完成 18~19 题。



18. 喜马拉雅山脉的形成是由于

- A. 亚欧板块和印度洋板块相互挤压
- B. 亚欧板块和非洲板块相互挤压
- C. 印度洋板块与美洲板块的张裂
- D. 印度洋板块和太平洋板块碰撞挤压

19. 图中甲乙丙丁四地中，地壳最活跃的是

- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 丁

读某地气温曲线和降水量柱状图，回答 20～22 题。20. 该地降水最少的月份是

- A. 1 月 B. 5 月
C. 7 月 D. 10 月


21. 该地气候特点是

- A. 全年高温多雨
B. 全年低温少雨
C. 夏季高温多雨，冬季温和少雨
D. 夏季炎热干燥，冬季温和湿润

22. 根据图中资料，可确定该地位于

- A. 东半球 B. 西半球 C. 南半球

D. 北半球



23. 根据东莞天气预报图，2012 年 11 月 12 日东莞天气状况是

- A. 晴天
B. 阴天
C. 小雨转多云
D. 多云



读东莞市某日气温变化曲线图，回答 24～25 题。


24. 从图中可以看出，一天中最高气温出现在

- A. 正午 12 点 B. 约 14 时
C. 日出以前 D. 子夜

25. 气温日较差指一天中最高气温与最低气温之差。

这一天，东莞的气温日较差约为

- A. 5°C B. 10°C C. 15°C D. 25°C




26. 2011 年 10 月 31 日，世界人口达到 70 亿，人口数量过多带来的问题不包括

- A. 就业困难 B. 饥饿贫困 C. 交通拥挤 D. 劳动力短缺

27. 聚落的特征深受气候的影响。右图中所示气候条件下生活 的人们，其民居特点最有可能是

- A. 墙厚的土屋
- B. 窗少的石头房
- C. 注重通风透气的高脚屋
- D. 冰屋



28. 下表中，人口出现负增长的国家是

国家	出生率（%）	死亡率（%）	国家	出生率（%）	死亡率（%）
A	1.2	1.1	B	0.98	1.05
C	2.03	0.83	D	4.01	1.25

29. 小丽到某地旅游，她发现当地居民皮肤白晰，头发多呈波状、色浅，鼻梁高，嘴唇薄，游览的过程中，常见到尖顶的宗教建筑“教堂”。小丽旅游的地方可能是

- A. 非洲南部
- B. 亚洲西部
- C. 亚洲东部
- D. 欧洲西部

30. 东莞有美国的食物连锁店能“肯德基”、“麦当劳”等，这说明

- A. 国际政治联系密切
- B. 中国与发达国家经济水平没有差异
- C. 经济全球化的趋势
- D. 中国食品工业迅速发展

2012~2013 学年度第一学期教学质量自查

七年级地理答题卷

(考试时间 60 分钟，满分 100 分)

一、请将选择题的答案填入下表中(每小题 2 分，60 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	D	B	D	A	D	C	B	B	A	B	D	B	D	D	A
题号	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	A	D	A	C	C	D	D	D	B	C	D	C	B	D	C

二、综合题(每空 1 分，共 40 分)

31. 读 “经纬网示意图”， 回答下列问题（共 6 分）

(1) 写出图中 b 点的经纬度

经度： 60° W ； 纬度： 20° N 。


(2) 图中 a、b、c、d 四个地点中，

没有阳光直射现象的是 c ；

位于中纬度的是 c ；

位于西半球的是 b ；

(3) 图中 c 点在 a 点的 正北 方向。




32.读 “地球公转示意图”，回答下列问题（共 5 分）

(1) 当地球公转到 A 位置时，正值北半球的 春分（节气），此时阳光直射在 赤道（纬线名称）。

(2) 当地球公转到 B 位置时，东莞市昼夜长短情况是 昼长夜短。

(3) 2012 年 6 月 24 日，神舟九号载人船与天宫一号手动操控对接成功，这




半
赤

的

飞
天，


地球正运行在图中的 B 和 C 之间（填字母）。

33. 读“世界海陆分布图”，回答下列问题（9分）



- (1) 0° 经线自北向南穿过的大洲是 欧洲 、 非洲 、 南极洲 。
- (2) 赤道没有经过的大洋是 北冰洋 ，热带地区面积最广的大洲是 非洲 ，面积最大的大陆是 亚欧大陆 ，跨经度最多的大洲是 南极洲 ，面积最大的大洋是 太平洋 。
- (3) 下列关于地球海陆分布的叙述，正确的是 (D)
- A. 海洋与陆地的面积相差无几 B. 陆地集中分布在西半球
- C. 海洋大多分布在北半球 D. 任何两个半球，都是海洋面积大于陆地面积

34. 读“等高线地形示意图”，完成下列问题（9分）




- (1) 写出下列字母所表示的地形部位名称：C. 山脊 E. 陡崖 。
- (2) 周庄的海拔在 100 米 — 200 米 之间，周庄位于李庄的 东南 方向。
- (3) 如要在图中小河上修筑一座水库大坝，应在 D （选填 B 或 D）处最合适。

(4) 若周庄与李庄两村图上距离为 3 厘米，则实地距离为 15 千米

(5) 某徒步旅行者迷失在 A 地茂密的原始森林中，当他发现一条小溪时，果断沿着小溪下游前进以走出丛林脱险。他的做法正确吗？ 正确 ；理由是 小溪下游地形平坦，有人居住，可以脱险 。

(言之成理即可得分)

35. 读“世界气候的分布图”，回答下列问题（6 分）




(1) 赤道地区主要的气候类型是热带雨林气候，两极地区的主要气候类型是

寒带气候，导致两地气候差异的主要因素是 纬度差异。

(2) 甲地是温带季风气候，乙地的气候类型是 温带大陆性气候，导致两地气候差异的主要因素是 海陆差异。

(3) 亚欧大陆内部有一高原山地气候区，此气候形成的主要因素是 地形。

(4) 下列四图中，能够反映丙地气候特征的是 (A)



36. 读“等高线地形图”，完成下列要求（5分）

（1）该图所表示的地形为盆地或洼地。（1分）

（2）将沿A—B线的地形剖面图绘制完整（4分）

