

Лабораторная работа №11

Текстовый редактор Emacs

Чжан Вэньцзюнь


РУДН

2026-04-21


Цель работы

- Освоение редактора Emacs
- Работа с буферами и окнами
- Редактирование текста
- Поиск и замена

Установка и запуск




Создание файла



```
#!/bin/bash
echo "Hello, Emacs!"
for i in 1 2 3; do
    echo "Number $i"
done
```

Ввод текста




```
#!/bin/bash
echo "Hello, Emacs!"
for i in 1 2 3; do
    echo "Number $i"
done
```

```
#!/bin/bash
echo "Hello, Emacs!"
for i in 1 2 3; do
    echo "Number $i"
done
```

Перемещение курсора

- C-p / C-n — вверх / вниз
- C-f / C-b — вперёд / назад
- C-a / C-e — начало / конец строки
- M-< / M-> — начало / конец буфера


Удаление текста




```
#!/bin/bash
echo "Hello, Emacs!"
for i in 1 2 3; do
  echo "Number $i"
done
```

- C-d — удалить символ
- M-d — удалить слово
- C-k — удалить строку

Копирование и вставка




Буферы



```
lab11.sh - GNU Emacs at LAPTOP-058L8DAA
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: Copy, Paste, Save, Undo, Cut, Copy, Paste, Find]

U: --- text.txt All L1 (Text)
#!/bin/bash
echo "Hello, Emacs!"
for i in 1 2 3; do
    echo "Number $i"
done
```



C - s

M - %

M - s o

Полезные команды

- C-x C-s — сохранить
- C-x C-c — выход
- C-x i — вставить файл
- C-x C-f — открыть файл

Регулярные выражения

- $()$ — группы
- $|$ — альтернатива
- 1 — пример

- Освоен редактор Emacs
- Изучены буферы и окна
- Освоены операции редактирования
- Изучены поиск и замена

Спасибо за внимание!