Лабораторная работа № 10

Текстовой редактор vi

Чжан Вэньцзюнь

РУДН

2026-10-20

Содержание I

1. Информация
2. Выполнение работы
3. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Чжан Вэньцзюнь
- зачётная книжка № 1132259051
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Цель работы

- Знакомство с операционной системой Linux
- Получение практических навыков работы с редактором `vi`
- Освоение режимов работы и команд редактора

Задание

Задание 1. Создать файл `hello.sh` в каталоге `~/work/os/lab06` с помощью `vi`:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Задание 2. Отредактировать файл: заменить HELL на HELLO, LOCAL на `local`, вставить строку `echo  $HELLO`, удалить последнюю строку, отменить удаление, сохранить и выйти.

Раздел 2

Выполнение работы


Режимы редактора vi

- **Командный** — навигация и команды редактирования (после запуска и по Esc)
- **Вставки** — ввод текста (i, a, o, I, A, O)
- **Последней строки** — запись, выход, опции (:, /, ?)

Задание 1: создание hello.sh

```
mkdir -p ~/work/os/lab06
cd ~/work/os/lab06
vi hello.sh
```

- `i` — переход в режим вставки
- Набран текст скрипта
- `Esc` — возврат в командный режим
- `:wq` + `Enter` — запись и выход
- `chmod +x hello.sh` — файл стал исполняемым



Задание 2: редактирование файла

Шаг	Команда	Действие
1	2G	переход на вторую строку
2	cw + HELLO	замена HELL на HELLO
3	4G, dw	удаление слова LOCAL
4	i + local	вставка local
5	G, o	вставка строки ниже
6	echo $HELLO	текст новой строки
7	dd	удаление последней строки
8	u	отмена удаления
9	:wq	запись и выход

```
1 #!/bin/bash
2 HELLO=Hello
3 function hello {
4         local HELLO=World
5         echo $HELLO
6 }
7 echo $HELLO
```

Результат выполнения

```
cat hello.sh
./hello.sh
```

```
Hello
World
Hello
```

- `echo $HELLO` вне функции — глобальное `Hello`
- `local HELLO=World` внутри функции — `World`
- последняя строка восстановлена после `dd` и `u`

```
vzhang@vzhang:~$ cd ~/work/os/lab06 && vi hello.sh
vzhang@vzhang:~/work/os/lab06$ chmod +x hello.sh
vzhang@vzhang:~/work/os/lab06$ vi hello.sh
vzhang@vzhang:~/work/os/lab06$ cat hello.sh; echo "--- ./hello.sh ---"; ./hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
        local HELLO=World
        echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

Раздел 3

Заключение

Выводы

- Изучены три режима работы редактора `vi` и переходы между ними
- Освоены команды управления курсором и позиционирования (0, $, G, nG)
- Освоены команды редактирования: вставка, удаление, замена, отмена, буфер
- Освоены команды режима последней строки (`:wq`, `:q!`, `:set nu`)
- Создан и отредактирован исполняемый скрипт `hello.sh`

Спасибо за внимание!

Вопросы?