DeepSeek Harness × 飞牛 fnOS 图文教程

> 打包者：**温克Baby** · 版本 0.2.1-rc.2 · 平台 x86
>
> ⚠️ **请先看完教程再动手，跟着一步一步来，不要跳步。**

> 🚀 **本教程由 温克Baby 整理制作** · 转载请保留出处
>
> 适用：DeepSeek Harness 0.2.1-rc.2 × 飞牛 fnOS

目录

- 一、这个包能做什么
- 二、安装前准备
- 三、安装 fpk
- 四、首次打开
- 五、安装插件
- 六、白嫖模型接入（重点）
- 七、切换模型开始对话
- 八、两个版本的区别
- 九、网页版与飞牛桌面版
- 十、推荐插件与避坑清单
- 十一、已知问题与排障

一、这个包能做什么

DeepSeek Harness（简称 DSH）是 DeepSeek 官方的 AI Agent 运行时。装到飞牛 NAS 上之后，你可以：

- **浏览器直接对话**，不需要懂命令行
- **接入各种免费模型额度**，其中包含 DeepSeek V4 系列
- **读写 NAS 上的文件**，让它帮你整理资料、写代码、处理文档
- **多 Agent 编排、定时任务、插件扩展**

一句话：**可以打造一个比豆包强 100 倍的个人智能助理。**

温克Baby

前提：要用 DeepSeek V4 模型

V4 系列才是真正好用的那一档。正常使用是要付费的，但——

> 🎉 **腾讯 WorkBuddy 有免费额度，可以通过插件白嫖**
>
> - **国际版**：DeepSeek V4 模型**免费**（暂时），另赠 350 积分
> - **国内版**：赠送 **3000 积分**
>
> 通过插件 `dsh-our-free-model` 接入，本教程第六章详细讲。

二、安装前准备

必须安装 Node.js v24

这是**硬性依赖**，没有它应用起不来。

1. 打开飞牛「应用中心」
2. 搜索 `Node.js`
3. 安装 **v24** 版本

> 装完不需要额外配置，本应用会自动找到它。

三、安装 fpk

1. 打开飞牛 Web 管理界面，用**管理员账号**登录
2. 进入「应用中心」，找到右上角的**手动安装**按钮
   （不同版本位置略有差异，也可能在齿轮图标或 `⋮` 菜单里）
3. 选择本地的 `DeepSeekHarness-0.2.1-rc.2-温克Baby.fpk` 上传
4. 等待安装完成（约 1–2 分钟，包比较大需要解压）
5. 安装完成后，桌面上会出现 **DeepSeek Harness** 图标

四、首次打开

点击桌面图标，首次启动需要初始化，**等 30–60 秒**左右。

打开后你会看到这样的界面：

温克Baby



这里有**两件事**要处理：

① 工作区（红圈1）

顶部会提示：

> `无法创建默认工作区，请通过"选择工作区"选择文件夹`

解决方法：

1. 进入「应用设置」，给这个应用一个文件夹的读写权限
2. 回到 DSH，点击「选择工作区」，选中那个文件夹

> 💡 工作区就是 AI 干活的地方。你让它整理文件、写代码，都是在这个目录里操作。
> 建议专门建一个空文件夹，比如 `/vol1/1000/dsh-workspace`。

② 登录 / API Key（红圈2）

会弹出「开始使用」窗口，有两个选项：

选项	说明
添加 API Key	有 DeepSeek 官方 API Key 的填这里，最稳定
登录	DeepSeek 账号登录，局域网访问时需要特殊处理

> **有 DeepSeek API Key 的直接填。**
> **没有的直接点 × 关掉这个窗口** —— 不影响后续使用，我们靠插件白嫖模型。
> 这里的「登录」在局域网环境下点不通，是设计限制（OAuth 回调只认 localhost）。
> 登录相关的问题**不用自己折腾，直接把这部分教程发给 AI 让它帮你处理。**

五、安装插件

插件是 DSH 的灵魂，所有扩展功能都靠插件。

第一步：进入插件页

点击左侧栏的「**插件**」：



第二步：添加插件

点击右上角「**添加插件**」，然后按图中的 4 个步骤操作：



1. 点击右上角「**+ 添加插件**」
2. 弹出「添加插件」窗口
3. 在输入框里**直接输入教程中给出的插件名**
4. 点击「安装」

> 💡 安装源默认是「中国大陆镜像源」，**保持默认即可**，速度最快。
>
> ⚠️ 安装需要联网，请确保 NAS 能正常访问外网。

先装这三个

按顺序装，后面都靠它们：

顺序	插件名	作用
1	`dshmarket`	插件市场，装其他插件的前提
2	`dsh-our-free-model`	白嫖模型，**本教程核心**
3	`dsh-mnemon`	记忆系统增强

> 装完 `dshmarket` 之后，插件市场页就会出现图形化界面，之后装插件可以直接在里面搜。

六、白嫖模型接入（重点）

装好 `dsh-our-free-model` 后，进入：

设置 → Our Free Model → 白嫖模型接入



这个页面列出十几个渠道（CodeArts、CodeBuddy、WorkBuddy、Qoder、TRAE、Cline 等），每个渠道卡片上都有「**添加账号**」按钮。

我们要用的是 WorkBuddy

往下滚动，找到 **WorkBuddy** 卡片：



看到「添加账号」按钮了吗？**点它。**

登录流程

点击「添加账号」后，**在弹出页面里登录你的账号。**

> 💡 这一步需要你有腾讯 WorkBuddy 的账号。
> 没有的话用手机号注册一个，免费。

登录成功后

返回设置页，卡片会变成这样：



关键信息：

- **已接入**（右上角绿点）
- **账号 1/1**
- **模型 31/31**
- **剩余积分 307**

> 国内版和国外版的卡片都要各登一次，两边额度独立。

七、切换模型开始对话

返回首页选模型

回到 DSH 首页，在输入框右下角点击「**请选择模型**」：

温克Baby



点开后会看到模型列表，按渠道分组。

CodeBuddy（国内版）



能看到：

- `Hy4 preview · x0.29→免费`
- `Hy3 · x0.00→免费`

- `Deepseek-V4.1-Flash · x0.11`
- `Deepseek-V4-Pro · x0.51`
- `Deepseek-V4-Flash · x0.17`
- `GLM-5.3 · x0.69`

> 后面的 `x0.11`、`x0.51` 是**积分倍率**。
> 国内版消耗的是送的那 3000 积分。

WorkBuddy（国际版）



这里就是**重点**：

- `Deepseek-V4.1-Flash · x0.00 → 免费` ← 免费！
- `Hy3 · x0.00→免费`
- `Gpt-6-Astra · x6.67`

> 国际版的 V4.1-Flash 显示 `x0.00→免费`，意思是**消耗 0 积分**，真正的白嫖。

选好模型，就可以开始对话了。

八、两个版本的区别

	国内版（CodeBuddy）	国际版（WorkBuddy）
端点	copilot.tencent.com	workbuddy.ai
额度	**赠送 3000 积分**	赠送 350 积分
DeepSeek V4	消耗积分（x0.11–x0.51）	`x0.00 → 免费`
其他模型	GLM、Hy 系列	GPT、Gemini、Claude 系
积分用完	需要自己充值	免费模型仍可用

推荐策略：

- 日常随便用 → 走**国际版**的 `Deepseek-V4.1-Flash`（免费）
- 需要更强模型（V4-Pro）→ 走**国内版**，消耗积分
- 两边都登着，随时切换

> ⚠️ 免费是**暂时**的，上游随时可能调整。看到徽章变了就说明政策改了。

九、网页版与飞牛桌面版

装完之后有**两种打开方式**，功能完全一样。

网页版

浏览器直接访问 NAS 的 IP 加 3080 端口：

```
http://你的NAS的IP:3080
```

溢克Baby



比如 `http://192.168.88.12:3080`

优点：

- 任何设备都能开（电脑、手机、平板）
- 手机浏览器访问也能用，等于随身带着 AI

> 💡 注意地址栏显示「不安全」是正常的 —— 这是内网 HTTP 访问，数据不出局域网，不需要 HTTPS。

飞牛桌面窗口版

在飞牛桌面双击 **DeepSeek Harness** 图标，会以独立窗口打开：

温先Baby



地址栏是 `http://你的NAS的IP:5666`（飞牛桌面端口），应用以内嵌窗口运行。

优点：

- 有独立窗口，像本地软件
- 可以和其他飞牛应用并排使用

十、推荐插件与避坑清单

✅ 温克Baby（fnOS）推荐

插件名	作用	推荐度
`dshmarket`	**插件市场**，装插件的前提	⭐⭐⭐⭐⭐ 必装
`dsh-our-free-model`	**白嫖模型**，接十几个免费渠道	⭐⭐⭐⭐⭐ 必装
`dsh-mnemon`	**记忆系统增强**，给 AI 加长期记忆，跨会话保持上下文	⭐⭐⭐⭐
`dsh-im-connect`	**连接飞书、微信、钉钉**等，手机电脑多端沟通	⭐⭐⭐⭐
`dsh-whale-widget`	**鲸鱼娘挂件**，单纯可爱，没有实际功能就是好看	⭐⭐⭐ 好玩
`dsh-whale-loli`	**人格预设**，可以挨骂，可以涩涩（后者我没试过啊）	⭐⭐⭐ 好玩

温克Baby

❌ 不推荐（fnOS 亲测）

插件名	问题
`dsh-workbuddy-connect`	**桌面端白嫖，fnOS 用不了。** 它要读取 Windows/Mac 上 WorkBuddy 桌面 App 的登录凭据，而凭据用 Electron 私有绑定加密，必须在 Windows 本机跑 .exe 才能解密。Linux 上装不上也解不开，会一直报「网关暂不可达」或 `no adapter registered`。
`dsh-deepseek-web-login`	**白嫖网页版 DeepSeek，必封号 1 天。** 它模拟浏览器登录 chat.deepseek.com，违反服务条款，会被检测封禁。 想白嫖用 `dsh-our-free-model`，那是正规渠道聚合。
`dsh-purge-community`	**破甲，解除 AI 一切伦理道德限制。** 很爽，**喜提封号。**绕过模型安全对齐会触发上游风控。 不建议在有价值的账号上用。

十一、已知问题与排障

🔧 卸载后端口仍被占用

现象：应用中心卸载后，重新安装提示端口冲突。

原因：卸载时后台进程没完全清干净。

解决：SSH 登录 NAS，执行：

```
sudo fuser -k -n tcp 3080
sudo fuser -k -n tcp 13080
```

验证是否已释放：

```
ss -tln | grep -E ':3080|:13080'
```

没有输出就是干净了。

🔧 打开是白屏

按顺序排查：

1. 确认 **Node.js v24** 已安装
2. 应用中心 → DeepSeek Harness → **重启应用**
3. 看日志：

```
tail -50 /vol5/@appdata/DeepSeekHarness/gateway.log
```

温克Baby

🔧 插件安装失败

报错	原因与处理
`spawn pnpm ENOENT`	用了旧版包，重装本包即可（已内置 pnpm）
`ERR_PNPM_ADDING_TO_ROOT`	profile 缺配置，重新安装本包会自动修复
装完不显示	重启应用；仍不行就查日志

🔧 常用排障命令

查看日志

```
tail -50 /vol5/@appdata/DeepSeekHarness/gateway.log
```

查看进程

```
ps aux | grep DeepSeekHarness | grep -v grep
```

查看端口

```
ss -tln | grep -E ':3080|:13080'
```

手动重启

```
export TRIM_APPDEST=/vol5/@appcenter/DeepSeekHarness
export TRIM_PKGHOME=/vol5/@apphome/DeepSeekHarness
export TRIM_PKGVAR=/vol5/@appdata/DeepSeekHarness
export TRIM_SERVICE_PORT=3080
export TRIM_USERNAME=deepseek-harness
sudo bash /var/apps/DeepSeekHarness/cmd/main stop
sudo bash /var/apps/DeepSeekHarness/cmd/main start
```

附：技术信息

项	值
应用名	`DeepSeekHarness`
版本	0.2.1-rc.2
平台	x86
对外端口	3080
内部端口	13080（仅 127.0.0.1）
应用目录	`/vol5/@appcenter/DeepSeekHarness`
数据目录	`/vol5/@apphome/DeepSeekHarness`
日志目录	`/vol5/@appdata/DeepSeekHarness`
运行用户	`deepseek-harness`
Node 依赖	`/var/apps/nodejs_v24/target/bin/node`

本包相对原版的改进：

1. 内置 **pnpm 9.15.9** 与 **npm 11.21.1**，插件市场开箱可用
2. 修复子进程 `HOME` 未设置导致的 npm/pnpm 缓存写入失败
3. 安装时自动为各 profile 生成 `.npmrc`，修复 workspace 根安装报错

> **周末了一起愉快地玩机吧！** 🐳
>
> 有什么用？一个比豆包强 100 倍的个人智能助理，
> 而且——用的是免费的 DeepSeek V4。
>
> —— **温克Baby**