


Qzels Face Bot

Telegram: @qzelsheip_bot



7.42 из 10

Уровень: HTN — High Tier Normie

Сильные стороны: контур подбородка, пропорции лица, симметрия лица

Qzels Face Bot

Telegram: @qzelshep_bot

7.42 из 10

Уровень: HTN — High Tier Normie

Сильные стороны: контур подбородка, пропорции лица, симметрия лица



Профиль метрик



Топ-3 сильных метрики

- Контур подбородка — 10.00
- Пропорции лица — 10.00
- Симметрия лица — 9.85

Топ-3 зоны потенциала

- Нос к ширине рта — 4.85
- Ширина лба — 5.19
- Высота бровей — 5.22


ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

HTN — High Tier Normie

Лицо с htn — high tier normie геометрией. Сильные стороны — контур подбородка, пропорции лица, симметрия лица — формируют выразительный, запоминающийся образ. Симметрия: 0.935 при норме 0.95 — исключительно высокая. Пропорции лица (высота/ширина): 1.146 при норме 0.896 — удлинённое, мужественное лицо. Зоны роста — нос к ширине рта, ширина лба, высота бровей — при системной работе существенно усилят общее впечатление.

Все 21 метрику


Симметрия лица	9.85	Пропорции лица	10.00
Вертикальный баланс	5.81	Баланс скул и челюсти	7.49
Размер глаз	6.28	Расстояние между глазами	6.66
Наклон глаз	8.30	Ширина носа	6.53
Ширина рта	6.08	Длина носа	5.50
Длина подбородка	6.15	Контур подбородка	10.00
Нос к ширине рта	4.85	Биокулярная ширина	6.24
Ширина лба	5.19	Полнота губ	8.39
Пропорции губ	6.57	Нос к ширине рта	9.13
Форма глаз	6.47	Высота бровей	5.22



Исключительно

БАЛЛ
9.85 / 10

Исключительно


ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ
0.935НОРМА (Фаркас)
0.92ОТКЛ. (σ)
0.38 σ ↑

Вы vs НОРМА

Вы: 0.935

Норма: 0.92

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Топ 3% — редкое сочетание пропорций

Метрика оценивает, насколько зеркально совпадают левая и правая стороны лица по ключевым парам контрольных точек. Отклонение считается как средняя разница расстояний от центральной оси до симметричных пар точек. Даже наибольшее отклонение в пределах нормы, как правило, незаметно невооружённым глазом и свидетельствует о генетическом здоровье. Твоё значение — 0.935 при норме 0.92, отклонение $\sim 0.4\sigma$ вверх, что соответствует: высокая симметрия.

ВЛИЯНИЕ

Высокая симметрия создаёт ощущение гармонии при первом взгляде на лицо. Это одна из ключевых основ привлекательности, воспринимаемая как маркер биологического качества.

КАК УЛУЧШИТЬ

Жуй с обеих сторон поровну. Брекеты / ретейнер исправляют прикус — главную причину асимметрии. Спи на спине. Исключи постоянный упор щеки в руку. Регулярные упражнения мьюинга выравнивают давление на скуловую кость.



Исключительно

БАЛЛ
10.00 / 10


Исключительно

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ
1.146

НОРМА (Фаркас)
0.896

ОТКЛ. (σ)
3.25 σ ↑

Высота лица / ширина скул




Вы vs НОРМА

Вы: 1.146

Норма: 0.896

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Топ 3% — редкое сочетание пропорций

Метрика измеряет отношение высоты лица (от переносицы до подбородка) к ширине скул. Твоё значение сравнивается с антропометрической нормой Фаркаса. Лица с соотношением, близким к медиане, оцениваются как наиболее привлекательные. Твоё значение — 1.146 при норме 0.896, отклонение $\sim 3.2\sigma$ вверх, что соответствует: удлинённое, мужественное лицо.

ВЛИЯНИЕ

Гармоничная форма лица обеспечивает нейтральный, приятный фон для остальных черт. Ни одна зона не перетягивает внимание, что позволяет выразительным глазам и скулам доминировать.

КАК УЛУЧШИТЬ

Причёска корректирует форму: высокий объём сверху визуально удлинит лицо, объём по бокам расширяет. Подбери фасон под целевые пропорции. Снижение % жира до 10-13% делает контуры чётче и лицо визуально уже.




Среднее

БАЛЛ
5.81 / 10

Среднее

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ
0.946НОРМА (Фаркас)
0.728ОТКЛ. (σ)
1.98 σ ↑


Средняя треть лица / нижняя треть лица



Вы vs НОРМА

Вы: 0.946

Норма: 0.728



Метрика сравнивает среднюю треть лица (переносица → основание носа) с нижней третью (нос → подбородок). Отклонение от нормы вниз означает более длинную нижнюю часть, что придаёт лицу волевой характер. Отклонение вверх — более длинную среднюю часть. Твоё значение — 0.946 при норме 0.728, отклонение $\sim 2.0\sigma$ вверх, что соответствует: более длинная нижняя треть, волевой характер.

ВЛИЯНИЕ

Выраженная нижняя треть усиливает восприятие уверенности и зрелости. В сочетании с острыми скулами это формирует цельный мужественный образ.

КАК УЛУЧШИТЬ

Коррекция — задача стилиста и парикмахера. Чёлка укорачивает верхнюю треть. Короткая борода или щетина подчёркивает нижнюю треть. Мьюинг со временем смещает структуры лица. Работай системно — эффект через 6–18 мес.



Среднее

БАЛЛ
7.49 / 10

Среднее

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ
1.287НОРМА (Фаркас)
1.356ОТКЛ. (σ)
0.33 σ ↓

Ширина скул / ширина челюсти




Вы vs НОРМА

Вы: 1.287

Норма: 1.356

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ




Метрика измеряет отношение ширины скул к ширине челюсти. Высокое значение означает более выраженные скулы относительно линии челюсти. Это создаёт резкий контурный рельеф — так называемые *chiseled cheekbones*, один из ключевых маркеров маскулинности. Твоё значение — 1.287 при норме 1.356, отклонение $\sim 0.3\sigma$ вниз, что соответствует: широкая челюсть относительно скул.

ВЛИЯНИЕ

Выраженные скулы ассоциируются с высоким уровнем тестостерона и воспринимаются как сигнал генетического качества. Этот рельеф формирует запоминающийся силуэт.

КАК УЛУЧШИТЬ

Снижай % жира в теле ниже 13% — скулы проявятся автоматически. Мьюинг: язык в нёбо — стимулирует рост скулового выступа. Жвачка Falim ежедневно по 20 минут нагружает жевательные мышцы. Подстриженные виски визуально подчёркивают скуловой рельеф.




Среднее

БАЛЛ
6.28 / 10

Среднее

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ
0.194НОРМА (Фаркас)
0.223ОТКЛ. (σ)
0.72 σ ↓


Ширина глаза / ширина лица



Вы vs НОРМА

Вы: 0.194

Норма: 0.223



Метрика оценивает размер глаз относительно ширины лица. Оптимальный размер глаз обеспечивает баланс между выразительностью и пропорциональностью. Отклонения в обе стороны влияют на восприятие взгляда. Твоё значение — 0.194 при норме 0.223, отклонение $\sim 0.7\sigma$ вниз, что соответствует: более компактные глаза.

ВЛИЯНИЕ

Размер глаз — один из главных факторов выразительности взгляда. Пропорциональные глаза создают гармоничный баланс и усиливают первое впечатление.

КАК УЛУЧШИТЬ

Убирай отёки: ледяной компресс 5 мин утром или нефритовый роллер от носа к вискам. Ограничь соль, алкоголь, сахар — главные причины отёчности лица. Сон 8 ч. Ретинол 0.025% снижает пигментацию вокруг глаз. Дренажный массаж нижнего века убирает постоянную припухлость.



Среднее

БАЛЛ
6.66 / 10

Среднее

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ
0.242

НОРМА (Фаркас)
0.271

ОТКЛ. (σ)
0.60 σ ↓

ПОЗИЦИЯ
Топ 40% мужчин




Вы vs НОРМА

Вы: 0.242

Норма: 0.271

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Метрика измеряет расстояние между внутренними углами глаз относительно ширины лица. Норма по Фаркасу — около 0.271. Слишком близкие или далёкие глаза нарушают гармонию средней трети лица и влияют на восприятие взгляда. Твоё значение — 0.242 при норме 0.271, отклонение $\sim 0.6\sigma$ вниз, что соответствует: близкая посадка глаз.

ВЛИЯНИЕ

Правильная постановка глаз создаёт ощущение баланса. Широкая постановка воспринимается как открытость, узкая — снижает доминантность взгляда.

КАК УЛУЧШИТЬ

Близкая постановка: объём по бокам причёски, светлые акценты у внешних углов бровей. Далёкая постановка: чёрные акценты у внутренних углов, высокая переносица в кадре. Форма и заполненность бровей визуально меняет воспринимаемое расстояние.



Выше среднего

БАЛЛ
8.30 / 10

Выше среднего

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ
0.084НОРМА (Фаркас)
0.036ОТКЛ. (σ)
0.87 σ ↑

Угол наклона глазной щели (hunter eyes)




Вы vs НОРМА

Вы: 0.084

Норма: 0.036

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Кантальный тильт — угол наклона глазной щели. Положительный тильт (внешний угол выше внутреннего) соответствует так называемому хищному взгляду (hunter eyes) и ассоциируется с доминантностью и привлекательностью. Отрицательный тильт создаёт мягкий, более нейтральный взгляд. Твоё значение — 0.084 при норме 0.036, отклонение $\sim 0.9\sigma$ вверх, что соответствует: позитивный кантальный тильт, hunter eyes.

ВЛИЯНИЕ

Положительный кантальный тильт — один из наиболее заметных маркеров мужской привлекательности. Он формирует хищный, уверенный взгляд, который воспринимается как доминантность.

КАК УЛУЧШИТЬ

Убери отёки нижнего века (ледяной роллер, сон, отказ от соли). Мьюинг поднимает среднюю зону лица — натягивает кожу под глазом вверх. Гримасы «hunter eyes» (лёгкое прищуривание без сморщивания лба) тренируют мышцу. Гречаная подушка-валик снижает отёки во сне.



Среднее

БАЛЛ
6.53 / 10

Среднее

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ
0.27

НОРМА (Фаркас)
0.234

ОТКЛ. (σ)
0.78 σ ↑

Ширина носа / ширина лица




Вы vs НОРМА

Вы: 0.27

Норма: 0.234

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Метрика оценивает ширину носа относительно ширины лица. Нос в пределах нормы гармонично вписывается в пропорции лица и не привлекает лишнего внимания. Отклонения влияют на баланс центральной зоны лица. Твоё значение — 0.27 при норме 0.234, отклонение $\sim 0.8\sigma$ вверх, что соответствует: аккуратный, узкий нос.

ВЛИЯНИЕ

Пропорциональный нос удерживает баланс средней зоны. Слишком широкий нос перетягивает взгляд; слишком узкий — нарушает пропорции.

КАК УЛУЧШИТЬ

Объём на висках визуально уменьшает нос относительно лица. Стрижка с широкой верхней частью (андеркат, fade) сужает восприятие центральной зоны. Умеренный контуринг носа (минималистичный хайлайт по спинке) доступен каждому мужчине.



Среднее

БАЛЛ
6.08 / 10

Среднее

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ
0.346

НОРМА (Фаркас)
0.403

ОТКЛ. (σ)
0.92 σ ↓

Ширина рта / ширина лица




Вы vs НОРМА

Вы: 0.346

Норма: 0.403

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Метрика оценивает ширину рта относительно ширины лица. Оптимальный рот обрамляет нижнюю треть лица и создаёт гармонию между носом и подбородком. Норма Фаркаса — около 0.403. Твоё значение — 0.346 при норме 0.403, отклонение $\sim 0.9\sigma$ вниз, что соответствует: компактный рот.

ВЛИЯНИЕ

Пропорциональный рот завершает гармонию нижней трети и усиливает выразительность лица. Этот параметр напрямую влияет на восприятие губ и привлекательность улыбки.

КАК УЛУЧШИТЬ

Постоянное увлажнение бальзамом делает губы визуально полнее. Нежный скраб из сахара + кокосового масла раз в неделю. Отказ от курения и алкоголя: цвет губ восстанавливается через 2–4 недели.




Среднее

БАЛЛ
5.50 / 10

Среднее

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ
0.253НОРМА (Фаркас)
0.421ОТКЛ. (σ)
1.50 σ ↓


Длина носа / высота лица



Вы vs НОРМА

Вы: 0.253

Норма: 0.421



Метрика измеряет длину носа (от переносицы до основания) относительно общей высоты лица. Нос правильной длины поддерживает баланс трёх третей. Длинный нос визуально удлиняет среднюю треть; короткий — делает лицо более плоским. Твоё значение — 0.253 при норме 0.421, отклонение $\sim 1.5\sigma$ вниз, что соответствует: короткий нос.

ВЛИЯНИЕ

Длина носа определяет визуальный вес средней трети лица. Пропорциональный нос незаметен — внимание направляется на глаза и общий контур.

КАК УЛУЧШИТЬ

Длинный нос: объём причёски вверху, высокая причёска переводит акцент на верхнюю треть.
Короткий нос: тёмный цвет бороды и наращивание нижней трети.




Среднее

БАЛЛ
6.15 / 10

Среднее

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ
0.198НОРМА (Фаркас)
0.283ОТКЛ. (σ)
1.42 σ ↓

Высота подбородка / высота лица




Вы vs НОРМА

Вы: 0.198

Норма: 0.283

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Метрика оценивает высоту нижней части подбородка (от нижней губы до кончика подбородка) относительно высоты лица. Выраженный подбородок придаёт лицу завершенность и мужественность. Норма Фаркаса — около 0.283. Твое значение — 0.198 при норме 0.283, отклонение $\sim 1.4\sigma$ вниз, что соответствует: менее выраженный подбородок.

ВЛИЯНИЕ

Выраженный подбородок — маркер зрелости и мужественности. Вместе с длиной нижней трети он формирует волевой, решительный образ.

КАК УЛУЧШИТЬ

Борода на подбородке (goatee) + короткие виски визуально удлиняет нижнюю треть. Мьюинг и правильное положение языка со временем выдвигают подбородок вперёд. Снижение % жира делает подбородок визуально более выраженным.



Исключительно

БАЛЛ
10.00 / 10


Исключительно

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ
0.118

НОРМА (Фаркас)
0.63

ОТКЛ. (σ)
3.88 σ ↓

ПОЗИЦИЯ
Топ 1% мужчин




Вы vs НОРМА

Вы: 0.118

Норма: 0.63

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Топ 3% — редкое сочетание пропорций


Метрика измеряет степень сужения подбородка: отношение ширины самой узкой части подбородочной зоны к ширине челюсти. Высокое значение означает более прямой, квадратный подбородок; низкое — выраженно сужающийся к точке подбородок. Твоё значение — 0.118 при норме 0.63, отклонение $\sim 3.9\sigma$ вниз, что соответствует: более квадратный подбородок.

ВЛИЯНИЕ

Контур подбородка влияет на силуэт нижней трети. Квадратный подбородок придаёт мужественность; заострённый — элегантность.

КАК УЛУЧШИТЬ

Снизь % жира — чёткость подбородочного контура улучшится первой. Мьюинг и жвачка Falim укрепляют подбородочную область. Чёткие края стрижки и виски создают оптический контраст с контуром.




Ниже среднего

БАЛЛ
4.85 / 10

Ниже среднего

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ
0.781НОРМА (Фаркас)
0.583ОТКЛ. (σ)
2.15 σ ↑

Ширина носа / ширина рта




Вы vs НОРМА

Вы: 0.781

Норма: 0.583

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Метрика оценивает соотношение ширины носа к ширине рта. Это пропорция, которую Фаркас считает одним из ключевых показателей гармонии центральной зоны лица. Значение около 0.583 создаёт визуально сбалансированную нижнюю треть. Твоё значение — 0.781 при норме 0.583, отклонение $\sim 2.2\sigma$ вверх, что соответствует: нос шире относительно рта.

ВЛИЯНИЕ

Баланс носа и рта определяет гармонию центральной оси лица. Нарушение этой пропорции привлекает внимание к одному из элементов в ущерб другому.

КАК УЛУЧШИТЬ

Баланс носа и рта визуально корректируется работой с бровями: пышные брови уведут акцент вверх от носа. Небольшая борода под нижней губой смещает восприятие центра вниз.



Среднее

БАЛЛ
6.24 / 10

Среднее


ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ
0.629НОРМА (Фаркас)
0.713ОТКЛ. (σ)
0.76 σ ↓

Вы vs НОРМА

Вы: 0.629

Норма: 0.713

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ




Биокулярная ширина — расстояние между внешними углами глаз относительно ширины лица. Норма по Фаркасу — около 0.713. Этот параметр определяет визуальную ширину зоны глаз и влияет на то, насколько открытым и выразительным воспринимается взгляд. Твоё значение — 0.629 при норме 0.713, отклонение $\sim 0.8\sigma$ вниз, что соответствует: узкий разрез глаз.

ВЛИЯНИЕ

Биокулярная ширина определяет «масштаб» глаз на лице. Оптимальное значение обеспечивает выразительный взгляд без ощущения перегруженности.

КАК УЛУЧШИТЬ

Биокулярная ширина — костная характеристика. Корректируется правильной формой бровей (удлинение в стороны) и объёмом причёски у висков — создаёт зрительно более широкий взгляд.



Ниже среднего

БАЛЛ
5.19 / 10


Ниже среднего

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ
0.7

НОРМА (Фаркас)
0.919

ОТКЛ. (σ)
1.81 σ ↓

Ширина лба / ширина скул



Вы vs НОРМА

Вы: 0.7

Норма: 0.919

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Метрика оценивает ширину лба (в области висков) относительно ширины скул. Норма около 0.919 означает, что лоб чуть уже скул, что характерно для мужского инвертированного треугольника — одного из самых привлекательных контуров лица. Твоё значение — 0.7 при норме 0.919, отклонение $\sim 1.8\sigma$ вниз, что соответствует: узкий лоб.

ВЛИЯНИЕ

Широкий лоб создаёт доминантный, уверенный силуэт. В сочетании с узкой челюстью он формирует V-образный мужской контур лица.

КАК УЛУЧШИТЬ

Лоб оценивается в гармонии с остальными чертами лица — сильная челюсть и скулы могут сделать любую ширину лба привлекательной, если сохраняются общие пропорции. Широкий лоб балансируется плавной чёлкой или объёмом чуть ниже линии роста волос. Узкий лоб визуально расширяется объёмом у висков и отсутствием чёлки. Правильная линия роста волос создаёт оптимальный силуэт под твой тип лица.



Выше среднего

БАЛЛ
8.39 / 10

Выше среднего

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ
0.405НОРМА (Фаркас)
0.347ОТКЛ. (σ)
0.94 σ ↑

Высота губ / ширина рта




Вы vs НОРМА

Вы: 0.405

Норма: 0.347

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Метрика оценивает объём губ: суммарная высота верхней и нижней губы относительно ширины рта. Норма Фаркаса — около 0.347. Более высокое значение означает более полные, объёмные губы, что воспринимается как признак молодости. Твоё значение — 0.405 при норме 0.347, отклонение $\sim 0.9\sigma$ вверх, что соответствует: более полные губы.

ВЛИЯНИЕ

Полные губы — один из универсальных маркеров молодости и привлекательности. Они усиливают выразительность нижней трети и придают лицу чувственность.

КАК УЛУЧШИТЬ

Умеренный объём губ — плюс к гармонии. Очень тонкие губы снижают баланс лица. Ежедневное увлажнение бальзамом делает губы визуально полнее. Ледяной кубик по губам усиливает кровообращение — временно прибавляет объём. Нежный скраб из сахара раз в неделю улучшает текстуру. Отказ от курения: через 30 дней объём и цвет губ заметно восстанавливаются.



Среднее

БАЛЛ
6.57 / 10

Среднее

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ
0.701

НОРМА (Фаркас)
0.639

ОТКЛ. (σ)
0.43 σ ↑




Вы vs НОРМА

Вы: 0.701

Норма: 0.639

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Метрика оценивает пропорцию между верхней и нижней губой. Норма Фаркаса — около 0.639, то есть нижняя губа немного полнее верхней. Это соотношение создаёт ощущение природной гармонии без искусственности. Твоё значение — 0.701 при норме 0.639, отклонение $\sim 0.4\sigma$ вверх, что соответствует: верхняя губа шире нижней.

ВЛИЯНИЕ

Правильная пропорция губ создаёт естественный, привлекательный контур рта. Нарушение баланса может визуально деформировать улыбку и выражение лица.

КАК УЛУЧШИТЬ

Пропорции губ — одна из наименее поддающихся коррекции метрик без процедур. Увлажняй губы ежедневно. Тонкие усы под носом визуально изменяют воспринимаемый размер верхней губы.



Исключительно

БАЛЛ
9.13 / 10

Исключительно

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ
2.247НОРМА (Фаркас)
1.81ОТКЛ. (σ)
1.42 σ ↑

Ширина челюсти / ширина рта

ПОЗИЦИЯ

Топ 1% мужчин




Вы vs НОРМА

Вы: 2.247

Норма: 1.81



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Топ 3% — редкое сочетание пропорций

Метрика измеряет соотношение ширины челюсти к ширине рта. Норма около 1.810 означает, что челюсть примерно в 1.8 раза шире рта. Это определяет, насколько чётко рот вписывается в контур нижней трети. Твоё значение — 2.247 при норме 1.81, отклонение $\sim 1.4\sigma$ вверх, что соответствует: широкая челюсть относительно рта.

ВЛИЯНИЕ

Широкая челюсть создаёт мужественный, структурный вид. Правильное соотношение с шириной рта обеспечивает баланс нижней трети и чёткость контура.

КАК УЛУЧШИТЬ

Чёткость линии челюсти улучшается при снижении % жира и правильном прикусе. Мьюинг укрепляет жевательную мышцу — добавляет ширину внизу. Жвачка Falim 20 минут ежедневно — долгосрочный инструмент.



Среднее

БАЛЛ
6.47 / 10

Среднее

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ
0.314

НОРМА (Фаркас)
0.285

ОТКЛ. (σ)
0.53 σ ↑

Высота глаза / ширина глаза

ПОЗИЦИЯ
Топ 40% мужчин




Вы vs НОРМА

Вы: 0.314

Норма: 0.285

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ




Метрика оценивает форму глаза: отношение высоты к ширине. Норма по Фаркасу — около 0.285. Более высокое значение означает миндалевидные глаза, более низкое — горизонтально вытянутые, часто ассоциирующиеся с хищным взглядом. Твоё значение — 0.314 при норме 0.285, отклонение $\sim 0.5\sigma$ вверх, что соответствует: более круглые глаза.

ВЛИЯНИЕ

Форма глаза определяет характер взгляда: миндалевидные глаза воспринимаются как выразительные; вытянутые горизонтально — как хищные и доминантные.

КАК УЛУЧШИТЬ

Горизонтально вытянутые глаза воспринимаются как более хищные — это плюс. Убери отёчность верхнего века для более чёткого разреза: ледяной компресс утром, антигистамины при аллергии, ретинол при пигментации.



Ниже среднего

БАЛЛ
5.22 / 10


Ниже среднего

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ
0.14

НОРМА (Фаркас)
0.063

ОТКЛ. (σ)
2.96 σ ↑

Расстояние бровь-глаз / высота лица



Вы vs НОРМА

Вы: 0.14

Норма: 0.063

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Метрика оценивает расстояние между бровью и верхним веком относительно высоты лица. Норма Фаркаса — около 0.063. Правильная высота бровей создаёт гармонию, брови естественно и гармонично дополняют зону глаз. Твоё значение — 0.14 при норме 0.063, отклонение $\sim 3.0\sigma$ вверх, что соответствует: высокие брови.

ВЛИЯНИЕ

Правильная высота бровей обрамляет глаза и акцентирует взгляд. Слишком высокие брови придают удивлённый вид; слишком низкие — хмурый.

КАК УЛУЧШИТЬ

Небольшое расстояние между бровями и глазами считается более привлекательным — придаёт взгляду глубину и выразительность. Если расстояние заметно большое: не выщипывай брови снизу — это только увеличивает разрыв. Наоборот, слегка опусти хвост брови; нависающий объём причёски со лба визуально сокращает верхнюю зону. Лёгкое прищуривание ('hunter eyes') при взгляде практически устраняет большой brow-eye gap в восприятии окружающих.



Среднее

БАЛЛ
6.51 / 10

Среднее


ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ
134.7НОРМА (Фаркас)
125.0ОТКЛ. (σ)
0.81 σ ↑ПОЗИЦИЯ
Топ 40% мужчин
0 5 10

Вы vs НОРМА

Вы: 134.7

Норма: 125.0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Gonial angle (угол нижней челюсти) — угол в точке угла нижней челюсти между ветвью (ramus, уходящей вверх к уху) и телом (body, уходящим к подбородку). Измеряется в градусах. Норма для мужчин: $\sim 125^\circ$. Острый угол формирует угловатую, структурную челюсть. Тупой угол ($\sim 145^\circ+$) — мягкую, менее выраженную. Твое значение — 134.7 при норме 125.0, отклонение $\sim 0.8\sigma$ вверх, что соответствует: острый gonial angle — угловатая, мужественная челюсть.

ВЛИЯНИЕ

Острый gonial angle — один из главных маркеров мужественности. Он создаёт чёткий контур лица, ассоциирующийся с тестостероном и доминантностью. Широкий угол сглаживает форму нижней трети и снижает резкость профиля.

КАК УЛУЧШИТЬ

Gonial angle (угол нижней челюсти) — ключевой маркер мужественности. Острый угол ($\sim 120^\circ$) = чёткая угловатая челюсть. Тупой ($\sim 145^\circ+$) = «мягкая» челюсть. Жвачка Falim 2-3 раза в день по 20 минут развивает massa/masseter — делает угол визуально острее. Боковая борода / fade на висках зрительно подчёркивают угол челюсти. Долгосрочно: мьюинг + снижение жира до 10% раскрывают структуру. Хирургически: угловые имплантаты нижней челюсти или гониопластика.

Персональные рекомендации

Нос к ширине рта — 4.85 / 10

Баланс носа и рта визуально корректируется работой с бровями: пышные брови уводят акцент вверх от носа. Небольшая борода под нижней губой смещает восприятие центра вниз.

Ширина лба — 5.19 / 10

Лоб оценивается в гармонии с остальными чертами лица — сильная челюсть и скулы могут сделать любую ширину лба привлекательной, если сохраняются общие пропорции. Широкий лоб балансируется плавной чёлкой или объёмом чуть ниже линии роста волос. Узкий лоб визуально расширяется объёмом у висков и отсутствием чёлки. Правильная линия роста волос создаёт оптимальный силуэт под твой тип лица.

Высота бровей — 5.22 / 10

Небольшое расстояние между бровями и глазами считается более привлекательным — придаёт взгляду глубину и выразительность. Если расстояние заметно большое: не выщипывай брови снизу — это только увеличивает разрыв. Наоборот, слегка опусти хвост брови; нависающий объём причёски со лба визуально сокращает верхнюю зону. Лёгкое прищуривание ('hunter eyes') при взгляде практически устраняет большой brow-eye gap в восприятии окружающих.

40+ методов улучшить внешность

1. Мьюинг (долгосрочно)

Прижимай язык целиком к нёбу — не только кончик. Зубы сомкнуты, губы закрыты, дышишь носом. Это единственный доказанный метод нехирургического изменения структуры лица у взрослых. Эффект заметен через 6-24 месяца: подъём скул, улучшение кантального тильта, более чёткая линия челюсти.

2. Снижение % жира до 10-13%

Это самый быстрый способ улучшить большинство метрик лица сразу. Скулы проявляются, подбородок обретает чёткость, нижняя треть становится резкой. Дефицит калорий 300-500 ккал/день. Протеин 2-2.5 г/кг. Силовые тренировки 3-4 раза в неделю.

3. Уход за кожей

SPF 30-50 ежедневно — главный антивозрастной инструмент. Увлажняющий крем утром и вечером поддерживает тургор. Ретинол 0.025% раз в неделю на ночь — выравнивает текстуру, поры, тон. Через 3 месяца эффект виден невооружённым глазом.

4. Брови: форма и заполненность

Правильная форма бровей — один из самых доступных инструментов. Архитектура: начало — над внутренним углом глаза, конец — у внешнего. Не выщипывай снизу: это визуально опускает брови. Карандаш или помада для бровей в тон волосам — заполняет пробелы без искусственного вида.

5. Причёска и контур лица

Fade / undercut с высокой верхней частью подчёркивает скулы. Объём на макушке удлиняет лицо — хорошо для круглых форм. Выбритые виски создают оптический рельеф скуловой кости. Выбирай причёску, которая визуально компенсирует слабые метрики твоего лица.

Итог и план действий

Твои сильные стороны:

- Пропорции лица — 10.00/10
- Контур подбородка — 10.00/10
- Симметрия лица — 9.85/10

С чего начать прямо сейчас:

Telegram: @qzelshelp_bot — Qzels Face Bot