


# Facedex Bot

Telegram: @facedex\_bot



7.46 из 10

Уровень: HTN — High Tier Normie

Сильные стороны: контур подбородка, пропорции лица, симметрия лица

7.46 из 10

Уровень: HTN — High Tier Normie

Сильные стороны: контур подбородка, пропорции лица, симметрия лица



Профиль метрик



Топ-3 сильных метрики

- Контур подбородка — 10.00
- Пропорции лица — 10.00
- Симметрия лица — 10.00

Топ-3 зоны потенциала

- Нос к ширине рта — 4.50
- Высота бровей — 5.37
- Длина носа — 5.56

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

HTN — High Tier Normie

Лицо с htn — high tier normie геометрией. Сильные стороны — контур подбородка, пропорции лица, симметрия лица — формируют выразительный, запоминающийся образ. Симметрия: 0.990 при норме 0.95 — исключительно высокая. Пропорции лица (высота/ширина): 1.224 при норме 0.896 — удлинённое, мужественное лицо. Зоны роста — нос к ширине рта, высота бровей, длина носа — при системной работе существенно усилят общее впечатление.

Все 21 метрику


|                     |       |                          |       |
|---------------------|-------|--------------------------|-------|
| Симметрия лица      | 10.00 | Пропорции лица           | 10.00 |
| Вертикальный баланс | 7.00  | Баланс скул и челюсти    | 8.11  |
| Размер глаз         | 6.59  | Расстояние между глазами | 6.77  |
| Наклон глаз         | 8.11  | Ширина носа              | 5.99  |
| Ширина рта          | 6.44  | Длина носа               | 5.56  |
| Длина подбородка    | 6.30  | Контур подбородка        | 10.00 |
| Нос к ширине рта    | 4.50  | Биокулярная ширина       | 6.55  |
| Ширина лба          | 5.61  | Полнота губ              | 6.62  |
| Пропорции губ       | 6.20  | Нос к ширине рта         | 9.19  |
| Форма глаз          | 6.86  | Высота бровей            | 5.37  |



Исключительно

БАЛЛ  
10.00 / 10

Исключительно


ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ  
0.99НОРМА (Фаркас)  
0.92ОТКЛ. ( $\sigma$ )  
1.75 $\sigma$  ↑ПОЗИЦИЯ  
Топ 1% мужчин

Вы vs НОРМА

Вы: 0.99

Норма: 0.92

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Топ 3% — редкое сочетание пропорций

Метрика оценивает, насколько зеркально совпадают левая и правая стороны лица по ключевым парам контрольных точек. Отклонение считается как средняя разница расстояний от центральной оси до симметричных пар точек. Даже наибольшее отклонение в пределах нормы, как правило, незаметно невооружённым глазом и свидетельствует о генетическом здоровье. Твоё значение — 0.99 при норме 0.92, отклонение  $\sim 1.7\sigma$  вверх, что соответствует: высокая симметрия.

#### ВЛИЯНИЕ

Высокая симметрия создаёт ощущение гармонии при первом взгляде на лицо. Это одна из ключевых основ привлекательности, воспринимаемая как маркер биологического качества.

#### КАК УЛУЧШИТЬ

Жуй с обеих сторон поровну. Брекеты / ретейнер исправляют прикус — главную причину асимметрии. Спи на спине. Исключи постоянный упор щеки в руку. Регулярные упражнения мьюинга выравнивают давление на скуловую кость.



Исключительно

БАЛЛ  
10.00 / 10


Исключительно

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ  
1.224

НОРМА (Фаркас)  
0.896

ОТКЛ. (σ)  
4.26σ ↑

Высота лица / ширина скул




Вы vs НОРМА

Вы: 1.224

Норма: 0.896

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Топ 3% — редкое сочетание пропорций

Метрика измеряет отношение высоты лица (от переносицы до подбородка) к ширине скул. Твоё значение сравнивается с антропометрической нормой Фаркаса. Лица с соотношением, близким к медиане, оцениваются как наиболее привлекательные. Твоё значение — 1.224 при норме 0.896, отклонение  $\sim 4.3\sigma$  вверх, что соответствует: удлинённое, мужественное лицо.

## ВЛИЯНИЕ

Гармоничная форма лица обеспечивает нейтральный, приятный фон для остальных черт. Ни одна зона не перетягивает внимание, что позволяет выразительным глазам и скулам доминировать.

## КАК УЛУЧШИТЬ

Причёска корректирует форму: высокий объём сверху визуально удлинит лицо, объём по бокам расширяет. Подбери фасон под целевые пропорции. Снижение % жира до 10-13% делает контуры чётче и лицо визуально уже.



Среднее

БАЛЛ  
7.00 / 10

Среднее

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ  
1.043НОРМА (Фаркас)  
0.728ОТКЛ. ( $\sigma$ )  
2.86 $\sigma$  ↑

Средняя треть лица / нижняя треть лица




Вы vs НОРМА

Вы: 1.043

Норма: 0.728

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Метрика сравнивает среднюю треть лица (переносица → основание носа) с нижней третью (нос → подбородок). Отклонение от нормы вниз означает более длинную нижнюю часть, что придаёт лицу волевой характер. Отклонение вверх — более длинную среднюю часть. Твоё значение — 1.043 при норме 0.728, отклонение  $\sim 2.9\sigma$  вверх, что соответствует: более длинная нижняя треть, волевой характер.

#### ВЛИЯНИЕ

Выраженная нижняя треть усиливает восприятие уверенности и зрелости. В сочетании с острыми скулами это формирует цельный мужественный образ.

#### КАК УЛУЧШИТЬ

Коррекция — задача стилиста и парикмахера. Чёлка укорачивает верхнюю треть. Короткая борода или щетина подчёркивает нижнюю треть. Мьюинг со временем смещает структуры лица. Работай системно — эффект через 6–18 мес.



Выше среднего

БАЛЛ  
8.11 / 10

Выше среднего

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ  
1.201НОРМА (Фаркас)  
1.356ОТКЛ. ( $\sigma$ )  
0.74 $\sigma$  ↓

Ширина скул / ширина челюсти




Вы vs НОРМА

Вы: 1.201

Норма: 1.356

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Метрика измеряет отношение ширины скул к ширине челюсти. Высокое значение означает более выраженные скулы относительно линии челюсти. Это создаёт резкий контурный рельеф — так называемые *chiseled cheekbones*, один из ключевых маркеров маскулинности. Твоё значение — 1.201 при норме 1.356, отклонение  $\sim 0.7\sigma$  вниз, что соответствует: широкая челюсть относительно скул.

#### ВЛИЯНИЕ

Выраженные скулы ассоциируются с высоким уровнем тестостерона и воспринимаются как сигнал генетического качества. Этот рельеф формирует запоминающийся силуэт.

#### КАК УЛУЧШИТЬ

Снижай % жира в теле ниже 13% — скулы проявятся автоматически. Мьюинг: язык в нёбо — стимулирует рост скулового выступа. Жвачка Falim ежедневно по 20 минут нагружает жевательные мышцы. Подстриженные виски визуально подчёркивают скуловой рельеф.



Среднее

БАЛЛ  
6.59 / 10

Среднее

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ  
0.207НОРМА (Фаркас)  
0.223ОТКЛ. ( $\sigma$ )  
0.40 $\sigma$  ↓

Ширина глаза / ширина лица


ПОЗИЦИЯ  
Топ 40% мужчин

Вы vs НОРМА

Вы: 0.207

Норма: 0.223

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Метрика оценивает размер глаз относительно ширины лица. Оптимальный размер глаз обеспечивает баланс между выразительностью и пропорциональностью. Отклонения в обе стороны влияют на восприятие взгляда. Твоё значение — 0.207 при норме 0.223, отклонение  $\sim 0.4\sigma$  вниз, что соответствует: более компактные глаза.

#### ВЛИЯНИЕ

Размер глаз — один из главных факторов выразительности взгляда. Пропорциональные глаза создают гармоничный баланс и усиливают первое впечатление.

#### КАК УЛУЧШИТЬ

Убирай отёки: ледяной компресс 5 мин утром или нефритовый роллер от носа к вискам. Ограничь соль, алкоголь, сахар — главные причины отёчности лица. Сон 8 ч. Ретинол 0.025% снижает пигментацию вокруг глаз. Дренажный массаж нижнего века убирает постоянную припухлость.



Среднее

БАЛЛ  
**6.77 / 10**

Среднее

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ  
**0.251**

НОРМА (Фаркас)  
**0.271**

ОТКЛ. ( $\sigma$ )  
**0.42 $\sigma$  ↓**




Вы vs НОРМА

Вы: 0.251

Норма: 0.271

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Метрика измеряет расстояние между внутренними углами глаз относительно ширины лица. Норма по Фаркасу — около 0.271. Слишком близкие или далёкие глаза нарушают гармонию средней трети лица и влияют на восприятие взгляда. Твоё значение — 0.251 при норме 0.271, отклонение  $\sim 0.4\sigma$  вниз, что соответствует: близкая посадка глаз.

#### ВЛИЯНИЕ

Правильная постановка глаз создаёт ощущение баланса. Широкая постановка воспринимается как открытость, узкая — снижает доминантность взгляда.

#### КАК УЛУЧШИТЬ

Близкая постановка: объём по бокам причёски, светлые акценты у внешних углов бровей. Далёкая постановка: чёрные акценты у внутренних углов, высокая переносица в кадре. Форма и заполненность бровей визуально меняет воспринимаемое расстояние.





Выше среднего

БАЛЛ  
8.11 / 10

Выше среднего

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ  
0.077НОРМА (Фаркас)  
0.036ОТКЛ. ( $\sigma$ )  
0.75 $\sigma$  ↑

Угол наклона глазной щели (hunter eyes)




Вы vs НОРМА

Вы: 0.077

Норма: 0.036

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Кантальный тильт — угол наклона глазной щели. Положительный тильт (внешний угол выше внутреннего) соответствует так называемому хищному взгляду (hunter eyes) и ассоциируется с доминантностью и привлекательностью. Отрицательный тильт создаёт мягкий, более нейтральный взгляд. Твоё значение — 0.077 при норме 0.036, отклонение  $\sim 0.7\sigma$  вверх, что соответствует: позитивный кантальный тильт, hunter eyes.

#### ВЛИЯНИЕ

Положительный кантальный тильт — один из наиболее заметных маркеров мужской привлекательности. Он формирует хищный, уверенный взгляд, который воспринимается как доминантность.

#### КАК УЛУЧШИТЬ

Убери отёки нижнего века (ледяной роллер, сон, отказ от соли). Мьюинг поднимает среднюю зону лица — натягивает кожу под глазом вверх. Гримасы «hunter eyes» (лёгкое прищуривание без сморщивания лба) тренируют мышцу. Гречаная подушка-валик снижает отёки во сне.




Среднее

БАЛЛ  
5.99 / 10

Среднее

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ  
0.311НОРМА (Фаркас)  
0.234ОТКЛ. ( $\sigma$ )  
1.67 $\sigma$  ↑


Ширина носа / ширина лица



Вы vs НОРМА

Вы: 0.311

Норма: 0.234



Метрика оценивает ширину носа относительно ширины лица. Нос в пределах нормы гармонично вписывается в пропорции лица и не привлекает лишнего внимания. Отклонения влияют на баланс центральной зоны лица. Твоё значение — 0.311 при норме 0.234, отклонение  $\sim 1.7\sigma$  вверх, что соответствует: аккуратный, узкий нос.

#### ВЛИЯНИЕ

Пропорциональный нос удерживает баланс средней зоны. Слишком широкий нос перетягивает взгляд; слишком узкий — нарушает пропорции.

#### КАК УЛУЧШИТЬ

Объём на висках визуально уменьшает нос относительно лица. Стрижка с широкой верхней частью (андеркат, fade) сужает восприятие центральной зоны. Умеренный контуринг носа (минималистичный хайлайт по спинке) доступен каждому мужчине.



Среднее

БАЛЛ  
**6.44 / 10**

Среднее

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ  
**0.368**

НОРМА (Фаркас)  
**0.403**

ОТКЛ. ( $\sigma$ )  
**0.56 $\sigma$  ↓**

Ширина рта / ширина лица




Вы vs НОРМА

Вы: 0.368

Норма: 0.403

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Метрика оценивает ширину рта относительно ширины лица. Оптимальный рот обрамляет нижнюю треть лица и создаёт гармонию между носом и подбородком. Норма Фаркаса — около 0.403. Твоё значение — 0.368 при норме 0.403, отклонение  $\sim 0.6\sigma$  вниз, что соответствует: компактный рот.

#### ВЛИЯНИЕ

Пропорциональный рот завершает гармонию нижней трети и усиливает выразительность лица. Этот параметр напрямую влияет на восприятие губ и привлекательность улыбки.

#### КАК УЛУЧШИТЬ

Постоянное увлажнение бальзамом делает губы визуально полнее. Нежный скраб из сахара + кокосового масла раз в неделю. Отказ от курения и алкоголя: цвет губ восстанавливается через 2–4 недели.




Среднее

БАЛЛ  
5.56 / 10

Среднее

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ  
0.26НОРМА (Фаркас)  
0.421ОТКЛ. ( $\sigma$ )  
1.44 $\sigma$  ↓


Длина носа / высота лица



Вы vs НОРМА

Вы: 0.26

Норма: 0.421



Метрика измеряет длину носа (от переносицы до основания) относительно общей высоты лица. Нос правильной длины поддерживает баланс трёх третей. Длинный нос визуально удлиняет среднюю треть; короткий — делает лицо более плоским. Твоё значение — 0.26 при норме 0.421, отклонение  $\sim 1.4\sigma$  вниз, что соответствует: короткий нос.

#### ВЛИЯНИЕ

Длина носа определяет визуальный вес средней трети лица. Пропорциональный нос незаметен — внимание направляется на глаза и общий контур.

#### КАК УЛУЧШИТЬ

Длинный нос: объём причёски вверху, высокая причёска переводит акцент на верхнюю треть.  
Короткий нос: тёмный цвет бороды и наращивание нижней трети.



Среднее

БАЛЛ  
6.30 / 10

Среднее

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ  
0.213НОРМА (Фаркас)  
0.283ОТКЛ. ( $\sigma$ )  
1.17 $\sigma$  ↓

Высота подбородка / высота лица




Вы vs НОРМА

Вы: 0.213

Норма: 0.283

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Метрика оценивает высоту нижней части подбородка (от нижней губы до кончика подбородка) относительно высоты лица. Выраженный подбородок придаёт лицу завершенность и мужественность. Норма Фаркаса — около 0.283. Твоё значение — 0.213 при норме 0.283, отклонение  $\sim 1.2\sigma$  вниз, что соответствует: менее выраженный подбородок.

#### ВЛИЯНИЕ

Выраженный подбородок — маркер зрелости и мужественности. Вместе с длиной нижней трети он формирует волевой, решительный образ.

#### КАК УЛУЧШИТЬ

Борода на подбородке (goatee) + короткие виски визуально удлиняет нижнюю треть. Мьюинг и правильное положение языка со временем выдвигают подбородок вперёд. Снижение % жира делает подбородок визуально более выраженным.



Исключительно


БАЛЛ  
10.00 / 10

Исключительно

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ  
0.12

НОРМА (Фаркас)  
0.63

ОТКЛ. ( $\sigma$ )  
3.86 $\sigma$  ↓




Вы vs НОРМА

Вы: 0.12

Норма: 0.63

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Топ 3% — редкое сочетание пропорций


Метрика измеряет степень сужения подбородка: отношение ширины самой узкой части подбородочной зоны к ширине челюсти. Высокое значение означает более прямой, квадратный подбородок; низкое — выразительно сужающийся к точке подбородок. Твоё значение — 0.12 при норме 0.63, отклонение  $\sim 3.9\sigma$  вниз, что соответствует: более квадратный подбородок.

#### ВЛИЯНИЕ

Контур подбородка влияет на силуэт нижней трети. Квадратный подбородок придаёт мужественность; заострённый — элегантность.

#### КАК УЛУЧШИТЬ

Снизь % жира — чёткость подбородочного контура улучшится первой. Мьюинг и жвачка Falim укрепляют подбородочную область. Чёткие края стрижки и виски создают оптический контраст с контуром.




Ниже среднего

БАЛЛ  
4.50 / 10

Ниже среднего

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ  
0.845НОРМА (Фаркас)  
0.583ОТКЛ. (σ)  
2.85σ ↑


Ширина носа / ширина рта



Вы vs НОРМА

Вы: 0.845

Норма: 0.583



Метрика оценивает соотношение ширины носа к ширине рта. Это пропорция, которую Фаркас считает одним из ключевых показателей гармонии центральной зоны лица. Значение около 0.583 создаёт визуально сбалансированную нижнюю треть. Твоё значение — 0.845 при норме 0.583, отклонение  $\sim 2.8\sigma$  вверх, что соответствует: нос шире относительно рта.

#### ВЛИЯНИЕ

Баланс носа и рта определяет гармонию центральной оси лица. Нарушение этой пропорции привлекает внимание к одному из элементов в ущерб другому.

#### КАК УЛУЧШИТЬ

Баланс носа и рта визуально корректируется работой с бровями: пышные брови уведут акцент вверх от носа. Небольшая борода под нижней губой смещает восприятие центра вниз.



Среднее

БАЛЛ  
**6.55 / 10**

Среднее


ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ  
**0.663**НОРМА (Фаркас)  
**0.713**ОТКЛ. ( $\sigma$ )  
**0.45 $\sigma$  ↓**

Вы vs НОРМА

Вы: 0.663

Норма: 0.713

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Биокулярная ширина — расстояние между внешними углами глаз относительно ширины лица. Норма по Фаркасу — около 0.713. Этот параметр определяет визуальную ширину зоны глаз и влияет на то, насколько открытым и выразительным воспринимается взгляд. Твоё значение — 0.663 при норме 0.713, отклонение  $\sim 0.5\sigma$  вниз, что соответствует: узкий разрез глаз.

#### ВЛИЯНИЕ

Биокулярная ширина определяет «масштаб» глаз на лице. Оптимальное значение обеспечивает выразительный взгляд без ощущения перегруженности.

#### КАК УЛУЧШИТЬ

Биокулярная ширина — костная характеристика. Корректируется правильной формой бровей (удлинение в стороны) и объёмом причёски у висков — создаёт зрительно более широкий взгляд.





Среднее

БАЛЛ  
**5.61 / 10**


Среднее

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ  
**0.751**

НОРМА (Фаркас)  
**0.919**

ОТКЛ. ( $\sigma$ )  
**1.39 $\sigma$  ↓**


Ширина лба / ширина скул



Вы vs НОРМА

Вы: 0.751

Норма: 0.919



Метрика оценивает ширину лба (в области висков) относительно ширины скул. Норма около 0.919 означает, что лоб чуть уже скул, что характерно для мужского инвертированного треугольника — одного из самых привлекательных контуров лица. Твоё значение — 0.751 при норме 0.919, отклонение  $\sim 1.4\sigma$  вниз, что соответствует: узкий лоб.

#### ВЛИЯНИЕ

Широкий лоб создаёт доминантный, уверенный силуэт. В сочетании с узкой челюстью он формирует V-образный мужской контур лица.

#### КАК УЛУЧШИТЬ

Лоб оценивается в гармонии с остальными чертами лица — сильная челюсть и скулы могут сделать любую ширину лба привлекательной, если сохраняются общие пропорции. Широкий лоб балансируется плавной чёлкой или объёмом чуть ниже линии роста волос. Узкий лоб визуально расширяется объёмом у висков и отсутствием чёлки. Правильная линия роста волос создаёт оптимальный силуэт под твой тип лица.



Среднее

БАЛЛ  
6.62 / 10

Среднее

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ  
0.307НОРМА (Фаркас)  
0.347ОТКЛ. ( $\sigma$ )  
0.65 $\sigma$  ↓

Высота губ / ширина рта




Вы vs НОРМА

Вы: 0.307

Норма: 0.347

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Метрика оценивает объём губ: суммарная высота верхней и нижней губы относительно ширины рта. Норма Фаркаса — около 0.347. Более высокое значение означает более полные, объёмные губы, что воспринимается как признак молодости. Твоё значение — 0.307 при норме 0.347, отклонение  $\sim 0.6\sigma$  вниз, что соответствует: более тонкие губы.

#### ВЛИЯНИЕ

Полные губы — один из универсальных маркеров молодости и привлекательности. Они усиливают выразительность нижней трети и придают лицу чувственность.

#### КАК УЛУЧШИТЬ

Умеренный объём губ — плюс к гармонии. Очень тонкие губы снижают баланс лица. Ежедневное увлажнение бальзамом делает губы визуально полнее. Ледяной кубик по губам усиливает кровообращение — временно прибавляет объём. Нежный скраб из сахара раз в неделю улучшает текстуру. Отказ от курения: через 30 дней объём и цвет губ заметно восстанавливаются.



Среднее

БАЛЛ  
6.20 / 10

Среднее

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ  
0.525

НОРМА (Фаркас)  
0.639

ОТКЛ. ( $\sigma$ )  
0.80 $\sigma$  ↓




Вы vs НОРМА

Вы: 0.525

Норма: 0.639

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Метрика оценивает пропорцию между верхней и нижней губой. Норма Фаркаса — около 0.639, то есть нижняя губа немного полнее верхней. Это соотношение создаёт ощущение природной гармонии без искусственности. Твоё значение — 0.525 при норме 0.639, отклонение  $\sim 0.8\sigma$  вниз, что соответствует: нижняя губа полнее верхней.

## ВЛИЯНИЕ

Правильная пропорция губ создаёт естественный, привлекательный контур рта. Нарушение баланса может визуально деформировать улыбку и выражение лица.

## КАК УЛУЧШИТЬ

Пропорции губ — одна из наименее поддающихся коррекции метрик без процедур. Увлажняй губы ежедневно. Тонкие усы под носом визуально изменяют воспринимаемый размер верхней губы.



Исключительно

БАЛЛ  
9.19 / 10

Исключительно

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ  
2.26НОРМА (Фаркас)  
1.81ОТКЛ. ( $\sigma$ )  
1.46 $\sigma$  ↑

Ширина челюсти / ширина рта

ПОЗИЦИЯ


Топ 1% мужчин




Вы vs НОРМА

Вы: 2.26

Норма: 1.81



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Топ 3% — редкое сочетание пропорций

Метрика измеряет соотношение ширины челюсти к ширине рта. Норма около 1.810 означает, что челюсть примерно в 1.8 раза шире рта. Это определяет, насколько чётко рот вписывается в контур нижней трети. Твоё значение — 2.26 при норме 1.81, отклонение  $\sim 1.5\sigma$  вверх, что соответствует: широкая челюсть относительно рта.

#### ВЛИЯНИЕ

Широкая челюсть создаёт мужественный, структурный вид. Правильное соотношение с шириной рта обеспечивает баланс нижней трети и чёткость контура.

#### КАК УЛУЧШИТЬ

Чёткость линии челюсти улучшается при снижении % жира и правильном прикусе. Мьюинг укрепляет жевательную мышцу — добавляет ширину внизу. Жвачка Falim 20 минут ежедневно — долгосрочный инструмент.



Среднее

БАЛЛ  
**6.86 / 10**


Среднее

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ  
**0.293**

НОРМА (Фаркас)  
**0.285**

ОТКЛ. ( $\sigma$ )  
**0.15 $\sigma$  ↑**

Высота глаза / ширина глаза




Вы vs НОРМА

Вы: 0.293

Норма: 0.285

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ




Метрика оценивает форму глаза: отношение высоты к ширине. Норма по Фаркасу — около 0.285. Более высокое значение означает миндалевидные глаза, более низкое — горизонтально вытянутые, часто ассоциирующиеся с хищным взглядом. Твоё значение — 0.293 при норме 0.285, отклонение  $\sim 0.1\sigma$  вверх, что соответствует: более круглые глаза.

#### ВЛИЯНИЕ

Форма глаза определяет характер взгляда: миндалевидные глаза воспринимаются как выразительные; вытянутые горизонтально — как хищные и доминантные.

#### КАК УЛУЧШИТЬ

Горизонтально вытянутые глаза воспринимаются как более хищные — это плюс. Убери отёчность верхнего века для более чёткого разреза: ледяной компресс утром, антигистамины при аллергии, ретинол при пигментации.



Ниже среднего

БАЛЛ  
5.37 / 10


Ниже среднего

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ  
0.134

НОРМА (Фаркас)  
0.063

ОТКЛ. ( $\sigma$ )  
2.73 $\sigma$  ↑

Расстояние бровь-глаз / высота лица




Вы vs НОРМА

Вы: 0.134

Норма: 0.063

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Метрика оценивает расстояние между бровью и верхним веком относительно высоты лица. Норма Фаркаса — около 0.063. Правильная высота бровей создаёт гармонию, брови естественно и гармонично дополняют зону глаз. Твоё значение — 0.134 при норме 0.063, отклонение  $\sim 2.7\sigma$  вверх, что соответствует: высокие брови.

#### ВЛИЯНИЕ

Правильная высота бровей обрамляет глаза и акцентирует взгляд. Слишком высокие брови придают удивлённый вид; слишком низкие — хмурый.

#### КАК УЛУЧШИТЬ

Небольшое расстояние между бровями и глазами считается более привлекательным — придаёт взгляду глубину и выразительность. Если расстояние заметно большое: не выщипывай брови снизу — это только увеличивает разрыв. Наоборот, слегка опусти хвост брови; нависающий объём причёски со лба визуально сокращает верхнюю зону. Лёгкое прищуривание ('hunter eyes') при взгляде практически устраняет большой brow-eye gap в восприятии окружающих.



Среднее

БАЛЛ  
**6.36 / 10**


Среднее

ВАШ ПОКАЗАТЕЛЬ  
**137.8**НОРМА (Фаркас)  
**125.0**ОТКЛ. ( $\sigma$ )  
**1.07 $\sigma$  ↑**

Вы vs НОРМА

Вы: 137.8

Норма: 125.0



Gonial angle (угол нижней челюсти) — угол в точке угла нижней челюсти между ветвью (ramus, уходящей вверх к уху) и телом (body, уходящим к подбородку). Измеряется в градусах. Норма для мужчин:  $\sim 125^\circ$ . Острый угол формирует угловатую, структурную челюсть. Тупой угол ( $\sim 145^\circ+$ ) — мягкую, менее выраженную. Твое значение — 137.8 при норме 125.0, отклонение  $\sim 1.1\sigma$  вверх, что соответствует: острый gonial angle — угловатая, мужественная челюсть.

#### ВЛИЯНИЕ

Острый gonial angle — один из главных маркеров мужественности. Он создаёт чёткий контур лица, ассоциирующийся с тестостероном и доминантностью. Широкий угол сглаживает форму нижней трети и снижает резкость профиля.

#### КАК УЛУЧШИТЬ

Gonial angle (угол нижней челюсти) — ключевой маркер мужественности. Острый угол ( $\sim 120^\circ$ ) = чёткая угловатая челюсть. Тупой ( $\sim 145^\circ+$ ) = «мягкая» челюсть. Жвачка Falim 2-3 раза в день по 20 минут развивает massa/masseter — делает угол визуально острее. Боковая борода / fade на висках зрительно подчёркивают угол челюсти. Долгосрочно: мьюинг + снижение жира до 10% раскрывают структуру. Хирургически: угловые имплантаты нижней челюсти или гониопластика.

## Персональные рекомендации

---

### Нос к ширине рта — 4.50 / 10

Баланс носа и рта визуально корректируется работой с бровями: пышные брови уводят акцент вверх от носа. Небольшая борода под нижней губой смещает восприятие центра вниз.

### Высота бровей — 5.37 / 10

Небольшое расстояние между бровями и глазами считается более привлекательным — придаёт взгляду глубину и выразительность. Если расстояние заметно большое: не выщипывай брови снизу — это только увеличивает разрыв. Наоборот, слегка опусти хвост брови; нависающий объём причёски со лба визуально сокращает верхнюю зону. Лёгкое прищуривание ('hunter eyes') при взгляде практически устраняет большой brow-eye gap в восприятии окружающих.

### Длина носа — 5.56 / 10

Длинный нос: объём причёски вверху, высокая причёска переводит акцент на верхнюю треть.  
Короткий нос: тёмный цвет бороды и наращивание нижней трети.



## 40+ методов улучшить внешность

### 1. Мьюинг (долгосрочно)

Прижимай язык целиком к нёбу — не только кончик. Зубы сомкнуты, губы закрыты, дышишь носом. Это единственный доказанный метод нехирургического изменения структуры лица у взрослых. Эффект заметен через 6-24 месяца: подъём скул, улучшение кантального тильта, более чёткая линия челюсти.

### 2. Снижение % жира до 10-13%

Это самый быстрый способ улучшить большинство метрик лица сразу. Скулы проявляются, подбородок обретает чёткость, нижняя треть становится резкой. Дефицит калорий 300-500 ккал/день. Протеин 2-2.5 г/кг. Силовые тренировки 3-4 раза в неделю.

### 3. Уход за кожей

SPF 30-50 ежедневно — главный антивозрастной инструмент. Увлажняющий крем утром и вечером поддерживает тургор. Ретинол 0.025% раз в неделю на ночь — выравнивает текстуру, поры, тон. Через 3 месяца эффект виден невооружённым глазом.

### 4. Брови: форма и заполненность

Правильная форма бровей — один из самых доступных инструментов. Архитектура: начало — над внутренним углом глаза, конец — у внешнего. Не выщипывай снизу: это визуально опускает брови. Карандаш или помада для бровей в тон волосам — заполняет пробелы без искусственного вида.

### 5. Причёска и контур лица

Fade / undercut с высокой верхней частью подчёркивает скулы. Объём на макушке удлиняет лицо — хорошо для круглых форм. Выбритые виски создают оптический рельеф скуловой кости. Выбирай причёску, которая визуально компенсирует слабые метрики твоего лица.

## Итог и план действий

---

Твои сильные стороны:

- Симметрия лица — 10.00/10
- Пропорции лица — 10.00/10
- Контур подбородка — 10.00/10

С чего начать прямо сейчас:

---

Telegram: @facedex\_bot — Qzels Face Bot