

数据字典文档

数据库: hanjian@rm-uf6h9l90mb3na2511.mysql.rds.aliyuncs.com:3306 [rm-uf6h9l90mb3na2511]

文档索引

1. attachments.....	1
2. children.....	1
3. cnarea_2023.....	1
4. crimerecords.....	2
5. lifeevents.....	2
6. menuitems.....	3
7. permissions.....	3
8. residences.....	3
9. revisions.....	4
10. rolepermissions.....	4
11. roles.....	4
12. sources.....	5
13. spouses.....	5
14. traitors.....	5
15. users.....	6
16. webmenus.....	6

1. attachments

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	TraitorId	varchar(255)	N			低敏感
3	Url	longtext	N			低敏感
4	Kind	longtext	N			低敏感
5	FileType	longtext	N			低敏感
6	Caption	longtext	Y			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_Attachments_TraitorId	Normal	TraitorId
2	PRIMARY	Primary	Id

2. children

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	TraitorId	varchar(255)	N			低敏感
3	Name	longtext	N			低敏感
4	Gender	longtext	Y			低敏感
5	Whereabouts	longtext	Y			低敏感
6	Remark	longtext	Y			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_Children_TraitorId	Normal	TraitorId
2	PRIMARY	Primary	Id

3. cnarea_2023

基本信息: InnoDB, utf8mb3

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	id	mediumint unsigned auto_increment	N			低敏感
2	level	tinyint unsigned	N		层级	低敏感
3	parent_code	mediumint unsigned	N	0	父级行政代码	低敏感
4	area_code	mediumint unsigned	N	0	行政代码	低敏感
5	zip_code	mediumint(6) unsigned zerofill	N	000000	邮政编码	低敏感
6	city_code	char(6)	N		区号	低敏感
7	name	varchar(50)	N		名称	低敏感
8	short_name	varchar(50)	N		简称	低敏感
9	merger_name	varchar(50)	N		组合名	低敏感
10	pinyin	varchar(30)	N		拼音	低敏感
11	lng	decimal(10,6)	N	0.000000	经度	低敏感
12	lat	decimal(10,6)	N	0.000000	纬度	低敏感
13	INSERT INTO `cnarea_2023` (`level`	varchar(50)	Y			低敏感
14	`parent_code`	varchar(50)	Y			低敏感
15	`area_code`	varchar(50)	Y			低敏感
16	`zip_code`	varchar(50)	Y			低敏感
17	`city_code`	varchar(50)	Y			低敏感
18	`name`	varchar(50)	Y			低敏感
19	`short_name`	varchar(50)	Y			低敏感
20	`merger_name`	varchar(50)	Y			低敏感
21	`pinyin`	varchar(50)	Y			低敏感
22	`lng`	varchar(50)	Y			低敏感
23	`lat`) VALUES (1	varchar(50)	Y			低敏感
24	0	varchar(50)	Y			低敏感
25	110000	varchar(50)	Y			低敏感
26	000000	varchar(50)	Y			低敏感
27	"	varchar(50)	Y			低敏感
28	'北京市'	varchar(50)	Y			低敏感
29	'北京'	varchar(50)	Y			低敏感
30	'北京'_1	varchar(50)	Y			低敏感
31	'BeiJing'	varchar(50)	Y			低敏感
32	116.407526	varchar(50)	Y			低敏感
33	39.904030);	varchar(50)	Y			低敏感
34	Pro_Code	int	Y		省	低敏感
35	Coutry_Code	int	Y		区县	低敏感
36	Chengshi_Code	int	Y		市	低敏感
37	Town_Code	int	Y		乡镇	低敏感
38	Village_Code	int	Y		村	低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	idx_parent_code	Normal	parent_code
2	PRIMARY	Primary	id
3	uk_code	Unique	area_code

4. crimerecords

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	TraitorId	varchar(255)	N			低敏感
3	Year	int	Y			低敏感
4	Title	longtext	N			低敏感
5	Process	longtext	Y			低敏感
6	Harm	longtext	Y			低敏感
7	SourceRef	longtext	Y			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_CrimeRecords_TraitorId	Normal	TraitorId
2	PRIMARY	Primary	Id

5. lifeevents

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	TraitorId	varchar(255)	N			低敏感
3	Year	int	Y			低敏感
4	Event	longtext	N			低敏感
5	SourceRef	longtext	Y			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_LifeEvents_TraitorId	Normal	TraitorId
2	PRIMARY	Primary	Id

6. menuitems

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	Key	varchar(255)	N			低敏感
3	Path	varchar(255)	N			低敏感
4	Label	longtext	N			低敏感
5	Icon	longtext	Y			低敏感
6	Sort	int	N			低敏感
7	Parent	varchar(255)	Y			低敏感
8	CreatedAt	datetime(6)	N			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_MenuItems_Key	Unique	Key
2	IX_MenuItems_Parent	Normal	Parent
3	IX_MenuItems_Path	Unique	Path
4	IX_MenuItems_Sort	Normal	Sort
5	PRIMARY	Primary	Id

7. permissions

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	Key	varchar(255)	N			低敏感
3	Name	longtext	N			低敏感
4	Group	longtext	N			低敏感
5	CreatedAt	datetime(6)	N			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_Permissions_Key	Unique	Key
2	PRIMARY	Primary	Id

8. residences

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	TraitorId	varchar(255)	N			低敏感
3	Place	longtext	N			低敏感
4	Period	longtext	Y			低敏感
5	Remark	longtext	Y			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_Residences_TraitorId	Normal	TraitorId
2	PRIMARY	Primary	Id

9. revisions

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	TraitorId	varchar(255)	Y			低敏感
3	SubmitterId	varchar(255)	N			低敏感
4	SubmittedAt	datetime(6)	N			低敏感
5	ChangeSummary	longtext	N			低敏感
6	PayloadJson	longtext	N			低敏感
7	Status	longtext	N			低敏感
8	ReviewerId	varchar(255)	Y			低敏感
9	ReviewedAt	datetime(6)	Y			低敏感
10	ReviewResult	longtext	Y			低敏感
11	ReviewComment	longtext	Y			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_Revisions_ReviewerId	Normal	ReviewerId
2	IX_Revisions_SubmitterId	Normal	SubmitterId
3	IX_Revisions_TraitorId	Normal	TraitorId
4	PRIMARY	Primary	Id

10. rolepermissions

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	RoleKey	varchar(255)	N			低敏感
3	PermissionKey	varchar(255)	N			低敏感
4	CreatedAt	datetime(6)	N			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_RolePermissions_PermissionKey	Normal	PermissionKey
2	IX_RolePermissions_RoleKey	Normal	RoleKey
3	IX_RolePermissions_RoleKey_PermissionKey	Unique	RoleKey,PermissionKey
4	PRIMARY	Primary	Id

11. roles

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	Key	varchar(255)	N			低敏感
3	Name	longtext	N			低敏感
4	Description	longtext	N			低敏感
5	Sort	int	N			低敏感
6	IsBuiltIn	tinyint(1)	N			低敏感
7	CreatedAt	datetime(6)	N			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_Roles_Key	Unique	Key
2	IX_Roles_Sort	Normal	Sort
3	PRIMARY	Primary	Id

12. sources

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	TraitorId	varchar(255)	N			低敏感
3	Citation	longtext	N			低敏感
4	Credibility	int	Y			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_Sources_TraitorId	Normal	TraitorId
2	PRIMARY	Primary	Id

13. spouses

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	TraitorId	varchar(255)	N			低敏感
3	Name	longtext	N			低敏感
4	Remark	longtext	Y			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_Spouses_TraitorId	Normal	TraitorId
2	PRIMARY	Primary	Id

14. traitors

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	Name	longtext	N			低敏感
3	CourtesyName	longtext	Y			低敏感

4	Pseudonym	longtext	Y			低敏感
5	BirthYear	int	Y			低敏感
6	DeathYear	int	Y			低敏感
7	BirthYearType	longtext	N			低敏感
8	DeathYearType	longtext	N			低敏感
9	NativePlace	longtext	N			低敏感
10	AliasesJson	longtext	N			低敏感
11	IdentityTagsJson	longtext	N			低敏感
12	Period	longtext	N			低敏感
13	Faction	longtext	N			低敏感
14	Summary	longtext	N			低敏感
15	RelatedIdsJson	longtext	N			低敏感
16	CreatedAt	datetime(6)	N			低敏感
17	UpdatedAt	datetime(6)	N			低敏感
18	Province	varchar(100)	Y			低敏感
19	City	varchar(100)	Y			低敏感
20	Country	varchar(100)	Y			低敏感
21	Town	varchar(100)	Y			低敏感
22	Village	varchar(100)	Y			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	Id

15. users

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	Username	varchar(255)	N			低敏感
3	Email	varchar(255)	N			低敏感
4	PasswordHash	longtext	N			低敏感
5	Role	longtext	N			低敏感
6	CreatedAt	datetime(6)	N			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_Users_Email	Unique	Email
2	IX_Users_Username	Unique	Username
3	PRIMARY	Primary	Id

16. webmenus

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	Key	varchar(255)	N			低敏感
3	Path	varchar(255)	N			低敏感
4	Label	longtext	N			低敏感
5	Sort	int	N			低敏感
6	IsEnabled	tinyint(1)	N			低敏感
7	CreatedAt	datetime(6)	N			低敏感
8	UpdatedAt	datetime(6)	Y			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_WebMenus_IsEnabled	Normal	IsEnabled
2	IX_WebMenus_Key	Unique	Key
3	IX_WebMenus_Path	Unique	Path
4	IX_WebMenus_Sort	Normal	Sort
5	PRIMARY	Primary	Id