

# 矿山安全生产日报

报告日期: 2026-05-24  
生成时间: 2026-06-16 16:44:31

安全评估结论: 异常 (对比上周同期)

## 1101综采工作面

位置: 一号煤层1101

|      |    |               |              |                 |        |
|------|----|---------------|--------------|-----------------|--------|
| 粉尘浓度 | 44 | 17.7952 mg/m3 | 5.6441 mg/m3 | -29% (62->44)   | -6%    |
| 瓦斯浓度 | 17 | 1.4249 %      | 0.4110 %     | -60.5% (43->17) | -13.1% |
| 温度   | 10 | 31.7112 C     | 26.3638 C    | -23.1% (13->10) | -0.5%  |
| 风速   | 98 | 0.4140 m/s    | 0.2108 m/s   | +6.5% (92->98)  | +5.7%  |

## 1202掘进工作面

位置: 二号煤层1202

|      |     |               |              |                 |        |
|------|-----|---------------|--------------|-----------------|--------|
| 粉尘浓度 | 36  | 17.5759 mg/m3 | 5.4789 mg/m3 | -32.1% (53->36) | -1.3%  |
| 瓦斯浓度 | 18  | 1.4842 %      | 0.4079 %     | -61.7% (47->18) | -21.3% |
| 温度   | 8   | 31.9781 C     | 26.3101 C    | -11.1% (9->8)   | -0.3%  |
| 风速   | 120 | 0.4193 m/s    | 0.2239 m/s   | +25% (96->120)  | +8.7%  |

## 1303回采工作面

位置: 三号煤层1303

|      |     |               |              |                  |       |
|------|-----|---------------|--------------|------------------|-------|
| 粉尘浓度 | 40  | 17.7906 mg/m3 | 5.5627 mg/m3 | -24.5% (53->40)  | -4.5% |
| 瓦斯浓度 | 26  | 1.4819 %      | 0.4486 %     | -33.3% (39->26)  | -3.2% |
| 温度   | 4   | 31.7836 C     | 26.2098 C    | -63.6% (11->4)   | -1.4% |
| 风速   | 112 | 0.4167 m/s    | 0.2216 m/s   | +20.4% (93->112) | +10%  |

## 1404综掘工作面

位置: 四号煤层1404

|      |    |               |              |                 |        |
|------|----|---------------|--------------|-----------------|--------|
| 粉尘浓度 | 28 | 17.8422 mg/m3 | 5.0833 mg/m3 | -41.7% (48->28) | -10.6% |
| 瓦斯浓度 | 25 | 1.4938 %      | 0.4479 %     | -32.4% (37->25) | -5.8%  |

温度







-33.3% (9→6)



风速





0.4184 m/s

0.2127 m/s

+10.8% (93->103)

+8.8%

---

**结论说明：**

存在严重超限情况或瓦斯超限，安全生产状况异常！请立即启动应急预案，组织相关人员排查隐患，确保生产安全。