

矿山安全生产日报

报告日期: 2026-05-25
生成时间: 2026-06-16 16:44:30

安全评估结论: **重点关注** (对比上周同期)

1101综采工作面

位置: 一号煤层1101

粉尘浓度	26	17.7289 mg/m3	5.0151 mg/m3	-3.7% (27->26)	-3.6%
瓦斯浓度	15	1.4921 %	0.3872 %	0% (15->15)	+1.7%
温度	2	31.7914 C	26.0763 C	+100% (1->2)	+0.7%
风速	115	0.4197 m/s	0.2264 m/s	+4.5% (110->115)	-2.3%

1202掘进工作面

位置: 二号煤层1202

粉尘浓度	32	17.7908 mg/m3	5.0581 mg/m3	+18.5% (27->32)	+1%
瓦斯浓度	19	1.4842 %	0.3928 %	+18.8% (16->19)	+0.1%
温度	1	31.1253 C	25.9353 C	-87.5% (8->1)	-0.9%
风速	112	0.4180 m/s	0.2305 m/s	+2.8% (109->112)	+0.9%

1303回采工作面

位置: 三号煤层1303

粉尘浓度	24	15.6121 mg/m3	4.8791 mg/m3	-7.7% (26->24)	-2.5%
瓦斯浓度	14	1.4718 %	0.3753 %	+40% (10->14)	-1.9%
温度	9	31.9450 C	26.1340 C	+800% (1->9)	+0.2%
风速	101	0.4199 m/s	0.2247 m/s	-6.5% (108->101)	+2.8%

1404综掘工作面

位置: 四号煤层1404

粉尘浓度	27	17.8632 mg/m3	4.9078 mg/m3	+12.5% (24->27)	+4.1%
瓦斯浓度	14	1.4549 %	0.3818 %	0% (14->14)	-2.5%

温度

31.9260 C

-33.3% (3→2)

风速

0.4194 m/s

0.2315 m/s

+5.3% (114->120)

+0.9%

结论说明：

部分工作面存在超限情况，需要重点关注。建议加强相关区域的巡检频次，分析超限原因并采取相应措施。