

矿山安全生产日报

报告日期: 2026-05-27
生成时间: 2026-06-16 16:44:29

安全评估结论: 异常 (对比上周同期)

1101综采工作面

位置: 一号煤层1101

粉尘浓度	39	17.6997 mg/m3	5.1516 mg/m3	+50% (26->39)	+5.8%
瓦斯浓度	22	1.4417 %	0.4293 %	+29.4% (17->22)	+7.1%
温度	9	31.8705 C	26.2432 C	+80% (5->9)	+0.1%
风速	94	0.4183 m/s	0.2068 m/s	-26.6% (128->94)	-11.5%

1202掘进工作面

位置: 二号煤层1202

粉尘浓度	36	17.9767 mg/m3	5.4746 mg/m3	+12.5% (32->36)	+7.3%
瓦斯浓度	35	1.4845 %	0.4338 %	+250% (10->35)	+9.5%
温度	10	31.9370 C	26.2386 C	+400% (2->10)	+0.5%
风速	108	0.4175 m/s	0.2208 m/s	+3.8% (104->108)	-0.3%

1303回采工作面

位置: 三号煤层1303

粉尘浓度	31	17.9645 mg/m3	5.2120 mg/m3	+19.2% (26->31)	+2.2%
瓦斯浓度	26	1.4661 %	0.4447 %	+225% (8->26)	+20.4%
温度	6	31.5797 C	26.3549 C	+50% (4->6)	+0.3%
风速	95	0.4199 m/s	0.2090 m/s	-16.7% (114->95)	-7.7%

1404综掘工作面

位置: 四号煤层1404

粉尘浓度	43	17.6838 mg/m3	5.5897 mg/m3	+95.5% (22->43)	+18.2%
瓦斯浓度	32	1.4511 %	0.4367 %	+220% (10->32)	+16.1%

温度

+400% (1→5)

+0.8%

风速

0.4193 m/s

0.2138 m/s

+4% (100→104)

结论说明：

存在严重超限情况或瓦斯超限，安全生产状况异常！请立即启动应急预案，组织相关人员排查隐患，确保生产安全。