

矿山安全生产日报

报告日期: 2026-05-29
生成时间: 2026-06-16 16:44:27

安全评估结论: **重点关注** (对比上周同期)

1101综采工作面

位置: 一号煤层1101

粉尘浓度	30	17.9131 mg/m3	5.0588 mg/m3	-28.6% (42->30)	-7.6%
瓦斯浓度	13	1.4624 %	0.3819 %	-35% (20->13)	-8.8%
温度	2	30.7944 C	26.1110 C	-80% (10->2)	-1%
风速	119	0.4172 m/s	0.2225 m/s	+21.4% (98->119)	+3.6%

1202掘进工作面

位置: 二号煤层1202

粉尘浓度	21	17.7065 mg/m3	4.7627 mg/m3	-43.2% (37->21)	-8.2%
瓦斯浓度	8	1.2731 %	0.3801 %	-65.2% (23->8)	-6.9%
温度	3	31.5556 C	26.0973 C	-57.1% (7->3)	-0.8%
风速	118	0.4183 m/s	0.2319 m/s	+10.3% (107->118)	+8.6%

1303回采工作面

位置: 三号煤层1303

粉尘浓度	24	17.2993 mg/m3	5.0642 mg/m3	-40% (40->24)	-6.1%
瓦斯浓度	18	1.4731 %	0.3924 %	-28% (25->18)	-5.9%
温度	0	29.5933 C	26.0888 C	-100% (8->0)	-0.6%
风速	105	0.4178 m/s	0.2216 m/s	+7.1% (98->105)	+7.7%

1404综掘工作面

位置: 四号煤层1404

粉尘浓度	22	17.1705 mg/m3	4.8919 mg/m3	-47.6% (42->22)	-10.6%
瓦斯浓度	18	1.4863 %	0.3930 %	-56.1% (41->18)	-16.6%

温度

31.8980 C

-66.7% (9→3)

风速

0.4189 m/s

0.2243 m/s

+19.4% (98->117)

结论说明：

部分工作面存在超限情况，需要重点关注。建议加强相关区域的巡检频次，分析超限原因并采取相应措施。