

矿山安全生产日报

报告日期: 2026-05-31
生成时间: 2026-06-16 16:44:26

安全评估结论: 异常 (对比上周同期)

1101综采工作面

位置: 一号煤层1101

粉尘浓度	39	17.6678 mg/m3	5.5086 mg/m3	-11.4% (44->39)	-2.4%
瓦斯浓度	28	1.4717 %	0.4381 %	+64.7% (17->28)	+6.6%
温度	4	31.6985 C	26.3252 C	-60% (10->4)	-0.1%
风速	92	0.4177 m/s	0.2114 m/s	-6.1% (98->92)	+0.3%

1202掘进工作面

位置: 二号煤层1202

粉尘浓度	37	17.8345 mg/m3	5.4316 mg/m3	+2.8% (36->37)	-0.9%
瓦斯浓度	22	1.4735 %	0.4338 %	+22.2% (18->22)	+6.3%
温度	5	31.8025 C	26.2721 C	-37.5% (8->5)	-0.1%
风速	102	0.4152 m/s	0.2060 m/s	-15% (120->102)	-8%

1303回采工作面

位置: 三号煤层1303

粉尘浓度	33	17.4515 mg/m3	5.4912 mg/m3	-17.5% (40->33)	-1.3%
瓦斯浓度	29	1.4956 %	0.4556 %	+11.5% (26->29)	+1.6%
温度	5	31.5988 C	26.2058 C	+25% (4->5)	0%
风速	112	0.4193 m/s	0.2174 m/s	0% (112->112)	-1.9%

1404综掘工作面

位置: 四号煤层1404

粉尘浓度	41	17.7037 mg/m3	5.6324 mg/m3	+46.4% (28->41)	+10.8%
瓦斯浓度	23	1.4643 %	0.4320 %	-8% (25->23)	-3.6%

温度

31.4286 C

0% (6→6)

+0.5%

风速

0.4189 m/s

0.2144 m/s

-5.8% (103->97)

+0.8%

结论说明：

存在严重超限情况或瓦斯超限，安全生产状况异常！请立即启动应急预案，组织相关人员排查隐患，确保生产安全。