

# 矿山安全生产日报

报告日期: 2026-06-01  
生成时间: 2026-06-16 16:44:25

安全评估结论: 异常 (对比上周同期)

## 1101综采工作面

位置: 一号煤层1101

|      |    |               |              |                  |        |
|------|----|---------------|--------------|------------------|--------|
| 粉尘浓度 | 41 | 17.9470 mg/m3 | 5.4980 mg/m3 | +57.7% (26->41)  | +9.6%  |
| 瓦斯浓度 | 42 | 1.4975 %      | 0.4870 %     | +180% (15->42)   | +25.8% |
| 温度   | 9  | 31.8008 C     | 26.3866 C    | +350% (2->9)     | +1.2%  |
| 风速   | 93 | 0.4178 m/s    | 0.2120 m/s   | -19.1% (115->93) | -6.4%  |

## 1202掘进工作面

位置: 二号煤层1202

|      |     |               |              |                  |       |
|------|-----|---------------|--------------|------------------|-------|
| 粉尘浓度 | 41  | 17.9254 mg/m3 | 5.4480 mg/m3 | +28.1% (32->41)  | +7.7% |
| 瓦斯浓度 | 26  | 1.4871 %      | 0.4078 %     | +36.8% (19->26)  | +3.8% |
| 温度   | 9   | 31.9942 C     | 26.2659 C    | +800% (1->9)     | +1.3% |
| 风速   | 102 | 0.4186 m/s    | 0.2153 m/s   | -8.9% (112->102) | -6.6% |

## 1303回采工作面

位置: 三号煤层1303

|      |    |               |              |                 |       |
|------|----|---------------|--------------|-----------------|-------|
| 粉尘浓度 | 33 | 17.8606 mg/m3 | 5.1118 mg/m3 | +37.5% (24->33) | +4.8% |
| 瓦斯浓度 | 28 | 1.4995 %      | 0.4354 %     | +100% (14->28)  | +16%  |
| 温度   | 7  | 31.8948 C     | 26.3016 C    | -22.2% (9->7)   | +0.6% |
| 风速   | 95 | 0.4185 m/s    | 0.2053 m/s   | -5.9% (101->95) | -8.6% |

## 1404综掘工作面

位置: 四号煤层1404

|      |    |               |              |                 |       |
|------|----|---------------|--------------|-----------------|-------|
| 粉尘浓度 | 38 | 17.6572 mg/m3 | 5.3788 mg/m3 | +40.7% (27->38) | +9.6% |
| 瓦斯浓度 | 24 | 1.4667 %      | 0.4171 %     | +71.4% (14->24) | +9.2% |

温度



31.9619 C



+200% (2→6)

+0.8%

风速





0.4134 m/s

0.2064 m/s

-20.8% (120→95)

-10.8%

---

**结论说明：**

存在严重超限情况或瓦斯超限，安全生产状况异常！请立即启动应急预案，组织相关人员排查隐患，确保生产安全。