

# 矿山安全生产日报

报告日期: 2026-06-03  
生成时间: 2026-06-16 16:44:23

安全评估结论: **重点关注** (对比上周同期)

## 1101综采工作面

位置: 一号煤层1101

|      |     |               |              |                  |        |
|------|-----|---------------|--------------|------------------|--------|
| 粉尘浓度 | 15  | 17.6648 mg/m3 | 4.5498 mg/m3 | -61.5% (39->15)  | -11.7% |
| 瓦斯浓度 | 20  | 1.4884 %      | 0.4032 %     | -9.1% (22->20)   | -6.1%  |
| 温度   | 3   | 31.4970 C     | 26.0983 C    | -66.7% (9->3)    | -0.6%  |
| 风速   | 118 | 0.4199 m/s    | 0.2279 m/s   | +25.5% (94->118) | +10.2% |

## 1202掘进工作面

位置: 二号煤层1202

|      |     |               |              |                  |        |
|------|-----|---------------|--------------|------------------|--------|
| 粉尘浓度 | 34  | 17.9955 mg/m3 | 5.6293 mg/m3 | -5.6% (36->34)   | +2.8%  |
| 瓦斯浓度 | 9   | 1.4754 %      | 0.3831 %     | -74.3% (35->9)   | -11.7% |
| 温度   | 2   | 31.5217 C     | 26.0807 C    | -80% (10->2)     | -0.6%  |
| 风速   | 114 | 0.4197 m/s    | 0.2285 m/s   | +5.6% (108->114) | +3.5%  |

## 1303回采工作面

位置: 三号煤层1303

|      |     |               |              |                 |        |
|------|-----|---------------|--------------|-----------------|--------|
| 粉尘浓度 | 27  | 17.3106 mg/m3 | 4.9536 mg/m3 | -12.9% (31->27) | -5%    |
| 瓦斯浓度 | 20  | 1.4670 %      | 0.3981 %     | -23.1% (26->20) | -10.5% |
| 温度   | 6   | 31.9298 C     | 26.1303 C    | 0% (6->6)       | -0.9%  |
| 风速   | 104 | 0.4176 m/s    | 0.2242 m/s   | +9.5% (95->104) | +7.3%  |

## 1404综掘工作面

位置: 四号煤层1404

|      |    |               |              |                 |        |
|------|----|---------------|--------------|-----------------|--------|
| 粉尘浓度 | 26 | 17.0838 mg/m3 | 4.9168 mg/m3 | -39.5% (43->26) | -12%   |
| 瓦斯浓度 | 14 | 1.3935 %      | 0.3794 %     | -56.3% (32->14) | -13.1% |

温度



30.9144 C



-60% (5→2)



风速





0.4174 m/s

0.2212 m/s

+6.7% (104->111)



---

**结论说明：**

部分工作面存在超限情况，需要重点关注。建议加强相关区域的巡检频次，分析超限原因并采取相应措施。