

矿山安全生产日报

报告日期: 2026-06-05
生成时间: 2026-06-16 16:44:22

安全评估结论: **重点关注** (对比上周同期)

1101综采工作面

位置: 一号煤层1101

粉尘浓度	28	17.9645 mg/m3	5.0229 mg/m3	-6.7% (30->28)	-0.7%
瓦斯浓度	11	1.3577 %	0.3804 %	-15.4% (13->11)	-0.4%
温度	2	30.4619 C	26.0031 C	0% (2->2)	-0.4%
风速	117	0.4181 m/s	0.2280 m/s	-1.7% (119->117)	+2.4%

1202掘进工作面

位置: 二号煤层1202

粉尘浓度	19	16.5119 mg/m3	4.7814 mg/m3	-9.5% (21->19)	+0.4%
瓦斯浓度	16	1.4776 %	0.3855 %	+100% (8->16)	+1.4%
温度	1	31.7006 C	26.0675 C	-66.7% (3->1)	-0.1%
风速	98	0.4185 m/s	0.2202 m/s	-16.9% (118->98)	-5%

1303回采工作面

位置: 三号煤层1303

粉尘浓度	29	17.6046 mg/m3	5.0572 mg/m3	+20.8% (24->29)	-0.1%
瓦斯浓度	11	1.4051 %	0.3784 %	-38.9% (18->11)	-3.6%
温度	1	31.8874 C	26.0415 C	+Infinity% (0->1)	-0.2%
风速	103	0.4178 m/s	0.2277 m/s	-1.9% (105->103)	+2.8%

1404综掘工作面

位置: 四号煤层1404

粉尘浓度	31	17.9286 mg/m3	5.1502 mg/m3	+40.9% (22->31)	+5.3%
瓦斯浓度	8	1.2945 %	0.3556 %	-55.6% (18->8)	-9.5%

温度

-66.7% (3→1)

-0.4%

风速

0.4165 m/s

0.2238 m/s

-10.3% (117->105)

结论说明：

部分工作面存在超限情况，需要重点关注。建议加强相关区域的巡检频次，分析超限原因并采取相应措施。