

# 矿山安全生产日报

报告日期: 2026-06-07  
生成时间: 2026-06-16 16:44:20

安全评估结论: 异常 (对比上周同期)

## 1101综采工作面

位置: 一号煤层1101

|      |    |               |              |                 |       |
|------|----|---------------|--------------|-----------------|-------|
| 粉尘浓度 | 40 | 17.9978 mg/m3 | 5.4625 mg/m3 | +2.6% (39->40)  | -0.8% |
| 瓦斯浓度 | 20 | 1.4911 %      | 0.4534 %     | -28.6% (28->20) | +3.5% |
| 温度   | 7  | 31.7230 C     | 26.3408 C    | +75% (4->7)     | +0.1% |
| 风速   | 97 | 0.4171 m/s    | 0.2119 m/s   | +5.4% (92->97)  | +0.3% |

## 1202掘进工作面

位置: 二号煤层1202

|      |     |               |              |                 |       |
|------|-----|---------------|--------------|-----------------|-------|
| 粉尘浓度 | 36  | 17.8496 mg/m3 | 5.2891 mg/m3 | -2.7% (37->36)  | -2.6% |
| 瓦斯浓度 | 31  | 1.4237 %      | 0.4377 %     | +40.9% (22->31) | +0.9% |
| 温度   | 8   | 31.7929 C     | 26.2504 C    | +60% (5->8)     | -0.1% |
| 风速   | 100 | 0.4173 m/s    | 0.2214 m/s   | -2% (102->100)  | +7.5% |

## 1303回采工作面

位置: 三号煤层1303

|      |    |               |              |                  |       |
|------|----|---------------|--------------|------------------|-------|
| 粉尘浓度 | 31 | 17.6805 mg/m3 | 5.2826 mg/m3 | -6.1% (33->31)   | -3.8% |
| 瓦斯浓度 | 22 | 1.4902 %      | 0.4285 %     | -24.1% (29->22)  | -6%   |
| 温度   | 6  | 31.9178 C     | 26.2416 C    | +20% (5->6)      | +0.1% |
| 风速   | 95 | 0.4175 m/s    | 0.2159 m/s   | -15.2% (112->95) | -0.7% |

## 1404综掘工作面

位置: 四号煤层1404

|      |    |               |              |                 |       |
|------|----|---------------|--------------|-----------------|-------|
| 粉尘浓度 | 30 | 17.8001 mg/m3 | 5.2219 mg/m3 | -26.8% (41->30) | -7.3% |
| 瓦斯浓度 | 24 | 1.4380 %      | 0.4327 %     | +4.3% (23->24)  | +0.2% |

温度



31.8537 C



0% (6→6)



风速



0.4179 m/s

0.2131 m/s

+6.2% (97→103)



---

**结论说明：**

存在严重超限情况或瓦斯超限，安全生产状况异常！请立即启动应急预案，组织相关人员排查隐患，确保生产安全。