

《旅途》完整策划案 (Game Design Document)

版本: v1.0 | 2026-08-23 | 状态: 完整策划稿 (solo 业余可执行范围)

本文档为《旅途》的完整游戏设计案，覆盖愿景、玩法、系统、内容、美术、音频、技术、制作与验证。带 [假设] 标记的条目为待验证判断，带 [待定] 的为需要后续决策的内容。

0. 文档信息

项	内容
游戏名	《旅途》
类型	像素叙事·旅行体验 (低压探索 + 遇见叙事)
平台	未定, [待定] (优先 PC)
商业模式	未定, [待定]
团队	solo 业余 (每周约 8~12 小时)
引擎	Godot 4.7 (现有 demo 基础)
当前阶段	已有可玩 demo (系统层就绪, 内容待重构为旅行核心)
目标	本文档作为设计基准, 指导 M1~M3 制作与验证

1. 项目概述

1.1 一句话定位

《旅途》是一款“把出发本身当作玩法”的低压像素叙事游戏：背上行囊，在路上遇见不同的人、经历不同的事，回来时世界记得你的选择。

1.2 核心愿景

战斗不是主角，旅途才是。玩家是收拾好行囊的旅人，目的地不重要，重要的是路上遇见的人和事。每次出发都是一段只属于自己的旅程：翻山、借宿、帮陌生人、错过一场雨。回来时行囊里多了故事，也多了牵挂。

1.3 类型与参照

行为结构参照 (仅作体验与生产边界参照, 不复制表达): 低压探索叙事、单场景叙事、像素田园氛围类作品。[假设]

1.4 平台与商业模式 (未定)

[待定]: 优先 PC (itch 免费试玩 → Steam 买断候选), 切片阶段不绑定平台, 先验证“好玩”, 再谈“卖”。

2. 目标玩家

2.1 核心人群

- 喜欢低压探索：可以慢下来、随时停下，不赶时间、无强惩罚
- 喜欢"遇见与收集"：收集的不是数值，而是人物、事件、纪念品与关系
- 喜欢氛围叙事：画面、音乐、留白比台词更会说话
- 喜欢短小精致的旅程：单次出发 10~30 分钟，可随时放下再回来

2.2 拒绝点（设计红线）

- 强操作压力、连续反应要求
- 刷数值、重复劳动
- 失败惩罚（死亡回档、资源损失）
- 冗长战斗、强制刷怪

2.3 目标证据

[假设]：上述人群细分基于品类常识，需在 M3 试玩中以"是否主动二次出发"与访谈验证。

3. 设计支柱

1. **路途即玩法**：路不是"关卡间的空白"，而是有风景、天气、驿站与突发事件的舞台。行走本身有内容：可停留、可观察、可绕路，偶发事件在途中自然浮现。
2. **遇见塑造旅程**：NPC 与事件采用"核心手写 + 组合展开"，选择留下可被记住的后果。
3. **低压、可暂停、无强惩罚**：没有 Game Over 的挫败；错过一个事件只是"这次没遇见"，不是损失。
4. **记录与回味**：旅行日志自动记录遇见的人与事，成为玩家自己的纪念册；这是留存与二次出发的动力。

4. 核心玩法

4.1 核心动词

启程 → 行走 → 遇见 → 选择 → 归来 → 记录

4.2 核心循环（完整）

1. **营地准备**（3~5 分钟）：查看日志、准备食物与工具、选择出发方向
2. **行路**（10~20 分钟）：沿路线行进，途经节点；途中触发天气、事件、NPC 遭遇
3. **遭遇与选择**：事件呈现 → 玩家做 2~3 选一选择 → 立即可见后果 + 长期标记
4. **归来整理**（3~5 分钟）：回到营地，休整、记录日志、整理纪念品
5. **世界变化**：因上次选择，下次出发时某些 NPC/事件/场景发生变化
6. **再次出发**

4.3 单次会话节奏

阶段	时长	目的
准备	3~5 分钟	低压力决策：带什么、去哪

行路	10~20 分钟	核心体验：遇见与选择
归来	3~5 分钟	回味与沉淀：记录、整理

4.4 旅行者状态

状态	规则	影响
体力	行走/事件消耗；营地夜宿与食物恢复	体力低时事件选项受限、速度变慢
饱食	吃食物恢复；长时间不进食影响体力恢复	食物是行路资源
心情	事件选择改变；影响叙述措辞与部分选项	提供轻量角色感，不做数值压力
行囊	有限格子；食物、工具、纪念品	取舍是准备阶段的乐趣

[假设]：状态数值需在 M1 用原型验证"低压感"——宁可简化，不做压力。

5. 世界观与叙事

5.1 世界观基调

一个没有明确国度的像素世界：四季分明的原野、零散村落、废弃驿站、无名河与山。世界不解释太多，靠细节与环境叙事。玩家是"路过的人"，而不是英雄。

5.2 叙事结构

- **非线性遭遇叙事**：没有主线关卡，故事由玩家遭遇的事件组合而成
- **章节感来自季节与距离**：季节推进、离家越远，事件池与氛围变化
- **叙事载体**：事件文本、NPC 对话、旅行日志、纪念品、环境细节

5.3 主题

- 出发与归来
- 选择与记忆（世界记得你）
- 人情与擦肩而过

5.4 叙事产量边界

[假设]：切片以"少量事件写出密度"为目标，不承诺长主线与多分支树。完整版叙事目标见 8.4。

6. 角色设计

6.1 玩家角色：旅人

- 无名旅人，默认不定义性别与出身（玩家代入）
- 视觉沿用现有像素角色框架（provided）
- 可选：通过玩家选择逐渐获得"旅人称号/习惯"（如"总是绕路的人" "爱帮陌生人的"），写进日志与 NPC 对话

6.2 NPC 关系系统

每个 NPC 有一组关系状态：

状态	解锁	典型表现
陌生	初见	简短对话、基本事件
认识	再次遇见	记得名字、打招呼、新对话
熟悉	多次帮助/相处	解锁专属事件、请求帮助
羁绊	关键事件后	送纪念品、告别剧情、来信

关系推进规则：[假设] 以"有效互动次数 + 关键选择标记"驱动，不引入数值好感度。

6.3 核心 NPC 群（切片目标 4 个，完整愿景 8~10 个）

NPC	原型	弧光方向
驿站老板娘	经营驿站的老妇人	等待远行的孩子归来
年轻画师	在路边写生	克服自我怀疑，决定远行
迷路的商贩	运货途中迷失	学会求助与信任
沉默的老兵	退役后隐居山脚	与过去和解

[待定]：其余 NPC 名单在 M2 阶段确认。

7. 系统设计

7.1 旅行/路程系统

- 地图结构：营地为中心，3 个方向路线（东-林地、南-河畔、西-山隘）
- 每条路线由 2~3 个节点组成：村庄、驿站、野地营地、废墟、山顶、渡口等
- 移动方式：沿路线行走，节点间存在"路程段"，每段可能触发事件
- 出发前选择方向；途中可折返（消耗体力）

[假设]：路线节点采用"线性 + 岔口"结构，不追求开放世界。

7.2 天气与时间

- 时间：每次出发为一个"天"，归来夜宿推进季节
- 天气：晴/多云/雨/雾（山隘可加雪）[假设]
- 天气影响：事件池过滤、体力消耗、视觉氛围

7.3 事件系统

事件 = 触发条件 + 描述 + 选项 + 后果

- 触发条件：地点、天气、时间、关系状态、剧情标记
- 选项：2~3 个，避免"明显正确/明显错误"
- 后果分两层：即时（体力/物品/心情）与 长期（关系/标记/世界变化）

事件零件结构：

人物零件（谁在场）× 场景零件（在哪）× 情境零件（发生什么）→ 事件实例

半随机规则：每次出发保证 1~2 个事件触发，避免"空走"；[假设]

7.4 背包与物品

- 物品分类：食物（现有 12 种，**provided**）、工具（火把、绳索、伞等）、纪念品
- 有限格子，行前取舍
- 食物接入旅行循环：出发前准备、途中补充、归来烹饪

7.5 烹饪系统（并入旅行循环）

现有厨房/烹饪/背包系统（**provided**）重新定位：

- 行前：为出发备食
- 途中：在驿站/营地就地烹饪（消耗食材，恢复饱食）
- 归来：为下一程做准备

7.6 旅行日志

- 自动记录：事件标题、摘要、玩家选择、日期/季节
- 可回看：日志即"玩家的旅程纪念册"
- 纪念品栏：关键 NPC 赠送或事件获得的物件，附一段文字

7.7 可选冲突（战斗降级）

现有战斗系统（**provided**）降级为**可选冲突**，用于"拦路"类事件：

- 选项一：战斗（现有机制，简化：赢了不追求掉落）
- 选项二：绕路（耗体力）
- 选项三：谈判（消耗关系/物品）


[待定]：战斗彻底移除或保留为"极少冲突"，在 M1 验证后决定。

7.8 存档

- 营地夜宿自动存档 + 手动存档点
- 存档记录：季节、关系状态、事件标记、日志、物品

8. 内容与关卡设计

8.1 地图结构（完整愿景）



路线说明：

- 营地：出发与归来的中心
- 东·林地线：营地 → 村庄
- 南·河畔线：营地 → 河畔 → 渡口 → 野地
- 西·山线：营地 → 驿站 → 山隘 → (岔口：山顶 / 废墟)

8.2 地点清单（切片先做 2 条线）

地点	定位	切片/完整
营地	出发与归来点	切片
村庄	集市、NPC、事件	切片
驿站	休整、事件、老板娘	切片
河畔/渡口	环境叙事、事件	完整
山隘/废墟	氛围与抉择	完整

8.3 事件目录规划

- 切片：10 个核心事件蓝图（含 1 个多选后果事件）
- 完整愿景：30~50 个事件零件，组合展开

事件示例（设计语气参考）：

雨天，山隘岔路。画师坐在岩下画雨，看见你后问："你觉得雨中的山是什么颜色？" 选项：认真回答 / 说"赶路要紧" / 陪他坐一会儿。

8.4 内容产量目标

[假设]：完整版以"30~50 事件零件 + 8~10 NPC + 6~8 地点"为上限，避免超出 solo 产能。

9. UI/UX 设计

9.1 界面清单

界面	内容	状态
营地界面	出发方向选择、准备行囊、日志入口	待做
行路界面	路线进度、状态栏、天气	待做
遭遇/事件界面	事件文本 + 选项	待做
对话界面	现有对话 UI (provided) 复用	已有
背包界面	现有背包 UI (provided) 复用	已有
烹饪界面	现有烹饪 UI (provided) 复用	已有
日志界面	旅程记录、纪念品	待做
设置/存档	音量、读档	待做

9.2 关键交互流程

1. 营地：选方向 → 整理行囊 → 出发
2. 行路：前进/停留/折返
3. 遭遇：事件文本逐段呈现 → 选项 → 后果反馈 → 继续
4. 归来：夜宿 → 日志更新 → 下次出发

9.3 UI 风格

沿用现有简洁米色像素风格 (provided)，新增界面保持一致。

10. 美术方向

10.1 风格基准

- 延续现有像素风格 (provided)
- 视觉关键词：温暖、留白、季节感、旅途的孤独与相遇

10.2 资产清单与生产边界

类别	内容	边界
场景	营地、村庄、驿站、河畔、山隘等	复用现有素材 + 少量新增
角色	旅人 (已有)、4~10 个 NPC	像素小人 + 对话头像
天气/氛围	雨、雾、黄昏、雪	叠加层实现，避免逐帧动画
UI	复用现有 UI 资产	日志/事件界面少量新增

[假设]：不承诺高精度动画与大量逐帧资源。

11. 音频方向

11.1 音频清单 (当前为零, missing)

- 主旋律：营地主题（归来感）
- 行路环境声：风声、脚步、雨声
- 事件提示音：相遇、选择、获得纪念品
- 天气层：雨/雾/夜晚氛围

11.2 边界

- 以环境声 + 简约旋律为主，避免大编制；[假设]

12. 技术方案

12.1 引擎与架构

- Godot 4.7，复用现有场景/脚本/自动加载单例（provided）
- 新增模块：路线与节点、事件系统、日志、存档

12.2 数据驱动

- 事件与 NPC 用 Godot Resource（.tres）或 JSON 配置，不写死在代码
- 事件零件表：人物/场景/情境/结局
- 配置热重载，便于内容迭代

12.3 现有系统复用清单

- player.gd：移动/跳跃/攻击（降级可选）
- dialogue_ui.gd / npc.gd：对话与 NPC 关系基础
- food_manager.gd / cooking_ui.gd / inventory_ui.gd：背包烹饪
- quest_manager.gd：可作为"事件标记/长后果"记录系统复用

13. 制作计划（solo 业余）

13.1 阶段里程碑

阶段	目标	时长	通过标准
M1 旅行核验证	营地 + 一条路线 + 1 个会记住你的 NPC + 1 个事件 + 日志雏形	4~8 周	试玩者主动二次出发
M2 垂直切片	2 条路线 + 2~4 NPC + 10 事件 + 天气/音频雏形	3~4 个月	试玩者能讲出"自己的一段旅程"
M3 试玩验证	5~10 人试玩	2 周	依据"二次出发冲动"决定 Go/No-Go

13.2 每周任务示例（M1，约 8~12 小时）

1. 路线节点数据 + 移动（2~3 小时）
2. 事件系统骨架（触发→呈现→选项→后果）（3~4 小时）
3. 1 个 NPC（画师）+ 关系初版（2~3 小时）

4. 日志雏形 + 测试 (1~2 小时)

13.3 砍项清单 (前置)

- 砍：开放世界、多角色、长主线、复杂战斗、数值成长
- 砍：实时多人、在线功能
- 砍：高精度动画、海量美术

14. 验证与测试

14.1 试玩协议

- 5~10 人，小范围 (朋友/社区)
- 观察点：是否主动二次出发、是否翻看日志、是否谈起"自己遇见的事"
- 访谈问题：这次出发让你记住了什么？还想再出发吗？哪里让你想停下？

14.2 关键指标

指标	验证什么
二次出发率	核心循环是否成立
事件覆盖率 (试玩中触发的事件数)	内容密度是否足够
日志回看率	"记录与回味"支柱是否有效
试玩访谈中的"记住了什么"	叙事是否有记忆点

15. 商业模式与发行 (未定)

[待定] 策略建议 (非承诺)：

- 阶段一：itch 免费试玩，验证核心乐趣与社区反馈
- 阶段二：根据验证结果决定 Steam 买断定价与完整版范围
- 不承诺收入、愿望单或买量判断；[needs_research]

16. 风险与应对

风险	等级	应对
旅行核心玩点不足 (行走+叙事密度不够会无聊)	高	M1 用"是否主动二次出发"检验，先最小验证再扩展
solo 范围蔓延、热情耗尽	高	每阶段以"可玩验证"收尾；砍项清单前置
愿景与 demo 错位 (试玩反馈偏战斗)	中	试玩指标以旅行向为准
叙事产量瓶颈	中	先做"少量零件组合"验证产量与质量平衡
平台/商业模式未定导致返工	低	切片阶段不绑平台

17. 下一步决策

下一步投入 = 业余时间内的 M1 旅行核验证。

- 通过标准：试玩者主动进行第二次出发
 - 失败标准：试玩者认为"只是在走路，没有想继续的动机"
 - 决策门：M1 通过才投入 M2；未通过先调整"路途密度"或"遇见吸引力"
-

18. 证据与假设清单

- **provided**：移动/对话/任务/烹饪/背包/UI/受击反馈已实现；solo 业余；demo 即当前进度
 - **assumption**：目标玩家细分、单线旅程体量、事件组合策略、数值低压原则
 - **unknown**：平台、商业模式、成品体量、音频方向
 - **missing**：旅行核心的可玩证明、试玩反馈、音频、存档、市场证据
-

19. 待定与开放问题

1. 平台与商业模式（切片验证后决定）
2. 战斗系统：彻底移除还是保留为极少可选冲突
3. NPC 名单与关系深度的最终范围
4. 季节/天气系统的复杂度
5. 存档粒度（每夜自动 / 手动节点）