

游戏系统策划案

江湖弈 · 系统策划案

武侠题材卡牌构筑肉鸽 · 玩法与系统设计

文档版本：v1.0
文档日期：2026-08-21
文档类型：游戏系统策划案
项目状态：P3 Demo 打磨阶段

目录

第 1 章 文档说明..... 3

 1.1 文档目的..... 3

 1.2 内容范围..... 3

 1.3 阅读方式..... 3

第 2 章 项目概述..... 3

 2.1 一句话简介..... 3

 2.2 产品定位..... 3

 2.3 设计目标..... 4

 2.4 基本约束..... 4

 2.5 当前开发阶段..... 4

第 3 章 设计核与核心循环..... 4

 3.1 设计核：内力双资源..... 4

 3.1.1 候选方案回顾..... 4

 3.1.2 选定理由..... 5

 3.1.3 规则草案（v0.1）..... 5

 3.1.4 备用转向..... 5

 3.2 核心循环..... 5

 3.2.1 循环层级..... 5

 3.2.2 循环环节拆解..... 5

第 4 章 核心玩法设计 6

 4.1 战斗流程（回合结构） 6

 4.2 资源系统规则..... 6

 4.2.1 内力获取来源..... 6

 4.2.2 内力消耗来源..... 6

 4.2.3 待验证问题（P0） 6

 4.3 卡牌结构..... 7

 4.4 状态系统（武侠化命名） 7

 4.5 敌人意图系统..... 7

第 5 章 系统设计 8

 5.1 构筑系统（三选一 / 删牌 / 升级） 8

 5.2 地图系统..... 8

 5.3 心法（遗物）系统..... 8

 5.4 事件 / 商店 / 休息 8

 5.5 门派系统..... 8

 5.6 UI 信息架构 9

 5.7 存档与局内状态管理..... 9

第 6 章 数值框架..... 9

 6.1 数值设计原则..... 9

 6.2 初始基准表（v0.1） 9

 6.3 卡牌价值公式（草案） 10

 6.4 成长曲线思路..... 10

 6.5 调参流程..... 11

第 7 章 内容规划..... 11

 7.1 卡池规划（按功能模块） 11

 7.2 初始牌组草案（10 张） 11

 7.3 敌人设计（三原型） 12

 7.4 Boss 设计 12

 7.5 事件 / 商店 / 休息内容 12

 7.6 内容生产流程..... 12

第 1 章 文档说明

本文档系统化呈现《江湖弈》的玩法与系统设计，作为求职作品集材料，用于展示系统设计、数值框架与内容规划能力。

1.1 文档目的

- 完整记录《江湖弈》的玩法规则与各核心系统的设计思路。
- 说明「内力双资源」设计核的由来、取舍与规则。
- 给出数值框架的设计基准，便于评审理解费用与价值逻辑。
- 呈现卡池、敌人、Boss 与节点内容的内容规划结构。

1.2 内容范围

本文档聚焦玩法与系统设计，不包含技术实现、美术规范与运营验证细节；数值内容以设计基准（v0.1）为准。

1.3 阅读方式

- 第 3~5 章为设计核与系统核心，建议重点阅读。
- 第 6 章为数值基准，可配合第 4 章的卡牌与状态设计阅读。
- 第 7 章为内容规划，说明卡池、敌人与节点内容的结构。

第 2 章 项目概述

2.1 一句话简介

一款武侠题材的卡牌构筑 Roguelike：从江湖无名之辈起步，在「出招推进」与「蓄力积内力」之间运筹取舍，以招会敌，一路打到一代宗师。

2.2 产品定位

项目	内容
类型	卡牌构筑 Roguelike（正统爬塔式结构）
核心机制	内力双资源：体力（回合内消耗）+ 内力（跨回合积累）
题材	武侠江湖（门派、武学、内力）
平台	PC（鼠标优先，1280×720）

项目	内容
引擎	Godot 4（4.7）

2.3 设计目标

- 系统设计：体力 / 内力双资源、卡牌、状态、敌人意图之间的因果关系清晰可讲。
- 数值框架：费用-价值基准、成长曲线、难度曲线有整体思路而非拍脑袋。
- 内容规划：卡池模块化、敌人设计表、内容与机制复用，内容可批量生产。
- 文档表达：逻辑链完整、假设透明，文档本身即作品集的一部分。

2.4 基本约束

- 单人开发，业余时间约 4~6 个月。
- 无商业化，定位为求职 Demo。
- 美术以免费素材与占位图起步，不依赖高精度美术。
- 平台固定为 PC，不做操作精度挑战。

2.5 当前开发阶段

P0 原型、P1 MVP、P2 Vertical Slice 均已实现并通过自动化验证；当前处于 P3 Demo 打磨阶段，已加入三门派系统，正在推进真人试玩与音效、演示录制等收尾工作。

第 3 章 设计核与核心循环

本章说明「内力双资源」为何成为设计核，以及它如何支撑游戏的瞬间、单局与多局循环。

3.1 设计核：内力双资源

3.1.1 候选方案回顾

候选方案	核心机制	改变的玩家行为	主要风险
N1 内力双资源	体力（回合内）+ 内力（跨回合）	从「每回合打满」变为「攒 vs 放」的跨回合取舍	可能沦为「第二种费用」
N2 招式连击	起手 / 承接 / 收势标签	从「单卡最优」变为「序列编排」	平衡难、理解成本高
N3 心法被动构筑	心法槽决定流派被动	构筑层决策加深	与遗物差异小、易换皮

3.1.2 选定理由

- 与武侠题材契合度最高，玩家一眼理解「内力」是什么。
- 实现成本低，把精力留给战斗手感与内容完成度。
- 对策划岗的展示最直接：资源设计、费用曲线、构筑方向。
- 产生真实行为冲突：每回合都在「当下收益」与「未来收益」之间取舍。

3.1.3 规则草案（v0.1）

资源	恢复方式	上限	用途
体力	每回合开始恢复至上限	默认 3	多数招式的费用
内力	跨回合保留，不随回合归零	默认 10	杀招费用

3.1.4 备用转向

若原型验证显示内力只是「第二种费用」、没有产生新决策，则转向 N2 招式连击；若连击也不成立，退回单资源正统爬塔，以完成度兜底。

3.2 核心循环

3.2.1 循环层级

- **Moment Loop（战斗内，3~30 秒）**：看手牌 → 判断「出招推进」还是「蓄力积内力」 → 打出招式 → 结算伤害/状态 → 敌人按意图行动 → 抽牌。
- **Session Loop（节点间，3~10 分钟）**：战斗胜利 → 三选一武学/心法 → 选择地图下一节点 → 战斗/事件/商店/休息 → 层末 Boss。
- **Meta Loop（多局）**：单局结束（通关或败北） → 结算 → 解锁新门派/新卡池。

3.2.2 循环环节拆解

环节	内容
目标	本回合解决威胁；本局通关当前层；长期完成流派构筑
行动	出招、蓄力、防御、三选一、选路
选择	出招 vs 蓄力；伤害 vs 状态；路线风险 vs 收益；删牌 vs 留牌
风险	蓄力过多被打残；出招太急没资源应对爆发；选错路线血线崩
反馈	伤害数字、内力条、敌人意图、状态图标、战斗结算
奖励	三选一武学、心法、金币、回血、卡牌升级
新约束	新牌改变费用曲线；心法改变资源规则；敌人组合改变打法

第 4 章 核心玩法设计

本章定义战斗的回合结构、资源、卡牌、状态与敌人意图，构成玩家在战斗内的完整体验。

4.1 战斗流程（回合结构）

1. 回合开始：体力恢复至上限、抽牌至手牌上限、内力持续效果结算。
2. 玩家阶段：查看手牌与敌人意图，打出招式（消耗体力/内力）并结算效果，或主动结束回合。
3. 敌人阶段：敌人按意图行动并结算，随后进行状态回合结算（内伤/流血等）。
4. 回合结束：弃掉手牌，检查胜利/失败。

设计要点：

- 敌人意图全程可见：先看意图再决策，失败可归因。
- 玩家可主动结束回合保留资源，「这回合不打，等下轮」是有意义的决策。
- 战斗内不允许「随机斩杀」类不可解释的失败。

4.2 资源系统规则

体力与内力的基础规则见 3.1.3；本节给出内力的获取、消耗与待验证问题。

4.2.1 内力获取来源

来源	示例	设计意图
蓄力类招式	调息（获得 2 内力）	主动的「这回合弱一点，下回合强」
防御行为	护体诀（格挡 + 1 内力）	防守附带收益，鼓励反击流
心法被动	每回合开始 +1 内力	流派基础盘
战斗胜利奖励	少量内力保留	跨战斗延续成长感

4.2.2 内力消耗来源

来源	示例	设计意图
杀招	剑气纵横（3 内力，造成 12 伤害）	爆发的兑现点
强功能牌	点穴（3 内力：敌人下回合无法行动）	高价值的控制点

4.2.3 待验证问题（PO）

- 内力是否产生真实「攒 vs 放」决策，而非「第二种费用」。
- 内力获取与消耗的节奏：几回合能攒出一个杀招。

- 战斗结束保留内力是否造成跨战斗滚雪球；若过强则改为按比例保留。

4.3 卡牌结构

字段	说明
名称	招式名
类型	攻击 / 防御 / 蓄力 / 杀招 / 状态 / 功能
稀有度	基础 / 普通 / 精良 / 稀有
费用	体力 + 内力
目标	敌方 / 自身 / 全体
效果	数据驱动效果列表
标签	武学体系（剑 / 掌 / 内功）
描述	玩家可见文案

效果字典要点：

- 基础效果：伤害、护体、获得内力、消耗内力、施加状态、抽牌、返还体力。
- 「消耗」：打出后移出本场战斗，为蓄力资源引入有限性。
- 副作用杀招：高伤害同时施加自身负面状态（如力竭一击、破釜沉舟），让「放」也有代价。

4.4 状态系统（武侠化命名）

状态	机制	备注
护体	抵消伤害（格挡）	回合结束清除
破绽	受到伤害 +50%（易伤）	回合递减
内伤	每回合受到持续伤害（中毒类）	回合递减
点穴	敌人跳过下回合行动 / 玩家损失体力	控制类
流血	按层数造成持续伤害	物理类，与内伤区分
蓄势	标记层数，用于部分杀招增伤	构筑连携点

4.5 敌人意图系统

- 每个敌人行动回合展示意图（攻击 N / 防御 / 蓄力 / 施放状态）。
- 意图类别决定玩家应对方式：输出压掉、防御挡掉、打断。
- 敌人三原型的意图模式与教学目的详见第 7 章。

第 5 章 系统设计

本章覆盖构筑、地图、心法、节点内容、门派、UI 信息架构与存档管理。

5.1 构筑系统（三选一 / 删牌 / 升级）

- 三选一：战斗胜利后从 3 张随机牌中选择 1 张（按稀有度权重），偶尔可换成心法。
- 删牌：商店付费删牌，控制牌组厚度（成型目标 20~30 张）。
- 升级：休息点二选一（回血 / 升级一张牌），升级改变数值或新增效果。
- 稀有度权重：普通 70% / 精良 25% / 稀有 5%，随层数上浮精良与稀有占比。

5.2 地图系统

- 节点类型：战斗、精英战、事件、商店、休息、Boss。
- 结构：两层地图 × 每列上下两个候选——上为风险路线（精英/事件/商店多金），下为平稳路线（战斗/休息求稳），末列为 Boss。
- 交互：点击下一列的候选节点直接进入；节点类型、敌人、事件、精英身份每把随机生成。
- 公平约束：每层精英 1~2、休息 1~2、至少 1 个事件、商店至多 1 个（靠后列）；首列无精英/商店；同列候选不同型；同种子可复现。
- 界面：节点树呈现（列 × 道网格、圆徽章 + 类型文字、列间连线），已走路径金色高亮、当前节点金环、下一列候选可点。

5.3 心法（遗物）系统

- 获取：精英战、事件、商店。
- 效果方向：资源类（内力上限/每回合内力）、构筑类（特定标签加成）、机制类（改变规则，如「杀招额外消耗 2 内力但伤害 +50%」）。
- 数量规划：MVP 8 件、VS 20 件、Demo 30 件。
- 与卡牌的边界：心法提供常驻规则变化，卡牌提供回合内操作，二者不重叠。

5.4 事件 / 商店 / 休息

- 事件：奇遇 / 拜师 / 江湖传闻，文本 + 选择；每个选择都有代价与收益，且可拒绝。
- 商店：买牌 / 删牌 / 买心法 / 回血；金币有价值，删牌是重要出口。
- 休息：回血 50% 或升级一张牌，二选一均为真实取舍。

5.5 门派系统

门派	流派定位	设计要点
混元宗	内力爆发流：蓄力积内力、一招制敌	以调息蓄力为根基，厚积薄发

门派	流派定位	设计要点
疾风门	快攻连打流：低费连招压制	身法如风、连招如雨
铁衣谷	防守反击流：护体与反击并重	以守为攻、后发制人

- 每门派起始牌组 10 张 + 门派专属卡 7 张。
- 奖励池规则：三选一/商店只出现「中立卡 + 本门派专属卡」，基础牌不入池。
- 开局三选一门派，结算「再来一局」回到门派选择。
- 平衡目标：各门派胜率 >50% 且相互差距 ≤15 个百分点。

5.6 UI 信息架构

- 战斗 HUD：手牌区、体力条、内力条、敌人意图、回合数、牌组/弃牌堆计数。
- 三选一界面：卡牌价值可视化（费用、数值、标签）。
- 地图界面：节点类型、玩家位置、已选路线。
- 牌组界面：当前牌组列表、按类型筛选、升级结果预览。
- 图鉴：已见卡牌 / 敌人 / 状态一览。
- 设计原则：内力是核心资源，必须在 HUD 常驻且变化醒目（数值跳动 + 蓄力反馈）。

5.7 存档与局内状态管理

- 局内：单局进度（地图位置、牌组、生命、金币、心法）内存态 + 关卡结束自动存档。
- 局外：解锁进度（门派、图鉴）本地存档。
- 未来扩展：种子重放，便于调试与展示。

第 6 章 数值框架

本章为设计基准（v0.1），说明数值原则、初始基准、价值公式、成长曲线与调参流程。

6.1 数值设计原则

1. 以战斗时长为锚：先定「一场战斗打几回合」，再反推生命与伤害。
2. 价值可换算：所有卡牌效果按「1 体力 ≈ 6 伤害」的价值基准定价，偏差即特色并写明理由。
3. 成长来自构筑而非堆数值：玩家变强主要靠牌组协同与心法规则，敌人数值只是次要压力。
4. 每项数值可解释：没有魔法数字，任何数字都能说出它服务的目标。
5. 数据驱动：所有数值进 JSON，调参不碰代码。

6.2 初始基准表（v0.1）

项目	基准
----	----

项目	基准
体力上限	3 / 回合（心法/牌可临时改变）
内力上限	10（跨回合保留）
价值基准	1 体力 $\approx$ 6 伤害
杀招定价	3 内力 $\approx$ 10~12 伤害（内力价值略高，因可积累）
玩家生命	75（普通战承伤上限约 3 回合）
初始牌组	10 张（攻击 4 / 防御 2 / 蓄力 2 / 功能 1 / 杀招 1）
成型牌组	20~30 张（删牌是重要的构筑工具）
敌人生命	普通 25~35 / 精英 60~80 / Boss 150~200
战斗时长	普通 3~4 回合 / 精英 5~7 回合 / Boss 8~12 回合
金币	普通战 8~12，精英 20~30

6.3 卡牌价值公式（草案）

卡牌价值 = 基础效果价值 + 联动潜力折扣。

示例：

- 1 费攻击牌 = 6 伤害；2 费攻击牌 = 12 伤害（线性）。
- 1 费防御牌 = 6 护体。
- 蓄力牌（1 费，+2 内力）= 0~4 伤害价值 + 未来杀招联动。
- 杀招（3 内力）= 12 伤害，或 10 伤害 + 1 状态。

定价规则：

- 纯数值牌按基准线性定价。
- 附带功能（抽牌、状态、条件触发）在基准上打折或加价，并写明理由。
- 联动型牌（蓄力→杀招）单卡价值低于基准、组合价值高于基准——构筑乐趣的来源。

6.4 成长曲线思路

层数	敌人强度	玩家强度来源
层 1	普通战约为玩家首回合输出 1.5×	初始牌组 + 少量三选一
层 2	1.8× ~ 2.2×	牌组成型 + 心法 + 升级牌
层 3（Demo 目标）	2.5× ~ 3×	流派完整成型

- 难度曲线原则：难度提升靠敌人机制组合，不靠堆血堆伤；玩家失败时应能说出「我输在哪个决策」。

6.5 调参流程

- 1. 修改 JSON 数值，范围检查与引用完整性由校验脚本把关。
- 2. 运行自动化模拟，对比期望输出与实际结果。
- 3. 人工试玩验证体验。
- 4. 记录并归档参数版本（改动项、理由、结果），保证能回滚、能复盘。

第 7 章 内容规划

本章给出卡池、初始牌组、敌人、Boss、节点内容与内容生产流程的规划。

7.1 卡池规划（按功能模块）

模块	作用	示例	MVP	VS	Demo
基础牌	初始牌组	基础剑法、格挡	10	10	10
攻击	直接伤害	快剑、重斩	8	14	20
防御	护体/减伤	护体诀、铁布衫	4	8	12
蓄力	获取内力	调息、运功	4	8	12
杀招	消耗内力爆发	剑气纵横、降龙一击	4	8	12
状态	施加内伤/点穴/破绽/流血	毒砂掌、点穴手	2	6	12
功能	抽牌/减费/弃牌/联动	心随意动、连消带打	2	6	12
门派专属	流派成型	各门派核心套路	—	—	10
合计			30	60	100

- 稀有度结构：普通 50% / 精良 30% / 稀有 20%（按卡数量）；基础牌不进入奖励池。
- 门派专属卡按每门派 7 张设计（3 门派共 14 张），当前卡池已扩展至 60 余张。

7.2 初始牌组草案（10 张）

牌	费用	效果
基础剑法 ×4	1 体力	造成 6 伤害
格挡 ×2	1 体力	获得 6 护体
调息 ×2	1 体力	获得 2 内力
蓄势待发 ×1	0 体力	获得 1 内力，抽 1 张牌
初窥门径（杀招） ×1	3 内力	造成 12 伤害

7.3 敌人设计（三原型）

原型	意图模式	机制	数值目标	教学目的
快攻压制型	每回合 5~8 伤害	持续施压	生命 25~35	逼玩家尽快出招，不敢无脑蓄力
蓄力爆发型	前 2 回合防御/蓄力，第 3 回合爆发	高伤一击	生命 30~40	教玩家预判意图、规划防御与打断
持续消耗型	施加内伤/流血 + 低伤害	状态压力	生命 28~38	逼玩家处理状态、携带解牌

- 组合规则：精英战 = 2 种原型组合；普通战 = 1 种原型 + 数值缩放。

7.4 Boss 设计

- 层末 Boss（MVP 唯一）分三阶段：阶段 1 快攻施压 → 阶段 2 蓄力爆发 → 阶段 3 施放状态。
- 要求玩家同时掌握：出招节奏、意图预判、状态处理。

7.5 事件 / 商店 / 休息内容

- 事件：MVP 5 个（如「路遇受伤镖师：救/不救」「破庙奇遇：三选一」）。
- 商店：1 套配置（买牌 / 删牌 / 买心法 / 回血）。
- 休息：1 种（回血 50% 或升级一张牌）。
- 事件设计约束：每个选项必须有代价（金币 / 生命 / 删牌机会），且至少一个选项可拒绝（无收益无损失）。

7.6 内容生产流程

- 模板化定义（JSON schema）。
 - 批量填充数值与文案。
 - 校验工具检查引用与范围。
 - 入池并测试。
- 内容必须有机制复用意识：新卡先问「它在哪条既有机制上做变奏」，禁止为凑数加卡。