

华邻（HuaLin）技术开发需求说明书 · 实现对照表

海外华人同城生活互助平台 — 需求 vs 现有代码库比对

比对范围：src/ · database/ · supabase/functions/ | 对照文档：《重构版 V5.1》《网页架构补充 V5.2》

状态图例：✅ 已实现 🟡 部分实现 ❌ 未实现

表一 · 主说明书《华邻重构版 V5.1》

#	需求	是否实现	怎么实现 / 未实现原因	可实现
1	城市定位自动跳转（Geolocation→识别城市→已开通无缝跳转 / 未开通弹窗拦截）	🟡 部分	有 <code>GeofenceBanner.tsx</code> ：haversine 算到多伦多距离，超 150km 显示"不在服务区"横幅（可关闭）。❌反查城市、自动跳转、硬拦截弹窗	可以
2	手动三级联动区域选择（大洲→国家→城市）	❌ 未实现	仅 GTA 内社区选择器（ <code>PostFormAreaPicker.tsx</code> 、 <code>torontoAreas.ts</code> ），无洲/国/市层级	可以*
3	7 大黄金服务类目	✅ 已实现	生活服务分类已落地（搬运/保洁/接送/园艺/Handyman/装修/道路救援）	—
4	客户一键发单 + AI 要素提取（单文本框 + 语音 → 时间/起点/终点/楼梯/物品）	🟡 部分	UI: <code>InquiryModal.tsx</code> 单文本框 + <code>webkitSpeechRecognition</code> 语音；后端 <code>extract-inquiry</code> 返回结构化要素，前端做成可改芯片。⚡差异：用 Groq llama-3.3（非 GPT-4o-mini），且为首页弹层非独立发布页	已达标
5	5 人抢单竞速 + 并发熔断锁	🟡 部分	<code>inquiry_race.sql</code> ：accepted_provider_ids uuid[] + <code>accept_inquiry()</code> RPC（行锁 FOR UPDATE、满 5 熔断）；抢单页 <code>InquiryClaim.tsx</code> 显示"N/5"。⚡差异：字段在 <code>inquiries</code> 表（非 <code>orders</code> ）；状态 open/filled/cancelled	已实现
6	即时推送（Supabase Realtime 广播给在线师傅 + 震动/弹卡）	🟡 部分	<code>useInquiryRaceAlerts.ts</code> 订阅变更并播提示音。⚡差异：用 <code>postgres_changes</code> 而非说明书指定的 broadcast 频道	可切换
7	前 5 名名片墙 + 多维筛选（星级/接单量/距离 PostGIS/持牌/保险/自雇公司/社媒）	🟡 部分	有排序推荐 <code>useRankedServices.ts</code> （评分/认证/新鲜度）+ 名片卡 <code>ProfileCard.tsx</code> （自雇👤/个人👤、认证徽章、社媒）。❌专门 top-5 名片墙、距离(PostGIS)排序、持牌/保险徽章	可以
8	持牌资质 AI-OCR 核验	❌ 未实现	仅字段式人工认证（ <code>id_verified</code> / <code>business_verified</code> ），无执照 OCR 识别	可以*
9	商业保险验证徽章	❌ 未实现	无保险字段与徽章	可以
10	社媒外链跳转（小红书/FB/IG Deep Linking）	✅ 已实现	<code>socialPlatforms.ts</code> 定义小红书📖/IG/FB/WhatsApp 等 + <code>getUrl</code> ，卡片与主页可点跳转。⚡差异：存 <code>users.social_links</code> JSONB，非独立 *_url 列	—
11	确认录用 + 隐私脱敏（录用前不露精确地址，录用后开放给中选师傅）	🟡 部分	公开发单坐标随机偏移 300—900m（ <code>geo.ts</code> <code>offsetLocation</code> ），公开帖不显示门牌。❌点【确认录用】后才解锁精确地址"的触发闸口	可以
12	一键导航（Native 唤起 Apple/Google Maps，不占地图带宽）	🟡 部分	<code>RequestDetail.tsx</code> / <code>ServiceDetail.tsx</code> 用 Google Maps <code>dir/?api=1&destination=...</code> 唤起（仅师傅可见）。❌iOS Apple Maps <code>maps://</code> deep-link	可以
13	双栖用户一键身份翻转（A_Client/B_Provider 单账号翻转）	🟡 部分	<code>Profile.tsx</code> 有 <code>mode: client/provider</code> 切换 + <code>switchMode()</code> （存 localStorage）。❌ <code>current_role</code> 数据库列、醒目"一键翻转"按钮，更像设置项	可以

#	需求	是否实现	怎么实现 / 未实现原因	可实现
14	IM 双向身份烙印（对话框顶部按角色变色 + 文案）	✗ 未实现	<code>ConversationPage.tsx</code> 区分 <code>isClient</code> ，但无角色配色/身份烙印头部	可以（纯前端）
15	现场完工存证（师傅上传 1-3 张完工照写入存证表）	✗ 未实现	全代码无完工照上传 / 存证表	可以
16	AI 仲裁机制（纠纷时 AI 调聊天 + 要素卡 + 完工照自动判定）	✗ 未实现	无仲裁 / 纠纷模块（依赖第 15 项的存证数据）	可以*
17	数据库 Schema（profiles / orders 指定字段集）	● 部分	表是 <code>users + inquiries + orders</code> ，字段与说明书不同：缺 <code>current_role</code> 、 <code>continent/country/province/postal_code_prefix</code> 、 <code>provider_type</code> 、 <code>rating_score</code> 、 <code>order_count</code> 、 <code>has_license/has_insurance</code> 、独立社媒列； <code>orders</code> 为两方成交状态机（无 <code>ai_extracted_*</code> / <code>accepted_provider_ids</code> ，这些在 <code>inquiries</code> 上）	可以*

表二 · 《网页架构补充说明 V5.2》

#	需求	是否实现	怎么实现 / 未实现原因	可实现
1	顶部 5 大板块导航（生活服务/求职招聘/二手交易/房产租售/大多广场 + Active 高亮）	✅ 已实现	<code>Header.tsx</code> <code>NAV_SECTIONS</code> 完全一致，桌面 + 移动都有，当前板块高亮	—
2	生活服务 = AI 工具流，其余 4 板块 = 小红书瀑布流	✅ 已实现	生活服务走 <code>InquiryModal</code> 工具流； <code>Jobs/Secondhand/RealEstate/Community</code> 用 <code>CSS-columns masonry (break-inside-avoid)</code> ，卡片含大图/标题/时间/区域标签	—
3	二级 Tabs/Chips 异步刷新（点一级导航不整页刷新，下方 Ajax 切子分类）	● 部分	各列表页有分类/关键词筛选芯片，客户端即时刷新； <code>ListPageShell.tsx</code> 左瀑布 + 右详情。基本符合，非严格"丝滑滑出二级按钮"体系	可打磨
4	零跳转详情（Modal/Drawer 就地展开，不进深层新页）	✅ 已实现	<code>ListPageShell.tsx</code> 左列表 + 右侧内联详情面板； <code>InquiryModal</code> 为抽屉式	—
5	智能局部搜索栏 + 动态 Placeholder + 全站搜索勾选	✅ 已实现	<code>Header.tsx</code> 按板块切换 <code>PLACEHOLDER</code> （如"在7大生活服务中搜索师傅..."）+ 全站复选框 → <code>/search?global=1</code>	—
6	已读视觉痕迹（看过的帖标题变灰、透明度下降，localStorage + 后端）	✅ 已实现	<code>readStore.ts</code> ： <code>localStorage(tcs_read)</code> + 登录用户同步 <code>user_read_posts</code> 表；卡片消费该状态置灰	—
7	收藏夹自动智能分类（爱心一键收藏，按 category 自动归类到我的收藏 Tabs）	✅ 已实现	<code>SaveButton.tsx</code> + <code>SavesSection.tsx</code> ：按 <code>target_type</code> （ <code>service/job/property/secondhand/event/community</code> ）自动分成 Tabs	—

总体结论

- "逛街 / 信息流"这一层（V5.2 补充说明）几乎全部完成✅ —— 导航、瀑布流、上下文搜索、已读痕迹、智能收藏都在。
- "即时抢单 / 交易履约"这一层（V5.1）完成约六成🟡 —— 发单 AI 提取、5 人抢单熔断、社媒外链、一键导航的主干都有，但都在不同的数据模型上。
- 完全缺失、需新建的 6 项：三级地区选择、AI-OCR 持牌核验、商业保险徽章、完工存证、AI 仲裁、IM 身份配色。全部技术上可实现，其中完工存证 + AI 仲裁是一组（仲裁依赖存证数据）。
- 两处技术选型需和老板确认是否严格对齐说明书：① AI 是否必须从 Groq 换成 OpenAI GPT-4o-mini；② 是否要把数据库重构成说明书的 profiles / orders 字段集（目前是 users / inquiries，功能等价但字段名不同）。

* 标注"可以*"者需引入外部能力或较大改造：#2 需地区节点树数据；#8 需接 OCR 服务；#16 依赖 #15 存证数据；#17 需数据库迁移改造。