产品需求文档（PRD）标准化编写规范

第一章 总则

1.1 核心理念

PRD（产品需求文档）绝不仅是一份说明书，它是**沟通的契约、思想的载体、项目的蓝图**。

一份高质量的PRD是连接商业愿景与工程落地的唯一桥梁。本规范旨在统一产品需求表达的标准，降低跨部门沟通成本，减少因需求不清晰导致的返工，提升整体研发效能与产品交付质量。

1.2 适用场景

本规范适用于所有从0到1的新产品孵化、从1到N的重大功能迭代。对于日常极小规模的优化（Minor Fix），可适当裁剪，但**核心逻辑闭环**与**考核红线**原则不变。

第二章 PRD标准结构与内容规范要求

一份达标的PRD必须包含以下6大模块：

模块一：文档基础与版本控制

目的：确保信息同步的唯一性和可追溯性。

- **1.1 基础元数据**：产品/项目名称、文档当前状态（草稿 / 评审中 / 开发中 / 已上线）。
- **1.2 关键岗位责任**：明确关键岗位工作内容，如：产品（PM）、研发（前后端Owner）、测试（QA）、设计（UI/UX）、业务线负责人（Sponsor）， 注意考虑到咱们敏捷小组的特殊性， 部分角色可以省略
- **1.3 版本修订记录**：必须包含修订日期、版本号、修订人。**【强制要求】：必须在修订说明中明确写出“新增/修改/删除”的具体功能点及影响范围，严禁仅写“优化细节”。**

模块二：业务背景与商业目标（思想载体·Why）

目的：对齐认知，确保“做正确的事”，拒绝无价值的需求。

- **2.1 业务背景与核心痛点**：客观描述外部环境、内部瓶颈或市场机会。要求痛点**具体、可验证**（如：“客服团队每天需花费4小时人工对账”，而非“对账效率低”）。
- **2.2 产品目标与预期收益**：
  - **定性目标**：本次迭代希望解决什么核心问题或达成什么业务价值。
  - **定量指标（核心考核项）**：上线后衡量成功的**核心数据指标（北极星指标）**是什么？（如：次日留存率提升5%、支付转化率达到15%、系统响应延迟降低50%）。
- **2.3 MVP与商业假设**（仅新产品强制）：说明产品的核心商业假设、目标用户群体的付费意愿/商业模式，以及验证该假设的最小可行性产品（MVP）边界。

模块三：用户故事与核心场景（目标定位·Who & Where）

目的：建立同理心，确保需求贴合真实场景。

- **3.1 用户角色定义（RBAC）**：明确参与该功能的角色类型（C端用户、B端管理员、运营人员、系统本身）。
- **3.2 核心用户故事**：采用标准敏捷格式：“`作为【某角色】，我希望【在某场景下执行某操作】，以便【达成某业务价值】`”。
- **3.3 Aha Moment（啊哈时刻）**：指出产品/功能流转中，用户感受到核心价值的“高光时刻”，提示UI/UX和研发团队在此处倾注最高关注度。

模块四：全局架构与业务流程（项目蓝图·骨架）

目的：先见森林后见树木，防止陷入局部逻辑死胡同。

- **4.1 产品信息架构图（IA）**：用脑图展示功能模块划分、页面层级与菜单结构。
- **4.2 核心业务流程图（Swimlane Flowchart）**：涉及跨角色、跨系统的流转（如订单的生单-支付-履约-退款），**【强制要求】必须绘制跨职能泳道图**，清晰界定系统边界。
- **4.3 状态机图（State Machine）**：针对具备生命周期的核心对象（如订单状态、审核状态、账号状态），**【强制要求】必须绘制状态机转换图**，明确：初始状态、触发动作、流转条件、终点状态。

模块五：详细功能需求与规则说明（落地细节·血肉）

目的：满足MECE原则（相互独立，完全穷尽），作为研发编码和测试用例的绝对依据。

- **5.1 界面与交互流转**：提供低保真线框图或高保真UI原型，并清晰标注页面间的跳转逻辑与核心交互动效。

- **5.2 字段与数据校验规则（核心考核项）**：
  - **字段定义**：名称、来源、类型（数字/文本/日期）、长度限制、是否必填。
  - **业务逻辑**：计算公式（含四舍五入规则）、排序规则、筛选过滤规则。
- **5.3 异常与边界处理（资深产品经理的试金石）**：
  - **空状态（Empty）**：无数据、搜索无结果、初次使用的占位与引导。
  - **极限与并发（Extreme）**：弱网/断网态、高并发防重发（防抖机制）、文本超长截断（或折行）、极大数值溢出处理。
  - **权限与合规边界**：未登录、无权限（403）、账号黑名单拦截、特殊字符防注入。

模块六：非功能性需求（NFR）与数据埋点（质量底线·神经）

目的：保障系统的高可用性与数据驱动的闭环能力。

- **6.1 性能与兼容性要求**：明确首屏加载时间、接口响应时延要求、高并发峰值预估（QPS）、需适配的端（iOS/Android/Web及最低版本支持）。
- **6.2 安全与合规要求**：敏感信息脱敏规则（如手机号打码）、防刷验证机制、隐私协议/未成年人防沉迷等法务风控合规要求。
- **6.3 数据埋点规范（红线要求）**：**没有埋点的需求不予评审。**必须明确埋点事件名称、触发时机（曝光/点击/时长）、需上报的业务属性（如：`Click_PayButton`，附加参数：`OrderID, Amount, UserVIPLevel`）。

第三章 PRD工作质量考核与验收标准（KPI评审量表）

如下是评价PRD质量的细则

3.1 评分维度权重表

考核维度	权重	评估重点（高分标准）	扣分项示例
一、 商业与战略清晰度	15%	痛点明确，有清晰的量化成功指标（ROI/转化率）。能证明“为什么要做”。	缺乏衡量指标；问题描述空泛；未做业务背景调研。
	20%		

二、 流程与架构合理性		跨系统泳道图清晰，核心实体的状态机（State Machine）流转闭环，无死胡同。	缺少状态机设计；系统交互边界模糊；角色定义不清。
三、 业务规则与字段严密性	30%	字段定义全面，计算规则、排序规则准确无歧义。满足MECE原则。	缺少字数/格式限制；缺少排序规则；计算公式存在漏洞。
四、 边界与异常情况处理	15%	全面覆盖空状态、网络异常、权限异常、防并发、极值处理。体现资深功底。	未定义无数据时的UI；缺少异常报错提示文案；无防重机制。
五、 埋点与非功能性需求	10%	埋点体系完整（带业务参数）；明确定义并发量和安全脱敏要求。	未提数据埋点要求；忽视敏感数据脱敏；未提性能要求。
六、 文档规范与可读性	10%	修订记录清晰，排版易读，明确界定“不做的范围”（Out of Scope）。	缺乏修订记录；全篇流水账无重点；无明确责任人。

3.2 考核红线（一票否决制）

若PRD在评审阶段触发以下任一红线，**评审直接判定为“不合格（Fail）”**，产品经理需打回重做，且该项将被记入季度绩效评估的重大缺陷（Severity-1）记录中：

1. **无量化目标（No Metrics）**：说不清上线后用什么数据来衡量效果。
2. **核心业务流程/状态机未闭环（Logic Broken）**：复杂的业务流转缺少泳道图或状态机，存在明显的状态死锁或漏洞。
3. **无数据埋点定义（No Tracking）**：缺少监控核心转化漏斗的埋点要求。
4. **重大异常边界遗漏（Missing Edge Cases）**：涉及资金、资产、核心权限等模块，未定义异常处理和兜底逻辑。