

REV	DATA	MOTIVO	ITENS MODIFICADOS
0	24/11/2023	Emissão inicial	Nenhum
1	07/02/2024	Atender recomendações da auditoria interna	Atualização do quadro 4.
2	17/03/2025	Reaprovação do documento	Nenhum
3	16/06/2025	Fluxograma de gestão de ativos	Item 6.7 modificado e adicionado anexo 2.
4	09/02/2026	Nomenclatura dos ativos com sigla do setor e patrimônio	Item 6.1

REV	DATA	APROVAÇÃO	
4	09/02/2026	Gerente de NOC	
		Gerente de SOC	

Este Documento e a informação nele contida são privativos das empresas Interjato Serviços de Telecomunicações Ltda e Interjato Telecom Ltda. A reprodução de quaisquer partes deste Documento está condicionada à autorização por parte das organizações.

1. OBJETIVO.....	2
2. DEFINIÇÕES.....	2
3. CONTROLES ASSOCIADOS A ESTE PROCEDIMENTO.....	2
4. DIRETRIZES GERAIS.....	3
5. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE.....	3
6. CADASTRO DOS ATIVOS DE INFORMAÇÃO.....	3
6.1 CODIFICAÇÃO.....	3
6.2 CATEGORIAS.....	6
6.3 NÍVEL DO ATIVO.....	6
6.4 STATUS DO ATIVO.....	7
6.5 OUTROS ATRIBUTOS.....	7
6.6 HISTÓRICO.....	8
6.7 ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO.....	8
6.8 MONITORAMENTO.....	9
Anexo 1 - nomenclatura dos municípios do RN utilizados na abreviação denominada pela Anatel:	10
Anexo 2 – Fluxograma de gestão de ativos:	12

1. OBJETIVO

Assegurar que os ativos de Informação sejam gerenciados de forma que possam suportar, com eficiência e eficácia, as demandas da organização.

2. DEFINIÇÕES

- **Ativo de informação** – São os meios, os equipamentos e os sistemas utilizados para armazenamento, transmissão e processamento da informação; os locais onde se encontram esses meios; as pessoas que têm acesso a esses meios; e o conhecimento ou o dado que tem valor para um indivíduo ou organização.
- **Responsável pelo ativo** – Refere-se a qualquer indivíduo ou unidade da organização que zela pelo armazenamento, administração e operação de ativos que estão sob sua custódia. Normalmente é a pessoa que opera o ativo e quem assegura que a informação relacionada a este ativo está protegida.
- **SGSI** – Sistema de Gestão de Segurança da Informação.

3. CONTROLES ASSOCIADOS A ESTE PROCEDIMENTO

- A.5.09 Inventário de informações e outros ativos associados

4. DIRETRIZES GERAIS

- Ativos similares podem ser agrupados e cadastrados como um único item. Por exemplo: Banco de normas técnicas e legislação, salas de reunião. Entretanto, de acordo com a necessidade de gerenciar o ciclo de vida do ativo, mesmo que sejam similares, podem precisar ser cadastrados separadamente (Ex.: computadores).
- Antes do descarte de itens dos equipamentos que contenham mídia de armazenamento deve ser realizada verificação para assegurar que quaisquer dados confidenciais e software licenciado tenham sido removidos ou substituídos com segurança antes do descarte ou reutilização.
- As regras para uso aceitável dos ativos estão definidas na IT_04.
- O inventário do ativo “Pessoas” é constituído por:
 - Cadastro de colaboradores no sistema ERP Voalle
 - Levantamento de competências no sistema ERP Voalle
- O inventário de ativos de rede está documentado no NETBOX
- O inventário de ativos de TI está documentado no GLPI
- O inventário de informações de banco de dados está documentado no R-14

5. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE

As responsabilidades e autoridades para as ações deste procedimento são as seguintes:

Ação	Responsabilidade	Autoridade
Identificar os ativos de informação e preencher os dados de cadastro do ativo	Analista de T.I	
Classificar o nível do ativo		
Registrar eventos relacionados ao ativo (histórico)		
Atualizar o inventário dos ativos		

Quadro 1 – Responsabilidades e autoridades

6. CADASTRO DOS ATIVOS DE INFORMAÇÃO

6.1 CODIFICAÇÃO

A codificação dos nomes dos ativos de T.I. no GLPI segue a seguinte padronização:

SETOR-TIPO DO ATIVO e NÚMERO DE PATRIMÔNIO

Exemplos:

Notebook do NOC com patrimônio 1498	→ NOC-14981
Desktop disponível com patrimônio 11920	→ DIS-1190
Telefone da Diretoria com patrimônio 12175	→ DIR-12175
Smartphone de Imp. e Manutenção com patrimônio 13903	→ SPIM-13903

Para smartphones que estão sem tag de patrimônio da Interjato, os últimos cinco números do IMEI são utilizados na nomenclatura do dispositivo para sua identificação:

SETOR_TIPO DO ATIVO e IMEI

Exemplo:

Smartphone de Comercial com IMEI 359217865300476 → COM_SP00476

A tabela abaixo resume as abreviações utilizadas na padronização de nomenclatura no GLPI.

Nome	Legenda	Nome	Legenda
Comercial	COM	Mesotech	MESO
Descartado	DES	MMartan	MM
Desktop	PC	Monitor	MON
Direção	DIR	Notebook	NB
Disponível	DIS	Projetos	PRO
Estoque	EST	Ramal	RML
Extraviado	EXT	Recepção	REC
Financeiro	FIN	Recursos Humanos	RH
Implantação e Manutenção	IM	Smartphone	SP
Impressora	IMP	Telefone	TEL
Licitação	LIC	Zaori	ZAO
Marketing	MKT		

Quadro 2 – Legenda de abreviações dos setores e tipo de ativo utilizados na codificação do GLPI.

O Netbox é utilizado para documentar e gerenciar infraestruturas e data center, mantém um registro preciso e detalhado de todos os componentes da infraestrutura como servidores, roteadores, switches, firewalls, ipam, racks, cabos e outros dispositivos da rede.

A nomeação dos racks de cada site no Netbox é feita com a seguinte codificação:

INQUILINO.SITE ou INQUILINO.NOME_DO_RACK

Exemplo:

Erb Açú da Interjato → ITJ.E-ACU

Data Center 1 da Evos → EVOS.DC1

Data Center 4 da Cinte → CNT.DC4

A codificação do nome dos dispositivos de rede (hardware) no Netbox discrimina o local (estado e município), nome do host/site/cliente, o tipo do dispositivo e o fabricante do dispositivo. A mesma nomenclatura é utilizada para monitoramento do ativo no zabbix. No anexo 1 há a legenda de cada município do RN utilizada na nomenclatura.

ESTADO-MUNICÍPIO.SITE-HOST.TIPO DO DISPOSITIVO-FABRICANTE

Exemplo:

RN-ARE.TJRN.RTA-MK
RN-NTL.TCE-PRIMARIO.RTA-UBI
RN-NTL.ZEUS.SRV
RN-NTL.SEDE-NOI.AP-CMB
RN-CSS.P-CURRAIS_NOVOS.SWD-TP

No caso de mais de uma unidade do mesmo dispositivo no mesmo site, é adicionado o número após o tipo do dispositivo.

Exemplo:

RN-PLW.P-PORTALEGRE_ZR.AP2-CMB
RN-PLW.P-PORTALEGRE_ZR.AP1-CMB

A padronização do traço da conexão, utilizada no rótulo dos cabos, é feita com a identificação das portas usando o formato abaixo da terminação mais próxima para a mais distante.

NOME DO RACK-UNIDADE DO RACK:TIPO DA PORTA E NÚMERO DA PORTA /

NOME DO RACK-UNIDADE DO RACK:TIPO DA PORTA E NÚMERO DA PORTA

Os cabos em patch panel devem ser identificados pelos identificadores nas duas portas do cabo separados por um "/". Se o cabo suporta múltiplas portas, então a primeira e a última porta em cada ponta do cabo deve se fornecida no identificador.

Os dois pontos ":" são usados entre os caracteres designando o patch panel e os caracteres designando a porta. As Portas devem ser representadas por "P" dependendo do espaço, "G" (gigabit), "XG" ou "XGE" (X Gigabit Ethernet). Se a porta for traseira identificar com "R" após a unidade do rack.

O nome da sala e o identificador do patch panel podem ser omitidos já que essa informações são implícitas e inferidas a partir dos rótulos necessários de gabinete/rack e painel de conexão e estão no mesmo local.

Exemplo:

DC3-02:G18/DC4-35:G18
DC2-03:G09/DC2-06R:G21
DC2-22:G0/0/3/DC2-29:G01

Nome	Legenda	Nome	Legenda
Roteador	RT	Switch de acesso	SWA
DIO	DIO	Swicth de distribuição	SWD
Servidor	SRV	Guia de cabo	GC
Patch Panel	PP	Firewall	FW
Espelho cego	EC	Access Point	AP
Subscriber Module	SM	Régua POE	POE
POP	P	ERB	E
Retificador	RET	Watchdog	WTD
Cambium	Cmb	Huawei	HWE
Mikrotik	MK	Intelbras	INT
Juniper	JNP	Ubiquit	UBI
Volt	VOLT	HP	HPE
TP Link	TP	Data Center	DC
Algcom	ALG		

Quadro 3 - legendas dos dispositivos utilizados no Netbox e Zabbix.

A padronização de rótulos foi baseada na norma ANSI/TIA-606-B.

6.2 CATEGORIAS

Os ativos de informação serão alocados às seguintes categorias:

- Informação.** Devem ser consideradas os seguintes tipos de informação:
 - Dados pessoais, conforme Lei 13.709/2018 (LGPD);
 - Informação estratégica necessária para o alcance dos objetivos da empresa;
 - Informação cuja coleta, armazenamento, processamento e transmissão demandam um longo tempo ou incorrem em custos relevantes de aquisição;
- Hardware.** O tipo hardware compreende os elementos físicos que dão suporte aos processos. Ex.: Computadores, Notebooks, Periféricos de processamento (como impressoras), equipamento conectado a um computador por uma porta de comunicação para a entrada, o transporte ou a transmissão de dados, mídia para o armazenamento de dados ou funções etc.
- Software.** O tipo software abrange todos os programas que contribuem para a operação de um sistema de processamento de dados. Ex.: Sistema operacional, software de serviço, manutenção ou administração, software de pacote ou software-padrão (comercializado como um produto completo), aplicações de negócio padronizadas, aplicações de negócio específicas etc.
- Ambiente.** Compreende os lugares estão os meios físicos necessários para as operações que envolvem algum aspecto do tratamento de informações. Neste caso, devem ser relacionadas obrigatoriamente as áreas que devem ser seguras (Ex.: Sala do Data Center).

6.3 NÍVEL DO ATIVO

Cada ativo deverá ser classificado com base no impacto que uma falha no ativo e/ou sua

indisponibilidade pode causar na empresa como um todo independente das particularidades de cada setor:

Nível	Descrição	Tipos de ativos
1	Interrompe as atividades da organização ou provoca grave dano à imagem institucional.	Data center, servidores, central telefônica, recursos criptológicos, cópias de segurança, <i>Active Directory</i>
2	Degrada o serviço prestado, provoca interrupções temporárias nas atividades e custos adicionais, ou provoca danos à imagem institucional.	Computadores com dados e informações únicas, de grande relevância
3	Compromete processos e pode trazer custos adicionais	Demais ativos

Quadro 4 – Nível do ativo.

6.4 STATUS DO ATIVO

O status do ativo refere-se ao ciclo de vida, conforme quadro 5

Status	Descrição
Novo	Status padrão dos novos registros de ativos. Um registro de ativo é criado, mas os ativos ainda não foram recebidos, instalados, configurados, inspecionados ou aprovados para o uso pretendido.
Em uso	O ativo foi recebido, instalado, configurado, inspecionado ou aprovado para uso ou operação.
Disponível	O ativo está disponível em estoque, para uso.
Descarte	O ativo foi descartado
Manutenção	O ativo foi enviado para manutenção, seja ela interna ou em assistência/garantia.
Extraviado	O ativo foi extraviado, não localizado.

Quadro 5 – Status do ativo

6.5 OUTROS ATRIBUTOS

O cadastro do ativo deverá conter outros atributos, conforme indicado no quadro 6:

Atributo	Informação	Hardware	Software	Data Center	Ativos de rede
Usuário					
Nível de classificação do ativo					
Status					
Data da desativação					
Nº de inventário					
Modelo					
Fabricante					
Nº Série					
Informações da garantia					
É ou contém mídia de armazenamento?					
Licença					
Expira					
Suporte disponível?					
Área segura?					
Local					

Quadro 6 – Legendas das cidades utilizadas no Netbox e GLPI

6.6 HISTÓRICO

O histórico dos ativos deverá registrar eventos importante do ciclo de vida, tais como:

- Aquisição
- Instalação
- Reforma de ambientes
- Modificações importantes (ex.: substituição de itens do hardware)
- Transferência de localização
- Mudança no responsável pelo ativo
- Providências realizadas antes do descarte

6.7 ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO

A atualização do inventário deverá ser feita a cada nova aquisição de ativos, modificação, transferência ou outros eventos envolvendo ativos.

No anexo 2 é demonstrado o fluxograma detalhando o processo de gestão de ativos,

iniciando-se com uma solicitação de ação do NOC via Bitrix. Ele bifurca-se com base no tipo de necessidade do ativo, abordando cenários como novos ativos, desativação, perda/roubo e troca. Para novas aquisições ou trocas, a disponibilidade em estoque é crucial, podendo levar a um processo de compra. O objetivo final é entregar o ativo ao usuário após a devida responsabilidade ser explicada e um termo de responsabilidade ser assinado, garantindo o controle e a segurança dos recursos da empresa.

6.8 MONITORAMENTO

O monitoramento do inventário de ativos deverá ser realizado a cada semestre pelo Analista de T.I utilizando as ferramentas de cada tipo de ativo.

Anexo 1 - Nomenclatura dos municípios do RN utilizados na abreviação denominada pela Anatel:

Cidade	Legenda	Cidade	Legenda
Acari	ACI	Montanhas	MTH
Açu	ACU	Monte Alegre	MOG
Afonso Bezerra	AFZ	Monte das Gameleiras	MMS
Água Nova	AGV	Mossoró	MRO
Alexandria	AXD	Natal	NTL
Almino Afonso	ALF	Nísia Floresta	NSF
Alto do Rodrigues	ADG	Nova Cruz	NCZ
Angicos	ANO	Olho d'Água do Borges	OAB
Antônio Martins	ANM	Ouro Branco	OOB
Apodi	APD	Paraná	PWN
Areia Branca	ABC	Paraú	PAW
Arez	ARE	Parazinho	PRZ
Augusto Severo	CWD	Parelhas	PRH
Baía Formosa	BFA	Parnamirim	PWM
Baraúna	BRN	Passa e Fica	PEF
Barcelona	BRC	Passagem	PGM
Bento Fernandes	BFN	Patu	PTW
Boa Saúde	BSD	Pau dos Ferros	PFR
Bodó	BODO	Pedra Grande	PGR
Bom Jesus	BOU	Pedra Preta	PAP
Brejinho	BJN	Pedro Avelino	PDL
Caiçara do Norte	CCRA	Pedro Velho	PDH
Caiçara do Rio do Vento	CCV	Pendências	PNS
Caicó	CIC	Pilões	PLK
Campo Grande	CPE	Poço Branco	POC
Campo Redondo	CDW	Portalegre	PLW
Canguaretama	CGM	Porto do Mangue	POMA
Caraúbas	CRB	Presidente Juscelino	SECD
Carnaúba dos Dantas	CUO	Pureza	PZA
Carnaubais	CNU	Rafael Fernandes	RFL
Ceará Mirim	CAY	Rafael Godeiro	RFG
Cerro Corá	CCW	Riacho Cruz	RCZ
Coronel Ezequiel	CEZ	Riacho Santana	RAD
Coronel João Pessoa	CJA	Riachuelo	RHE
Cruzeta	CZE	Rio do Fogo	ROFG
Currais Novos	CSS	Rodolfo Fernandes	RFF
Doutor Severiano	DRV	Ruy Barbosa	RYA
Encanto	ECT	Santa Cruz	SNZ
Equador	EQD	Santa Maria	SAAI
Espírito Santo	ESO	Santana do Matos	SMS
Extremoz	EXZ	Santana do Seridó	SKA
Felipe Guerra	FPG	Santo Antônio	SOT
Fernando Pedroza	FEPE	São Bento do Norte	SBE

Florânia	FNA	São Bento do Trairi	SWB
Francisco Dantas	FAD	São do Oeste	SFT
Frutuoso Gomes	FRG	São Fernando	SXF
Galinhos	GAL	São Gonçalo do Amarante	SGM
Goianinha	GOH	São João do Sabugi	SSY
Governador Dix-Sept Rosado	GXS	São José de Mipibu	SII
Grossos	GSS	São José do Campestre	SAC
Guamaré	GME	São José do Seridó	SKS
Ielmo Marinho	IEL	São Miguel	SMU
Ipanguaçu	INC	São Miguel do Gostoso	SMDT
Ipueira	IXP	São Paulo do Potengi	SLG
Itajá	ITJY	São Pedro	SPK
Itaú	ITW	São Rafael	SFA
Jaçanã	JAN	São Tomé	STM
Jandaíra	JDR	São Vicente	SOV
Janduís	JIS	Senador Elói de Souza	SOZ
Januário Cicco	BASD	Senador Georgino Avelino	SGV
Japi	JAP	Serra Caiada	SCD
Jardim de Angicos	JMG	Serra de São Bento	SBK
Jardim de Piranhas	JMH	Serra Mel	SYF
Jardim do Seridó	JMS	Serra Negra do Norte	SAW
João Câmara	JOA	Serrinha	SWR
João Dias	JOD	Serrinha Pintos	SEPS
José da Penha	JOP	Severiano Melo	SWV
Jucurutu	JTU	Sítio Novo	VRZ
Jundiá	JUCI	Taboleiro	TLG
Lagoa D'Anta	LGD	Taipu	TAI
Lagoa de Pedras	LGE	Tangará	TNG
Lagoa de Velhos	LEL	Tenente Ananias	TNN
Lagoa Nova	LGN	Tenente Laurentino Cruz	TNLO
Lagoa Salgada	LLG	Tibau	TIBA
Lajes	LJE	Tibau do Sul	TUL
Lajes Pintadas	LES	Timbaúba dos Batistas	TTT
Lucrecia	LUR	Touros	TUS
Luís Gomes	LGO	Triunfo Potiguar	TRIU
Macaíba	MCI	Umarizal	UZL
Macau	MCU	Upanema	UNM
Major Sales	MASA	Várzea	VZA
Marcelino Vieira	MCV	Venha-Ver	VAVR
Martins	MTN	Vera Cruz	VRZ
Maxaranguape	MXE	Viçosa	VIO
Messias Targino	MTR	Vila Flor	VLR

Quadro 7 – Legendas das cidades utilizadas no Netbox e GLPI

