

CONTROLE DE SEGURANÇA FÍSICA	POL-XX
-------------------------------------	---------------

[illegible]

REV	DATA	APROVAÇÃO	
2	12/02/2026	Diretoria	

Este Documento e a informação nele contida são privativos das empresas Interjato Serviços de Telecomunicações Ltda e Interjato Telecom Ltda. A reprodução de quaisquer partes deste Documento está condicionada à autorização por parte das

SUMÁRIO

1. RESUMO	2
2. OBJETIVO	2
3. DEFINIÇÕES	2
4. CONTROLES ASSOCIADOS A ESTE PROCEDIMENTO	2
5. PERÍMETROS DE SEGURANÇA	3
6. ENTRADA FÍSICA	3
6.1 VISITANTES	3
6.2 ÁREAS DE ENTREGA E CARREGAMENTO E MATERIAL DE ENTRADA	3
7. MONITORAMENTO DE SEGURANÇA FÍSICA	4
8. PROTEÇÃO E PLANOS DE CONTINUIDADE EM CASO DE DESASTRES	4
9. ÁREAS SEGURAS	4

1. RESUMO

Tipos de controle	Propriedades de SI	Conceitos de segurança	Capacidades operacionais	Domínios de segurança
Preventivo e detectivo	Confidencialidade, integridade e disponibilidade	Proteger e detectar	Segurança física, Gestão de IAM e Gestão de ativos	Proteção e defesa

2. OBJETIVO

Estabelecer os critérios para controle e monitoramento de acesso aos perímetros de segurança física da Interjato Serviços de Telecomunicações Ltda e Interjato Telecom Ltda. A fim de evitar o acesso físico não autorizado, danos e interferências nas informações da organização.

3. DEFINIÇÕES

- **Perímetro de segurança física:** áreas que contenham informações e ativos que precisam ser protegidos.
- **Controle de acesso físico:** gestão de fluxo de pessoas para inibir o acesso não autorizado.

4. CONTROLES ASSOCIADOS A ESTE PROCEDIMENTO¹

A.7.1 – Perímetros de segurança física

A.7.2 – Entrada física

A.7.3 – Segurança de escritórios, salas e instalações

A.7.4 – Monitoramento de segurança física

A.7.5 – Proteção contra ameaças físicas e ambientais

A.7.6 – Trabalho em áreas seguras

5. PERÍMETROS DE SEGURANÇA

Na Interjato Serviços de Telecomunicações Ltda e Interjato Telecom Ltda são adotados os seguintes tipos de segurança perimetral e predial:

Cercas/Portões: A primeira barreira física é composta por sistemas de videomonitoramento, alarmes e cercas elétricas. O acesso ao local é controlado por fechaduras biométricas de reconhecimento facial e cartões de proximidade, lista de acesso é pré-definida pelo setor de pessoas durante processo de admissão.

Câmeras: Além da entrada principal, todas as áreas de comum acesso são monitoradas por um sistema de videomonitoramento e sensores de movimento.

Crachás: visitantes deverão ser devidamente identificados, para mais informações consultar item 5.1

Chaves: áreas de acesso como: recepção, IM, cozinha, datacenter e entrada principal são utilizadas fechaduras digitais, entretanto, lugares que ainda possuam chaves físicas, as mesmas deverão ser desconectadas e reconectas diariamente.

Alarmes conta roubo: Ao final do expediente são acionados alarmes nos perímetros de segurança, caso ocorra alguma tentativa de acesso não programada, é disparado o alarme e notificado a empresa de monitoramento. Para mais informações, consultar o item 6.

6. ENTRADA FÍSICA

6.1 VISITANTES

- Deverão ser devidamente identificados antes de obter acesso a empresa;
- Deverão utilizar crachá caso necessitem circular pela empresa;

¹ Controles previstos no Anexo A da ISO/IEC 27001

- Todos os visitantes, fornecedores etc. deverão ser acompanhados por funcionário da empresa, exceto por concessão explícita no qual assumirá a responsabilidade pelo terceiro.

6.2 ÁREAS DE ENTREGA E CARREGAMENTO E MATERIAL DE ENTRADA

- A área de recepção é monitorada durante todo o horário comercial, sendo controlado o acesso ao edifício;
- A área de carga e descarga de equipamentos são limitadas ao pátio da garagem e estoque;
- A entrega de materiais deverão ser registradas logo após o seu recebimento, contendo no mínimo informações, como: data e receptor.

7. MONITORAMENTO DE SEGURANÇA FÍSICA

- Instalações físicas deverão ser monitoradas por empresas de vigilância 24h por dia, o serviço deverá incluir no mínimo: sensores de presença, alarmes e videomonitoramento.
- Controles de acesso deverão passar por manutenção preventiva, no mínimo, uma vez ao ano.

8. PROTEÇÃO E PLANOS DE CONTINUIDADE EM CASO DE DESASTRES

A sede da Interjato Serviços de Telecomunicações Ltda e Interjato Telecom Ltda atualmente está localizada em uma área geográfica elevada e residencial, minimizando riscos de alagamento e crimes contra o patrimônio, respectivamente. Qualquer possibilidade de mudança significativa na infraestrutura física da organização que apresente ameaças a qualidade de seu funcionamento deverá ser gerada uma requisição de mudança (conforme PG 08).

Durante a avaliação de risco (previsto no PG 07) foram mapeadas ameaças tais como: incêndio, inundação, entre outros. Planos de continuidade em caso de desastres estão contidos na pasta de [documentos normativos](#) no sistema Bitrix24.

9. ÁREAS SEGURAS

- O Datacenter é considerado a área segura na organização;
- As áreas definidas como sensíveis necessitam de controle de acesso físico eletrônico com no mínimo dois fatores de autenticação;
- Só deverá ter acesso a áreas sensíveis quem necessita realizar atividades no ambiente;
- Qualquer pessoa não cadastrada, deverá ser acompanhada por funcionário do setor envolvido na atividade;
- Deverá ser realizada manutenção preventiva nos controles de acesso a fim de identificar possíveis vulnerabilidades;
- Não é permitido equipamentos fotográficos e publicação de imagens, vídeos e/ou áudios a menos que autorizado pelo gestor imediato.
- É proibida qualquer tentativa de se obter ou permitir o acesso a indivíduos não autorizados;

- É recomendado o acesso sem malas, mochilas e similares, sendo resguardado a Interjato o direito de inspecioná-las, caso necessário, antes de permitir a entrada ou saída de colaboradores ou terceiros em áreas sensíveis.