

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Sobe Creator - Plataforma para Criadores de Conteúdo</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/font-awesome@6.0.0/css/all.min.css"
rel="stylesheet">
  <style>
    @import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@300;400;500;600;700&display=sw
ap');
    body { font-family: 'Inter', sans-serif; }
    .gradient-bg { background: linear-gradient(135deg, #2563eb 0%, #1d4ed8 100%); }
    .card-hover { transition: all 0.3s ease; }
    .card-hover:hover { transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 10px 25px
rgba(0,0,0,0.1); }
    .sidebar-item { transition: all 0.2s ease; }
    .sidebar-item:hover { background-color: rgba(37, 99, 235, 0.1); }
    .sidebar-item.active { background-color: #2563eb; color: white; }
    .chat-message { animation: fadeInUp 0.3s ease; }
    @keyframes fadeInUp { from { opacity: 0; transform: translateY(10px); } to { opacity: 1;
transform: translateY(0); } }
    .drag-over { border: 2px dashed #2563eb; background-color: rgba(37, 99, 235, 0.05); }
    .video-card { transition: all 0.3s ease; cursor: grab; }
    .video-card:active { cursor: grabbing; }
    .status-em-producao { border-left: 4px solid #f59e0b; }
    .status-agendado { border-left: 4px solid #3b82f6; }
    .status-postado { border-left: 4px solid #10b981; }
  </style>
</head>
<body class="bg-gray-50">
  <!-- Login Modal -->
  <div id="loginModal" class="fixed inset-0 bg-black bg-opacity-50 flex items-center
justify-center z-50">
    <div class="bg-white rounded-lg p-8 max-w-md w-full mx-4">
      <div class="text-center mb-6">
        <h1 class="text-3xl font-bold text-gray-800 mb-2">Sobe Creator</h1>
        <p class="text-gray-600">Faça login para acessar sua plataforma</p>
      </div>
      <form id="loginForm">
        <div class="mb-4">
          <label class="block text-gray-700 text-sm font-medium mb-2">Email</label>
          <input type="email" id="loginEmail" class="w-full px-3 py-2 border
border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500" required>
        </div>
        <div class="mb-6">

```

```

        <label class="block text-gray-700 text-sm font-medium mb-2">Senha</label>
        <input type="password" id="loginPassword" class="w-full px-3 py-2 border
border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500" required>
    </div>
    <button type="submit" class="w-full bg-blue-600 text-white py-2 px-4 rounded-lg
hover:bg-blue-700 transition duration-200">
        Entrar
    </button>
    <p class="text-center text-sm text-gray-600 mt-4">
        Não tem conta? <a href="#" onclick="showRegister()" class="text-blue-600
hover:underline">Cadastre-se</a>
    </p>
</form>
</div>
</div>

```

```

<!-- Register Modal -->
<div id="registerModal" class="fixed inset-0 bg-black bg-opacity-50 flex items-center
justify-center z-50 hidden">
    <div class="bg-white rounded-lg p-8 max-w-md w-full mx-4">
        <div class="text-center mb-6">
            <h1 class="text-3xl font-bold text-gray-800 mb-2">Criar Conta</h1>
            <p class="text-gray-600">Junte-se ao Sobe Creator</p>
        </div>
        <form id="registerForm">
            <div class="mb-4">
                <label class="block text-gray-700 text-sm font-medium mb-2">Nome</label>
                <input type="text" id="registerName" class="w-full px-3 py-2 border
border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500" required>
            </div>
            <div class="mb-4">
                <label class="block text-gray-700 text-sm font-medium mb-2">Email</label>
                <input type="email" id="registerEmail" class="w-full px-3 py-2 border
border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500" required>
            </div>
            <div class="mb-6">
                <label class="block text-gray-700 text-sm font-medium mb-2">Senha</label>
                <input type="password" id="registerPassword" class="w-full px-3 py-2 border
border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500" required>
            </div>
            <button type="submit" class="w-full bg-blue-600 text-white py-2 px-4 rounded-lg
hover:bg-blue-700 transition duration-200">
                Criar Conta
            </button>
            <p class="text-center text-sm text-gray-600 mt-4">
                Já tem conta? <a href="#" onclick="showLogin()" class="text-blue-600
hover:underline">Faça login</a>
            </p>
        </form>
    </div>
</div>

```

```

        </form>
    </div>
</div>

<!-- Main App -->
<div id="mainApp" class="hidden">
    <!-- Sidebar -->
    <div class="fixed left-0 top-0 h-full w-64 bg-white shadow-lg z-40">
        <div class="p-6 border-b">
            <h1 class="text-2xl font-bold text-gray-800">Sobe Creator</h1>
            <p class="text-sm text-gray-600" id="userWelcome">Bem-vindo!</p>
        </div>
        <nav class="mt-6">
            <a href="#" onclick="showSection('dashboard')" class="sidebar-item active flex items-center px-6 py-3 text-gray-700">
                <i class="fas fa-chart-line mr-3"></i>
                Painel
            </a>
            <a href="#" onclick="showSection('calendar')" class="sidebar-item flex items-center px-6 py-3 text-gray-700">
                <i class="fas fa-calendar-alt mr-3"></i>
                Calendário
            </a>
            <a href="#" onclick="showSection('seo')" class="sidebar-item flex items-center px-6 py-3 text-gray-700">
                <i class="fas fa-search mr-3"></i>
                SEO e Otimização
            </a>
            <a href="#" onclick="showSection('ideas')" class="sidebar-item flex items-center px-6 py-3 text-gray-700">
                <i class="fas fa-lightbulb mr-3"></i>
                Ideias de Vídeos
            </a>
            <a href="#" onclick="showSection('scripts')" class="sidebar-item flex items-center px-6 py-3 text-gray-700">
                <i class="fas fa-file-alt mr-3"></i>
                Estruturador de Roteiros
            </a>
            <a href="#" onclick="showSection('chat')" class="sidebar-item flex items-center px-6 py-3 text-gray-700">
                <i class="fas fa-robot mr-3"></i>
                Chat com Giga
            </a>
        </nav>
        <div class="absolute bottom-0 left-0 right-0 p-6 border-t">
            <button onclick="logout()" class="w-full bg-gray-100 text-gray-700 py-2 px-4 rounded-lg hover:bg-gray-200 transition duration-200">
                <i class="fas fa-sign-out-alt mr-2"></i>

```

```

        Sair
      </button>
    </div>
  </div>

  <!-- Main Content -->
  <div class="ml-64 min-h-screen bg-gray-50">
    <!-- Dashboard Section -->
    <div id="dashboardSection" class="p-8">
      <div class="mb-8">
        <h2 class="text-3xl font-bold text-gray-800 mb-2">Painel Principal</h2>
        <p class="text-gray-600">Acompanhe o desempenho do seu canal</p>
      </div>

      <!-- Metrics Cards -->
      <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6 mb-8">
        <div class="bg-white rounded-lg p-6 shadow-sm card-hover">
          <div class="flex items-center justify-between">
            <div>
              <p class="text-sm font-medium text-gray-600">Inscritos</p>
              <p class="text-2xl font-bold text-gray-900">12.5K</p>
              <p class="text-sm text-green-600">+5.2% esta semana</p>
            </div>
            <div class="bg-blue-100 p-3 rounded-full">
              <i class="fas fa-users text-blue-600"></i>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="bg-white rounded-lg p-6 shadow-sm card-hover">
          <div class="flex items-center justify-between">
            <div>
              <p class="text-sm font-medium text-gray-600">Visualizações</p>
              <p class="text-2xl font-bold text-gray-900">245K</p>
              <p class="text-sm text-green-600">+12.8% esta semana</p>
            </div>
            <div class="bg-green-100 p-3 rounded-full">
              <i class="fas fa-eye text-green-600"></i>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="bg-white rounded-lg p-6 shadow-sm card-hover">
          <div class="flex items-center justify-between">
            <div>
              <p class="text-sm font-medium text-gray-600">Engajamento</p>
              <p class="text-2xl font-bold text-gray-900">8.4%</p>
              <p class="text-sm text-red-600">-2.1% esta semana</p>
            </div>
            <div class="bg-yellow-100 p-3 rounded-full">

```

```

        <i class="fas fa-heart text-yellow-600"></i>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<!-- Growth Chart -->
<div class="bg-white rounded-lg p-6 shadow-sm mb-8">
  <h3 class="text-lg font-semibold text-gray-800 mb-4">Crescimento do
Canal</h3>
  <div class="h-64 bg-gray-50 rounded-lg flex items-center justify-center">
    <div class="text-center">
      <i class="fas fa-chart-line text-4xl text-blue-600 mb-4"></i>
      <p class="text-gray-600">Gráfico de crescimento seria exibido aqui</p>
      <p class="text-sm text-gray-500">Integração com YouTube Analytics</p>
    </div>
  </div>
</div>

<!-- Trending Alerts -->
<div class="bg-white rounded-lg p-6 shadow-sm">
  <h3 class="text-lg font-semibold text-gray-800 mb-4">Tendências de
Conteúdo</h3>
  <div class="space-y-3">
    <div class="flex items-center p-3 bg-blue-50 rounded-lg">
      <i class="fas fa-fire text-red-500 mr-3"></i>
      <div>
        <p class="font-medium text-gray-800">Inteligência Artificial</p>
        <p class="text-sm text-gray-600">+45% de interesse esta semana</p>
      </div>
    </div>
    <div class="flex items-center p-3 bg-green-50 rounded-lg">
      <i class="fas fa-trending-up text-green-500 mr-3"></i>
      <div>
        <p class="font-medium text-gray-800">Produtividade</p>
        <p class="text-sm text-gray-600">+32% de interesse esta semana</p>
      </div>
    </div>
    <div class="flex items-center p-3 bg-yellow-50 rounded-lg">
      <i class="fas fa-star text-yellow-500 mr-3"></i>
      <div>
        <p class="font-medium text-gray-800">Tutorial Tech</p>
        <p class="text-sm text-gray-600">+28% de interesse esta semana</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>

```

```

<!-- Calendar Section -->
<div id="calendarSection" class="p-8 hidden">
  <div class="mb-8 flex justify-between items-center">
    <div>
      <h2 class="text-3xl font-bold text-gray-800 mb-2">Calendário de
Conteúdo</h2>
      <p class="text-gray-600">Organize seus vídeos por status</p>
    </div>
    <button onclick="showAddVideoModal()" class="bg-blue-600 text-white px-6
py-2 rounded-lg hover:bg-blue-700 transition duration-200">
      <i class="fas fa-plus mr-2"></i>
      Adicionar Vídeo
    </button>
  </div>

  <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6">
    <!-- Em Produção -->
    <div class="bg-white rounded-lg p-6 shadow-sm">
      <h3 class="text-lg font-semibold text-gray-800 mb-4 flex items-center">
        <div class="w-3 h-3 bg-yellow-500 rounded-full mr-2"></div>
        Em Produção
      </h3>
      <div id="producaoColumn" class="space-y-3 min-h-64" ondrop="drop(event,
'producao')" ondragover="allowDrop(event)">
        <div class="video-card status-em-producao bg-gray-50 p-4 rounded-lg"
draggable="true" ondragstart="drag(event)" data-id="1">
          <h4 class="font-medium text-gray-800">Como usar IA para criar
conteúdo</h4>
          <p class="text-sm text-gray-600 mt-1">Tags: IA, conteúdo, tutorial</p>
          <p class="text-xs text-gray-500 mt-2">Criado em 15/12/2024</p>
        </div>
        <div class="video-card status-em-producao bg-gray-50 p-4 rounded-lg"
draggable="true" ondragstart="drag(event)" data-id="2">
          <h4 class="font-medium text-gray-800">10 dicas de produtividade</h4>
          <p class="text-sm text-gray-600 mt-1">Tags: produtividade, dicas</p>
          <p class="text-xs text-gray-500 mt-2">Criado em 14/12/2024</p>
        </div>
      </div>
    </div>

    <!-- Agendado -->
    <div class="bg-white rounded-lg p-6 shadow-sm">
      <h3 class="text-lg font-semibold text-gray-800 mb-4 flex items-center">
        <div class="w-3 h-3 bg-blue-500 rounded-full mr-2"></div>
        Agendado
      </h3>

```

```
<div id="agendadoColumn" class="space-y-3 min-h-64" ondrop="drop(event,
'agendado')" ondragover="allowDrop(event)">
  <div class="video-card status-agendado bg-gray-50 p-4 rounded-lg"
draggable="true" ondragstart="drag(event)" data-id="3">
    <h4 class="font-medium text-gray-800">Review do novo iPhone</h4>
    <p class="text-sm text-gray-600 mt-1">Tags: tech, review, iPhone</p>
    <p class="text-xs text-gray-500 mt-2">Publicação: 20/12/2024</p>
  </div>
</div>
</div>

<!-- Postado -->
<div class="bg-white rounded-lg p-6 shadow-sm">
  <h3 class="text-lg font-semibold text-gray-800 mb-4 flex items-center">
    <div class="w-3 h-3 bg-green-500 rounded-full mr-2"></div>
    Postado
  </h3>
  <div id="postadoColumn" class="space-y-3 min-h-64" ondrop="drop(event,
'postado')" ondragover="allowDrop(event)">
    <div class="video-card status-postado bg-gray-50 p-4 rounded-lg"
draggable="true" ondragstart="drag(event)" data-id="4">
      <h4 class="font-medium text-gray-800">Minha setup de trabalho
2024</h4>
      <p class="text-sm text-gray-600 mt-1">Tags: setup, workspace</p>
      <p class="text-xs text-gray-500 mt-2">Publicado em 10/12/2024</p>
    </div>
    <div class="video-card status-postado bg-gray-50 p-4 rounded-lg"
draggable="true" ondragstart="drag(event)" data-id="5">
      <h4 class="font-medium text-gray-800">Como começar no
YouTube</h4>
      <p class="text-sm text-gray-600 mt-1">Tags: YouTube, iniciantes</p>
      <p class="text-xs text-gray-500 mt-2">Publicado em 05/12/2024</p>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- SEO Section -->
<div id="seoSection" class="p-8 hidden">
  <div class="mb-8">
    <h2 class="text-3xl font-bold text-gray-800 mb-2">SEO e Otimização</h2>
    <p class="text-gray-600">Otimize seus vídeos para melhor alcance</p>
  </div>

  <div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-2 gap-6">
    <!-- SEO Generator -->
    <div class="bg-white rounded-lg p-6 shadow-sm">
```

```

<h3 class="text-lg font-semibold text-gray-800 mb-4">Gerador de SEO com
IA</h3>
<div class="space-y-4">
  <div>
    <label class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-2">Tópico do
Vídeo</label>
    <input type="text" id="seoTopic" class="w-full px-3 py-2 border
border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
placeholder="Ex: Como usar inteligência artificial">
    </div>
    <button onclick="generateSEO()" class="w-full bg-blue-600 text-white py-2
px-4 rounded-lg hover:bg-blue-700 transition duration-200">
      <i class="fas fa-magic mr-2"></i>
      Gerar SEO
    </button>
  </div>

  <div id="seoResults" class="mt-6 space-y-4 hidden">
    <div>
      <label class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-2">Títulos
Sugeridos</label>
      <div id="generatedTitles" class="space-y-2"></div>
    </div>
    <div>
      <label class="block text-sm font-medium text-gray-700
mb-2">Descrição</label>
      <textarea id="generatedDescription" class="w-full px-3 py-2 border
border-gray-300 rounded-lg h-32 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
readonly></textarea>
    </div>
    <div>
      <label class="block text-sm font-medium text-gray-700
mb-2">Tags</label>
      <div id="generatedTags" class="flex flex-wrap gap-2"></div>
    </div>
  </div>

  <!-- Keyword Research -->
  <div class="bg-white rounded-lg p-6 shadow-sm">
    <h3 class="text-lg font-semibold text-gray-800 mb-4">Pesquisa de
Palavras-chave</h3>
    <div class="space-y-4">
      <div>
        <label class="block text-sm font-medium text-gray-700
mb-2">Nicho/Categoria</label>

```



```



```

```

<div id="keywordResults" class="mt-6">
  <h4 class="font-medium text-gray-800 mb-3">Palavras-chave
Populares</h4>
  <div class="space-y-2">
    <div class="flex justify-between items-center p-2 bg-gray-50 rounded">
      <span class="text-sm">inteligência artificial</span>
      <span class="text-xs bg-green-100 text-green-800 px-2 py-1
rounded">Alta</span>
    </div>
    <div class="flex justify-between items-center p-2 bg-gray-50 rounded">
      <span class="text-sm">tutorial programação</span>
      <span class="text-xs bg-yellow-100 text-yellow-800 px-2 py-1
rounded">Média</span>
    </div>
    <div class="flex justify-between items-center p-2 bg-gray-50 rounded">
      <span class="text-sm">review tecnologia</span>
      <span class="text-xs bg-green-100 text-green-800 px-2 py-1
rounded">Alta</span>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<!-- Competition Analysis -->
<div class="bg-white rounded-lg p-6 shadow-sm mt-6">
  <h3 class="text-lg font-semibold text-gray-800 mb-4">Análise de
Concorrência</h3>
  <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-4">
    <div class="text-center p-4 bg-gray-50 rounded-lg">
      <i class="fas fa-trophy text-yellow-500 text-2xl mb-2"></i>
      <p class="font-medium text-gray-800">Top Performers</p>
      <p class="text-sm text-gray-600">Vídeos com melhor desempenho no seu
nicho</p>
    </div>
    <div class="text-center p-4 bg-gray-50 rounded-lg">
      <i class="fas fa-tags text-blue-500 text-2xl mb-2"></i>

```

```

        <p class="font-medium text-gray-800">Tags Populares</p>
        <p class="text-sm text-gray-600">Tags mais usadas pelos
concorrentes</p>
    </div>
    <div class="text-center p-4 bg-gray-50 rounded-lg">
        <i class="fas fa-clock text-green-500 text-2xl mb-2"></i>
        <p class="font-medium text-gray-800">Melhores Horários</p>
        <p class="text-sm text-gray-600">Horários ideais para publicação</p>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Ideas Section -->
<div id="ideasSection" class="p-8 hidden">
    <div class="mb-8">
        <h2 class="text-3xl font-bold text-gray-800 mb-2">Ideias de Vídeos com
IA</h2>
        <p class="text-gray-600">Gere ideias criativas para seu conteúdo</p>
    </div>

    <div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-3 gap-6">
        <!-- Idea Generator -->
        <div class="lg:col-span-1">
            <div class="bg-white rounded-lg p-6 shadow-sm">
                <h3 class="text-lg font-semibold text-gray-800 mb-4">Gerador de
Ideias</h3>
                <div class="space-y-4">
                    <div>
                        <label class="block text-sm font-medium text-gray-700
mb-2">Palavra-chave ou Nicho</label>
                        <input type="text" id="ideaKeyword" class="w-full px-3 py-2 border
border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
placeholder="Ex: culinária, tecnologia, fitness">
                    </div>
                    <button onclick="generateIdeas()" class="w-full bg-blue-600 text-white
py-2 px-4 rounded-lg hover:bg-blue-700 transition duration-200">
                        <i class="fas fa-lightbulb mr-2"></i>
                        Gerar 10 Ideias
                    </button>
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- Saved Ideas -->
        <div class="bg-white rounded-lg p-6 shadow-sm mt-6">
            <h3 class="text-lg font-semibold text-gray-800 mb-4">Ideias Salvas</h3>
            <div id="savedIdeas" class="space-y-2">
                <div class="p-3 bg-gray-50 rounded-lg">

```

<p class="text-sm font-medium text-gray-800">5 receitas fáceis para iniciantes</p>

<p class="text-xs text-gray-600 mt-1">Salva em 14/12/2024</p>
</div>

<div class="p-3 bg-gray-50 rounded-lg">
<p class="text-sm font-medium text-gray-800">Como montar um setup gamer barato</p>

<p class="text-xs text-gray-600 mt-1">Salva em 13/12/2024</p>
</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Generated Ideas -->

<div class="lg:col-span-2">

<div class="bg-white rounded-lg p-6 shadow-sm">

<h3 class="text-lg font-semibold text-gray-800 mb-4">Ideias Geradas</h3>

<div id="generatedIdeas" class="space-y-3">

<div class="text-center py-12 text-gray-500">

<i class="fas fa-lightbulb text-4xl mb-4"></i>

<p>Digite uma palavra-chave e clique em "Gerar 10 Ideias" para começar</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Scripts Section -->

<div id="scriptsSection" class="p-8 hidden">

<div class="mb-8">

<h2 class="text-3xl font-bold text-gray-800 mb-2">Estruturador de Roteiros</h2>

<p class="text-gray-600">Crie roteiros profissionais com ajuda da IA</p>

</div>

<div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-4 gap-6">

<!-- Script List -->

<div class="lg:col-span-1">

<div class="bg-white rounded-lg p-6 shadow-sm">

<div class="flex justify-between items-center mb-4">

<h3 class="text-lg font-semibold text-gray-800">Meus Roteiros</h3>

<button onclick="createNewScript()" class="bg-blue-600 text-white p-2 rounded-lg hover:bg-blue-700 transition duration-200">

<i class="fas fa-plus"></i>

</button>

</div>

```

<div id="scriptsList" class="space-y-2">
  <div class="script-item p-3 bg-gray-50 rounded-lg cursor-pointer
hover:bg-gray-100" onclick="loadScript(1)">
    <p class="text-sm font-medium text-gray-800">Como usar IA</p>
    <p class="text-xs text-gray-600">15/12/2024</p>
  </div>
  <div class="script-item p-3 bg-gray-50 rounded-lg cursor-pointer
hover:bg-gray-100" onclick="loadScript(2)">
    <p class="text-sm font-medium text-gray-800">Review iPhone 15</p>
    <p class="text-xs text-gray-600">14/12/2024</p>
  </div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<!-- Script Editor -->
<div class="lg:col-span-3">
  <div class="bg-white rounded-lg p-6 shadow-sm">
    <div class="flex justify-between items-center mb-4">
      <div>
        <input type="text" id="scriptId" class="text-lg font-semibold
text-gray-800 border-none outline-none" placeholder="Título do Roteiro" value="Como usar
IA para criar conteúdo">
      </div>
      <div class="flex space-x-2">
        <button onclick="generateScriptStructure()" class="bg-green-600
text-white px-4 py-2 rounded-lg hover:bg-green-700 transition duration-200">
          <i class="fas fa-magic mr-2"></i>
          IA Sugerir
        </button>
        <button onclick="exportScript()" class="bg-gray-600 text-white px-4
py-2 rounded-lg hover:bg-gray-700 transition duration-200">
          <i class="fas fa-download mr-2"></i>
          Exportar
        </button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<div class="border rounded-lg">
  <textarea id="scriptEditor" class="w-full h-96 p-4 border-none
outline-none resize-none" placeholder="Comece a escrever seu roteiro aqui...">

```

INTRODUÇÃO (0-30s)

- Gancho inicial: "Você sabia que a IA pode criar conteúdo em segundos?"
- Apresentação pessoal
- Preview do que será mostrado no vídeo

DESENVOLVIMENTO (30s-8min)

Tópico 1: O que é IA para criação de conteúdo

- Definição simples
- Exemplos práticos

Tópico 2: Ferramentas principais

- ChatGPT para textos
- DALL-E para imagens
- Demonstração prática

Tópico 3: Dicas de uso

- Como fazer prompts eficazes
- Erros comuns a evitar

CONCLUSÃO (8-10min)

- Resumo dos pontos principais
- Call to action: "Se inscreva e ative o sininho"
- Sugestão do próximo vídeo

```

        </textarea>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>

<!-- Chat Section -->
<div id="chatSection" class="p-8 hidden">
  <div class="mb-8">
    <h2 class="text-3xl font-bold text-gray-800 mb-2">Chat com Giga</h2>
    <p class="text-gray-600">Sua assistente de IA para criação de conteúdo</p>
  </div>

  <div class="bg-white rounded-lg shadow-sm h-96 flex flex-col">
    <!-- Chat Header -->
    <div class="p-4 border-b flex items-center">
      <div class="w-10 h-10 bg-blue-600 rounded-full flex items-center justify-center mr-3">
        <i class="fas fa-robot text-white"></i>
      </div>
      <div>
        <h3 class="font-semibold text-gray-800">Giga</h3>
        <p class="text-sm text-green-600">Online</p>
      </div>
    </div>

    <!-- Chat Messages -->
    <div id="chatMessages" class="flex-1 p-4 overflow-y-auto">
      <div class="chat-message mb-4">
        <div class="flex items-start">

```

```

        <div class="w-8 h-8 bg-blue-600 rounded-full flex items-center
justify-center mr-3 flex-shrink-0">
            <i class="fas fa-robot text-white text-sm"></i>
        </div>
        <div class="bg-gray-100 rounded-lg p-3 max-w-xs">
            <p class="text-sm text-gray-800">Olá! Sou a Giga, sua assistente de
IA. Como posso ajudar você a crescer no YouTube hoje?</p>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Chat Input -->
<div class="p-4 border-t">
    <div class="flex space-x-2">
        <input type="text" id="chatInput" class="flex-1 px-3 py-2 border
border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
placeholder="Digite sua mensagem..." onkeypress="handleChatKeyPress(event)">
        <button onclick="sendMessage()" class="bg-blue-600 text-white px-4 py-2
rounded-lg hover:bg-blue-700 transition duration-200">
            <i class="fas fa-paper-plane"></i>
        </button>
    </div>
</div>
</div>

<!-- Quick Actions -->
<div class="mt-6 grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-4">
    <button onclick="quickChat('Como posso melhorar meu SEO?')" class="p-4
bg-white rounded-lg shadow-sm hover:shadow-md transition duration-200 text-left">
        <i class="fas fa-search text-blue-600 mb-2"></i>
        <p class="font-medium text-gray-800">Dicas de SEO</p>
        <p class="text-sm text-gray-600">Como melhorar meu SEO?</p>
    </button>
    <button onclick="quickChat('Preciso de ideias para vídeos sobre tecnologia')"
class="p-4 bg-white rounded-lg shadow-sm hover:shadow-md transition duration-200
text-left">
        <i class="fas fa-lightbulb text-yellow-600 mb-2"></i>
        <p class="font-medium text-gray-800">Ideias de Conteúdo</p>
        <p class="text-sm text-gray-600">Preciso de ideias para vídeos</p>
    </button>
    <button onclick="quickChat('Como posso aumentar meu engajamento?')"
class="p-4 bg-white rounded-lg shadow-sm hover:shadow-md transition duration-200
text-left">
        <i class="fas fa-chart-line text-green-600 mb-2"></i>
        <p class="font-medium text-gray-800">Estratégias de Crescimento</p>
        <p class="text-sm text-gray-600">Como aumentar engajamento?</p>
    </button>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>

<!-- Add Video Modal -->
<div id="addVideoModal" class="fixed inset-0 bg-black bg-opacity-50 flex items-center
justify-center z-50 hidden">
    <div class="bg-white rounded-lg p-8 max-w-md w-full mx-4">
        <h3 class="text-xl font-bold text-gray-800 mb-4">Adicionar Novo Vídeo</h3>
        <form id="addVideoForm">
            <div class="mb-4">
                <label class="block text-gray-700 text-sm font-medium mb-2">Título</label>
                <input type="text" id="videoTitle" class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300
rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500" required>
            </div>
            <div class="mb-4">
                <label class="block text-gray-700 text-sm font-medium mb-2">Status</label>
                <select id="videoStatus" class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300
rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500">
                    <option value="producao">Em Produção</option>
                    <option value="agendado">Agendado</option>
                    <option value=" Postado"> Postado</option>
                </select>
            </div>
            <div class="mb-4">
                <label class="block text-gray-700 text-sm font-medium mb-2">Tags</label>
                <input type="text" id="videoTags" class="w-full px-3 py-2 border
border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
placeholder="Separadas por vírgula">
            </div>
            <div class="mb-6">
                <label class="block text-gray-700 text-sm font-medium mb-2">Data de
Publicação</label>
                <input type="date" id="videoDate" class="w-full px-3 py-2 border
border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500">
            </div>
            <div class="flex space-x-3">
                <button type="submit" class="flex-1 bg-blue-600 text-white py-2 px-4 rounded-lg
hover:bg-blue-700 transition duration-200">
                    Adicionar
                </button>
                <button type="button" onclick="hideAddVideoModal()" class="flex-1 bg-gray-300
text-gray-700 py-2 px-4 rounded-lg hover:bg-gray-400 transition duration-200">
                    Cancelar
                </button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

```

```
</div>
</div>
```

```
<script>
```

```
  // Global variables
```

```
  let currentUser = null;
```

```
  let currentSection = 'dashboard';
```

```
  let videoIdCounter = 6;
```

```
  let scriptIdCounter = 3;
```

```
  // Authentication functions
```

```
  function showLogin() {
```

```
    document.getElementById('loginModal').classList.remove('hidden');
```

```
    document.getElementById('registerModal').classList.add('hidden');
```

```
  }
```

```
  function showRegister() {
```

```
    document.getElementById('registerModal').classList.remove('hidden');
```

```
    document.getElementById('loginModal').classList.add('hidden');
```

```
  }
```

```
  function login(email, password) {
```

```
    // Simulate login
```

```
    currentUser = { name: email.split('@')[0], email: email };
```

```
    document.getElementById('loginModal').classList.add('hidden');
```

```
    document.getElementById('mainApp').classList.remove('hidden');
```

```
    document.getElementById('userWelcome').textContent = `Bem-vindo,
```

```
    ${currentUser.name}!`;
```

```
  }
```

```
  function logout() {
```

```
    currentUser = null;
```

```
    document.getElementById('mainApp').classList.add('hidden');
```

```
    document.getElementById('loginModal').classList.remove('hidden');
```

```
  }
```

```
  // Section navigation
```

```
  function showSection(section) {
```

```
    // Hide all sections
```

```
    const sections = ['dashboard', 'calendar', 'seo', 'ideas', 'scripts', 'chat'];
```

```
    sections.forEach(s => {
```

```
      document.getElementById(s + 'Section').classList.add('hidden');
```

```
    });
```

```
    // Show selected section
```

```
    document.getElementById(section + 'Section').classList.remove('hidden');
```

```
    // Update sidebar
```



```

document.querySelectorAll('.sidebar-item').forEach(item => {
  item.classList.remove('active');
});
event.target.classList.add('active');

currentSection = section;
}

// Calendar functions
function allowDrop(ev) {
  ev.preventDefault();
  ev.target.closest('.bg-white').classList.add('drag-over');
}

function drag(ev) {
  ev.dataTransfer.setData("text", ev.target.dataset.id);
}

function drop(ev, status) {
  ev.preventDefault();
  const data = ev.dataTransfer.getData("text");
  const element = document.querySelector(`[data-id="${data}"]`);

  // Update element class and content based on status
  element.className = `video-card status-${status} bg-gray-50 p-4 rounded-lg`;
  element.setAttribute('draggable', 'true');
  element.setAttribute('ondragstart', 'drag(event)');

  // Move to appropriate column
  const targetColumn = document.getElementById(status + 'Column');
  targetColumn.appendChild(element);

  // Remove drag-over class
  document.querySelectorAll('.drag-over').forEach(el => {
    el.classList.remove('drag-over');
  });
}

function showAddVideoModal() {
  document.getElementById('addVideoModal').classList.remove('hidden');
}

function hideAddVideoModal() {
  document.getElementById('addVideoModal').classList.add('hidden');
  document.getElementById('addVideoForm').reset();
}



// SEO functions

```

```
function generateSEO() {  
  const topic = document.getElementById('seoTopic').value;  
  if (!topic) return;
```

```
  // Simulate AI generation  
  const titles = [  
    `${topic}: Guia Completo para Iniciantes`,  
    `Como Dominar ${topic} em 2024`,  
    `${topic}: 10 Dicas que Ninguém Te Conta`,  
    `O Segredo do ${topic} Revelado`  
  ];
```

const description = `Neste vídeo, você vai aprender tudo sobre \${topic}. Compartilho dicas práticas e estratégias que realmente funcionam. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo!`

 INSCREVA-SE: [Seu Canal]
 REDES SOCIAIS: [Suas Redes]

```
`${topic.replace(/\s+/g, '')} #YouTube #Tutorial`;
```

```
const tags = [topic, 'tutorial', 'dicas', 'guia', '2024', 'iniciantes'];
```

```
// Display results  
document.getElementById('seoResults').classList.remove('hidden');
```

```
const titlesContainer = document.getElementById('generatedTitles');  
titlesContainer.innerHTML = "";  
titles.forEach(title => {  
  const div = document.createElement('div');  
  div.className = 'p-2 bg-gray-50 rounded cursor-pointer hover:bg-gray-100';  
  div.textContent = title;  
  div.onclick = () => navigator.clipboard.writeText(title);  
  titlesContainer.appendChild(div);  
});
```

```
document.getElementById('generatedDescription').value = description;
```

```
const tagsContainer = document.getElementById('generatedTags');  
tagsContainer.innerHTML = "";  
tags.forEach(tag => {  
  const span = document.createElement('span');  
  span.className = 'bg-blue-100 text-blue-800 px-2 py-1 rounded text-sm  
cursor-pointer hover:bg-blue-200';  
  span.textContent = `#${tag}`;  
  span.onclick = () => navigator.clipboard.writeText(tag);  
  tagsContainer.appendChild(span);  
});
```

```

}

function searchKeywords() {
  const niche = document.getElementById('keywordNiche').value;
  if (!niche) return;

  // Simulate keyword research - in real app, this would call an API
  console.log(`Pesquisando palavras-chave para: ${niche}`);
}

// Ideas functions
function generateIdeas() {
  const keyword = document.getElementById('ideaKeyword').value;
  if (!keyword) return;

  const ideas = [
    `10 ${keyword} que você precisa conhecer`,
    `Como começar com ${keyword} do zero`,
    `Os maiores erros em ${keyword} (e como evitar)`,
    `${keyword}: antes vs depois da minha experiência`,
    `Review completo: melhores ${keyword} de 2024`,
    `${keyword} para iniciantes: guia passo a passo`,
    `Quanto custa investir em ${keyword}?`,
    `${keyword}: vale a pena em 2024?`,
    `Minha rotina diária com ${keyword}`,
    `${keyword}: dicas de especialista reveladas`
  ];

  const container = document.getElementById('generatedIdeas');
  container.innerHTML = "";

  ideas.forEach((idea, index) => {
    const div = document.createElement('div');
    div.className = 'flex justify-between items-center p-4 bg-gray-50 rounded-lg
hover:bg-gray-100 transition duration-200';
    div.innerHTML = `
      <div>
        <h4 class="font-medium text-gray-800">${idea}</h4>
        <p class="text-sm text-gray-600 mt-1">Baseado em: ${keyword}</p>
      </div>
      <button onclick="saveIdea('${idea}')" class="bg-blue-600 text-white px-3 py-1
rounded text-sm hover:bg-blue-700 transition duration-200">
        <i class="fas fa-heart mr-1"></i>
        Salvar
      </button>
    `;
    container.appendChild(div);
  });
}

```

```

}

function saveIdea(idea) {
  const savedContainer = document.getElementById('savedIdeas');
  const div = document.createElement('div');
  div.className = 'p-3 bg-gray-50 rounded-lg';
  div.innerHTML = `
    <p class="text-sm font-medium text-gray-800">${idea}</p>
    <p class="text-xs text-gray-600 mt-1">Salva em ${new
Date().toLocaleDateString('pt-BR')}</p>
  `;
  savedContainer.insertBefore(div, savedContainer.firstChild);
}

// Script functions
function createNewScript() {
  const title = prompt('Nome do novo roteiro:');
  if (!title) return;

  const scriptsContainer = document.getElementById('scriptsList');
  const div = document.createElement('div');
  div.className = 'script-item p-3 bg-gray-50 rounded-lg cursor-pointer
hover:bg-gray-100';
  div.onclick = () => loadScript(scriptIdCounter);
  div.innerHTML = `
    <p class="text-sm font-medium text-gray-800">${title}</p>
    <p class="text-xs text-gray-600">${new Date().toLocaleDateString('pt-BR')}</p>
  `;
  scriptsContainer.insertBefore(div, scriptsContainer.firstChild);

  document.getElementById('scriptId').value = title;
  document.getElementById('scriptEditor').value = "";
  scriptIdCounter++;
}

function loadScript(id) {
  // Simulate loading script
  if (id === 1) {
    document.getElementById('scriptId').value = 'Como usar IA para criar conteúdo';
    document.getElementById('scriptEditor').value = `# INTRODUÇÃO (0-30s)
- Gancho inicial: "Você sabia que a IA pode criar conteúdo em segundos?"
- Apresentação pessoal
- Preview do que será mostrado no vídeo

# DESENVOLVIMENTO (30s-8min)
## Tópico 1: O que é IA para criação de conteúdo
- Definição simples
- Exemplos práticos

```

Tópico 2: Ferramentas principais

- ChatGPT para textos
- DALL-E para imagens
- Demonstração prática

Tópico 3: Dicas de uso

- Como fazer prompts eficazes
- Erros comuns a evitar

CONCLUSÃO (8-10min)

- Resumo dos pontos principais
- Call to action: "Se inscreva e ative o sininho"
- Sugestão do próximo vídeo`;
}
}

```
function generateScriptStructure() {  
  const title = document.getElementById('scriptTitle').value;  
  if (!title) return;
```

```
  const structure = `# INTRODUÇÃO (0-30s)
```

- ```
 - Gancho inicial relacionado a "${title}"
 - Apresentação pessoal
 - Preview do que será mostrado no vídeo
```

## # DESENVOLVIMENTO (30s-8min)

### ## Tópico 1: Contexto e importância

- Por que este assunto é relevante
- Estatísticas ou dados interessantes

### ## Tópico 2: Explicação principal

- Conceitos fundamentais
- Exemplos práticos

### ## Tópico 3: Dicas e estratégias

- Passos práticos
- Erros comuns a evitar

## # CONCLUSÃO (8-10min)

- Resumo dos pontos principais
- Call to action: "Se inscreva e ative o sininho"
- Sugestão do próximo vídeo

---

## DICAS DE GRAVAÇÃO:

- Mantenha energia alta na introdução
- Use exemplos visuais quando possível

- Faça pausas para respirar
- Termine com entusiasmo`;

```

 document.getElementById('scriptEditor').value = structure;
}

function exportScript() {
 const title = document.getElementById('scriptTitle').value || 'Roteiro';
 const content = document.getElementById('scriptEditor').value;

 const blob = new Blob([content], { type: 'text/plain' });
 const url = URL.createObjectURL(blob);
 const a = document.createElement('a');
 a.href = url;
 a.download = `${title}.txt`;
 a.click();
 URL.revokeObjectURL(url);
}

// Chat functions
function sendMessage() {
 const input = document.getElementById('chatInput');
 const message = input.value.trim();
 if (!message) return;

 addMessageToChat(message, 'user');
 input.value = "";

 // Simulate AI response
 setTimeout(() => {
 const responses = [
 "Ótima pergunta! Para melhorar seu SEO no YouTube, foque em títulos chamativos, descrições detalhadas e tags relevantes. Quer que eu gere algumas sugestões específicas para seu nicho?",
 "Entendo sua necessidade! Posso ajudar você a criar ideias de conteúdo. Qual é o seu nicho principal? Com essa informação, posso gerar ideias mais direcionadas.",
 "Para aumentar o engajamento, considere: 1) Fazer perguntas no final dos vídeos, 2) Responder todos os comentários, 3) Criar conteúdo que gere discussão. Quer dicas mais específicas?",
 "Vou te ajudar com isso! Baseado na sua pergunta, sugiro focar em conteúdo de valor, consistência na publicação e interação genuína com sua audiência."
];
 const randomResponse = responses[Math.floor(Math.random() * responses.length)];
 addMessageToChat(randomResponse, 'ai');
 }, 1000);
}

```

```

function addMessageToChat(message, sender) {
 const chatMessages = document.getElementById('chatMessages');
 const messageDiv = document.createElement('div');
 messageDiv.className = 'chat-message mb-4';

 if (sender === 'user') {
 messageDiv.innerHTML = `
 <div class="flex items-start justify-end">
 <div class="bg-blue-600 text-white rounded-lg p-3 max-w-xs">
 <p class="text-sm">${message}</p>
 </div>
 <div class="w-8 h-8 bg-gray-400 rounded-full flex items-center justify-center
ml-3 flex-shrink-0">
 <i class="fas fa-user text-white text-sm"></i>
 </div>
 </div>
 `;
 } else {
 messageDiv.innerHTML = `
 <div class="flex items-start">
 <div class="w-8 h-8 bg-blue-600 rounded-full flex items-center justify-center
mr-3 flex-shrink-0">
 <i class="fas fa-robot text-white text-sm"></i>
 </div>
 <div class="bg-gray-100 rounded-lg p-3 max-w-xs">
 <p class="text-sm text-gray-800">${message}</p>
 </div>
 </div>
 `;
 }

 chatMessages.appendChild(messageDiv);
 chatMessages.scrollTop = chatMessages.scrollHeight;
}

function quickChat(message) {
 document.getElementById('chatInput').value = message;
 sendMessage();
}

function handleChatKeyPress(event) {
 if (event.key === 'Enter') {
 sendMessage();
 }
}

// Event listeners
document.getElementById('loginForm').addEventListener('submit', function(e) {

```

```

 e.preventDefault();
 const email = document.getElementById('loginEmail').value;
 const password = document.getElementById('loginPassword').value;
 login(email, password);
 });

document.getElementById('registerForm').addEventListener('submit', function(e) {
 e.preventDefault();
 const name = document.getElementById('registerName').value;
 const email = document.getElementById('registerEmail').value;
 const password = document.getElementById('registerPassword').value;
 // Simulate registration
 login(email, password);
});

document.getElementById('addVideoForm').addEventListener('submit', function(e) {
 e.preventDefault();
 const title = document.getElementById('videoTitle').value;
 const status = document.getElementById('videoStatus').value;
 const tags = document.getElementById('videoTags').value;
 const date = document.getElementById('videoDate').value;

 const videoDiv = document.createElement('div');
 videoDiv.className = `video-card status-${status} bg-gray-50 p-4 rounded-lg`;
 videoDiv.setAttribute('draggable', 'true');
 videoDiv.setAttribute('ondragstart', 'drag(event)');
 videoDiv.setAttribute('data-id', videoIdCounter);
 videoDiv.innerHTML = `
 <h4 class="font-medium text-gray-800">${title}</h4>
 <p class="text-sm text-gray-600 mt-1">Tags: ${tags}</p>
 <p class="text-xs text-gray-500 mt-2">${date ? `Publicação: ${date}` : `Criado em
 ${new Date().toLocaleDateString('pt-BR')}`}</p>
 `;

 document.getElementById(status + 'Column').appendChild(videoDiv);
 videoIdCounter++;
 hideAddVideoModal();
});

// Remove drag-over class when drag leaves
document.addEventListener('dragleave', function(e) {
 if (!e.relatedTarget || !e.currentTarget.contains(e.relatedTarget)) {
 document.querySelectorAll('.drag-over').forEach(el => {
 el.classList.remove('drag-over');
 });
 }
});

```



```

// Initialize app
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
 // Show login modal by default
 document.getElementById('loginModal').classList.remove('hidden');
});
</script>
<script>(function(){function c(){var
b=a.contentDocument||a.contentWindow.document;if(b){var
d=b.createElement('script');d.innerHTML="window.__CFcvparams={r:'97c33e7923441cf5',
t:'MTc1NzM4NDgyMC4wMDAwMDA='};var
a=document.createElement('script');a.nonce='';a.src='/cdn-cgi/challenge-platform/scripts/jsd/
main.js';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(a);";b.getElementsByTagName
Name('head')[0].appendChild(d)}}if(document.body){var
a=document.createElement('iframe');a.height=1;a.width=1;a.style.position='absolute';a.style.t
op=0;a.style.left=0;a.style.border='none';a.style.visibility='hidden';document.body.appendChil
d(a);if('loading'!==document.readyState)c();else
if(window.addEventListener)document.addEventListener('DOMContentLoaded',c);else{var
e=document.onreadystatechange||function(){};document.onreadystatechange=function(b){e(
b);'loading'!==document.readyState&&(document.onreadystatechange=e,c())}}})();</script>
</body>
</html>

```