

- 1) A chave primária da tabela conta é numero.
E na tabela conta existe uma chave estrangeira chamada numero, que está referenciando a tabela agencia.
- 2) Na tabela transacao, não existe nenhuma chave estrangeira. Somente uma declaração de chave primária.
- 3) Asd
- 4) INSERT INTO gerente (id , nome) VALUES (6, "Gustavo Rodrigues");
- 5) SELECT c.saldo-10 as Desconto FROM conta c WHERE c.agencia = 455;
- 6) Primeiro realizei uma verificação:
 - Select * from conta;

Depois localizei os dados:

- SELECT c.agencia, c.numero, c.saldo
FROM conta c
WHERE c.agencia = 933 AND c.numero = 38;

E por fim, desabilitei a verificação da chave estrangeira e utilizei o comando para exclusão, finalizando com a habilitação da chave estrangeira.

- SET foreign_key_checks = 0;
DELETE FROM conta
WHERE numero = 38 AND agencia = 933;
SET foreign_key_checks = 1;
- 7) SELECT c.cliente FROM cliente_conta c WHERE cliente = 60781625970;
 - 8) SELECT t.cliente, t.valor, t.tipo AS 'Maior que R\$ 100,00' FROM transacao t
WHERE t.cliente = 60781625970 AND t.valor > 100.00 AND t.tipo = 1;
 - 9) SELECT t.agencia, t.conta, t.cliente, t.valor
FROM transacao t
WHERE t.agencia = 855 AND t.valor >= 1000.00 AND t.valor <= 10000.00;
 - 10) SELECT ag.nome, ag.gerente AS 'Roberto C. Rocha'
FROM agencia ag
WHERE ag.gerente = 2;
 - 11) SELECT t.valor, t.agencia, t.data
FROM transacao t
WHERE t.agencia = 855;
 - 12) **A)** SELECT t.valor, t.tipo AS 'Acima de R\$ 9900.00 Tipo 2'
FROM transacao t
WHERE t.valor > 9900.00 AND t.tipo = 2;
B) #DADOS DO CLIENTE: numero = 23; agencia 787; saldo 315.02; cfp 93778386983
SELECT t.agencia, t.conta, t.tipo
FROM transacao t
WHERE t.agencia = 787 AND t.conta = 23 AND t.tipo = 1;
C) SELECT t.tipo, t.valor, t.agencia
FROM transacao t
WHERE t.tipo = 3 AND t.valor > 9900.00 AND t.agencia = 933;

