


FOTOS: SEUFERT

Doppler-Effekt

Die ausgeprägte Ähnlichkeit des Capri II mit seinem Vorgänger ist nicht zu übersehen. Trotzdem ist die Karosserie völlig neu. Darunter blieb jedoch alles beim alten: Das technisch schlichte Fahrwerk präsentiert sich mit verbesserter Abstimmung, und unter der charakteristisch-langen Haube arbeiten bewährte Kräfte. auto motor und sport fuhr den neuen Capri als GT mit 1,6 Liter-Vierzylindermotor und als Ghia mit dem 2,3 Liter-V6.

Wenn eine Autofabrik die beträchtlichen Investitionskosten für eine völlig neue Karosserie nicht scheut und dann ein Auto auf die Räder stellt, das nicht sehr viel anders ausschaut als das abzulösende Modell, so ist das natürlich kein Zufall. Bei Ford setzt man vielmehr weiterhin auf das bisher so erfolgreiche Styling-Konzept des Capri – mit langer Motorhaube und kurzem Stummelheck – und möchte außerdem durch bewußte Linientreue den Namen Capri zu einem echten Markenbegriff machen, wie ihn die amerikanische Konzernmutter mit dem Capri-Vorbild Mustang geschaffen hat. Deshalb präsentiert sich der Capri II mit praktisch gleichen Abmessungen und ähnlicher Silhouette wie bislang, wobei typische Stilelemente wie beispielsweise die gerundeten hinteren Seitenfenster oder die Hutze auf der Motorhaube übernommen wurden: Er soll nicht als neues Auto schlechthin, sondern ganz speziell als neuer Capri angesehen werden. Mit dieser nunmehr „klaren Linie der Vernunft" (Ford-Slogan) will man an die guten Verkaufsergebnisse des Erst-Capri anknüpfen, von dem während seines fünfjährigen Lebens immerhin 1,1 Millionen Exemplare gebaut wurden. Davon rollte eine runde Viertelmillion auf den deutschen Markt, wobei sich die auch sonst geschätzte Mitte der größten Beliebtheit erfreute: Bestseller war anfangs der 1700 GT, nach der Überarbeitung des Programms im Jahre 72 übernahmen die beiden 1,6 Liter-Reihenvierzylinder mit 72 und 88 PS diese Rolle.

Trotz aller gewollten Familienähnlichkeit ist es den Kölner Stylisten – den Capri II durfte die deutsche Ford-Filiale in eigener Regie entwerfen – offensichtlich gut gelungen, ihrem Produkt den absatzfördernden Reiz des Neuen mitzugeben; dafür sprachen jedenfalls die überdurchschnittliches Interesse bekundenden Reaktionen der Umwelt auf die beiden Testwagen. Ob sich dieses Interesse in gleichem Maße in Kaufentschlüsse ummünzen läßt, werden die in letzter Zeit nicht gerade verwöhnten deutschen Ford-Händler in den nächsten Wochen und Monaten registrieren können.

Karosserie: besser durch die Hintertür

Weiche, fließende Linien werden voraussichtlich das Auto-Styling der nächsten Jahre wieder stärker bestimmen. Die jüngste Kölner Kreation entspricht diesem Trend: Der Capri II wirkt dank geglätteter Seitenansicht ausgewogener und gestreckter als das Vormodell, die vergrößerten Fensterflächen und die niedrigere Gürtellinie – wovon nicht zuletzt die Sichtverhältnisse profitieren – lassen den Aufbau zierlicher erscheinen.

Wichtiger als ästhetische Pluspunkte ist jedoch eine äußerst praktische Neuerung: die große Hecktür, die nach einem Druck aufs Schloß, von Gasdruckfedern gedämpft, sanft nach oben schwingt und großzügigen Zugang zum nach Kombi-Art variablen Fondraum gewährt. Das normalerweise 260 Liter (nach auto motor und sport-Norm) fassende Gepäckabteil kann durch einfaches nachvornklappen der Rücksitzlehne in eine ebene, bis zu den Vordersitzen reichende Ladefläche umgewandelt werden, auf der sich mehr als das Doppelte (540 Liter) unterbringen läßt. Noch vielseitiger nutzbar ist der Fond bei GT und Ghia: Hier ist die Rücksitzlehne geteilt, so daß sich beide Hälften getrennt umlegen lassen – ideal für die dreiköpfige Familie, die den unbenutzten vierten Sitz bei Bedarf zum Lastenträger umfunktionieren kann. Diese Lehnenteilung wäre für alle Modelle wünschenswert, ebenso wie eine das Gepäck vor neugierigen Blicken schützende Abdeckplane – die für alle Modelle nur gegen Aufpreis zu haben ist – und der praktische, nur im Ghia serienmäßige Heckscheibenwischer.

Wenn man schon zum Grundpreis eine ziemlich komplette Ausstattung haben möchte und auch an die Leistung gewisse Ansprüche stellt, wird man ohnehin mindestens zum GT greifen müssen. Hier findet man unter anderem eine reichhaltige Instrumentierung, ein mit Kunstleder bezogenes Sportlenkrad, eine Mittelkonsole mit Zeituhr, Innenverkleidung der Hecktür und Teppichbezug am unteren Teil der Türen sowie an den Rückseiten der Rücksitzlehnen. Für 371 Mehr-Mark läßt sich die GT-Ausrüstung durch 5 Zoll-Sportfelgen, H4-Licht, Gummi-Stoßstangenhörner, Seitenzierstreifen und eine Kartenleselampe weiter aufbessern. Besonders gut aufgehoben fühlt man sich im Ghia (seit die Turiner Karosseriefirma Ghia zu Ford gehört, heißen die jeweils am besten ausgestatteten Modellvarianten nicht mehr GXL, sondern tragen den exklusiver klingenden italienischen Namen). Hier ist ein Hauch von Luxus unverkennbar: Die zur Auskleidung des Innenraums verwendeten Materialien sind von hoher Qualität und farblich aufeinander abgestimmt, die Dachpfosten gepolstert, die Sitze aufwendiger gestaltet und mit verstellbaren Nackenstützen sowie Kartentaschen an den Rückseiten versehen, und auch sonst ist von 5½ Zoll breiten Aluminium-Felgen über gummibelegte Seitenleisten, Halogenscheinwerfer, hintere Ausstellfenster und Automatik-Gurte (deren Aufrollmechanismus in die Seitenverkleidung versenkt wurde) bis hin zu einer sorgfältigen Geräuschdämmung praktisch alles vorhanden, was das Auge erfreut und das Fahren angenehm macht.

Dem Capri-Kenner bietet der Innenraum des Neuen im übrigen nichts Überraschendes: Das Armaturenbrett mit den klar gezeichneten, gut abzulesenden Rundinstrumenten wurde nahezu unverändert übernommen, und auch die Raumverhältnisse sind ziemlich gleich geblieben – mit der Ausnahme, daß man jetzt etwas besser sitzt und sieht.

Ford Capri II GT und Ghia

Die bequemen vorderen Einzelsitze sind körpergerecht geformt, sorgen für guten seitlichen Halt und verfügen über ausreichende Verstellmöglichkeiten, um Menschen unterschiedlichster Statur eine entspannte Fahrposition zu ermöglichen; kleine Leute würden allerdings gern etwas höher sitzen, da sich in ihrem Blickfeld der Motorhauben-Buckel unübersehbar aufwölbt. Den Hinterbänklern mangelt es naturgemäß an Kopf- und Knieraum, doch zumindest auf kurzen Strecken können es zwei Erwachsene im Fond durchaus aushalten. Der dank übersichtlicher Anordnung und leichtgängiger Funktion der verschiedenen Schalter und Hebel insgesamt gute Bedienungskomfort wird bei der Scheibenreinigung etwas getrübt: Die beiden Wischergeschwindigkeiten und die Wisch/Wasch-Anlage müssen mit drei verschiedenen Drucktasten in Gang gesetzt werden – ein Kombihebel an der Lenksäule wäre die überzeugendere Lösung. Störend ist überdies, daß die Wischer auf der linken Seite einen breiten Streifen ungesäubert lassen. Verbesserungswürdig



erscheinen auch zwei weitere Details: Der Handschuhkastendeckel ist mit dem schwer faßbaren flachen Drehknopf nur schlecht zu öffnen, und die Ablagemöglichkeiten für Kleinzeug sind – selbst im in dieser Hinsicht noch am besten gerüsteten Ghia – sehr knapp bemessen.

Einen guten Eindruck hinterließ hingegen die Verarbeitungsqualität der beiden Testwagen. Die neue Karosserie wirkte ausgereift, Hauben und Türen schlossen einwandfrei, und selbst die große Heckklappe blieb absolut stumm.



Der typische Capri-Look wurde beim neuen Modell mit Bedacht beibehalten, und auch für die Cockpit-Gestaltung wurde Bewährtes übernommen. Clou der neuen Karosserie ist die große Heckklappe, die bequemen Zugang zum nach Kombi-Art variablen Gepäckraum offeriert.














Ford Capri II GT und Ghia

Motor: besser sechs als vier

Die Motoren, die unter der Haube des Capri II Dienst tun, sind durchweg alte Bekannte. Das Angebot reicht vom serienmäßig im L und XL installierten 1,3 Liter-Vierzylinder mit 55 PS (dabei handelt es sich jetzt um das rauh laufende, technisch simple, dafür billig zu produzierende Triebwerk aus dem Escort) über die beiden 1,6 Liter-Motoren mit 72 und 88 PS bis zu den V-Sechszylindern mit 2300 ccm und 108 PS beziehungsweise 3000 ccm und 138 PS.

Nach den Testerfahrungen mit dem 88 PS starken GT kann der deutlich schwächere 1,3 Liter-Motor – wie auch schon die ersten Probefahrten gezeigt hatten – nur bescheidene Fortbewegungsansprüche erfüllen und keinerlei fahrerisches Vergnügen vermitteln. Denn selbst die entschieden kultiviertere und temperamentvollere 1600er Maschine vermag im neuen Capri noch nicht die rechte Befriedigung aufkommen zu lassen. Das liegt weniger an den effektiven Fahrleistungen, die mit einer Höchstgeschwindigkeit von knapp 170 km/h und Zeiten von 13,8 s für die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h sowie 35,4 s für den Kilometer mit stehendem Start durchaus im Rahmen der Klasse bleiben. Störend ist vielmehr die mangelnde Elastizität, die das Auto im unteren Drehzahlbereich ausgesprochen kraftlos und dem Fahrer häufiges Schalten und weitgehendes Ausnutzen der verfügbaren Drehzahlreserven angeraten erscheinen läßt. Gerade das aber möchte man nicht – auch wenn man die Betätigung der beispielhaft exakt und leichtgängig arbeitenden Mittelschaltung kaum als Belästigung empfinden kann: Der neue Capri ist nämlich trotz seines nach wie vor vergleichsweise sportlichen Aussehens eher ein Auto, mit dem man lieber einen ruhigen Fahrstil pflegt; er animiert weniger zum engagierten Schnellfahren als zu einer gelassenen Gangart, die nicht nur gut in die Zeit paßt, sondern auch nervenschonende Komponenten hat.

Wenn irgend möglich, sollte man sich deshalb einen Sechszylinder gönnen, der besser mit dem Capri-Charakter harmoniert und eher das angenehme Gefühl des Aus-dem-vollen-Schöpfen schenkt als ein sich abstrampelnder Vierzylinder. Schon der im Ghia serienmäßige 2,3 Liter-V6 machte das deutlich: Er war dank größerem Hubraum und mehr Drehmoment bei niedrigerer Drehzahl (maximal 18 mkg bei 3000 U/min) nicht nur elastischer und kraftvoller im Antritt aus unteren Drehzahlregionen, sondern auch bis hinauf in die oberen Geschwindigkeitsbereiche erfreulich leise, wodurch er sich für längere Reisen als wenig anstrengender Weggenosse empfahl. Natürlich schlägt sich die gebotene Mehrleistung auch in den Meßwerten nieder: Der Testwagen beschleunigte in 11,4 s von 0 auf 100 km/h, legte den Kilometer mit stehendem Start in 33,3 s zurück und war exakt 179,1 km/h schnell.

Der gegen Aufpreis für GT und Ghia offerierte 3 Liter-V6 kann selbstverständlich alles noch ein Stückchen besser – bullige Durchzugskraft und Laufruhe bietet er ebenso wie wirklich sportwagenmäßige Fahrleistungen. Außerdem läßt er sich in idealer Weise mit der neu entwickelten Dreigang-Automatik kombinieren, die auf Wunsch (Mehrpreis DM 855,–) für alle Motoren von 1,6 Liter aufwärts geliefert wird.

Die unbestreitbaren Annehmlichkeiten des Sechszylinder-Fahrens kosten naturgemäß Zuschlag in Form höherer Treibstoffrechnungen: Der 2,3 Liter-Ghia konsumierte im Durchschnitt knapp drei Liter Superbenzin mehr, als der 1,6 Liter-GT, der sich mit einem Testverbrauch von 12 L/100 km begnügte.

Fahrwerk: bessere Umgangsformen

Eine teure Fahrwerkskonstruktion, beispielsweise eine Schräglenker-Hinterachse à la Consul, sparte Ford sich beim neuen Capri: Man übernahm das preiswerte Einfach-Fahrwerk vom Vormodell, bemühte sich jedoch, ihm durch fleißige Detailarbeit – Neuabstimmung von Federung und Dämpfung, Verbreiterung der hinteren Spur um 57 mm, günstigere Gewichtsverteilung, Gürtelreifen für alle Modelle – bessere Manieren beizubringen. Der Erfolg dieser Bemühungen wird vor allem im Fahrkomfort spürbar. Zwar ist auch der Capri II keine Sänfte – von einer hinteren Starrachse an Längsblattfedern darf man nun einmal keine Wunder erwarten –, aber er kann deutlich mehr als sein Vorgänger: Vor allem auf kleine Unebenheiten reagiert er geschmeidiger, und selbst auf grobem Untergrund wird das Wohlbefinden der Insassen weder durch hart durchkommende Stöße noch durch abrupte Vertikalbeschleunigungen ungebührlich beeinträchtigt.

Mit dieser Fahrwerksabstimmung kann man leben – umso mehr, als der Komfortzuwachs nicht durch geringere Fahrsicherheit erkauft werden muß. Mit dem Capri II lassen sich Biegungen in zügiger Fahrt leicht untersteuernd bis neutral umrunden – in einer ziemlich problemlosen Art, die selbst Ungeübte nicht vor unüberwindliche Schwierigkeiten stellt. Beim gewichtigeren Ghia war die Untersteuerneigung etwas ausgeprägter, dafür wirkte er im Komfort noch ein wenig abgerundeter als der 85 kg leichtere GT. Nicht gefährlich, aber unschön sind eine gewisse Seitenwindempfindlichkeit sowie der bei hohem Tempo nicht befriedigende Geradeauslauf: Jenes präzise Lenkgefühl, das dirigistische Maßnahmen erleichtert und das bei Kurvenfahrt auch fraglos in ausreichendem Umfang vorhanden ist, vermißt man bei Geradeausfahrt im oberen Geschwindigkeitsbereich.

Die gemischte Bremsanlage – vorn Scheiben, hinten Trommeln – verlangt dank Servounterstützung keinen übermäßigen Kraftaufwand, ist gefühlvoll zu dosieren und wird mit den normalerweise auftretenden Belastungen gut fertig. Nach längerer harter Beanspruchung neigten die Bremsen allerdings zu unfeinem Rubbeln – beim schwereren und schnelleren Ghia stärker als beim GT.

□

Grundsätzlicher Art sind die Unterschiede zwischen dem Capri II und seinem Vorgänger zwar nicht, doch sie sind immerhin bemerkenswerter, als man zunächst vermuten möchte. Der Neue ist zweifellos besser, komfortabler und praktischer, und er erweist sich – zumal in den teureren Ausstattungsvarianten und mit sechs Zylindern – als angenehmer Partner im Verkehr, dem man keine schwerwiegenden Charakterfehler nachsagen kann. Man sieht also: Ein zweiter Aufguß muß nicht zwangsläufig fad schmecken.

Fritz Reuter

Technische Daten und Meßwerte

(Werte für Ghia in Klammern)

MOTOR

Vierzylinder Viertakt-Reihenmotor (Sechszylinder Viertakt-V-Motor), Bohrung×Hub 87,67×66,0 mm (90,0×60,1 mm), Hubraum 1593 ccm (2294 ccm), Verdichtungsverhältnis 9,2 : 1 (8,75 : 1), Leistung 88 PS bei 5700 U/min (108 PS bei 5000 U/min), spezifische Leistung 55,3 PS/Liter (47,1 PS/Liter), maximales Drehmoment 12,7 mkg bei 4000 U/min (18,0 mkg bei 3000 U/min), mittlere Kolbengeschwindigkeit bei Nenndrehzahl 5700 U/min (5000 U/min) 12,5 m/s (10,0 m/s), bei 100 km/h im IV. Gang (entsprechende Drehzahl 3450 U/min [2975 U/min]) 7,6 m/s (6,0 m/s), fünffach (vierfach) gelagerte Kurbelwelle, obenliegende (zentrale) Nockenwelle, Antrieb über Zahnriemen (Zahnräder), Wasserkühlung mit Pumpe und Thermostat, Kühlerinhalt 5,8 (7,8) Liter, Druckumlaufschmierung mit Ölfilter im Hauptstrom, Ölinhalt Motor 3,75 (4,25) Liter, 1 Weber Registervergaser (1 Solex Fallstromdoppelvergaser), mechanische Benzinpumpe, 58 Liter-Tank im Heck, Batterie 12 V 44 Ah (55 Ah), Drehstromlichtmaschine 490 Watt.

KRAFTÜBERTRAGUNG

Antrieb auf die Hinterräder, Einscheiben-Trockenkupplung, vollsynchronisiertes Vierganggetriebe mit Mittelschaltung, Übersetzungen (in Klammern Gesamtübersetzungen): I. 3,65 (13,69; 11,75), II. 1,97 (7,39; 6,34), III. 1,37 (5,14; 4,41), IV. 1,0 (3,75; 3,22), R. 3,66 (13,73; 11,79), Achsantriebsübersetzung 3,75 (3,22).

FAHRWERK

Selbsttragende Karosserie, vorn Einzelradaufhängung an Querlenkern und Federbeinen, hinten Starrachse, Halbelliptik-Längsblattfedern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, vorn und hinten Stabilisatoren, Zahnstangenlenkung, hydraulisches Zweikreisbremssystem, Bremskraftverstärker, vorn Scheiben-, hinten Trommelbremsen, mechanische Handbremse auf die Hinterräder wirkend, Felgen 5J×13 (5½J×13), Gürtelreifen Michelin zX 165 SR 13 (auf Wunsch Gürtelreifen 185/70 HR 13).

ABMESSUNGEN

Radstand 2559 mm, Spur 1353/1384 mm, Außenmaße 4288×1698×1357 mm, Innenbreite vorn 1290 mm, hinten 1270 mm, Innenhöhe über Sitzhinterkante vorn 900 mm, hinten 830 mm, Sitztiefe vorn 460 mm, hinten 470 mm, Knieraum hinten 100–270 mm, 3½ Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag, Wendekreis links 11,6 m, rechts 11,2 m, Kofferraumvolumen nach auto motor und sport-Norm 260 Liter, bei umgelegten Rücksitzlehnen 540 Liter.

GEWICHTE

Eigengewicht vollgetankt 1060 kg (1145 kg), davon Vorderachse 540 kg (585 kg), Hinterachse 520 kg (560 kg), Gewichtsverteilung 50,9 : 49,1 (51,1 : 48,9), zulässiges Gesamtgewicht 1410 kg (1460 kg), Zuladung 350 kg (315 kg), Personenindexzahl 4,1 (3,7), zulässige Anhängelast gebremst 1000 kg (1200 kg), ungebremst 500 kg (550 kg), Leistungsgewicht vollgetankt 12,0 kg/PS (10,6 kg/PS), bei Belastung mit 340 kg (4 Personen mit Gepäck) 15,9 kg/PS (13,8 kg/PS).

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit 169,8 (179,1) km/h

Beschleunigung (auf effektive Geschwindigkeiten, vollgetankt, 2 Personen)

0 bis 40 km/h	3,3 (2,7) s
0 bis 60 km/h	6,0 (5,0) s
0 bis 80 km/h	9,3 (7,7) s
0 bis 100 km/h	13,8 (11,4) s
0 bis 120 km/h	20,7 (16,7) s
0 bis 140 km/h	33,2 (24,3) s
0 bis 160 km/h	– (39,2) s
1 km mit stehendem Start	35,4 (33,3) s

Elastizität (Beschleunigung im IV. Gang ab 40 km/h)

40 bis 60 km/h	7,8 (6,0) s
40 bis 80 km/h	15,8 (11,8) s
40 bis 100 km/h	24,4 (18,0) s
40 bis 120 km/h	34,6 (24,9) s
40 bis 140 km/h	– (33,9) s
1 km ab 40 km/h	40,8 (36,8) s

INNENGERÄUSCH

Leerlauf im Stand	48 (47) Phon (dBA)
Bei 50 km/h	62 (56) Phon (dBA)
Bei 80 km/h	66 (61) Phon (dBA)
Bei 100 km/h	71 (66) Phon (dBA)
Bei 120 km/h	74 (69) Phon (dBA)
Bei 140 km/h	78 (71) Phon (dBA)

VERBRAUCH

Superbenzin

GT 1600:

Autobahn Schnitt ca. 125 km/h	13,2 L/100 km
Landstr. Schnitt ca. 70 km/h	11,5 L/100 km
Kurzstrecke	10,5–12,5 L/100 km
Testverbrauch	12,0 L/100 km

Ghia 2300:

Autobahn Schnitt ca. 135 km/h	15,7 L/100 km
Landstr. Schnitt ca. 80 km/h	14,8 L/100 km
Kurzstrecke	11,5–14,0 L/100 km
Testverbrauch	14,7 L/100 km


WARTUNG


Inspektion und Ölwechsel alle 10 000 km

Hersteller: Ford-Werke AG, 5 Köln

RICHTPREISE

Capri II GT	11 875,– DM
Capri II Ghia	15 065,– DM
Schweiz:	
Capri II GT	14 980,– sfr
Capri II Ghia	18 950,– sfr
Österreich:	
Capri II GT	94 850,– öS
Capri II Ghia	122 150,– öS





Modelle und Preise	Capri II L	Capri II XL	Capri II GT	Capri II Ghia
Unverbindl. Richtpreis	9855,–	10 365,–	11 875,–	15 065,–
1,3 Liter-Motor/55 PS	●	●	○	○
1,6 Liter-Motor/72 PS u. Bremsservo	665,–	665,–	○	○
1,6 Liter-Motor/88 PS	○	○	●	○
2,3 Liter V6-Motor/108 PS	○	○	895,–	●
3,0 Liter V6-Motor/138 PS u. 185/70-Reifen	○	○	1775,–	880,–
Verbundglas-Frontscheibe	145,–	145,–	145,–	145,–
Heizbare Heckscheibe	131,–	●	●	●
Elektr. Heckscheibenwischer u. -wascher	133,–	133,–	133,–	●
Gepäck-Abdeckung	95,–	95,–	95,–	95,–
Ausstellfenster hinten	113,–	113,–	113,–	●
Stahlkurbeldach	594,–	594,–	594,–	594,–
Verstellbare Kopfstützen vorn	95,–	95,–	95,–	●
Automatik-Gurte vorn	80,–	80,–	80,–	●
H4-Halogenscheinwerfer	91,–	91,–	91,–	●
● serienmäßig ○ nicht lieferbar				