Kurztest

Ford Capri II L, XL und GT

Ungleiche Brüder

Drei Versionen mit 1300, 1600 und 3000 ccm-Motor.

Wer einen Ford Capri II kaufen möchte, wird mit einer beträchtlichen Anzahl verschiedener Ausführungen konfrontiert, mit denen sich nahezu jeder Wunsch nach Ausstattungsumfang und Leistungsangebot ganz individuell erfüllen läßt. Das Familien-Coupé aus Köln gibt es nicht nur in vier Ausstattungsvarianten (L, XL, GT und Ghia), sondern wahlweise auch mit einer ganzen Reihe unterschiedlicher Triebwerke, die den weiten Bereich von 1300 bis 3000 ccm Hubraum abdecken. Ganz unten auf der Hubraumleiter rangiert der vom Escort übernommene Vierzylinder-Stoßstangenmotor, 1297 ccm groß und – in diesem Fall – 55 PS stark. Schon erheblich mehr Leistung bietet ein 1,6 Liter-Motor mit obenliegender Nockenwelle. Versehen mit einem Fallstromvergaser bringt er es auf 72 PS bei 5200 U/min, mit Registervergaser fallen bei 500 Umdrehungen mehr 88 PS an.

Schließlich vervollständigen noch zwei V6-Motoren mit 2,3 und drei Liter Hubraum das Angebot. Sie leisten 108 beziehungsweise 138 PS bei jeweils 5000 U/min. ▷



Foto: Seufert

Kurztest

Ford Capri II L, XL und GT

auto motor und sport fuhr ergänzend zur 88 PS- und 108 PS-Version (Test Heft 9/1974) drei Capri-Modelle mit 55, 72 und 138 PS.

1,3 Liter: überfordert

Die billigste Art, Capri zu fahren, ist zugleich auch die unerfreulichste. Denn der 1300 ccm-Motor, der im Capri L und XL zur Serienausstattung gehört, kann dem gut eine Tonne schweren Coupé naturgemäß nur zu äußerst bescheidenen Fahrleistungen verhelfen, die in krassem Gegensatz zum sportlichen Erscheinungsbild stehen. Selbst wenn ständig geschaltet und die Gänge voll ausgedreht werden, legt der 1300 ccm-Capri ein Phlegma an den Tag, das Überholvorgänge auf der Landstraße oder Autobahn-Steigungen zu einer Quelle ständigen Ärgers werden läßt. Schon Kleinwagen wie der Fiat 127 oder der Audi 50 lassen dem Capri in keiner Situation eine Chance — selbst ein Spar-R 5 mit 850 ccm-Motor beschleunigt im unteren Geschwindigkeitsbereich kaum schlechter.

Erst recht hoffnungslos wird die Lage für den Piloten des

Technische Daten

Capri II L 1,3: Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, Bohrung x Hub 80,98 x 62,99 mm, Hubraum 1297 ccm, Verdichtungsverhältnis 9,0:1, Leistung 55 PS bei 5500 U/min, spezifische Leistung 41,6 PS/Liter, maximales Drehmoment 8,7 mkg bei 3000 U/min, mittlere Kolbengeschwindigkeit bei Nenndrehzahl 5500 U/min 11,5 m/s, 5fach gelagerte Kurbelwelle, seitliche Nockenwelle, Antrieb über Kette, über Stoßstangen und Kipphebel betätigte hängende Ventile, Wasserkühlung mit Pumpe und Thermostat, Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter, Ölinhalt Motor 3,25 Liter, ein Ford-Fallstromvergaser, mechanische Benzinpumpe, 58 Liter Benzintank im Heck, Batterie 12 V 44 Ah, Drehstromlichtmaschine 400 Watt.

Capri II L 1,6: Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, Bohrung x Hub 87,67 x 66,0 mm, Hubraum 1593 ccm, Verdichtungsverhältnis 9,2:1, Leistung 72 PS bei 5200 U/min, spezifische Leistung 45,2 PS/Liter, maximales Drehmoment 12,0 mkg bei 2700 U/min, mittlere Kolbengeschwindigkeit bei Nenndrehzahl 5200 U/min 11,4 m/s, 5fach gelagerte Kurbelwelle, obenliegende Nockenwelle, Antrieb durch Zahnriemen, über Stoßstangen und Kipphebel betätigte hängende Ventile, Wasserkühlung mit Pumpe und Thermostat, Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter, Ölinhalt Motor 3,75 Liter, ein Ford-Fallstromvergaser mit Startautomatik, mechanische Benzinpumpe, 58 Liter Benzintank im Heck, Batterie 12 V 44 Ah, Drehstromlichtmaschine 400 Watt.

Capri II Ghia 3,0: Sechszylinder-Viertakt-V-Motor, Bohrung x Hub 93,67 x 72,42 mm, Hubraum 2993 ccm, Verdichtungsverhältnis 9,0:1, Leistung 138 PS bei 5000 U/min, spezifische Leistung 46,1 PS/Liter, maximales Drehmoment 24,0 mkg bei 5000 U/min, mittlere Kolbengeschwindigkeit bei Nenndrehzahl 5000 U/min 12,1 m/s, 4fach gelagerte Kurbelwelle, seitliche Nockenwelle, über Stoßstangen und Kipphebel betätigte hängende Ventile, Wasserkühlung mit Pumpe und Thermostat, Kühlerinhalt 9,3 Liter, Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter, Ölinhalt Motor 5,0 Liter, ein Weber Fallstrom-Doppelvergaser, mechanische Benzinpumpe 58 Liter Benzintank im Heck, Batterie 12 V 55 Ah, Drehstromlichtmaschine 490 Watt.

Kurztest

Ford Capri II L, XL und GT

1300 ccm-Capri, wenn er einmal den Griff zum Schalthebel unterläßt. Ein Tritt aufs Gaspedal hat in diesem Fall hauptsächlich ein Anschwellen des Geräuschpegels zur Folge – von spürbarem Geschwindigkeitszuwachs kann kaum die Rede sein. Um im vierten Gang von 40 auf 60 km/h zu beschleunigen, benötigte der Testwagen fast zehn Sekunden, und bis die 100 km/h-Marke erreicht war, verstrich nahezu eine halbe Minute.

Zudem beweist der schwächliche Capri, daß kleine Motoren keineswegs sonderlich wirtschaftlich arbeiten, wenn ihr Leistungspotential ständig voll ausgenutzt werden muß: Der Testverbrauch lag immerhin bei 10,9 Liter Superbenzin auf 100 Kilometer.

Wahrhaftiges Vergnügen stellt sich auch dann noch nicht ein, wenn man statt des 1,3 Liters den 72 PS starken 1,6 Liter-Motor wählt. Zwar läuft dieses Triebwerk erheblich leiser und kultivierter als der rauhe und laute Dreizehnhunderter, erweist sich aber ebenfalls als unelastisch. Im unteren Drehzahlbereich wirkt dieser Motor ziemlich kraftlos und verlangt deshalb – ähnlich wie das 55 PS-Aggregat – häufiges Schalten. Das macht zwar dank der leichtgängigen Mittelschaltung keinerlei Mühe, will aber dennoch nicht zum eher komfortablen Gesamtcharakter des Capri passen.

1,6 Liter: unelastisch

Die effektiven Fahrleistungen sind für ein 1,6 Liter-Auto nur durchschnittlich, reichen aber aus, um keinen akuten Leistungsmangel wie beim 1,3 Liter aufkommen zu lassen. Dafür freilich muß mit einem deutlich höheren Benzinverbrauch gerechnet und gleichfalls Superbenzin getankt werden. Der Testverbrauch betrug 12,7 Liter auf 100 km.

Dreiliter: durchzugsstark

Wer es sich leisten kann, sollte also den Capri nicht mit einem der Vierzylinder bestellen, sondern sich eines der beiden V6-Triebwerke gönnen. Schon der 2,3 Liter nämlich macht das Kölner Coupé zu einem gut und harmonisch motorisierten Auto, und erst recht tut dies natürlich der Dreiliter, der von Ford England entwickelt wurde und über Heron-Zylinderköpfe (Brennraum im Kolbenboden) verfügt.

Die Stärke dieses mit relativ geringer Literleistung operierenden Sechszylinders liegt ganz eindeutig im unteren Drehzahlbereich. Das Maximal-Drehmoment von 24 mkg erreicht er schon bei 3000 U/min, was in der Praxis bedeutet, daß das Fahren im stärksten Capri von erfreulicher Mühelosigkeit geprägt wird. Schon ab 2000 U/min sorgt das bullige Triebwerk für kräftige

Kurztest

Ford Capri II L, XL und GT

Beschleunigung – bei den Elastizitätsmessungen ergaben sich denn auch Werte, die die aller übrigen Capri-Typen bei weitem in den Schatten stellen.

Hohes Drehvermögen kann dem V6 andererseits nicht nachgesagt werden: Schon bei 5700 U/min warnt der rote Bereich auf dem Drehzahlmesser. Ein Nachteil ist das indessen nicht, denn auch ohne die Hilfe hoher Drehzahlen stößt der Dreiliter in Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit in ausgesprochen sportliche Bereiche vor.

Daß der Motor bei alledem noch kultiviert und vibrationsarm läuft, macht ihn zu einer sehr angenehmen, auch bei hohen Dauergeschwindigkeiten nervenschonenden Antriebsquelle. Angenehm auch deshalb, weil die guten Fahrleistungen keinen übermäßigen Benzindurst zur Folge haben: Mit einem Testverbrauch von 14,1 Liter Super auf 100 Kilometer dokumentierte der potente Capri nachdrücklich, daß großvolumige, aus dem vollen schöpfende Motoren vergleichsweise sparsam sein können, wenn sie in relativ leichte, aerodynamisch günstige Autos eingebaut werden.

Abgesehen von ihren Triebwerksqualitäten unterscheiden sich die einzelnen Capri-Modelle nur durch ihre Ausstattung voneinander, die schon bei den beiden preisgünstigeren Ausführungen L und XL das Nötigste enthält (u. a. Gürtelreifen, heizbare Heckscheibe, elektrische Scheibenwaschanlage), beim Capri GT durch sportliche Accessoires wie Drehzahlmesser und Lederlenkrad angereichert ist und beim Ghia schon luxuriösen Charakter besitzt (Aluminiumfelgen, komplette Instrumentierung, H4-Licht, Heckscheibenwischer, Automatikgurte).

Die beiden V6-Motoren sind nur für den GT und Ghia lieferbar, wobei die Kombination des 3000 ccm-Triebwerks mit der GT-Ausstattung wohl die attraktivste Variante sein dürfte. Ein solcher Capri kostet 15 150,– Mark und sorgt damit für einen Superlativ: Er ist das billigste Dreiliter-Auto auf dem deutschen Markt. *G. L.*

Zum Vergleich		Ford Capri II L 1.3	Ford Capri II XL 1.6	Ford Capri II GT 1.6	Ford Capri II Ghia 2.3	Ford Capri II GT 3.0
Hubraum	ccm	1297	1593	1593	2294	2993
Leistung	PS/U/min	55/5500	72/5200	88/5700	108/5000	138/5000
Testverbrauch	L/100 km	10,9	12,7	12,0	14,7	14,1
Preis	DM	10 890,–	11 640,–	13 150,–	16 710,–	15 150,–
Beschleunigung in s						
0– 40 km/h		4,1	3,3	3,3	2,7	2,4
0– 60 km/h		7,8	6,1	6,0	5,0	4,1
0– 80 km/h		12,9	9,9	9,3	7,7	6,4
0–100 km/h		20,5	15,2	13,8	11,4	9,3
0–120 km/h		33,9	23,7	20,7	16,7	13,3
0–140 km/h		–	41,5	33,2	24,3	18,5
0–160 km/h		–	–	–	39,2	27,2
1 km mit stehendem Start		40,5	37,2	35,4	33,3	31,1
Elastizität (Beschleunigung im großen Gang) in s						
40– 60 km/h		9,3	6,9	7,8	6,0	4,4
40– 80 km/h		18,7	14,5	15,8	11,8	9,1
40–100 km/h		28,9	22,4	24,4	18,0	13,9
40–120 km/h		44,5	33,4	34,6	24,9	19,1
40–140 km/h		–	–	–	33,9	25,4
40–160 km/h		–	–	–	–	35,0
1 km ab 40 km/h		43,5	40,3	40,8	36,8	33,8
Höchstgeschwindigkeit	km/h	141,7	158,6	168,8	179,1	193,5





