Man freut sich drüber, aber sie reißen einen nicht vom Stuhl – im Lotto wie bei Deutschlands Mittelklasse-Coupés:

Drei Richtige





Foto: Heere

Bei 100 PS fängt die Fahrfreude an. Ein Grundsatz, den Opel und Ford mit den Spitzenmodellen seiner Mittelklasse-Coupés Manta und Capri seit jeher zu berücksichtigen pflegten. Die Leistungspalette des VW Scirocco hingegen endete noch vor kurzem bei 85 PS – genug, um der Kölner und Rüsselsheimer Konkurrenz Paroli zu bieten, zu wenig jedoch, um den Wunsch der VW-Fans nach Leistungsüberlegenheit zu befriedigen. Wolfsburg gab nach, 110 PS im Scirocco GTI sollen das Coupé zum Renner seiner Klasse küren. Während Opel auf die Eskalation der Gewalt im Norden Deutschlands mit Gelassenheit reagierte und seinen Erfolgsschlager Manta GT/E weitgehend unverändert beließ, ging Ford auf Konfrontations-Kurs: Mit der S-Version seines Ex-Marktleaders Capri versuchen die Kölner neuen Kaufanreiz vor allem im sportlichen Lager germanischer Coupé-Interessenten zu geben. Grund genug für sport·auto, das Trio mit 105 (Opel), 108 (Ford) und 110 (VW) PS nach Hockenheim in Gang zu setzen. Wer über 16 000 DM auf den Tisch des VW-Händlers legt und sich danach dem Wolfsburger Top-Scirocco gegenüber sieht, glaubt zunächst an einen schlechten Scherz. Denn der Scirocco GTI sieht nach 12 000 DM, in Anbetracht der kostbar wirkenden Metallic-Lackierung vielleicht auch nach 13 000 DM aus – aber sicherlich nicht nach 16 125 DM. Tatsächlich bietet VWs zweitteuerstes Coupé (der GLI mit etwas angereicherter Ausstattung steht gar für horrende 16 795 DM in der Liste) optisch verdammt wenig: Ein kleines, glatt und leicht keilförmig gezeichnetes Auto, an dessen Linie man sich mittlerweile so gewöhnt hat, daß der einstige Hauch des Besonderen längst verflogen ist. Keine Design-Extras – Junior-Cup-Gerätschaften etwa – verraten das üppige Leistungspotential. Der etwas größere Frontspoiler fällt kaum ins Auge.

Widerfährt dem Wolfsburger das Pech, direkt neben die aufgeputzte Konkurrenz aus Köln und Rüsselsheim gestellt zu werden, die in Masse weit mehr, in Ausstattung zumindest das gleiche bieten, so darf man dem Mut der VW-Preisgestalter gehörigen Respekt zollen. In Wolfsburg baut man offensichtlich auf eine Bewußtseinswandlung im deutschen Autofahrer-Volk, die den kompakten Golf zum

Capri S: Schönster Serien-Ford aller Zeiten

Bezwinger der gleichteuren Escort/Taunus oder Kadett/Ascona machte. Ob allerdings in einer so anders gearteten Auto-Kategorie wie die der 16 000-DM-Sport-Coupés ein ähnlicher Erfolg zu erwarten ist, darf zumindest angezweifelt werden, denn hier kauft das Auge mit – und mehr noch die Emotion. Zumal dann, wenn das anvisierte Modell wie der Scirocco GTI, Manta GT/E oder Capri S in der jeweiligen Modell-Hierarchie an der Spitze steht und Sportlichkeit suggeriert. Ford hat dies erkannt. Deshalb rüsteten die Kölner ihren Sport-Capri mit viel Fingerspitzengefühl zum schönsten Serien-Ford aller Zeiten. Ein wohlproportionierter, geschickt in die Frontpartie integrierter Spoiler, unaufdringlich mattschwarze Chromteile und feine goldene Dekorstreifen stempeln den Capri S vor allem im Verbund mit der Testwagen-Farbe Königs-Blau zum echten eye-catcher, der die Blicke auf sich zieht. Exzentrische Stilelemente, nicht von jedermann als schön empfunden, ersparten dem Manta ein Absinken in die formale Mittelmäßigkeit. GT/E-Accessoires – Spoiler, geschwärzte Fensterrahmen und Motorhaube – unterstreichen die sportliche Note, ohne den Manta ähnlich aufdringlich wirken zu lassen wie Opels Kadett GT/E oder Ascona SR.

Einigkeit herrscht unter Deutschlands Coupé-Fabrikanten darüber, wie ein funktionelles Sport-Cockpit auszusehen hat. Klar gezeichnete, fast spiegelfreie Hauptinstrumente erleichtern in allen drei Konkurrenten die Kontrolle. Ford und Opel wissen auch das umfangreiche Kleinanzeigen-Arsenal im Blickfeld zu plazieren. Einzig VW verbannt die wichtige Öltemperatur-Uhr in die Mittelkonsole im Fußraum. Die Anordnung der Lenkräder, der Pedalerien und auch der Schalthebel im Manta, Scirocco und Capri deutet darauf hin, daß unter Opels, VWs und Fords Ergonomen auch Sportfahrer zu finden sind: Alles liegt bedienungsgerecht. Den Preis für ein perfekt zu schaltendes Getriebe kann, wie gewohnt, der Kölner für sich verbuchen. Opels Schaltung hingegen verfügt über längere Wege und eine um Nuancen schlechtere Präzision. Für einen Quermotorwagen weiß auf diesem Gebiet auch der Scirocco zu überzeugen, im direkten Vergleich wirkt die VW-Schalthebelführung jedoch etwas teigiger. Fürs Fahrgefühl ebenso wichtig wie die Position der Bedienungselemente sind die Sitze und auf diesem Gebiet dürfen sich die Wolfsburger im Zusammenspiel mit Recaro einer Großtat rühmen: Noch nie zuvor saß man in einem Auto der Mittel-Klasse so gut. Da stimmt alles: der Seitenhalt, die Schenkel- und Schulterunterstützung und der Komfort. Mittelmäßiges dagegen bei den Mitbewerbern. Zwar kommt im Ford nicht eben Ungemach auf, doch wäre eine etwas stärkere Sitzflächenneigung angebracht. So rutscht ein energisch hinlangender Capri-Pilot stetig nach vorn und im Fall des Falles möglicherweise sogar nach unten aus den Gurten.

Opels Beitrag zur Sitzkultur erweckt Küchenstuhl-Gefühle: Flach, hart und kleinformatig lassen sie den Wunsch nach echten Sportsitzen laut werden, die in der Aufpreisliste zu finden sind. Zumal der Rüsselsheimer unter allen Bedingungen die größten Querbeschleunigungen im Vergleichsfeld

Manta GT/E: Entscheidet alle Fahrprüfungen für sich

aufbaut. Einmal mehr konnte der mit biederem Image behaftete Opel bei den sport·auto-Fahrprüfungen seine ausgereiften Fahrwerks-Qualitäten unter Beweis stellen und selbst den agi-

len Newcomer Scirocco GTI in den Schatten stellen. Im Kreis neutral bis ganz leicht untersteuernd, vermag der Manta die anfallenden Fliehkräfte gleichmäßig auf Vorder- und Hinterachse zu verteilen und damit überdurchschnittliche Zeiten zu erreichen, wozu auch seine üppige 195/70-Bereifung beiträgt. Erstaunlich wenig neigt das kurveninnere Hinterrad zum Durchdrehen, obwohl auf eine Sperre verzichtet wurde. Allerdings erfordert der im Normalbetrieb befriedigend leicht zu lenkende Opel hier hohe Haltekräfte. Das Gegenteil erlebt man beim Ford: Wirkt der Kölner im täglichen Umgang wegen seiner recht hohen Vorderachslast etwas schwerfällig und behäbig, so ändert sich dies schlagartig in dem Moment, da das Driftstadium eingeleitet wird. Nun erweist sich der Capri plötzlich als geradezu beispielhaft handlich, dank ausgeprägter Übersteuer-Tendenz gar handlicher als der Manta. So kommt es nicht von ungefähr, daß der engagierte Capri-Pilot so oft wie möglich sein Heil in der Querfahrt sucht, ein Fahrzustand, der dank ausreichender Leistung an der Hinterhand einfach einzuleiten ist und – weit wichtiger – dank äußerst gutmütigem Verhalten im Grenzbereich jederzeit kontrolliert werden kann. Daß die erreichbaren Kurvengeschwindigkeiten dabei keine

Scirocco GTI: Trotz schmaler Reifen gute Fahrzeiten

Rekordmarken setzen, darf nicht verwundern. Das ausscherende Heck wirkt bremsend, und auch das kurveninnere Hinterrad trägt rotierend dazu bei, Vortriebsenergie zu vernichten. Dennoch erwies sich der Kölner einmal mehr als ausgesprochenes Spaßauto, so daß es den Anschein hat, in Köln habe man im Fahrverhalten jenes Münchner Erbe angetreten, das sich die Wolfsburger in den Motorleistungen zu eigen machten.

Obwohl grundsätzlich untersteuernd, was den Zeiten beim Kreistest in der Regel abträglich ist, kommt der mit seinen 175/70er Reifen schmal besohlte VW Scirocco auf eine nur wenig schlechtere Zeit als der Opel-Spitzenreiter, wenn sich der Pilot eine Eigenart des Fronttrieblers zunutze macht: Bei kurzem Gaspedal-Lupfen nämlich hebt das kurveninnere Hinterrad in abenteuerlicher Manier ab, so daß nurmehr ein Reifen der Seitenführung nachkommt, was diesem naturgemäß nicht annähernd so gut gelingt wie einem Räderpaar. Die Folge ist energisches Heckwischen, damit verstärktes Einlenken in den Kurvenverlauf. Im Extremfall wird der Scirocco-Fahrer gezwungen, wie im Hecktriebler gegenzulenken. Vor allem muß er sich jedoch an ein ungutes Kippgefühl gewöhnen, da der GTI trotz aufwendiger Stabilisatoren-Bestückung nach wie vor zu beträchtlicher Seitenneigung tendiert. Eine deutliche Verbesserung erfuhr hingegen das Slalom-(Pollerabstand 18 m) und Wedel(Abstand 36 m)verhalten. Die Stabis an der Vorder- und Hinterachse verhindern das bei den Basis-Versionen des Golf und Scirocco beobachtete hintere Einknicken bei wechselseitiger Aufhängungs-Beanspruchung, der stabilisierte VW wirkt insgesamt gutmütiger und weniger nervös. Gleichwohl gilt es auch hier, durch wohldosierte Gas-Abstinenz an der richtigen Stelle ein Übersteuern einzuleiten oder – besser noch – Neutralität zu wahren.

Weniger Aufwand erfordert der Opel. Seine sprichwörtliche Gutmütigkeit verhindert nicht nur kritische Situationen, sondern ermöglicht auf den Wechselkursen zudem außergewöhnlich gute Zeiten. Fahrkönnen ist dazu nicht vonnöten, es genügt, den Vorderrädern die angestrebte Richtung anzuweisen und Gas zu geben. Beim Überschreiten der Haftgrenze bremst sich der Manta ab und erübrigt damit dem Fahrer Korrekturen.


Ganz anders der Ford: In ihm weicht alsbald der Ehrgeiz, Topzeiten zu erzielen, der schieren Lust am Pylonentanz. Auch bei abenteuerlichen Driftwinkeln verliert der Kölner nichts von seiner anerzogenen Problemlosigkeit, mit leichtem Schließen der Drosselklappe läßt sich die Situation meistern, was vor allem Besitzer älterer Capri-Typen überraschen dürfte. Auch eine Umrundung des Kleinen Kurses Hockenheim gereicht dem Ford weniger zur Erzielung sensationeller Rundenzeiten – mit 1.34,4 min ist der Sechszylinder kaum schneller als ein Alfasud ti (1.34,8 min). Vielmehr vermittelt der Capri S ein Maß an Fahrfreude, das seine schlechten Zeiten vergessen macht. Als erstaunlich darf gewertet werden, daß die Ford-Techniker ihre blattgefederte starre Hinterachse mittlerweile auch auf unebener Fahrbahn zumindest befriedigend im Griff haben: Der Capri versetzt zwar, doch geschieht dies nie abrupt und damit heimtückisch.

Auf eine fast identische Rundenzeit kommen der VW (1.31,0 min) und der Opel (1.30,8 min), womit sie den Ford um rund 3,5 sec schlagen. Der Zeitentscheid verbirgt jedoch wesentliche Charakterunterschiede. Was nämlich der Rüsselsheimer in den Ecken gutmacht, holt der Scirocco überall dort auf, wo die Motorcharakteristik Punkte bringt. Tatsächlich muß das Laufverhalten des aus Ingolstadt importierten Aggregates schlicht als beispielhaft gewertet werden – damit als würdige Parallele zum BMW-Sechszylinder in einer kleineren Hubraumklasse. Der 1600er dreht unerhört agil, leichtfüßig, scheint mit seinem Gehäuse geradezu spielerisch umzugehen. Dabei geht er vibrationsarm, vergleichsweise leise und vor allem sparsam (10,4 l/100 km) zu Werke. Die Tatsache, daß der Vierzylinder sein maximales Drehmoment erst bei 5000/min entwickelt, wird erfolgreich vom geringen Gewicht des kompakten Coupés überspielt, so daß der GTI auch in den Elastizitätswerten nicht abfällt. Die Begeisterung der VW-Techniker veranlaßte sie jedoch, die GTI-Fahrleistungen etwas zu optimistisch zu beurteilen. Statt der versprochenen 8,9 sec von 0 bis 100 km/h kam der sport-auto-Testwagen nur auf 9,5 sec. Dennoch wirkt der Umstieg in den


VW Scirocco GTI



Lastwechsel provoziert kurzen Drift



Spritzig und agil: 1,6 Liter mit K-Jetronic




Optimale Sitze, Kleinanzeigen im Keller

+ agiler, drehfreudiger Motor
+ variable Karosserie
+ vorzügliche Frontsitze
— nicht ganz ausgeglich. Fahrverhalten
— Verarbeitungsmängel

Ford Capri 2.3S



Enormer Fahrspaß: Powerslide im Cabrio



Bullig: Sechs Zylinder und viel Hubraum



Durchschnitt: Gestühl. Exakt: Schaltung

+ gutmütige Straßenlage
+ elastisch-kultivierter Motor
+ variable Karosserie
— hoher Verbrauch
— unübersichtliche Karosserie

Opel Manta GT/E





laut: 1,9 Liter mit Bosch-L-Jetronic



uem: Sitze. Übersichtlich: Armaturen

ügliches Fahrverhalten
riger Benzinverbrauch
rsichtliche Karosserie
ltiviertes Motorverhalten
echte Seriensitze

Fotos: Heere

Technische Daten und Messungen

		VW Scirocco GTI Pirelli CN 36 (175/70 HR 13)	Ford Capri 2.3 S Goodyear G 800 S (185/70/HR 13)	Opel Manta GT/E Conti TS (195/70 HR 13)
MOTOR/FAHRWERK				
Hubraum (Bohr.×Hub)		1588 ccm (79,5×80 mm)	2274 ccm (90×60,1 mm)	1897 ccm (93×69,8 mm)
Leistung bei Drehzahl		110 PS bei 6100/min	108 PS bei 5000/min	105 PS bei 5400/min
max. Drehm. b. Drehzahl		14,0 mkp bei 5000/min	18,0 mkp bei 3000/min	15,5 mkp bei 4200/min
Nockenwelle; Verdicht.		1 ohc; 9,5:1	1 zentral; 8,75:1	1 seitl. obenl.; 9,2:1
Literleistung		69,3 PS/l	47,5 PS/l	55,4 PS/l
Leergew.; Leist.-Gewicht		800 kg; 7,3 kg/PS	1120 kg; 10,4 kg/PS	1020 kg;9,7 kg/PS
Felgenformat		5,5×13	5,5×13	6 J×13
Bremsen vorn/hinten		Scheiben/Trommel	Scheiben/Trommel	Scheiben/Trommel
MESSUNGEN				
Gangbereiche km/h		54/100/152	56/107/150	58/95/145
Schaltdrehzahl		6750/min	6200/min	6400/min
Anz. bei Tacho 100 eff.		94 km/h	99 km/h	96 km/h
Beschleunigung	0– 40 km/h	2,5 sec	2,6 sec	2,5 sec
	0– 60 km/h	4,6 sec	5,0 sec	4,3 sec
	0– 80 km/h	6,9 sec	7,9 sec	6,7 sec
	0–100 km/h	9,5 sec	11,4 sec	10,3 sec
	0–120 km/h	13,9 sec	17,1 sec	14,7 sec
	0–140 km/h	19,8 sec	25,6 sec	21,0 sec
	0–160 km/h	30,6 sec	45,0 sec	32,0 sec
1 km mit steh. Start		31,6 sec	33,3 sec	31,8 sec
Höchstgeschwindigkeit		188,0 km/h	183,0 km/h	186,5 km/h
Elastizität (50 km/h i. 4. Gang)	50– 60 km/h	3,2 sec	3,3 sec	3,1 sec
	50–100 km/h	14,5 sec	15,0 sec	14,5 sec
	50–140 km/h	29,5 sec	30,8 sec	29,3 sec
Bremsverzög. kalt/warm		7,8/7,9 m/sec²	7,2/6,9 m/sec²	7,9/6,6 m/sec²
Testverbrauch l/100 km		10,4 (Super)	13,8 (Super)	10,2 (Super)
FAHRPRÜFUNGEN				
Kreistest		**101,9 %**	**100,0 %**	**102,8 %**
(50 m Asphalt)		= 54,3 km/h	= 53,3 km/h	= 54,8 km/h
Wedeln		**104,9 %**	**102,6 %**	**107,2 %**
(36 m Abstand)		= 113,9 km/h	= 111,4 km/h	= 116,4 km/h
Slalom		**101,4 %**	**98,7 %**	**105,6 %**
(18 m Abstand)		= 60,0 km/h	= 58,4 km/h	= 62,5 km/h
Handling-Kurs		**102,1 %**	**99,6 %**	**104,3 %**
		= 78,3 km/h	= 76,7 km/h	= 80,0 km/h
Kl. Kurs Hockenheim		1.31,0 min	1.34,4 min	1.30,8 min
PREISE				
Basismodell		DM 16 125,–	DM 15 399,–	DM 14 745,–
Verbundglas-Frontsch.		serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Automatik-Gurte		serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Kopfstützen		serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
heizbare Heckscheibe		serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Drehzahlmesser		serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Halogen-Scheinwerfer		serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
als sport-auto-Modell		DM 16 125,–	DM 15 399,–	DM 14 745,–

Tuning: die Möglichkeiten und Preise

Der Appetit kommt beim Essen – verständlich, daß so mancher Scirocco-, Manta- oder Capri-Pilot einen Zuschlag verlangt, den die Tuner gegen entsprechendes Entgelt gewähren. So erlaubt der TÜV für den VW maximal 195 km/h, ohne Fahrwerksverbesserungen vorzuschreiben. Oettinger nutzt



Cup-Scirocco: Rüstzeug für den GTI



Irmscher-Manta: Schön und schnell

diesen Spielraum mit seiner abgasgeprüften 1800-E-Maschine aus (s. S. 66). Gute Adressen sind auch die Firmen Abt in Kempten und Binder in Kassel, für deren 120-PS-Motoren die TÜV-Zulassung in Vorbereitung ist. Ford sorgt schon werkseitig mit dem RS-Programm für Tuning ohne TÜV-Reue. In Verbindung mit dem Fahrwerk des alten RS darf der 2,3 Liter auf 140 PS gebracht werden, wozu eine Spezial-Nockenwelle und -Kurbelwelle sowie der RS-Auspuff beitragen. Neben der Schwabengarage sind hierzu die Firmen Hoffmann und Göttmann anzusprechen.



Backen-Capri: Imposant und teuer

Für den Manta GT/E hat Irmscher einen 125-PS-Motor im Programm, für den er die TÜV-Zulassung gewährleistet. 130 PS bietet Lexmaul, kann aber momentan einen TÜV-Zuspruch nicht garantieren.

Preise Motor-Tuning:
VW Scirocco s. S. 66
Ford Capri 140 PS ca. 2300 DM (Schwabengarage)
Opel Manta, 125 PS (Irmscher), 1100 DM, 130 PS (Lexmaul), 1295 DM
Auf dem Fahrwerks-Sektor erlauben VW und der TÜV neben guten Stoßdämpfern maximal 6-Zoll-Alufelgen und 185/70er-Bereifung oder 5,5-Zoll-Felgen und 195/50er-Reifen, wenn zugleich Frontspoiler und Kotflügelchen vom Cup-Scirocco übernommen werden. Ford sanktioniert die Felgen-Formate 5,5, 6 und 8 Zoll bzw. Reifengrößen 185/70 und 235/60, wobei letztere Kotflügelverbreiterungen bedingen. Für den Manta bietet Irmscher TÜV-zulässigen Fahrwerksatz, Kotflügelverbreiterungen, Spoiler. Erlaubte Bereifung: 195/70 auf 7-Zoll-Felgen.

Preise Fahrwerk/Karosserie-Tuning:
VW 4 ATS 5,5 x 15 800 DM, Zender-Kotfl./Spoiler 505 DM.
Ford RS-Fahrwerk ca. 1800 DM, 4 BBS 8 x 13 ca. 2200 DM, Kotflügel Rennlook ohne Anbau 900 DM.
Opel (Irmscher) Fahrwerksatz 758 DM, Kotflügel/Spoiler ohne Einbau 822 DM, 4 ATS 7 x 13 730 DM.

Adressen *

VW:	Oettinger siehe Seite 66	Abt 8960 Kempten Telefon (08 31) 92 55 Herr Abt/Bitterlich	Binder 3500 Kassel Telefon (05 61) 6 25 00 Herr Binder
Ford:	Schwabengarage 7000 Stuttgart Telefon (07 11) 2 03 91 Herr Zeyher	Hoffmann 5620 Velbert Telefon (0 21 27) 21 44 Herr Lippe	Göttmann 6201 Norderstadt Telefon (0 61 21) 81 26 55 Herr Göttmann
Opel	Irmscher 7057 Winnenden Telefon (0 71 95) 20 66 Herr Schuppener	Lexmaul 6233 Kelkheim Telefon (0 61 95) 7 32 11 Herr Lexmaul	

* Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

Fotos: Heere (2), Seufert

Opel ernüchternd: Ein im Vergleich zäh und rauh laufender Poltergeist, der trotz Einspritzanlage (L-Jetronic von Bosch) nur unwillig auf Gaspedalbewegungen reagiert und zusammen mit seinem Getriebe ein unsympathisches Geräuschbild produziert. Als Pluspunkte sind dem altgedienten 1,9-Liter seine befriedigende Elastizität und ein erstaunlich niedriger Benzinverbrauch anzurechnen, wobei letzterer vor allem von der guten Aerodynamik des Manta profitiert, verbraucht der Opel-Einspritzer doch im Kadett GT/E mehr Sprit. Bleibt zu wünschen, daß Opels Motortechniker und vor allem Kaufleute den sicherlich in den Opel-Versuchswagenpark aufgenommenen Golf/Scirocco häufig benützen – eine Beschleunigung der Rüsselsheimer Neumotoren-Entwicklung tut nämlich not.

Ford stützt sich im 2.3 S zwar ebenfalls auf ein Alt-Aggregat, doch kann der großvolumige V 6 in einigen Eigenschaften durchaus noch heute gefallen. Seine Stärken liegen ebenfalls nicht in der Drehwilligkeit, doch entschädigt er dafür mit einer kultivierten, satten Laufcharakteristik, die den Umgang mit dem Ford erfreulich macht. Seinem hohen Gewicht verdankt es der Kölner, im Sprintvermögen hintanzustehen, doch kann sich seine Höchstgeschwindigkeit mit 183 km/h durchaus sehen lassen. Erkauft werden will das im Vergleich komfortabelste Motorverhalten allerdings mit dem höchsten Benzinverbrauch im Feld: 3,6 Liter pro 100 km Mehrkonsum zum Testbesten wachsen sich bei 15 000 km Jahresfahrleistung zu rund 500 DM Mehrkosten an, die kaufentscheidend sein können.

Ohnehin bilden die deutschen Coupés in ihren Qualitäten so ausgeprägte Alternativen, daß es im Vergleich drei Sieger gibt. Der VW Scirocco GTI entscheidet die Motorwertung eindeutig für sich, gefolgt vom Ford und, mit Abstand, vom Opel Manta GT/E. Letzterer muß hingegen zum Lagen-Sieger erklärt werden, in seinen Fahreigenschaften hält er deutliche Distanz zum VW und Ford. Geht es hingegen um das reine Fahrvergnügen ohne jedweden Ehrgeiz, so gebührt dem Capri die Palme. Drei Richtige also – doch kein Haupttreffer. Denn wenn der Wolfsburger Newcomer in der Summe seiner Eigenschaften auch ganz leicht führt, so büßt er die Spitze durch seinen deutlich überhöhten Preis wieder ein. Der Manta GT/E nämlich ist beileibe nicht um so viel schlechter, als dies die erkleckliche Preisdifferenz von 1380 DM glauben machen könnte. Und der Capri S bietet fürs Geld weit mehr, als es sein Ruf und in der Vergangenheit stagnierende Verkaufszahlen vermuten ließen. Probefahren lohnt!

Dirk-Michael Conradt