



Einen außergewöhnlichen Vergleichstest benutzte sport · auto, um die Qualitäten des neuen Opel Manta GT/E im Vergleich zur Konkurrenz herauszufinden

Boulevard-Renner

Opel besitzt seit einigen Monaten nicht nur einen neuen Manta im Modellprogramm, sondern auch einen echten Verkaufsrenner: Bis zu 440mal am Tag verläßt ein Manta die Produktionshallen in Rüsselsheim, Bochum und Antwerpen, vorzugsweise in der stärksten, 105 PS leistenden Einspritzversion. Die Hormonkur (siehe sport · auto, Heft 9/1975) bekam dem früher eher weiblich wirkenden Manta so gut, daß sich jetzt auch gestandene Männer für ihn begeistern können. Das vom Ascona abgeleitete Coupé ist aber nicht nur größer, männlicher und erwachsener geworden, so daß es jetzt fast als Modellvariante der Rekord-Commodore-Baureihe angesehen wird, sondern offensichtlich auch schöner, gefälliger und harmonischer als der in letzter Minute ummodellierte Manta I.

Auch wenn die Konkurrenz das Styling des neuen Manta als Abbild einer „alternden italienischen Diva" abqualifiziert, so bestätigt dieses neidische Urteil eben doch, daß italienische Linienzüge unverkennbar sind. Die Italiener verfügen nun mal über das beste Stilempfinden, was Autos aber auch andere Gebrauchsgegenstände anbelangt. Das Design ist in unserer konsumfreudigen Zeit einem ständigen Wandel unterworfen. Heute setzen die italienischen Styling-Päpste wie Giugiaro bereits auf glatte, kantige Formen, während andere Designer noch den runden, weichen Linien anhängen. Dies kann man sowohl beim neuen Porsche 924 als auch noch bei den jüngsten Ferrari-Kreationen sehen. Deshalb verwundert es auch nicht, daß die Amerikaner in dem Manta-ähnlichen Monza einen kleinen Ferrari erkennen wollen. Und hier schließt sich der Kreis: Der ganz auf europäische Verhältnisse getrimmte Chevrolet Monza diente für das Styling des Manta als Vorbild, was nicht nur an dem fast identischen Mitteldachpfosten und der nach vorn gezogenen Frontschnauze deutlich wird.





Fotos: Heere

Erstaunlich ist nur, daß der von der Opel-Mutter General Motors entworfene Monza eine große Heckklappe und umklappbare Rücksitze zur Vergrößerung des Kofferraums besitzt. Er entspricht mit dieser Ausführung exakt dem Konzept des Ford Capri II. Der Manta blieb dagegen ein 2+2-Coupé im alten Stil mit getrenntem Kofferraum. Insofern verkörpert er die Alternative zum Capri, ist im übrigen aber nur begrenzt mit ihm vergleichbar, denn der Ford-Sprößling verfügt eindeutig über das variablere Angebot mit hohem Freizeit- und Nutzwert.

Dies trifft auch auf die zur Verfügung stehende Motorpalette zu: Angefangen vom 1,3-Liter-Motor bis hin zum Dreiliter-Sechszylinder kann man unter sechs Motorvarianten zwischen 54 und 138 PS wählen. Dies war neben dem Heckklappen-Attribut ein weiterer Grund, um den Chevrolet Monza in den Vergleich mit einzubeziehen, denn er kann mit seinem Achtzylindermotor und 4,3 Liter Hubraum als Super-Manta bezeichnet werden. Bei näherer Betrachtung stellt sich zwar heraus, daß aufgrund der spärlichen 110 PS sogar das Leistungsgewicht dieses Euro-Amerikaners schlechter ist als des Deutsch-Europäers Manta. Da der Monza aber nicht nur im Preis (siehe






Der Manta (oben) hat ohne Zweifel trotz Miniuhren das funktionstüchtigste Cockpit.



Capri-Styling: Klobig, dennoch funktionell. Monza (u.): Nur das Lenkrad kann gefallen.





Lange Schnauze und Stummelheck beim Capri, gestreckte Linien beim Manta (oben rechts). Im Gegensatz zum Manta hat der Monza: verformbare Frontpartie (links) und umklappbare Rücksitze mit großer Heckklappe(r.)







In den funktionellen Teilen wie zum Beispiel der Heckklappe ähnelt der Monza (oben links) dem Capri, in stilistischer Hinsicht (z. B. mittlerer Dachpfosten u. Frontschnauze) aber dem Manta.



Tabelle) dem Dreiliter-Capri nahekommt – während der Manta GT/E preislich allenfalls mit einem Capri II GT 1,6 l zu vergleichen ist –, sondern auch ganz auf europäische Bedürfnisse zugeschnitten ist, bot sich ein ungewöhnlicher Vergleich an: Dem Monza wurde ein Capri 3,0 und dem Manta GT/E ein Capri 2,3 gegenübergestellt. Ohne Zweifel entspricht der Monza nicht nur mit seinen relativ kompakten Außenmaßen – er ist etwa gleich breit, nur 10 cm länger, dafür aber 5 cm niedriger als der Manta – europäischen Vorstellungen, sondern wurde auch in der Technik ganz auf europäische Verhältnisse zugeschnitten, was sich nicht zuletzt auch in der Namensgebung niederschlägt. Sogar die mit dem Monza verfolgten Sportambitionen zielen in diese Richtung, denn mit dem Monza will General Motors im nächsten Jahr gegen die europäischen BMW, Porsche und Ford in der Produktionswagen-Weltmeisterschaft antreten – zumindest in Daytona '76.

Unter diesen Aspekten verwundert es nicht, daß der Monza ein Schraubenfeder-Fahrwerk mit Panhard-Stab besitzt, das die hintere Starrachse etwas im Zaum halten soll. Ursprünglich war sogar der Einbau des Neuesten vom Neuen geplant, denn der Monza sollte als erster Amerikaner den Wankel-Motor erhalten, dem General Motors starke Zukunftschancen eingeräumt hatte. Ungelöste Verbrauchsprobleme führten aber zur Einpflanzung des stark gedrosselten Achtzylinders, der freilich einen ganz untypischen Benzinkonsum an den Tag legt: 17,2 Liter Normalbenzin können sich für einen Achtzylinder dieser Hubraumklasse sehen lassen, doch im Vergleich zum 28 PS stärkeren Capri, der mit 13,5 Liter Super auskam, dennoch ein Minuspunkt.

Etwas weniger sparsam ging die schwächere Capri-Version mit dem Benzin um: 13,6 Liter flossen beim 108-PS-Capri durch den Vergaser. Daß man sich in Deutschland doch noch verbrauchsbewußter gibt als in Amerika, zeigt am deutlichsten der 105-PS-Manta, er begnügte sich mit 10,2 Liter Superbenzin. Dennoch erweist sich natürlich ein Achtzylinder-Motor nicht nur als ein Prestigeballast, sondern auch als Garant für anstrengungsloses Fahren, zumal die serienmäßige Dreigang-Automatik ein weiteres Komfortplus darstellt. Auch die Servolenkung kann als angenehm empfunden werden, solange es um Parkmanöver geht. Fürs Schnellfahren auf Autobahnen und insbesondere auf kurvenreichen Landstraßen bietet die Monza-Lenkung zu wenig Straßenkontakt, obwohl sie sich schon fahrerfreundlicher als bei den anderen Ami-Schlitten verhält.

Während man mit dem Monza mühelos im 150-km/h-Tempo größte Strecken absolviert, stößt man mit dem Capri durchaus in Grenzbereiche der Fahrerkonzentration vor. Bei Ausnutzung der Höchstgeschwindigkeit liefen beide Capri nicht sauber geradeaus, da die nachträglich eingebauten Gummielemente zur Komfortverbesserung das Mitlenken der Hinterachse ermöglichen. Auch in anderen Fahrsituationen lassen sich Nachteile (seitliches Wegschwabbeln im Kurvendrift) dieses Gewaltaktes erkennen, auch wenn dem Capri damit eine gewisse Gutmütigkeit im Kurvengrenzbereich anerzogen worden ist.

Daß aber auch andere Konzeptionen Erfolg haben, bewies Opel mit dem neuen Manta: Spürbar komfortabler als der Vorgänger, blieb der Manta dennoch ein Muster an Fahrverhalten. Er läuft tadellos geradeaus, läßt sich in Kurven exakt und problemlos dirigieren und verhält sich, wie auto motor und sport-Tester Michael Mehlin zu sagen pflegt, „gutmütig wie ein Märchenonkel". Die Opel-Fahrwerks-Ingenieure haben eine Philosophie entwickelt, die zwar von anderen Theorien abweicht, aber fast narrensicher ist: Neutrales Fahrverhalten in Kurven bis an den Grenzbereich, dann erst über die Vorderräder schiebend und gleichzeitig abbremsend. Mit dem Heck mitlenken, wie es fahraktive Piloten bevorzugen, ist bei Opel allenfalls bei den starken Commodore-Modellen möglich. Allein eine gewisse Schwerfälligkeit im Kurveneingangsbereich, die gerade bei breiten Reifen hohe Lenkkräfte erfordert, könnte als Minuspunkt beim Manta GT/E angekreidet werden. Dieses beispielhafte Fahrverhalten wurde nicht mit einem unkomfortablen, straffen Fahrwerk erzielt, denn beim direkten Vergleichsfahren zeigte der Manta lediglich ein starkes akustisches Poltern, was auch etwas auf die superbreiten Conti-Reifen der Größe 195/70 HR 13 zurückzuführen sein dürfte. Die Pirelli-Reifen der Capri harmonierten auf dem Starrachs-Ford erstaunlich gut und verhielten sich ziemlich geschmeidig bei Vertikalstößen und der Geräuschdämpfung. Trotzdem neigte der Capri zu größeren seitlichen Versetzern auf Holperstrecken als der Manta, der freilich dank Gasdruck-Stoßdämpfern im Vorteil war.

Bei den Fahrtests vermochte der Manta alle erwähnten Vorteile in erstaunliche Fahrzeiten umzumünzen. Im Kreistest (siehe Tabelle) schlug er den Capri um 1,5 km/h und war gleich 3,3 km/h schneller als der Super-Manta Monza. Am eklatantesten fiel der Unterschied beim Slalom aus, wo der Manta über 4 km/h schneller die Pollerhütchen umwieselte als der Capri, während der Monza sich mit einer Differenz von 8 km/h bzw. 12,8 Prozent das Schlußlicht aller bisherigen sport-auto-Kandidaten holte. Der Amerikaner war total überfordert. Sowohl die Lenkung wie auch die Federn und Stoßdämpfer konnten den schnellen Wechselbewegungen nicht folgen und machten überdeutlich, wie weit die Amerikaner selbst bei ihrem Europa-Modell Monza noch von hiesigen Maßstäben entfernt sind. Daß das rennmäßige Fahren auf dem kleinen Hokkenheimkurs ein ähnliches Ergebnis brachte, verwunderte folglich nicht: 1.38,5 min braucht auch ein Opel Kadett Coupé 1.2, während der Manta sogar den 138-PS-Capri um 0,6 Sekunden distanzierte. Den Monza handikapten bei dieser sport-auto-Prüfung auch seine miserablen Bremsen. Zwar ist der fast 1,5 Tonnen schwere Amerikaner bei kalten Bremsen noch zum Hal-



Im Manta-Motorraum: Auch Platz für einen Sechszylinder aus der Commodore-Serie.



Im Capri: Kompakter Sechszylinder (oben). Im Monza: Vollgepackt mit Achtzylinder.



Vergleichstest: Opel Manta GT/E - Ford Capri II-2.3/3.0 - Chevrolet Monza

ten zu bringen, doch nach dem Warmbremsprogramm (ähnlich amerikanischer Norm) betrug der Halteweg aus 100 km/h unglaubliche 350 Meter, was ein Capri oder Manta allenfalls unter Aquaplaning-Bedingungen benötigen würden.

Daß der Manta diese Top-Leistungen in allen sport·auto-Prüfungen vollbrachte, ist allein auf das Fahrwerk zurückzuführen, denn leider weist der Motor nicht den ähnlichen Qualitätsstand auf. Im Gegensatz zu anderen Publikationen, die dem Opel-Vierzylinder eine obenliegende Nokkenwelle zugestehen, sieht sport·auto die Ventilsteuerung wegen der kurzen Stößel und der seitlich hochgelegten Nockenwelle als antiquitiert an. Die Opel-Motoren geben sich deshalb wenig drehfreudig sobald man über 5500 U/min gehen will. Die L-Jetronic von Bosch vermag zwar das unkultivierte und reaktionsschwache Motorverhalten etwas zu überdecken, doch der behäbige Eindruck fällt dann besonders auf, wenn man aus einem Capri umsteigt. Zwar sind dessen Sechszylinder auch älterer Bauart, doch erstaunlich kultiviert und spontan in der Gasannahme. Daß sie ein Muster an Lebensdauer geworden sind, muß gerade im Vergleich zu Opel-Motoren erwähnt werden.

Auch wenn der Manta mit 10,3 sec von 0 auf 100 km/h und einer Spitze von 186,5 km/h bewies, daß seine 105 PS gut im Futter stehen, zumal der rund 100 kg schwerere Capri allenfalls mit dem Dreiliter-Triebwerk mithalten kann, so liegt die Traumkombination in dieser Wagenkategorie auf der Hand: Ein Manta-Fahrwerk mit einem Ford-Sechszylinder.

Bei den Fahrleistungs-Messungen hielt der Monza angesichts des fast um ein Drittel höheren Mehrgewichts und der gedrosselten PS-Zahl verblüffenderweise mit. Denn 12,3 sec für die 100-km/h-Marke und 185,6 km/h an Spitze sind Werte, die zumindest für das Geradeausfahren reichen. Dabei dreht der Achtzylinder-Bollermann schon 4500 U/min und ist fast 1000 U/min über dem Leistungsmaximum, doch beginnt erst bei 5000 U/min der rote Bereich. Die thermischen Belastungen und das Bremspotential machen allerdings das ständige Ausnützen dieser Grenzwerte problematisch. Die Europäer Manta und Capri sind dagegen für solche Dauerbelastungen ausgelegt und zeigen auch keinerlei Mucken in dieser Hinsicht. Ford geht sogar so weit, daß auf dem Drehzahlmesser die Warnmarkierung fehlt. Abgesehen davon, daß dies ein nützlicher Fixpunkt wäre, ist der V-Motor von Ford so elastisch, daß man nie gezwungen ist; höhere Drehzahlen zu nutzen, zumal die Capri auch relativ lang übersetzt sind. Trotzdem erwiesen sie sich elastischer als der Manta mit seinem geringen Hubraum.

Die Neuschöpfung Manta wies erwartungsgemäß das modernste Cockpit auf. Dennoch gibt es gerade im Vergleich zum Capri Dinge, die störend wirken. So stoßen die hinteren Manta-Passagiere am Dachhimmel an, die vorderen Vollschaumsitze sind dem aufwendigen Capri-Gestühl deutlich unterlegen, und die Kleinarmaturen sind auch im Ford besser ablesbar. Dennoch wirkt das Manta-Interieur sachlicher und erweist sich im Gebrauch auch als funktioneller. Beim Capri merkt man noch ein wenig das amerikanische Musikbox-Styling, das aber im Monza erheblich abgebaut wurde. Beim Monza fallen lediglich die schlecht plazierten Instrumente und Schalter auf.

Allen drei gemein ist freilich der enge Knieraum für die Mitfahrer im Fond, weshalb diese Art von Coupés speziell für die modernere Familie gedacht sind, die mit ein oder zwei Kleinkindern spazierenfahren. Die Schwiegermutter ist nicht mehr zum Mitfahren eingeladen, sie hütet allenfalls die zurückgelassenen Kinder zu Hause. So gesehen werden diese 2+2-Coupés in Zukunft noch eine größere Marktlücke vorfinden, die der Capri mit seinem Erscheinen im Jahr 1968 aufgerissen hat. Schon deshalb muß die Motorenpalette bei Opel erweitert werden, was sich bei einem Blick in den Motorraum bestätigt, wo durchaus ein Sechszylinder Platz finden könnte. Wenn man gar für den Motorsport gerüstet sein wollte, wäre auch der Monza-Achtzylinder-Motor ein Weg, den man in Rüsselsheim überlegen sollte.

Bei Ford spielt man mit derartigen V-8-Ideen sowohl inoffiziell (Maco-Capri) wie auch offziell (Achtzylinder im Kranefuß-Granada). Vorerst will Ford-Boß Lutz aber zuerst den Vorsprung des Manta einholen, denn am meisten schockierte die Kölner die Preisgestaltung des Manta, die im Fall des GT/E sogar eine Preisreduzierung bedeutete, obwohl das Auto nicht nur größer, schwerer und eben auch besser wurde. Damit kann der Manta ebenso wie der Monza mit dem Preisknüller Capri mithalten, so daß letztendlich die gebotenen Qualitäten entscheiden. Und die sprechen im Moment eindeutig für den Manta, weshalb Bob Lutz hinsichtlich des Fahrwerks bereits Opel-Maßstäbe anlegt, wie an dem neuen Taunus zu erkennen ist.

Unschlüssig ist man bei Ford in Sachen Styling, denn der Capri wirkt neben dem Manta doch etwa antiquiert und könnte spätestens dann überholt sein, wenn die schräg abfallenden Frontpartien weitere Verbreitung finden. Daran kann aber kaum gezweifelt werden, denn nicht nur die Amerikaner folgen diesem von den Japanern abgeguckten Styling, sondern die englischen Asconas laufen bereits mit der Manta-Schnauze von den Produktionsbändern. Der Rekord III wird deshalb der nächste Opel mit diesem Styling-Element sein, so daß sich der Manta-Fahrer nicht mehr als Avantgardist vorkommt. Man wird sich an dieses Coupé gewöhnen und es letztlich schön finden. Ford rechnet jedenfalls damit, das bewies bereits der Schnellschuß des Escort RS 2000 mit modifizierter Frontschnauze. Ähnliches hat Lutz mit dem Capri vor. Daß er zu handeln weiß, um den Verkaufsrenner Manta einzuholen, hat er mit seinen anderen Aktionen hinreichend bewiesen.

Jürgen Rapp

Technische Daten und Messungen

	Opel Manta GT/E Conti TS (195/70 HR 13)	Ford Capri II GT 2,3 Pirelli CN 36 (185/70 HR 13)	Ford Capri II Ghia 3,0 Pirelli CN 36 (185/70 HR 13)	Chevrolet Monza 2+2 Michelin XVS (185/70 HR 13)
MOTOR/FAHRWERK				
Hubraum (Bohr. × Hub)	1897 ccm (93×69,8 mm)	2274 ccm (90×60,1 mm)	2945 ccm (93,7×72,4 mm)	4236 ccm (93,2×78,7 mm)
Leistung bei Drehzahl	105 PS bei 5400 U/min	108 PS bei 5000 U/min	138 PS bei 5000 U/min	110 PS bei 3600 U/min
max. Drehm. bei Drehzahl	15,5 mkp bei 4200 U/min	18,0 mkp bei 3000 U/min	24,0 mkp bei 3000 U/min	27,65 mkp bei 2000 U/min
Nockenwelle; Verdichtung	1 sol *; 9,2:1	1 ohv; 8,75:1	1 ohv; 9,0:1	1 ohv; 8,5:1
Literleistung	55,4 PS/l	46,9 PS/l	46,9 PS/l	26,0 PS/l
Leergew.; Leist.-Gewicht	1020 kg; 9,7 kg/PS	1120 kg; 10,4 kg/PS	1170 kg; 8,5 kg/PS	1455 kg; 13,2 kg/PS
Hinterachse; Felgen	starr; 6 J × 13	starr; 5,5 J × 13	starr; 5,5 J × 13	starr; 6 J × 13
Bremsen vorn/hinten	Scheiben/Trommel	Scheiben/Trommel	Scheiben/Trommel	Scheiben/Trommel
MESSUNGEN				
Gangbereich km/h	58/95/145	58/103/142	66/114/154	74/121 (Automatik)
Schaltdrehzahl	6400 U/min*	6000 U/min	6000 U/min	4500 U/min
Anz. bei Tacho 100; eff.	96 km/h	95 km/h	97 km/h	97 km/h
Beschleunigung 0– 60 km/h	4,3 sec	4,8 sec	4,2 sec	5,5 sec
0– 80 km/h	6,7 sec	7,5 sec	6,7 sec	8,4 sec
0–100 km/h	10,3 sec	11,2 sec	9,5 sec	12,3 sec
0–120 km/h	14,7 sec	16,5 sec	13,5 sec	17,4 sec
0–140 km/h	21,0 sec	24,8 sec	18,8 sec	26,1 sec
0–160 km/h	32,0 sec	43,9 sec	27,2 sec	38,7 sec
1 km mit steh. Start	31,8 sec	33,1 sec	31,0 sec	34,0 sec
Höchstgeschwindigkeit	186,5 km/h	176,5 km/h	200,0 km/h	185,6 km/h
Elastizität (aus 50 km/h im 4. Gang) 50– 80 km/h	8,6 sec	9,2 sec	7,6 sec	5,0 sec
50–100 km/h	14,5 sec	14,9 sec	12,4 sec	8,9 sec
50–120 km/h	20,7 sec	21,2 sec	17,5 sec	14,2 sec
50–140 km/h	29,3 sec	31,0 sec	24,1 sec	22,5 sec
Bremsverzög. kalt/warm	7,9/6,6 m/sec²	7,2/7,5 m/sec²	6,9/6,6 m/sec²	6,1/1,1 m/sec²
Testverbrauch l/100 km	10,2 (Super)	13,8 (Super)	13,5 (Super)	17,2 (Normal)
FAHRPRÜFUNGEN				
Kreistest (50 m Asphalt)	**Basis 10,7 sec** = 54,8 km/h	– 2,7 % = 53,3 km/h	– 2,7 % = 53,3 km/h	– 6,0 % = 51,5 km/h
Wedeln (36 m Abstand)	**Basis 9,0 sec** = 116,4 km/h	– 8,2 % = 106,9 km/h	– 8,2 % = 106,9 km/h	– 12,6 % = 101,7 km/h
Slalom (18 m Abstand)	**Basis 17,0 sec** = 62,5 km/h	– 6,6 % = 58,4 km/h	– 6,6 % = 58,4 km/h	– 12,8 % = 54,5 km/h
Handling-Kurs	**Basis 23,4 sec** = 80,0 km/h	– 4,5 % = 76,4 km/h	– 3,8 % = 77,0 km/h	– 7,5 % = 74,0 km/h
Kl. Kurs Hockenheim	**1.30,8 min**	**1.33,7 min**	**1.31,4 min**	**1.38,5 min**
PREISE				
Basismodell	**DM 13 950,–**	**DM 14 135,–**	**DM 17 645,–**	**DM 20 601,60**
Stahlgürtelreifen	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Verbundglasfrontscheibe	DM 125,–	DM 163,–	DM 163,–	–
Automatik-Gurte	DM 72,–	DM 91,–	serienmäßig	serienmäßig
Kopfstützen	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
heizbare Heckscheibe	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Halogen-Scheinwerfer	serienmäßig	DM 103,–	serienmäßig	–
Servolenkung	–	DM 868,–	DM 868,–	serienmäßig
Aluminium-Felgen	–	–	serienmäßig	
als sport · auto-Modell	**DM 14 147,–**	**DM 15 360,–**	**DM 18 676,–**	**DM 20 601,60**

* sol = seitlich obenliegende Nockenwelle