



Asterix und Obelix

Gallien wird kurzerhand nach Germanien versetzt. Asterix stammt dabei aus Schwaben und der monströse Obelix wird zum waschechten Rheinländer. Comic-Fans fällt's bei diesem Vergleich mit unseren Capri-Testkandidaten sicher wie Schuppen von den Augen... Der rheinische Kraftmeier läuft auf breiten Sohlen, dickbauchig und scheint vor Leistung zu strotzen: der „werksgetunte“ Ford Capri 3,0 S, das im blau-weißen RS-Farbenmu-

ster aufgemotzte Spitzenmodell der sportlichen Capri-Baureihe. Der andere, eine Art Asterix-Verschnitt mit Ford-Gesicht, braucht einen „Zaubertrank“. Der geheimnisvolle Potenzspender ist das sogenannte Turbo-May-System.

Seit Jahren kapriziert sich die Stuttgarter Schwabengarage mit Erfolg auf diese Möglichkeit der Leistungskur bei Ford-Modellen. Waren es früher ausschließlich Triebwerke mit 2,3 Liter Hubraum, die durch eine von Abgasen getrie-



Dick und breitbackig der eine; ein augenfälliges Beispiel für Ford-RS-Tuning, eine Art Obelix aus Köln: der Capri 3,0 S „special“ mit 145 PS. Der andere macht weniger her, zeigt aber Muskeln wie Asterix: der 200 PS starke Turbo-Capri der Schwabengarage



Vergleichstest: Capri 3,0 "special" – Capri 2,8 S Turbo

bene Turbine aufgeladen wurden, so wird jetzt ein 2,8-Liter-Motor per Turbolader auf ansehnliche 200 PS „verfeinert“, immerhin 55 PS mehr als der momentan stärkste Serien-Werks-Capri, der 3,0 S, auf die Straße drückt.

Die Frage liegt auf der Hand: Lohnt sich das Umrüsten? Schließlich müssen für einen Capri 2,8 S Turbo aus dem Hause der Schwabengarage rund 30000 Mark hingeblättert werden, für den 3,0 S „special“ mit 145 PS dagegen etwa 28000 Mark.

Alle reden vom Breitsein, der Turbo-Capri nicht

Die Stuttgarter Kurpackung sieht folgendermaßen aus. Man nehme als Basisfahrzeug einen fabrikneuen 2,3-Liter-Capri in S-Version und bestücke ihn mit einem komplett neuen 2,8-Liter-Triebwerk, das durch das von dem Schweizer Turbo-Pionier Michael May entwickelte Turbolader-System mit Ladereinheit von KKK (Kausch, Kühnle und Kopp) aufgeblasen wird. Im Kit-Preis von 11400 Mark sind zudem enthalten: vier Reifen der Größe HR 205/60 x 13, vier Leichtmetallfelgen der Dimension 7J x 13, ein vergrößerter Kühler, der etwa 30 Prozent mehr Volumen bietet als das Serienaggregat, eine kontaktlose Zündanlage sowie die Hinterachsübersetzung des Dreiliter-Werks-Capris (3,09:1 anstatt 3,22:1 vom 2,3-Liter-Modell).

Das Kurprogramm kann nur deshalb an einem fabrikneuen Fahrzeug vorgenommen werden, weil der Preis unter der Bedingung zustande kommt, daß das ausgebaut Material in das Ersatzteillager der Schwabengarage als neuwertig zurückfließt.

Dabei muß der Capri-Turbo-Fahrer einen ausgeprägten Hang zu Unterstatement-Gebärden haben. Die Umwelt erfährt nämlich durch absolut nichts von dem geänderten Charakterbild des bieder am Heck mit „2,8 S“ gekennzeichneten „Asterix-Capri“. Vor allem auf der Autobahn erregt er dann urplötzlich gehörig Aufsehen: Denn die geballte schwäbische 200-PS-Ladung macht ihn zu einem der schnellsten Straßen-Capris überhaupt.

Daß daraus freilich kein Boom wird, dafür sorgt die Schwabengarage schon selbst. Täglich wird ein Turbo-Fahrzeug beim TÜV zur Einzelabnahme vorgefahren, und wenn es einmal „maximal zehn pro Woche“ sind, dann werden davon im Durchschnitt nur vier Capris mit Druckluft versorgt, die restlichen sechs sind Granada Turbos, ebenfalls 200 PS stark (siehe Heft 5/78). Den Grund für solch bescheidenes Turbo-Basteln bringt Prokurist Günther Krausen, der Kundendienstleiter, auf einen höchst einfachen Nenner: „Wir wollen eben exklusiv bleiben.“



Ein aufgeblasenes Nordlicht, das 200 PS leistet: der optisch reizvolle Turbo Capri 2,8 S von „Eichberg Power“. Er begnügt sich mit maximal 0,35 bar Ladedruck



Obwohl das Fahrwerk tiefergelegt und straffere Federn benutzt wurden, ist das Handling nicht optimal. Unten: Turbo-Aggregat und Dekor-Streifen des Capri



Eichberg-Turbo-Capri 2,8 S

Freude durch Kraft

Endlich einmal ein Fall, bei dem sich das sogenannte Nord-Süd-Gefälle weniger auswirkt: Dem Schwaben-Turbo im Capri-Gewand (siehe Vergleichstest ab Seite 82) wird von Norden her gekonntes Paroli geboten. Das Kontrast-Programm heißt Eichberg-Turbo.

Die interessante Alternative aus dem Osnabrücker Tuning-Betrieb leistet wie der Turbo von der Schwabengarage 200 PS aus 2,8 Liter Hubraum und verwöhnt den Fahrer durch die druckvolle Arbeit eines großen KKK-Laders, bereichert um Teile aus dem Turbo-May-System.

Was freilich mancher Turbo-Capri-Fan am unscheinbaren Kleid des aufgeblasenen Schwaben-Ford vermißt, wird von Eichberg zusätzlich eingestrichelt: leuchtende Optik mit Turbo-Aufschriften, tiefergelegtes Fahrwerk und eine Ladedruck-Anzeige.

Mit einem maximalen Ladedruck von 0,35 bar erreichte der reizvoll wirkende Eichberg-Turbo allerdings nicht die Fahrleistungen seines direkten Stuttgarter Konkurrenten. Nicht, daß Eichbergs bunte Mischung nichts zu bieten hätte: Von 0 auf 100 km/h in 8,0 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 209 km/h bei 6100 Umdrehungen gelten als satte Werte, aber für den Schwabengarage-Turbo eben nicht satt genug.

Leichte Vorteile hat der Osnabrücker dagegen in der Elastizität im vierten Gang. Und: Würde der Drehzahlbegrenzer bei 6100 Touren nicht abriegeln, 215 km/h „Spitze“ wären ein Kinderspiel. Ein zu langer erster Gang (bis 81 km/h) schließlich verwässert eine optimale Beschleunigung, die rasant spürbar wird, wenn die Turbine bei 3800 Umdrehungen wirkungsvoll zu pusten beginnt.

Als Alternative ist der Eichberg-Turbo zweifellos eine Überlegung wert. Den allerletzten Biß läßt er zwar vermissen und offeriert etwas schlechtere Handling-Eigenschaften (Kleiner Kurs Hockenheim: 1.27,8 min.) als der May-Turbo aus Stuttgart, dafür mit 29664 Mark als Kit-Preis das insgesamt günstigere Angebot und eben noch genügend Freude durch Kraft.

R. H.

Obelix macht demgegenüber mächtig was her. Ganz auf Breitenwirkung abgestimmt, flößt der aus dem sportiven Ford RS-Programm bereicherte Dreiliter-Capri jedem biederem Golf- oder Kadett-Fahrer auf der Autobahn Angst und Schrecken ein. So aggressiv, wie unser auf Pirelli-Breitreifen (235/60 VR 13) rollender Testwagen jedoch wirkte, vermag er sich im Fahrbetrieb gar nicht zu produzieren.

Über den 7,5 Zoll breiten Alu-Felgen plustern sich verbreiterte, glasfaserverstärkte Kotflügel auf. An den Türen wird durch RS-Dekor-Streifen ein Hauch von Rennsport vermittelt. Am Heck schließlich klebt etwas ungeschön der gleiche Spoiler wie am 2,8 Turbo.

Der vom Werk als Capri 3,0 S „special“ charakterisierte Wagen leistet zudem mit 145 PS acht Pferdestärken mehr als der serienmäßige Dreilitermotor. Im 28000-Mark-Preis ist eine Servolenkung inbegriffen.

Der Innenraum hebt sich bei beiden Probanden kaum von der Masse der vielen tausend Capri-S-Fahrzeugen ab. Lediglich das dickwulstige RS-Lederlenkrad beim 3,0 ist eine von den Kunden erwünschte und zu begrüßende Bereicherung der Interieurs. Ebenfalls ein Sportlenkrad, aber zusätzliches Karomuster auf den vorderen Schalensitzen und der hinteren Sitzbank sind die einzigen Unterschiede im Turbo-Capri.

Und wer etwa in seinem Innenraum nach einer Ladedruckanzeige als Indiz für die Blasmusik unter der Haube späht, bemüht sich umsonst. Unterstatement setzt sich auch hier fort. Tatsächlich ist auch ein Überwachungsinstrument für die Ladereinheit bei der unproblematischen Auslegung des May-Systems nicht erforderlich.

Bei den fahrwerkstechnischen Modifikationen hatten die Ford-Techniker in Köln für ihr strammes 145-PS-Paket keine Klimzüge machen müssen. Schon die serienmäßige Radführungstechnik beim S-Paket läßt Sportlichkeit deutlich erkennen. Zusätzlich wurden lediglich stärkere Stabilisatoren, Bilstein-Gasdruckstoßdämpfer und ein spezieller Motorträger installiert.

Obelix macht einen recht nervösen Eindruck

Das Fahrwerk des Turbos wurde dagegen auf dem Niveau des S-Pakets belassen. Und darin enthalten sind Bilstein-Gasdruck-Stoßdämpfer, strafere Federanordnung und ein vorne größer dimensionierter Stabilisator. Zusätzlich verpaßte die Schwabengarage dem Capri lediglich vorne noch innenbelüftete Scheibenbremsen, so daß für eine tadellose Verzögerung

auch aus Höchstgeschwindigkeit gesorgt ist. Der Aufwand, der vom Werk aus getrieben wurde, ist also deutlich größer.

In allen Fahrdisziplinen vermag aber der vom Werk überarbeitete Capri dem unscheinbaren Turbo nicht das Wasser zu reichen. Er wirkt im Handling extrem nervös, die Lenkung ist in der Mittellage recht unexakt, ansonsten äußerst direkt. Daß mit den superbreiten Gummiwalzen auch kein ordentlicher Geradeauslauf zustande kommen will, versteht sich beinahe von selbst.

So zeigt sich der Turbo-Capri beim Fahrwerk ausgeglichener. Beide Ford-Modelle schieben zunächst leicht über die Vorderräder und lassen sich durch Kräfteinsatz leicht neutralisieren. Das Trampeln der Hinterachse scheint beim werksveredelten Capri ausgeprägter, so daß der Schwaben-Turbo auch beim Federungskomfort ein leichtes Plus davonträgt.


Voll im Griff: das May-System an Fords V6

In keiner Situation schließlich gibt der Einsatz des Abgasturboladers dem Fahrer Probleme auf. Schon längst ist bekannt, daß die Stuttgarter Schwabengarage Turbos anbietet, die einen geradezu samtigen und kaum spürbaren Übergang vom Teil- in den Vollastbetrieb haben. Bei der Aufladung des 2,8-Liter-Sechszylinder-Triebwerks wird maximal lediglich ein Ladedruck von etwa 0,5 bar bei 6100 Umdrehungen erreicht. Und bis das Verdichterrad für eine druckvollere Zylinderfüllung sorgt, muß die Kurbelwelle mindestens 3800 Touren pro Minute absolvieren. Zuvor arbeitet das Triebwerk wie ein konventioneller Saugmotor.

Und auch bereits im Saugbereich kann der Turbo dem hubraumstärkeren Konkurrenten davonfahren. Der Wirkungsgrad ist schon weit unter 3000 Umdrehungen akzeptabel. Die Messungen mit beiden Fahrzeugen haben diesen schon am Volant spürbaren Unterschied bestätigt: Sowohl in der Elastizität als auch in der Beschleunigung aus dem Stand gibt es keine Phase der Unterlegenheit für den Turbo-Capri. Wenn der Ladereinsatz dann erst einmal erfolgt ist, vermögen 3,0 S-Fahrer ohnehin bald nicht einmal mehr den Doppelrohr-Auspuff, der übrigens für einen kernigen Sound sorgt, von weitem zu sehen.

Schon bei der 100-km/h-Marke nach 7,5 Sekunden nimmt der Turbo dem dicken Kölner 2,2 Sekunden ab; bei Erreichen von 160 „Sachen“ klafft dann eine Zehn-Sekunden-Lücke. So gilt es, das aufgeladene Capri-Kraftwerk beispielsweise am Porsche 924 turbo zu messen, wenngleich dort nur

Vergleichstest: Capri S 3,0 "special" – Capri 2,8 S Turbo



Das May-Turbo-System mit Ladereinheit von KKK (links vorne)

Technische Daten und Messungen

Zum Vergleich	Ford Capri 3,0 „special“ (235/60) VR 13 Pirelli CN 36	Ford Capri-Turbo 2,8 S (205/60) VR 13 Pirelli P 6	Ford Capri 3,0 S Serie (185/70 HR 13) Pirelli CN 36
MOTOR/FAHRWERK			
Bauart	V6-Zylinder	V6-Zylinder	V6-Zylinder
Hubraum	2993 ccm	2792 ccm	2993 ccm
(Bohr. x Hub)	(93,6 x 72,4 mm)	(93,0 x 68,5 mm)	(93,0 x 72,4 mm)
Leistung	145 PS (107 kW)	200 PS (147 kW)	138 PS (101 kW)
bei Drehzahl	bei 5000/min	bei 5500/min	bei 5000/min
max. Drehm.	229 Nm	284 Nm	240 Nm
bei Drehzahl	3000/min	bei 4600/min	bei 3000/min
Nockenwelle, Verdicht.	zentral; 9:1	zentral; 9,2:1	zentral; 9,0:1
Literleistung	48,4 PS/l	71,6 PS/l	46,1 PS/l
Leergew.; Leist.-Gew.	1225 kg; 8,4 kg/PS	1180 kg; 5,9 kg/PS	1170 kg; 8,5 kg/PS
Hinterachse; Felgen	starr; 7,5J x 13	starr; 7J x 13	starr; 5 1/2 x 13
Bremse vorn/hinten	Scheiben/Trommel	Scheiben/Trommel	Scheiben/Trommel
MESSUNGEN			
Gangbereiche km/h	I. 75 II. 120 III. 159	I. 67 II. 108 III. 148	I. 68 II. 114 III. 155
Schaltendrehzahl	6500/6500/6350	5950	6200
(rot. Ber.)	(keine Markierung)	(keine Markierung)	(keine Markierung)
Anz. b. Tacho 100 eff.	98 km/h	92 km/h	95 km/h
Beschleunigung	0–40 km/h	2,6 sec	2,2 sec
	0–60 km/h	4,2 sec	3,9 sec
	0–80 km/h	6,8 sec	6,3 sec
	0–100 km/h	9,7 sec	9,0 sec
	0–120 km/h	13,7 sec	13,0 sec
	0–140 km/h	19,0 sec	17,8 sec
	0–160 km/h	27,8 sec	25,8 sec
	0–180 km/h	–	39,3 sec
	0–200 km/h	–	–
1 km mit steh. Start	31,1 sec	27,7 sec	30,2 sec
Höchstgeschwindigkeit	196 km/h	211,8 km/h	200,5 km/h
(Kfz-Schein)	(197 km/h)	(205 km/h)	(200 km/h)
Elastizität 50–60 km/h	2,9 sec	2,6 sec	2,4 sec
(aus 50–80 km/h)	7,9 sec	7,1 sec	6,9 sec
50 km/h 50–100 km/h	13,1 sec	11,6 sec	11,7 sec
im 4. Gang 50–120 km/h	18,7 sec	15,9 sec	16,7 sec
	50–140 km/h	25,9 sec	22,8 sec
	50–160 km/h	35,7 sec	30,7 sec
Testverbrauch l/100 km	15,0 (Super)	14,0 (Super)	14,0 (Super)
Preis (Testwagen)	28 693,93 DM	29 825,- DM	19 628,34 DM

ein Zweiliter-Triebwerk aufgeblasen wird. Der Porsche ist jedenfalls in der Beschleunigung mit 7,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h (siehe Heft 7/79) schwächer, hat aber eine geradezu überwältigende Höchstgeschwindigkeit (229 km/h).

Der Turbo-Capri bringt's dabei immerhin noch auf 212 km/h und ist damit um knapp 10 km/h schneller als der Turbo-Granada mit gleicher Leistungsstärke. Von den drei Ford hat zweifellos der Capri 3,0 „special“ das beste „Überholimage“ – bei 196 km/h aber ist bei ihm bereits der Ofen aus. Das etwas träge Ansprechen des großvolumigen V6-Motors in unteren Drehzahlbereichen ist zudem zu beklagen.

Das Tuning-Beispiel Capri läßt klar erkennen, wie verschieden die Ansprüche von Tuner einerseits und Kunden andererseits sein können. Für die Turbo-Kunden jedenfalls ist es ein Glück, daß das von Michael May entwickelte Aufladungssystem speziell auf die V6-Triebwerke von Ford abgestimmt werden konnte. Denn selbst mit dem Treibstoff geht der 200-PS-Capri ökonomischer um als der nicht so muskulöse 3,0 S. Im sport-auto-Testbetrieb benötigte der Turbo-May-Capri mit 14 Litern Superbenzin auf 100 Kilometer exakt einen Liter weniger als das Kölner Testfahrzeug.

Lieber schlank, aber mit viel Dampf

Von Defekten wurden beide nicht verschont. Während beim Werks-Capri die Kardanwelle komplett ausgewechselt werden mußte, weil ein Mittellager zuviel Spiel hatte und kurz vor Testende noch der Gaszug riß, hüllte der Turbo-Capri wegen eines undichten Auspuffsammelkastens seine Umwelt kurzfristig mit Rennwagenmusik ein. Auch hier half nur ein Totalaustausch. Thermische Schwierigkeiten bereitete ansonsten das Ladersystem im Turbo überhaupt nicht.

Probleme kannten mitunter allein einige Sportwagenfans, die die Wertigkeit der beiden Capris nicht richtig einzuschätzen vermochten. Wer will es ihnen verübeln, daß sie die Vorzeichen im Leistungsniveau einfach verwechselten. Wirkungsvolles Tuning soll sich auch nicht allein als Schau auf dem Parkplatz oder in der Garage auswirken. Was nicht heißen soll, daß ein Breit-Capri wie der 3,0 S „special“ mit 145 PS abzulehnen wäre. Im Verhältnis freilich von Preis und Tuning-Ergebnis wäre dem 2,8 Liter-Turbo der Vortritt zu lassen. Und so schwächlich sieht der potente Schwaben-Ford ja auch nicht aus. Im übrigen läßt gerade das RS-Teile-Programm fast keinen Wunsch und keine Kombination unerfüllt.

Rolf Häring