

Bei seinem Debüt 1969 galt der Ford Capri als der Vorreiter einer neuen Fahrzeugkategorie, die der sportlichen Familien-Coups. Und sein Konzept kam an. Er war in den folgenden Jahren ungemein erfolgreich. Und so was findet schnell Nachahmer. So stellte Opel den Manta vor. VW zog 1974 mit dem Scirocco nach. Der Ruhm des Capri bröckelte,

DER DRITTE AUFGUSS

Im Test: Der seit 1974 zum zweiten Mal modifizierte Ford Capri

der Erfolg stellte sich in Form größerer Verkaufszahlen bei den Konkurrenten ein. Ford reagierte 1974 auf die wachsende Konkurrenz mit einem stark überarbeiteten Capri, der als wesentliches Merkmal eine Heckklappe und ein Kombiheck mit umklappbarer Rückenlehne aufwies. Formal überzeugte diese Capri-Version jedoch nicht, da vor allem die Basismodelle L und GL ein



wenig hochbeinig und schmalbrüstig wirkten. Zum Frühjahr 1977 brachte Ford dann eine S-Version des Capri heraus, die durch sportliche Zutaten, wie Frontspoiler, Alu-Räder, spezielle Zierstreifen und vor allem durch ein überarbeitetes Fahrwerk mit Bilstein-Gasdruck-Stoßdämpfern, zu gefallen wußte. Dieses optisch gelungene Fahrzeug fand auch regen Zuspruch und machte

Ford Capri S: Die populärste und homogenste Capri-Version. Neu im Modelljahrgang 78: Recaro-Schalensitze, neue Zierstreifen. Im Test: Capri 3.0 S



1977 fast 63 Prozent des gesamten Capri-Programms aus. Dieses S-Paket bildet nun die Basis für die erneute Capri-Modifikation, die zur Zeit publik wird. Alle Modelle – vom L bis zum Ghia – erhalten jetzt das S-Fahrwerk. Sie sind auch von der äußeren Optik nahezu

ten Frontpartie untergebracht, die sich durch den jetzt installierten Lamellengrill und die geänderte Motorhaube vom Vorgänger abhebt. Laut Ford soll dies eine aerodynamische Verbesserung bringen. Die Fahrleistungen des 3.0 S, den wir eingehen-



Vorbild und Serien-Capri: Oben das Modell '78. Unten eine aerodynamische Studie. Gezeigt im März 1976. Leider floß diese Form nicht so konsequent in die neue Serienfertigung ein

identisch. Lediglich Seitenzierleisten und Räder in unterschiedlichem Design zeigen die Unterschiede auf. Der Frontspoiler ist nun in die Karosserie integriert und ziert alle Modelle. Statt der wie bisher verwendeten Breitband-Scheinwerfer leuchten jetzt vier Halogen-Einsätze mit 5 3/4 Zoll Durchmesser. Doppelscheinwerfer dieser Größe haben oft den Nachteil, daß sie ein nur schwaches Abblendlicht bringen. Wir konnten aber feststellen, daß dies auf die neue Capri-Generation nur beschränkt zutrifft: Das Abblendlicht ist nämlich akzeptabel. Die Abstufung vom Fernlicht zum Abblendlicht ist dagegen nach wie vor zu stark, so daß das Hell-Dunkel-Gefälle doch zu einem Nachteil wird. Die neuen Scheinwerfer sind in der insgesamt überarbeiteten

den Messungen unterziehen konnten, unterstreichen dies jedoch nicht. Denn identisch mit dem Vorgängermodell brachte es der Testwagen auf eine Höchstgeschwindigkeit von exakt 201 km/h. Immerhin liegt dies knapp über der Werksangabe und stempelt den Capri 3.0 S zu einem recht potenten Fahrgerät. Die Beschleunigung von Null bis 100 km/h absolvierte der Neuling in 8,7 Sekunden. Und die 140 km/h-Marke überschreitet er nach 16,9 Sekunden. Da sich der Testverbrauch darüber hinaus bei etwa 13,0 Litern Superkraftstoff einpendelte – ein in Anbetracht der Fahrleistungen durchaus annehmbarer Wert –, kann die Kombination Capri S mit Dreiliter-Motor als das derzeitige Optimum gelten. Der Ruf nach mehr Leistung und stärkeren Motoren aus dem Ford-Programm wird jedoch trotz des 102-kW-(138-PS-)Motors nach wie vor laut. Und er soll nach jüngsten Informationen in Zukunft auch gehört werden. Zwar ist die Übernahme des 2,8-Liter-Einspritzmotors mit 118 kW

Der Capri 3.0 S in Zahlen

MOTOR

Wassergekühlter Viertakt-Sechszylinder-V-Motor im Bug des Fahrzeugs, Motorblock und Zylinderköpfe aus Grauguß, vierfach gelagerte Kurbelwelle, eine zentrale Nockenwelle über Stirnräder gesteuert, hängende Ventile betätigt durch Stoßelstangen und Kipphebel, Druckumlaufschmierung mit Ölfilter im Hauptstrom, ein Weber-Fallstrom-Doppelvergaser.

Bohrung x Hub	93,7 x 72,4 mm	Hubraum, Steuer/effektiv	2945/2993 ccm
Verdichtung	9,0:1	Leistung	102 kW (138 PS) bei 5000/min
Max. Drehmoment	235 Nm (24,0 mkg) bei 3000/min	Literleistung	34,1 kW (46,1 PS)/Liter
Kraftstoff	Superbenzin	Motoröl/Kühlwasser	5,0/9,3 Liter
Batterie/Lichtmaschine	12 V 44 Ah/770 Watt	Ölwechsel/Wartung	alle 10 000 km
		Inspektion	alle 20 000 km

KRAFTÜBERTRAGUNG

Mechanisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung, vollsynchronisiertes Viergang-Getriebe (Dreistufen-Automatik-Getriebe gegen Aufpreis lieferbar), Mittelschalthebel, Antrieb auf die Hinterräder.

Unter dem Blech nicht viel Neues. Das Wichtigste: Alle Capri haben jetzt Gasdruck-Stoßdämpfer hinten



Getriebeübersetzungen:

1. Gang	3,160:1	4. Gang	1,000:1
2. Gang	1,940:1	R-Gang	3,346:1
3. Gang	1,410:1	Achsantrieb	3,090:1

FAHRWERK

Vorn Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, Stabilisator, hinten Starrachse geführt an Längsblattfedern, Gasdruck-Stoßdämpfern, Stabilisator. Lenkung: Zahnstangenlenkung (gegen Aufpreis mit Servo). Bremsanlage: Zweikreis-Bremssystem mit Bremskraftverstärker, vorn Scheiben- hinten Trommelbremsen, Handbremse wirkt mechanisch auf die Hinterräder. Radgröße, Leichtmetall 5 1/2 J x 13 Reifengröße 185/70 HR 13

KAROSSERIE/ABMESSUNGEN/GEWICHTE

Stahlblech-Karosserie mit zwei Türen, viersitziges Kombi-Coupé. Außenabmessungen in mm: Länge 4439, Breite 1698, Höhe 1323, Radstand 2563, Spurweite, vorn/hinten 1353/1384, Wendekreis 10,8 m. Innenmaße in mm: Innenbreite v/h 1320/1305, Innenhöhe v/h 930/820, Sitzbreite v/h 480/1300, Sitztiefe v/h 520/460, Lehnenhöhe v/h 630/585, Pedalabstand min/max 920/1075, Knieaum min/max 120/290, Lenkradabstand 160, Lenkraddurchmesser 355, Lenkradumdrehungen 3 1/2. Leergewicht, Test 1180 kg Vorder-/Hinterachsblatt 620/560 kg Zul. Gesamtgewicht 1510 kg Achslastverteilung 52,5/47,5% Zuladung 330 kg Anhänger, gebr./ungebr. 1200/600kg

FAHRLEISTUNGEN/GERÄUSCHE/VERBRAUCH/PREIS

Beschleunigung aus dem Stand:		60 – 100 km/h	9,1 sec
0 – 60 km/h	3,9 sec	60 – 120 km/h	13,6 sec
0 – 80 km/h	6,1 sec	60 – 140 km/h	19,1 sec
0 – 100 km/h	8,7 sec	60 – 160 km/h	26,1 sec
0 – 120 km/h	12,3 sec	Innengeräusche nach dB(A)	
0 – 140 km/h	16,9 sec	bei 80 km/h	70 dB(A)
0 – 160 km/h	24,0 sec	bei 100 km/h	72 dB(A)
0 – 1000 m	30,3 sec	bei 140 km/h	77 dB(A)
Höchstgeschwindigkeit	201 km/h	bei Höchstgeschw.	85 dB(A)
Beschleunigung im 4. Gang		Testverbrauch	13,0 Liter/100 km
60 – 80 km/h	4,5 sec	Preis	18 107 – DM

HERSTELLER

Ford-Werke Aktiengesellschaft, Ottoplatz 2, 5000 Köln

(160 PS) aus dem Granada in den Capri vorläufig nicht geplant, da aus arbeitsmarktpolitischen Gründen (der Dreiliter-Motor wird in England produziert, während der 2,8-Liter-Granada von deutschen Bändern rollt) der englische Motor in irgendein





Capri „alt“ contra Capri „neu“: Statt Rechteck-Lampen jetzt Doppelscheinwerfer. Heckleuchten jetzt geriffelt. Im Cockpit nichts Neues. Neu in den S-Versionen: Schalensitze



populäres Modell eingebaut werden muß. Doch soll dem Vernehmen nach unter der Leitung der Ford-Motorsportabteilung und mit deren Hilfe und Know-how eine Sonderreihe eines Capri 2.8 RSi aufgelegt werden. Und dieser RSi soll dann mit dem 2.8i-Motor des Granada versehen sein. Diese Sonderreihe soll jedoch erst zum Frühjahr 1979 auf den Markt kommen. Bis dahin muß man mit dem Vorhandenen vorliebnehmen. Und dieses Motorenprogramm reicht beim Capri '78 vom 1,6 Liter mit 68 PS bis zu 138 PS im Dreiliter-V6-Aggregat.

Die Karosserie-Retuschen wurden von Ford leider nicht so konsequent durchgeführt, wie das an einer aerodynamisch überarbeiteten Studie Anfang 1976 von Ford als durchaus machbar gezeigt wurde (siehe Foto Seite 30). Als Argumente gegen eine weitergehende Änderung führt Ford natürlich die dadurch entstehenden höheren Kosten an. Denn der Capri-Jahrgang '78 ist bei näherem Hinsehen zwar recht augenfällig, aber nur geringfügig und



damit doch recht preisgünstig modifiziert worden.

Die Karosse weist kleine Änderungen an der Motorhaube, an den Kotflügeln vorne und an den jetzt geriffelten Heckleuchten auf. Die jetzt um die Karosserieecken weit herumgezogenen Stoßstangen lassen den Kölner Familien-Renner gestreckter erscheinen. Und damit sind die äußerlichen Modifikationen schon aufgezählt – sieht man von geändertem Dekor ab, das bei den S-Versionen jetzt aus einem breiten Zierstreifen an der Wagenunterkante statt aus den bislang verwendeten Zierstreifen entlang der Karosserieanten besteht.

Sind Licht, Karosserie-Retuschen und die geriffelten und damit nicht mehr so schnell verschmutzenden Rückleuchten mit einer integrierten Nebelschlußleuchte einschließlich der optimierten Stoßstangen durchweg lobenswerte Änderungen, so hat sich im Innenraum nicht viel getan: Nach wie vor sind die großen Rundinstrumente nicht ganz spiegelfrei, die Zusatzinstrumente nicht voll im Blickfeld des Fahrers und der Drehzahlmesser ohne „roten Bereich“.

Man hat bei Ford auch versäumt, die mittlerweile im ganzen Modellprogramm übliche, aber praxisfremde Anordnung bestimmter Bedienungselemente – wie Hupe im Lenkradhebel und Wisch-Waschanlage in einem separaten Druckschalter am Armaturenbrett – zu ändern.

Erfreulich ist, daß die S-Versionen jetzt über Recaro-Schalensitze verfügen. Diese sind zwar recht straff, bieten aber guten Seitenhalt.

Das Fazit der Capri-Renovierung '78 zeigt, daß ein sehr vernünftiges, solide gefertigtes Mobil noch mehr optimiert und verfeinert wurde. Dabei stellt die S-Version ein durchweg empfehlenswertes Auto dar, das Fahrspaß, Leistung und ausgewogene Fahreigenschaften mit den generellen Kombinationsmöglichkeiten des Capri verbindet. Dem Charakter des Capri entsprechend, sollte jedoch den stärkeren Versionen 2.3 und 3.0 wegen der guten Fahrleistungen bei noch akzeptablem Kaufpreis der Vorzug gegeben werden. **Werner Müller**