



Ford Capri
RS 2600



Fordissimo



Kölns Verkaufsschlager der sportlichen Welle, der Ford Capri, kam gut an in deutschen Käuferkreisen. Nur von ernsthaften Sportwagen-Interessenten wurde das Coupé mit der langen Motorhaube nicht akzeptiert, „weil er zwar aussieht wie ein Sportwagen, aber in Wirklichkeit keiner ist“. Solchen Image-schädigenden Unterstellungen hat Ford mit einem Schlag die Grundlage entzogen: Mit dem RS 2600 wurde jetzt ein Capri in die Schaufenster gerückt, dessen Leistungspotential selbst ausgekochte Sportfahrer durch die Zähne pfeifen läßt.

Einspritzmotor

Es beginnt mit einem zornigen Auspuffgrollen, dessen Zentrum unter den Rücksitzen zu liegen scheint. Dann folgt ein energischer Zubiß der Kupplung und danach eine Beschleunigung von solcher Wucht, daß man glaubt, der RS wolle mit einem Schlag gutmachen, was alle Capri 1300 zusammen versäumt haben: Nach sage und schreibe 7,7 s wird die 100 km/h-Marke passiert, nach 16,5 s 150 km/h und nach 27,6 s 180. Erst jenseits 200 gibt sich der Motor zufrieden, und der Rückspiegel zeigt es deutlich an — es konnte mal wieder keiner mit-halten.

Um hier nicht den kürzeren zu ziehen, muß man schon den teuersten Porsche kaufen, denn mit der motorischen Ausrüstung war man in Köln nicht zimperlich. Ihre Spuren führen direkt in die Rennabteilung, wo mit heißen Einspritzmotoren laboriert wird. Auch der RS hat einen Einspritzmotor, auf den die Erfahrungen von den Renntriebwerken in gemäßigter Form übertragen wurden. Als Basis dient die Maschine des Capri 2600 GT, deren Hubraum durch 2,2 mm zusätzlichen Hub auf 2637 ccm vergrößert wird. Die eigentliche Leistungsgewinnung erfolgt durch eine in Zusammenarbeit mit dem britischen Hochleistungsspezialisten Weslake abgestimmte Kraftstoffeinspritzung (System Kugelfischer), ein spezielles Luftansaugsystem, einen höher (10:1) verdichtenden Zylinder-

kopf, einen Fächer-Auspuffkrümmer sowie eine Hochleistungs-Auspuffanlage mit zwei durchgehenden Endrohren. Das ganze ist durch einen schönen Luftsammler aus Rip-penguß sogar optisch gut zu-rechtgemacht und bietet mit den interessanten Plastikröhren der Einspritzung sowie einem Pumpenantrieb mittels Zahnriemen eine ausgezeichnete Grundlage für ein Fachgespräch unter der Motorhaube.

Fairerweise sollte man die Gesprächspartner darüber aufklären, daß es sich zwar um einen sehr starken, nicht aber um einen Rennmotor handelt. Denn die 150 PS, die dem leichten Auto soviel Feuer geben, sind im Verhältnis zum Hubraum keineswegs heiß. Nur 56 PS entfallen auf 1000 ccm, soviel wie bei unseren Durchschnittsautos. Dafür stellt sich das maximale Drehmoment von 22,8 mkg schon bei 3500 U/min ein, und das macht die Maschine im Leistungscharakter unerhört sympathisch. Bestechend ist vor allem die Elastizität, die es erlaubt, mit 2000 U/min im IV. Gang (ca. 70 km/h) zu bummeln und durch einfaches Niedertreten des Gaspedals in wenigen Sekunden auf 120 zu beschleunigen. Es steckt ein Schuß Shelby-Mustang in der urwüchsigen Kraft und dem grollenden, aber nicht störenden Geräusch dieses Sechszylinders.

Von der Handhabung her ist er so unproblematisch wie jeder andere Capri-Motor: Er springt gut an, zeigt ausgezeichnete Kaltlaufeigenschaften und reagiert so spontan auf das Gaspedal, wie es nur Einspritzmotoren können. Eine Abstimmungsschwäche zeigt sich nur, wenn man (was ganz praxisfremd ist) mit der Leerlaufdrehzahl anfährt und den Wagen, ohne Gas zu geben, weiterrollen läßt. Dann wird der Wagen durch den Motor rhythmisch „aufgeschaukelt“, eine Erscheinung, die in der Fachsprache als Bonanza-Effekt bekannt ist.

Viel schwerwiegender als diesen Schönheitsfehler wird der RS-Fahrer die Beobachtung empfinden, daß sich die Benzinzuhre auffallend schnell nach unten bewegt. In der Tat läßt sich der starke Motor die

schöne Leistung stattdessen honorieren: Unter 15 Liter/100 km tut er es praktisch nie, und bei vollem Einsatz der Pferdestärken werden 20 Liter schnell erreicht. Von nichts kommt nichts, könnte man sagen, aber soviel Durst kann einem den Spaß doch verderben. Nicht nur, daß der serienmäßige Tank in keinem Verhältnis dazu steht (Aktionsradius ca. 250 km), sondern der D-Zug-Zuschlag ist hier einfach unverhältnismäßig hoch. Immerhin ist das Auto nur mittelgroß und wiegt ganze 1050 kg.

Es bleibt deshalb die Hoffnung, daß in diesem Punkt das letzte Wort noch nicht gespro-

Vorzüge

- Kraftvoller, hochelastischer Motor
- Sportliche Fahreigenschaften
- Reichhaltige Ausstattung

Nachteile

- Sehr hoher Benzinverbrauch
- Harte Federung

chen ist. Auch gab es beim Testwagen Anzeichen für eine relativ fette Einstellung, wie schwarze Auspuffenden selbst nach schneller Fahrt oder das Ausstoßen einer dunklen Benzinwolke nach dem Anlassen. Ferner ließ sich die Maschine bereits im Leerlauf (1500 U/min) den Kraftstoff offensichtlich gut schmecken. Weitere Abstimmungsarbeit auf diesem Sektor erscheint lohnend, da es sich um den einzigen dunklen Punkt an einem sonst begeisternden Triebwerk handelt.

Sportfahrwerk

Das konstruktiv recht einfach gehaltene Capri-Fahrwerk mußte sich eine Reihe von Änderungen gefallen lassen, um sich in ein „200 km/h-Fahrwerk“ (so der RS-Prospekt) zu verwandeln. Man spürt es auf den ersten Metern: Das Auto federt kaum. Dafür sorgen sporterprobte Bilstein-Gasdruckstoßdämpfer an beiden Achsen sowie kurzatmige Federn aus dem sportlichen Regal. An der Hinterachse ersetzen dabei speziell für die Renn-Capris entwickelte Ein-


blatfedern das übliche Federpaket. Das bringt kleinere ungefederte Massen und reduziert die Eigenreibung des Federlements. Weiterhin sind 6 Zoll breite Leichtmetallfelgen (serienmäßig Aluminium, auf Wunsch Magnesium) mit voluminösen Sportreifen (185/70 HR 13) aufgeboden, um den schnellen Capri trittfess zu machen. Um den Schwerpunkt abzusenken, wurde der ganze Wagen um ca. 25 mm tiefergelegt. Dazu dient unter anderem ein spezieller Vorderachsträger, der gleichzeitig den Vorderrädern einen negativen Sturz verleiht.

Was Ford investiert hat, ist etwa der Aufwand, den man in wettbewerbsfähigen Rallyewagen antrifft. Ähnlich wie diese wenig komfortablen, aber sehr gut beherrschbaren Donnerbolzen fährt sich der Capri RS auch. Typisch ist, daß Geradeauslauf und Kurvenverhalten von Federbewegungen kaum mehr beeinträchtigt werden: Der Wagen reagiert auf Lenk-, Brems- und Kurvenkräfte unerhört trocken. In Kurven zeigt er ein ganz neutrales Eigenlenkverhalten, doch sorgt das satte Drehmoment dafür, daß der Fahrer praktisch in jeder Fahrsituation das Heck nach außen drücken kann. Aufgrund der üppigen Leistung sowie eines breiten Kurvengrenzbereichs (gut spürbarer Übergang vom Rollen zum Rutschen) ist dieser Capri ein Drifter vor dem Herrn, mit dem es ein Vergnügen ist, mittelschnelle Kurven mit leicht heraushängendem Heck und einer knappen Gegenlenkbewegung zu nehmen. Die Lenkung reagiert so leicht und schnell, daß man an eine direktere Übersetzung glauben möchte. Das trifft jedoch nicht zu. Vielmehr zeichnen der negative Sturz und die geänderte Vorspur der Vorderräder sowie das kleinere Sportlenkrad für das veränderte Lenkverhalten verantwortlich. Auch auf den Geradeauslauf nehmen Sturz und Spur spürbaren Einfluß: Bei hohem Tempo wirkt der RS nicht sehr richtungsstabil, und auf schlechten Straßen läuft er den Unebenheiten nach. Auf den Normalfahrer wirkt das einigermaßen irritierend und führt dazu, daß er das RS-Lenkrad bei hoher Fahrt eisern

Ford Capri RS 2600

FORTSETZUNG

Der Einspritzmotor des RS (oben) leistet 150 PS. Die Kugelfischer-Einspritzpumpe (Mitte) wird von einem Zahnriemen angetrieben.



Der Innenraum ist sportlich möbliert (unten): Zwei Scheel-Sportlenk- und ein kleines Sportlenk- gehören zur Serienausstattung.



Fehlende Stoßstangen sollen die sportlichen Ambitionen des Capri RS dokumentieren. Die Doppelscheinwerfer verstrahlen helles Halogenlicht.

FOTOS: WEITMANN

Endpreis nicht mehr getan als notwendig. Obwohl nicht in allen Punkten perfekt, ist der RS dennoch ein Straßensportwagen, der gerade dem versierten Fahrer allergrößtes Fahrvergnügen bereiten kann.

Rallyetrimm

Wer in den leistungsschwachen Capri-Typen aufgeblasene Hochstapler sieht, muß dem RS eher das Gegenteil bescheinigen. Ford hat die 200 Kilometer-Version nur dezent gekennzeichnet. Auffallendste Anzeichen sind fehlende Stoßstangen, Doppellampen und Leichtmetallräder. Weiterhin wird die Erscheinung des Wagens durch die tiefe Lage und die breiten Reifen vorteilhaft verändert. Wenn der RS im Rückspiegel aufläuft, spürt man unbewußt die Faust eines leistungsfähigen Sportwagens im Nacken.

Im Wageninnern wird der Sportwagenflair durch das kleine Topfienk- und das kleine Scheel-Sportlenk- kräftig unterstützt. Im übrigen bietet der RS nicht etwa sportliche Dürre, sondern die Ausstattung eines Luxus-Capri; so nützliche Dinge wie Drehzahlmesser, Halogenlicht, heizbare Heckscheibe und Verbundglas-Frontscheibe gibt es zum Grundpreis von DM 15 800,—. Daß es gemessen an Leistung und Ausstattung ein fairer Preis ist, verdeutlicht die Vergleichstabelle.

Ford war zweifellos ernsthaft bemüht, einen echten Sportwagen zu bauen, denn für die Kölner ist der RS mehr als nur ein schneller Capri. Er ist Ausdruck der sportlichen Aktivität im Werk, die mit diesem Modell erstmals an die Öffentlichkeit tritt. Und dieser Auftritt ist gut vorbereitet: Der Capri RS wird von ausgesuchten Ford-Vertretungen (sogenannten Rallye Sport Centers)

ZUM VERGLEICH		Ford Capri RS 2600	Alfa Romeo 1750 GTV	Audi 100 Coupé	Porsche 911 T	Triumph TR 6
Hubraum	ccm	2637	1779	1871	1991	2498
Leistung	PS/U/min	150/5800	115/5000	115/5500	110/5800	143/5700
Preis	DM	15800.—	15490.—	14400.—	21980.—	14419.—
Beschleunigung in sec						
0 bis 60 km/h		3,7	4,0	4,8	3,4	3,9
0 bis 80 km/h		5,6	6,5	7,4	5,5	6,3
0 bis 100 km/h		7,7	10,0	10,4	8,3	9,0
0 bis 120 km/h		10,8	14,0	15,1	11,7	12,9
0 bis 140 km/h		14,4	20,0	21,2	16,5	17,7
0 bis 160 km/h		19,7	29,0	32,3	22,8	25,7
1 km mit stehendem Start		28,1	31,0	31,6	29,0	29,7
Höchstgeschwindigkeit km/h		202,5	189,5	186,5	208,0	193,5

festhält. Ohnehin war der Testwagen nicht das Auto, mit dem man entspannt schnell fahren konnte. Möglicherweise wäre für den Normalbetrieb eine geänderte Vorspur angebracht, denn der Capri reagiert sehr empfindlich auf diese Einstellung.

Auf schlechten Straßen kann der RS ferner sein Starrachsfahrwerk nicht verleugnen: Über Schlaglochstrecken tigert er nicht gerade geschmeidig hinweg, sondern ziemlich steifbeinig mit gelegentlichen, kleinen Versetzern. Das schmälert

etwas die fahrerische Eleganz, aber kaum die Fahrsicherheit, weil die kleinen Hüpfen selten Korrekturen erfordern. Im Rallyesport wird das durch die ähnlich veranlagten Ford Escort oder Opel Kadett anschaulich bewiesen. Als unelegant, aber harmlos, ist beim Capri auch ein kleiner, antriebsabhängiger Mitlenkeffekt der Hinterachse einzustufen: Wer sich darauf konzentriert, kann bemerken, daß der Wagen bei hartem Beschleunigungseinsatz etwas nach rechts und beim Gaswegne-

men etwas nach links tendiert. Allerdings ist die Tendenz so minimal, daß sie den meisten Fahrern kaum auffallen wird. Im Gegensatz zum RS, bei dem sie harmlos sind, müssen solche Effekte bei den 200 PS starken Renn-Capri durch zusätzliche Achsenlenker unterdrückt werden. Auf der Fahrwerksseite hat Ford beim RS einen vertretbaren Kompromiß geschlossen. Es wurde genug investiert, um die hohe Leistung bedenkenlos einsetzen zu können, aber es wurde im Hinblick auf den



Ford Capri RS 2600

FORTSETZUNG

vertrieben, die aufgrund einer speziellen Werkschulung und ihrer technischen Einrichtung in der Lage sind, die Sport-

fahrzeuge zu warten und gegebenenfalls weiter zu verbessern. Denn bereits jetzt steht ein umfangreiches Sortiment sportlicher Zutaten bereit, um den RS vollends in ein Wettbewerbsfahrzeug zu verwandeln. Es gibt Plexiglasfenster und Kunststoffteile für die Karosserie (Türen, Hauben), die das Wagengewicht auf ca. 890 kg reduzieren. Ferner sind Fünfganggetriebe, Sperrdifferential, diverse Achsübersetzungen, Sturzbügel, leichte Rennsitze und ein großer Sporttank schon jetzt oder in den nächsten Monaten erhältlich. Man möchte in Köln, daß

der Capri RS ein Sportinstrument für Privattraher wird. Angestrebt wird die Homologation für die Gruppe 1 (5000 Stück). Man will also viele Capri RS verkaufen und hat Produktion und Vertrieb (rund 100 Rallye Sport-Händler in Deutschland) durchaus auf große Stückzahlen ausgelegt. Daher auch der zweifellos knapp kalkulierte Preis und die Zerteilung in eine leichte Wettbewerbs- und eine robuste Straßenversion. Über die Alltagstauglichkeit des Straßen-RS gibt es keine Zweifel, wenngleich man verständliche Abstriche an Federungskom-

fort sowie kleinere Engpässe (häufiges Tanken; Verzicht auf Schneeketten wegen tiefgelegten Fahrwerks) hinnehmen muß. Dem Sportwagenfahrer werden sie durch enorme Leistung und großes Fahrvergnügen vielfach aufgewogen. Mehr Kopfzerbrechen dürfte vielen Interessenten der Verbrauch bereiten, um den sich Ford noch intensiv kümmern sollte. Auf jeden Fall stellt die Aktion RS für sportlich Interessierte ein Sonderangebot dar, ob sie nun sportlichen Lorbeer sammeln oder nur die große Leistung erleben wollen.

Manfred Jantke

Technische Daten und Meßwerte

Ford Capri RS 2600

MOTOR

Sechszylinder-Viertakt-V-Motor, Bohrung x Hub 90 x 69 mm, Hubraum 2637 ccm, Verdichtungsverhältnis 10,0:1, Leistung 150 PS bei 5800 U/min, spezifische Leistung 56,9 PS/Liter, maximales Drehmoment 22,8 mkg bei 3500 U/min, mittlere Kolbengeschwindigkeit bei Nenndrehzahl (5800 U/min) 13,3 m/s, bei 100 km/h im IV. Gang (entsprechende Drehzahl 2950 U/min) 6,8 m/s, vierfach gelagerte Pleuellwelle, seitliche Pleuellwelle, über Stoßstangen und Pleuellwelle betätigte hängende Ventile, Wasserpumpe mit Pleuellwelle, Druckumlaufschmierung mit Ölfilter im Hauptstrom, Ölwanne mit Filter 4,5 Liter, Kugelfischer Benzineinspritzung mit 6-Stempel-Einspritzpumpe, elektrische Kraftstoffpumpe, 58 Liter-Tank im Heck, Batterie 12 V 55 Ah, Drehstromlichtmaschine 490 Watt.

KRAFTÜBERTRAGUNG

Antrieb auf die Hinterräder, Einscheiben-Trockenkupplung, vollsynchronisiertes Vierganggetriebe mit Mittelschaltung, Übersetzungen (in Klammern Gesamtübersetzungen): I. 3,65 (11,75), II. 1,97 (6,34), III. 1,37 (4,41), IV. 1,0 (3,22), R. 3,68 (11,97), Achsantrieb 3,22.

FAHRWERK

Selbsttragende Karosserie, vorn Einzelradaufhängung an Querlenkern und Federbeinen, hinten Starrachse an Längslenkern und Längsblattfedern, vorn und hinten Gasdruckstoßdämpfer, Zahnstangenlenkung, hydraulische Fußbremse, vorn Scheiben-, hinten Trommelbremsen, Zweikreisbremssystem, Bremskraftverstärker, mechanische Handbremse auf die Hinterräder wirkend, Felgen 6 J x 13, Gummireifen Dunlop 175/70 HR 13.

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Radstand 2560 mm, Spur 1377/1352 mm, Außenmaße 4186 x 1646 x 1263 mm, Innenbreite vorn 1334 mm, hinten 1334 mm, Eigengewicht vollgetankt 1050 kg (davon Vorderachse 580 kg, Hinterachse 470 kg, Gewichtsverteilung 55,2:44,8), zulässiges Gesamtgewicht 1375 kg, Zuladung 325 kg, Personenindexzahl 3,8, Leistungsgewicht vollgetankt

7,0 kg/PS, bei Belastung mit 170 kg (2 Personen mit Gepäck) 8,1 kg/PS.

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit 202,5 km/h (entsprechende Drehzahl 6000 U/min)

Beschleunigung (auf effektive Geschwindigkeiten, vollgetankt, 2 Personen):

0 bis 40 km/h	2,4 s
0 bis 60 km/h	3,7 s
0 bis 80 km/h	5,6 s
0 bis 100 km/h	7,7 s
0 bis 120 km/h	10,8 s
0 bis 140 km/h	14,4 s
0 bis 160 km/h	19,7 s
0 bis 180 km/h	27,6 s
1 km mit stehendem Start	28,1 s

Elastizität (Beschleunigung im großen Gang ab 40 km/h):

40 bis 60 km/h	5,1 s
40 bis 80 km/h	9,4 s
40 bis 100 km/h	13,4 s
40 bis 120 km/h	17,7 s
40 bis 140 km/h	22,8 s
40 bis 160 km/h	28,5 s
40 bis 180 km/h	36,9 s
1 km ab 40 km/h	32,3 s

Geschwindigkeitsbereiche

I. Gang	 bis 59 km/h
II. Gang	 18 bis 109 km/h

III. Gang	 26 bis 157 km/h
IV. Gang	 38 bis 216 km/h*

* theoretischer Wert

INNENGERÄUSCH

Leerlauf im Stand	61 Phon (dBA)
Bei 50 km/h	67 Phon (dBA)
Bei 80 km/h	71 Phon (dBA)
Bei 100 km/h	73 Phon (dBA)
Bei 120 km/h	76 Phon (dBA)
Bei 140 km/h	78 Phon (dBA)
Bei 160 km/h	80 Phon (dBA)
Bei 180 km/h	84 Phon (dBA)
Bei 200 km/h	87 Phon (dBA)

VERBRAUCH

Superbenzin	
Autobahn Schnitt ca. 130 km/h	17,3 L/100 km
Autobahn Schnitt ca. 165 km/h	21,1 L/100 km
Landstr. Schnitt ca. 80 km/h	17,2 L/100 km
Landstr. Schnitt ca. 100 km/h	20,8 L/100 km
Kurzstrecke	16,5—20,0 L/100 km
Testverbrauch	20,5 L/100 km

WARTUNG

Inspektion und Ölwechsel . . . alle 5000 km

PREIS

Coupé 2600 RS DM 15 800,—

Hersteller: Ford Werke AG, Köln

