

Aufgeblasen

Test Ford Capri Turbo Neues Top-Modell mit aufgeladenem 188 PS-Motor.

Turbo heißt allem Anschein nach für nicht wenige Motor-Konstrukteure das Gebot der Stunde – nun haben sich auch die Ingenieure von Ford in Köln der aktuellen Mode angeschlossen. Mit einem Turbolader wollen sie ihrem betagten Sportcoupé Capri noch einmal neues Leben einpusten.

Denn genau genommen ist der bereits seit 1969 gebaute ehemalige Trendsetter heute klinisch tot. Der Capri ist das mit großem Abstand am wenigsten verkaufte Ford-Modell; im ersten Quartal (Januar bis März) dieses Jahres konnten in Deutschland gerade 1465 Exemplare an den Mann gebracht werden.

Doch bevor der Nachfolger das Licht der Auto-Welt erblickt, soll wenigstens noch demonstriert werden, was aus einem Capri alles zu machen ist. Daß das Ford-Coupé freilich in der Tat in vieler Hinsicht antiquiert ist, kann auch der Capri Turbo nicht verleugnen. Andererseits wecken seine barock geschwungenen Linien Erinnerungen an die Zeit der frühen

siebziger Jahre, als die äußere Form noch ein wirkliches Spiegelbild der Motorleistung sein durfte.

Für den heutigen Geschmack wirken die gewaltigen Kotflügel, welche die Turbo-Variante auszeichnen und ihr in der Wagenmitte geradezu zu einer Westpantaille verhelfen, indessen schon fast überzeichnet. Auch

der schaufelförmige Frontspoiler und das nicht besonders harmonisch angepaßte Luftleit-Gebilde am Heck tragen dazu bei, daß der Turbo-Capri als Kraftmeier angesehen wird.

Nach dem Einstieg in den Innenraum aber gibt es zunächst eine rundweg positive Feststellung zu treffen: In den aus dem Ford RS-Teileprogramm stammenden Sportesseln sitzt man ganz vorzüglich. Die mit anthrazitfarbenem Velourstoff bezogenen Sitze sind angenehm gepolstert und stützen den Körper sowohl im Rücken als auch seitlich und an den Oberschenkeln sehr gut ab. Hinzu kommt, daß das gleichfalls dem RS-Zubehör entlehene Vier-



Macht, wenn es nötig ist, mächtig Dampf: Ford Capri Turbo

Fotos: Seufert

Test Ford Capri Turbo

speichen-Lenkrad, das mit einem griffsympathischen Lederkranz ummantelt ist, in der richtigen Entfernung und im günstigen Winkel postiert ist, so daß auch über die Sitzposition keine Klagen entstehen.

Vorzüge

- Gute Fahrleistungen
- Sehr gute Sitze
- Variabler Innenraum

Nachteile

- Problematisches Fahrverhalten
- Ungenügender Federungskomfort
- Hoher Verbrauch
- Schlechte Bremsen
- Veraltetes Gurtsystem

Die Gestaltung des Armaturenbereiches jedoch läßt deutlich erkennen, daß auch der Capri Turbo prinzipiell kein neues Modell darstellt und daß man sich über Ergonomie damals noch keine großen Gedanken gemacht hat. Die Be-

dienungseinrichtungen sind zum Teil nicht in Reichweite angeordnet, und die immerhin sechs Rundinstrumente sind teilweise, da vom Volant verdeckt, nicht einzusehen.

Ganz zeitgemäß präsentiert sich der Capri dagegen mit seinen einzeln umklappbaren Rücksitzen und dem dadurch variablen Gepäckraum, der durch die weit öffnende Heckklappe gut zugänglich ist. Darüber hinaus ist der Entriegelungsmechanismus der Lehnen im Fond denkbar einfach.


Von simpler Machart ist auch das Fahrwerk des Capri, das für den Turbo zwar in der Abstimmung geändert wurde, sich aber von der Grundkonzeption nicht unterscheidet. Auch im Capri mit der höchsten Leistung hat man sich deshalb mit einer hinteren Starrachse abzufinden. Zu den Modifikationen des Fahrwerks gehören im wesentlichen Gasdruck-Stoßdämpfer, straffere Federn, stärkere Querstabilisatoren an Vorder-

und Hinterachse und extrem breite Reifen – beim Testwagen waren es Phoenix Stahlflex 3011 – der ungewöhnlichen Dimension 235/60 VR 13.

Die auffällige Reifenbreite findet auch in der Betriebsanleitung ihren Niederschlag: „Je breiter ein Reifen ist“, heißt es dort, „desto empfindlicher reagiert er naturgemäß bei nasser Fahrbahn. Darum: Fahrbahn

naß, Fuß vom Gas!“ Der Fahrer tut in der Tat gut daran, dieser Empfehlung zu folgen. Denn schon geringe Geschwindigkeiten genügen diesen Gummiwalzen, um aufzuschwimmen und den Kontakt zur Straßenoberfläche zu verlieren.

Doch auch bei Trockenheit ist Aufmerksamkeit gefordert, da der Capri selbst auf schnurge-



Wenig Laufkultur: Turbo-Motor

Technische Daten und Meßwerte

Ford Capri Turbo

MOTOR

Wassergekühlter Sechszylinder-V-Motor (60°) mit Abgas-Turbolader (Garrett, System May) vorn längs, fünffach gelagerte Kurbelwelle, zentrale Nockenwelle (Stirnradantrieb), Ventile über Stößel, Stößelstangen und Kipphebel betätigt, thermostatisch gesteuerter Kühlerventilator, Fallstrom-Doppelvergaser Solex, kontaktlos gesteuerte Transistor-Zündanlage. Leistung 138 kW (188 PS) bei 5500/min, spezifische Leistung 49,4 kW/L (67,4 PS/L), Hubraum 2791 cm³, Bohrung x Hub 93,0 x 68,5 mm, Verdichtungsverhältnis 9,2:1, maximales Drehmoment 268 Nm bei 4500/min, mittlere Kolbengeschwindigkeit bei Nenndrehzahl 12,6 m/s, Ölinhalt Motor 4,25 L, Kühlsystem-Inhalt 8,7 L, Batterie 12 V 52 Ah, Drehstromlichtmaschine 980 Watt, maximaler Ladedruck 0,38 bar.

KRAFTÜBERTRAGUNG
Hinterradantrieb, vollsynchronisiertes Vierganggetriebe, mechanisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung. Übersetzungen: I. 3,16, II. 1,94, III. 1,41, IV. 1,0, R. 3,34, Achsantrieb 3,09:1, Geschwindigkeit bei 1000/min im IV. Gang 36,2 km/h.

KAROSSERIE UND FAHRWERK

Viersitziges Coupé mit zwei Türen und Heckklappe, selbsttragende Karosserie, vorn Einzelaufhängung mit Querlenkern und Federbeinen (McPherson), Stabilisator, hinten Starrachse mit Blattfedern, Stabilisator, vorn und hinten Gasdruckstoßdämpfer, Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung, Lenkübersetzung 17,0:1, hydraulische Zweikreisbremse, Bremskraftverstärker, Bremskraftregler, vorn innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten Trommelbremsen, Feststellbremsen auf die Hinterräder wirkend. Felgenreife 7 1/2 J x 13, Reifengröße 235/60 VR 13.

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Radstand 2563 mm, Spur vorn/hinten 1448/1479 mm, Außenmaße 4439 x 1780 x 1323 mm, Innenbreite vorn/hinten 1265/1260 mm, Sitztiefe vorn/hinten 500/450 mm, Normknieraum 110 mm, Wendekreis rechts/links 11,4/11,3 m, 3 1/4 Lenkradumdrehungen, Lenkraddurchmesser 340 mm, Kofferraumvolumen nach VDA-Norm 242 L, mit umgeklappten Rücksitzlehnen 534 L, Tank-

inhalt 58 L. Leergewicht 1257 kg, Gewichtsverteilung vorn/hinten 53,1/46,9%, zulässiges Gesamtgewicht 1550 kg, Zuladung 293 kg, Personenindexzahl 3,5, zulässige Anhängelast gebremst 1200 kg, ungebremst 600 kg, Dachlast 75 kg.

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit (Drehzahl 6200/min) 216,8 km/h
Beschleunigung
0–60 km/h 4,1 s
0–80 km/h 6,1 s
0–100 km/h 8,0 s
0–120 km/h 11,9 s
0–140 km/h 15,6 s
0–160 km/h 21,3 s
0–180 km/h 28,7 s
0–200 km/h 42,3 s
400 m mit stehend. Start 16,0 s
1 km mit stehend. Start 29,2 s

Elastizität
40–100 km/h (III. Gang) 10,4 s
60–120 km/h (V. Gang) 16,6 s

Tachometerabweichung

Anzeige effektiv
50 km/h 48 km/h
100 km/h 96 km/h
130 km/h 125 km/h
160 km/h 152 km/h
200 km/h 191 km/h
Kilometerzählerabweichung –1,6%

INNENGERÄUSCH

Bei 50 km/h	65 dB(A)
Bei 100 km/h	72 dB(A)
Bei 130 km/h	77 dB(A)
Bei 140 km/h	78 dB(A)
Bei 160 km/h	83 dB(A)
Bei 180 km/h	85 dB(A)

KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Normverbrauch nach DIN 70030 (Liter/100 km)
Bei 90 km/h im IV. Gang 9,0
Bei 120 km/h im IV. Gang 11,2
Stadtverkehr 14,9

Verbrauchswerte im Test (Liter/100 km)

Minimalverbrauch	12,9
Maximalverbrauch	18,2
Landstraße ca. 80 km/h	17,1
Autobahn ca. 120 km/h	13,3
Testverbrauch	15,1
Kraftstoffart	Super

WARTUNG

Inspektion	alle 20 000 km
Ölwechsel	alle 10 000 km

LENK- UND PEDALKRÄFTE

Lenkung im Stand	35 N
Lenkung bei Fahrt	29 N
Kupplungspedal	80 N
Gaspedal	20 N
Bremspedal bei 80% Verzögerung	110 N

Test Ford Capri Turbo

rader Strecke nicht geradeaus läuft – es sei denn, die Piste ist wirklich topfeben. Ebenso leidet die Lenkexaktheit unter dem gigantischen Reifenformat: Um die Mittellage reagiert die im übrigen überraschend leichtgängige Servolenkung relativ träge, bei größeren Lenk-ausschlägen muß man sich daran gewöhnen, daß kaum Rückstellkräfte spürbar sind. Fazit: Das imposante Aussehen der breiten Reifen zieht in Fahrt einen Rattenschwanz von Problemen nach sich.

Problematisch ist auch schnelle Kurvenfahrt. Während nämlich im Normalfall der Turbo-Fahrer mit einem nahezu neutralen Fahrverhalten noch vor keine großen Schwierigkeiten gestellt ist, muß der Capri im Grenzbe-reich, wenn die Bodenhaftung verlierenden Hinterräder das Heck nach außen wandern las-sen, durch schnelles Gegenlen-ken auf Kurs gehalten werden.

Vor allem auf schlechter Fahr-bahn ist die an Blattfedern auf-gehängte starre Hinterachse überfordert. Dort macht sie bei flotter Fahrt durch häufige Ver-setzer auf sich aufmerksam. Daß unter diesen Umständen auch kein ordentlicher Fede-rungskomfort erwartet werden darf, ist nicht überraschend. Kurze Unebenheiten dringen in Form harter Stöße bis zu den Passagieren vor, und selbst lange Bodenwellen werden im Innenraum deutlich wahrgenommen.

Anlaß zur Kritik geben eben-falls die Bremsen. Obwohl der Turbo-Capri im Vergleich zu schwächeren Versionen durch innenbelüftete Bremsscheiben vorne, verstärkte Trommel-bremsen hinten sowie einen Bremskraftregler diesbezüglich aufgewertet wurde, kann das Ergebnis in der Praxis nur wenig überzeugen. Der Tritt auf das Bremspedal, der ohnehin eine kräftige Wadenmuskula-tur verlangt, erzeugt eine zu-nächst nur sehr zaghafte Ver-

zögerung, um dann die Räder schnell zum Blockieren zu brin-gen.

Im Gegensatz dazu geht es beim Beschleunigen recht er-freulich zu – und damit ist die Domäne des Capri Turbo ange-sprochen, denn in den guten Fahrleistungen liegt zweifellos seine Stärke. So ist etwa Tempo 100 aus dem Stand nach genau acht Sekunden erreicht, und 180 km/h schnell ist der Capri schon nach 28,7 Sekunden – das sind fast exakt dieselben Werte, die auch der Porsche 944 erzielt. Die Höchstge-schwindigkeit wurde mit knapp 217 km/h ermittelt.

Ein Krätemessen mit dem stärksten Sauger-Capri, dem 2.8 Injection mit 160 PS (118 kW), beweist aber, daß die Turbo-Ausführung, die 188 PS (138 kW) entwickelt, es nur ge-ringfügig besser kann. Unter 100 km/h ist der Einspritz-Capri fast ebenso tempera-mentvoll, beim Spurt 0–100 km/h bleiben hier die Uhren bei 8,2 Sekunden stehen, und erst im oberen Geschwindig-keitsbereich (0–180 km/h in 33,1 s) muß er sich geschlagen geben.

Auch bei diesem Vergleich stellt sich also heraus, daß der Turbo bei niedrigen Drehzah-len, was die Spontaneität des Antritts betrifft, dem Saugmo-tor unterlegen ist. Doch muß den Ford-Technikern zuge-standen werden, daß diese typi-sche Schwäche turbogeladener Motoren im Capri Turbo be-reits gemildert wurde: Man hielt an der serienmäßigen Verdichtung von 9,2:1 des als Basis dienenden 2,8 Liter-Ver-gasertriebwerks fest. Deshalb und auf Grund des Verzichtes auf einen Drehzahlbegrenzer mußte der maximale Lade-druck auf das bescheidene Maß von 0,38 bar begrenzt werden. Die Aufladung selbst funk-tioniert nach dem Prinzip des Schweizer Ingenieurs Michael May, dessen Turbo-Anlage sich zum Beispiel schon die Schwa-bengarage in Stuttgart als der Welt größter Ford-Händler be-diente, um diese als Tuning-

Paket ihren Kunden anzubie-ten. Der Lader ist dabei zwis-chen Luftfilter und Vergaser angeordnet, ein Überdruck-Ventil nach dem Lader sorgt dafür, daß der zulässige Wert nicht überschritten wird.

Dieses relativ einfache System hat sich in Verbindung mit dem

beeinflussen auch ganz erheb-lich den Benzinkonsum.

So bereitet es keine Schwierig-keiten, bei zügiger Autobahn-fahrt über 17 Liter pro 100 Ki-lometer zu verbrauchen, auf der anderen Seite sank der Kraftstoffbedarf auch dann nicht unter 13 L/100 km, wenn

Ausstattung und Preise

Ford Capri Turbo

Grundpreis: DM 38 000,-

Serienausstattung:

- Verbundglas-Frontscheibe
- Automatikgürte vorn und hinten
- Heibare Heckscheibe
- Heckscheiben Wisch-Wasch-Anlage
- Lederlenkrad
- Verstellbare Außenspiegel (rechts elektr. betätigt)

- Drehzahlmesser
- Radioantenne und zwei Lautsprecher

Zusatzausstattung: DM

- Leichtmetallräder 7 1/2 J x 13 521,-
- Differentialsperre 955,-
- Metallic-Lackierung 965,-
- Schiebedach mech. betätigt 932,-
- Getönte Scheiben 336,-



Gute Sitze und antiques Armaturenbrett: Turbo-Innenraum

Ford-V-Sechszylinder bisher bereits gut bewährt, und auch in der aktuellen Ausführung har-monisiert es mit der 2,8 Liter-Maschine. Sobald der von Gar-rett AiResearch in Los Angeles produzierte Lader bei rund 4000/min aktiv wird, setzt ein spürbarer, aber vergleichsweise sanfter Turbo-Schub ein – Be-schleunigungsvorgänge können so ohne allzu hohe Drehzahlen absolviert werden.

Daß eine schnelle Fahrweise im Capri Turbo trotzdem mit ziem-lich hohen Drehzahlen einhergeht, hat seine Ursache in der kurzen Gesamtüberset-zung. Höhere Drehzahlen wir-ken sich bei dem Ford-Aggre-gat jedoch nicht nur unvorteil-haft auf die Laufkultur aus, sie

das Gaspedal einmal besonders zurückhaltend betätigt wurde. Im Testdurchschnitt ergab sich somit ein Wert von 15,1 L/100 km – zuviel, wenn man bedenkt, daß sich ein Porsche 944 durchschnittlich mit rund zwölf Litern begnügt.

Selbst der Capri 2.8 Injection, dem im Test (Heft 8/1981) be-reits ein hoher Benzinver-brauch attestiert wurde, ist um gut einen halben Liter sparsa-mer. Ohnehin erscheint dieses Modell, wenn es unbedingt ein Capri sein soll, als das attrakti-vere Angebot: Bei annähernd gleichen Fahrleistungen kostet es 7900 Mark weniger als der Capri Turbo, der mit 38 000 Mark reichlich teuer zu stehen kommt. mk